

## Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

a 18/2011. (IV.29.) Ör. és a 37/2012. (V.31.) Ör.-rel módosított

### **35/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete a levegő tisztaságának védelméről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6.§ tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:

- 1.§** (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
- (2) A város azon területein, ahol az (1) bekezdés szerinti komposztálás nem oldható meg, ott az avar és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe kell helyezni.
- (3) Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük az (1), (2) bekezdésben meghatározott módon nem végezhető el.
- (4) Az égetés október 15. és április 15. között lehetséges, 10<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> óra között.
- (5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a város teljes közigazgatási területén.
- (6)<sup>1</sup> Tilos az avar és kerti hulladék égetése a füstköd-riadó elrendelésének teljes időtartama alatt.

**2. §** (1) Tilos égetni:

- a) Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata szerinti nagyvárosias területen

---

<sup>1</sup> A rendelet 1. §-át (6) bekezdéssel kiegészítette a 18/2011. (IV.29.) Ör. 11. §-a 2011. május 1-jei hatállyal.

- b) Garázstelepeken (Csererdei garázstelep; Paál László utcai garázstelep; III-as garázsszövetkezet, Aradi úti garázstelep; Endrődi Sándor utcai garázstelep; Kopácsi utcai garázstelep; Cholnoky Jenő utcai garázstelep; Ördögárok utcai garázstelep; Sólyi utcai garázstelep; Stadion utcai garázstelep)
- c) Kisfeszültségű (0,4 kV), Középfeszültségű (11-35 kV), Nagyfeszültségű vezetékek (132 kV) alatt
- d) Távközlési vezetékek alatt
- e) Véderdők és helyi védelem alatti területeken
- f) Belvárosban, amely magába foglalja a Cserhát lakótelepet, Veszprém történelmi városmagját a Várral együtt, északi határa a Benedek-hegy, Remete utca, Erdész utca határvonala, keleti határa a Jutasi út, Levendula utca vonala /É-D-i tengely/, déli határvonala a Radnóti tér, Egyetem, Móricz Zs. utca vonalában húzódik, nyugati határvonala a Victor H. utca, Pázmándi utca, Kopácsi tér, Patak tér vonalában húzódik.

- (2) Város közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben tilos.
  - (3) Tilos az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében – független a fenntartó személyétől -, azok működési ideje alatt.
  - (4) A rendelet 1. melléklete tartalmazza azon területek térképi ábrázolását, ahol az avar és kerti hulladékok égetése tilos.
- 3. §** (1) Az avart és a kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az emberi egészséget, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyezteti, a környezetet pedig nem károsítja
- (2) Az elégetendő avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.
  - (3) A tűz őrzéséről és veszély esetében annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy 1 db vizsgálati tűzoltásra alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

- (4) A szabadban tüzet, vagy üzemeltett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.

**4. §** (1) Az égetendő avar és kerti hulladék kommunális és ipari eredetű hulladékkal, műanyaggal, gumival, vegyszerrel, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal, állati eredetű hulladékokkal és egyéb veszélyes hulladékkal nem keveredhet.

- (2) Belterületen mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot keletkezési helyén tilos elégetni.

- (3) Külterületen, lábon álló növényzet, tarló égetése tilos, valamint a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék helyben történő égetése tilos.

**5. §** (1) Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a szakszervíz által karbantartott tüzelőberendezésekben és csak erre a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

- (2) A tüzelőanyag ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékot, állati eredetű hulladékot, egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.

**6. §** (1)<sup>2</sup>

(2)<sup>3</sup>

**7. §** Ez a rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.

**8. §** Hatályát veszti

- 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő tisztaságának védelméről szóló 20/2001. (VII.02.) önkormányzati rendelete,

---

<sup>2</sup> A rendelet 6. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 37/2012. (V.31.) Ör. 1. § 16. pontja 2012. május 31-én 23 órai hatállyal.

<sup>3</sup> A rendelet 6. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 37/2012. (V.31.) Ör. 1. § 16. pontja 2012. május 31-én 23 órai hatállyal.

- 2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő tisztaságának védelméről szóló 20/2001. (VII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2004. (V.10.) önkormányzati rendelete,
- 3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a levegő tisztaságának védelméről szóló 20/2001. (VII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete.

**Veszprém, 2010. november 11.**

**Porga Gyula sk.**  
polgármester

**dr. Büki Szilvia sk.**  
jegyző címzetes főjegyző

**A rendelet kihirdetésének napja: 2010. november 12.**

**A rendelet hiteles.**  
**Veszprém, 2011. február 16.**

.....

1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a levegő tisztaságának védelméről szóló 35/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelethez

### Áttekintő térkép



#### Jelmagyarázat




Egész évben tilos égetni





Intézmények működési ideje  
alatt tilos égetni

## Gyulafirátót




### Jelmagyarázat

-  Egész évben tilos égetni
-  Intézmények működési ideje alatt tilos égetni



## Kádárta



### Jelmagyarázat



Egész évben tilos égetni



Intézmények működési ideje alatt  
tilos égetni

## Jutaspuszta – Iparváros - Dózsaváros



### Jelmagyarázat




Egész évben tilos égetni





Intézmények működési ideje alatt  
tilos égetni




## Jeruzsálemhegy – Egyetemváros – Belváros - Füredidomb



### Jelmagyarázat

-  Egész évben tilos égetni
-  Intézmények működési ideje alatt tilos égetni

## Újtelep – Cholnokváros



### Jelmagyarázat

- Egész évben tilos égetni
- Intézmények működési ideje alatt tilos égetni

## Jutasi úti ltp. – Bakonyalja



### Jelmagyarázat



Egész évben tilos égetni



Intézmények működési ideje  
alatt tilos égetni



1. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének levegő tisztaságának védelméről szóló 35/2010. (XI.12) önkormányzati rendelethez

**9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet  
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A létesítmények, építmények létesítésére - ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve a módosítást is -, valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, tűzvédelmi műszaki követelményeket a rendelet mellékletében foglalt Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.
2. § (1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ
- a) 3. rész II. fejezetének 1. táblázatában meghatározott legkisebb távolság alól, továbbá a 3. rész II. fejezetének 3.4.; 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.3.; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.; 6.10.; 6.11. pontjai, valamint
- b) 5. rész I/4. fejezetének 4.8.4.; 4.8.4.1. pontjai, az I/5. fejezetének 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; 4.5-5.4.1.; 5.4.9.; 5.4.11.; 5.4.13.; 5.1-5.3.; 5.5-7.; pontjai, az I/6. fejezet 1.1-1.7.2.; 1.7.5.; II. fejezet 3.10-3.14; 6.3.; 7.1.; 7.8-7.12.; 9.1-9.4.; 10.3-10.3.6.; 12.10.; 12.11.; 12.15.; 17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.; 21.5.; 23.10-23.15.; 24.1-25.11.; 26.2-28.2. pontjai előírásai alól.
- (2) Az OTSZ
- a) 1. rész I. fejezete, a II. fejezete, a III. fejezete, a VII. fejezetének 2.7. pontja, a VIII. fejezetének 1.4. pontja és XIV. fejezetének 1.2. pontjai,
- b) 3. rész I. fejezete, a III. fejezetének 1. címe, és a IV. fejezete,
- c) 4. rész XI. fejezete,
- d) 5. rész I/1-3. fejezete, az I/4. fejezet 1.1-1.2.9.; 2.5.; 3.6.1-3.6.3.; 3.6.6.; 3.6.7.; 3.7.2-3.7.2.3.; 4.8.5; 4.8.6.; 4.8.12.3. pontjai és az M1. melléklete, az I/5. fejezet 1.3.; 2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 5.4.2-5.4.4.; 5.4.6.; 5.4.7.; 5.4.10.; 5.4.12. pontjai, az I/6. fejezet 1.7.3.; 1.7.4 pontjai, az I/7. fejezet 2.1.1.; 2.2-2.3.1.3.; 3 pontjai., az I/8. fejezet; az I/9. fejezet 1-2. pontjai, az I. cím: 3.1.3.; 3.3.1.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.4.1-3.3.5.5. pontjai és az

1. sz. függelék, az M1.; M2. mellékletek, valamint az M4. melléklet, a II. cím: 2.1-2.1.2.; 5.4. pontjai, az V. cím, az I/10. fejezet 1-5. pontjai, a II. fejezet 1-3.2.; 3.9.; 4.1-5.3.; 6.4.; 6.6.; 10.1.; 10.2.; 11.10.; 12.2-12.4.; 12.8.; 12.9.; 17.2.; 17.3.; 18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.; 23.5-23.7.; 26.1. pontjai  
rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhető.

- (3) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ - (1)-(2) bekezdésben nem említett - rendelkezéseitől.
  - (4) Az OTSZ-ben hivatkozott szabványoktól eltérő, de azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó műszaki megoldást kérelemre az (1) és (3) bekezdésben kijelölt hatóság jóváhagyja.
  - (5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
    - a) a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadter, dolog megnevezését;
    - b) az érintett tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik;
    - c) a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;
    - d) a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.
  - (6) A rendelet mellékleteiben meghatározott műszaki követelményektől való eltérés, a más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárást megelőzően engedélyezhető.
- 3.§** Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.



- 4.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
- (2) A már üzemelő tűz és hiba átjelző rendszereket legkésőbb 2013. március 1-jéig a rendelet 2. rész IV. fejezetének 4.6. pontjában foglalt tűzvédelmi műszaki követelmények szerint át kell építeni. A már üzemelő tűz és hiba átjelző rendszerek 4.6.2. a) pontban meghatározott regisztrációját legkésőbb 2008. október 1-jéig végre kell hajtani.
- (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, valamint az azt módosító 9/2000. (II. 16.) BM rendelet és a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet, valamint az azt módosító 43/2004. (VII. 7.) BM rendelet hatályát veszti.
- (4) A (3) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (5) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

## **26. A TARLÓ- ÉS A NÖVÉNYI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI**

- 26.1. Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység.
- 26.2. A tervezett - 26.1. bekezdés szerinti - égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
- 26.3. A tarlóégetést a learatott gabonatóblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos.
- 26.4. Kukoricatarló-égetésnél a 26.3. bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

- 26.5. A cséplési hulladékokat, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkeket és az arankafoltokat - megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával - csak a helyszínen szabad elégetni.
- 26.6. Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.  
Ennek érdekében
- a) a tarlót, vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani;
  - b) a tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni;
  - c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani;
  - d) a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- 26.7. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell szüntetni.