



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/0801/597-2/2018.
Ügyintéző: Major Attila
Telefonszám: (06-1) 4741-774
Tárgy: Kőbánya Teher – Pestszentlőrinc
vontató vágányból kiágazó volt
Kőbányai Textilművek saját célú
vágány és Budapest X. ker., Vaspálya
utca keresztezésében lévő vasúti
átjáró megszüntetése

H A T Á R O Z A T

A Robert Bosch Kft. megbízásából eljáró Orient 9001 Építőipari Kft. 1673-20-11716/2018 számú, 2018. július 11-én kelt kérelme, az általa 1673/2018 tervszámon készített tervdokumentációban foglaltak, valamint a megküldött nyilatkozatok figyelembevételével

**a Kőbánya Teher – Pestszentlőrinc vontató vágányból kiágazó volt Kőbányai Textilművek saját
célú vágány és Budapest X. ker., Vaspálya utca keresztezésében lévő vasúti átjáró
megszüntetését**

e n g e d é l y e z e m

az alábbi feltételekkel:

1. Építető: Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.).
2. A vasúti átjáró megszüntetését – lehetőség szerint – az érintett vasúti pálya megszüntetésével összehangoltan kell végezni.
3. A vasúti pálya elbontása után a vasúti átjáróban a közút burkolatát a környező útszakasz burkolatához csatlakozva helyre kell állítani, a közút keresztaszvénnyel kialakítását a vonatkozó előírások betartásával – beleértve a vízelvezetést – biztosítani kell és a vasúti átjáró környezetében a tereprendezést el kell végezni.
4. A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest 10293-1/2018/MAV számú, 2018. február 28-án kelt vasútüzemeltetési nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani. (1. sz. melléklet)
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály K/15934/1/2018/VO számú, 2018. március 6-án kelt közútkezelői nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani. (2. sz. melléklet)
6. A vasúti átjáró megszüntetési munkálatai csak jelen határozat véglegessé válása után, a közútkezelő és a vasútüzemeltető írásos hozzájárulása birtokában kezdhetők meg.
7. A vasúti átjáró megszüntetésének pontos időpontját – a megszüntetést követő 8 napon belül – az építető köteles a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztálynak és a határozat címzettjeinek bejelenteni.
8. A vasúti átjáró megszüntetésével kapcsolatos valamennyi bontási, helyreállítási, valamint a megszüntetéssel kapcsolatos egyéb költség az építetőt terheli.
9. Jelen határozatom polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb jogszabályban előírt engedély beszerzése alól.

Ütügyi Osztály

1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
E-mail: uto@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A vasúti átjáró megszüntetését kizáró ok nem áll fenn, ezért a megküldött tervdokumentációban és nyilatkozatokban foglaltak figyelembevételével a vasúti átjáró megszüntetését a rendelkező részben foglalt előírásokkal engedélyeztem.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az ügyintézési határidő a kérelem előterjesztésétől számított 42 nap.

Fentiek alapján döntésem ügyintézési határidőn belüli.

Tekintettel arra, hogy az érdemi döntést a kérelem beérkezését követő nyolc napon belül meghoztam, az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján függő hatályú határozat meghozatalára nem volt szükség.

Határozatomat a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 10. pontjában biztosított hatáskörömben és a 2. § (2) bekezdésében biztosított illetékességi területen eljárva, az Ákr. és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásai alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján zártam ki, a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) alapján biztosítottam. Az eljáró bíróság illetékességét a Kp. 13. §-a állapítja meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) letöltésével kerülhet sor, benyújtása az ÁNYK programból történhet, amely a NAV oldaláról tölthető le:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html. Az űrlapok benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Hivatalom hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, illetékességét a 2. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Budapest, 2018. július 18.

dr. György István
kormány megbízott nevében és megbízásából:




Szalai György
osztályvezető

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest 10293-1/2018/MAV számú, 2018. február 28-án kelt vasútüzemeltetői nyilatkozata
2. sz. melléklet: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály K/15934/1/2018/VO számú, 2018. március 6-án kelt közútkezelői nyilatkozata

Kapja (cégkapun keresztül):

1. Orient 9001 Építőipari Kft. (cégkapu: 12232763)
2. Robert Bosch Kft. (cégkapu: 10622618)

Kapják (hivatali kapun keresztül):

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály (KRID: 146863334)
4. Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatal Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztály (KRID: 216458978)
5. Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály (KRID: 347633920)

Kapja (postai úton):

6. MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest (1087 Budapest, Kerepesi út 3.)



ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST



Zathureczky Miklós
ügyvezető igazgató

Orient 9001 Építőipari Kft.

Budapest
Halas utca 5.
1106

Iktatószám:10293-1/2018/MAV
Hivatkozási szám:
1673-04-11604/2018
Tárgy: K. Kispest állomáshoz
tartozó Kőbányai Textil sajátcélu
vágány bontásához vasút-
üzemeltetői hozzájárulás adása.
Előadó: Sepsi Gergely István
Telefon:06-1-511-1248
E-mail:
sepsi.gergely.istvan@mav.hu
Melléklet: 5db bontási terv

Tisztelt Igazgató Úr!

A Kőbánya- Kispest állomáshoz tartozó a Kőbánya- Teher- Pestszentlőrinc csatlakozó vágányból a XII/1 sz. kitérővel kiágazó volt „Kőbányai Textil” sajátcélu vágány bontásához a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest részéről a

Vasút-üzemeltetői hozzájárulást az alábbi feltételekkel megadjuk:

- A tényleges munkák megkezdése előtt 8 nappal kérjük értesíteni a honos Pályafenntartási szakaszt (Ferencváros Szpu. Pályafenntartási szakasz, Borkó Béla főpályamester. Címe: 1097 Budapest, Fék utca 3. Elérhetősége: 06-30-554-7082, e-mail: borko.bela@mav.hu.)
Valamint a területileg illetékes blokk mestert, (Kövesdi József mester. Elérhetősége: 06-1-511-6398, 30-216-1056) akivel a védelmi berendezések bontását, átadását tudják egyeztetni.
- A munkák megkezdése előtt várható vissznyereményi jegyzőkönyvet kell felvenni közösen a szakasz képviselőjével. Az elbontott anyagot a Pályafenntartási szakasz telephelyére kell beszállítani. A bontási munkálatoknál a sínek folytonosságát elsősorban a hevederkötések megbontásával kell végezni, mert a kitérő újbóli felhasználását tervezzük.


- A kitérő helyén építendő vágány építéséhez használt, jó minőségű, minősített anyagot is elfogadunk. A vágányok csatlakozásánál be kell tartani a D.54. sz. Építési és Pályafenntartási Műszaki Adatok, Előírások I. 51. fejezetében foglaltakat.
- A bontási- építési munkák megkezdése előtt munkaterület átadási –átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, a kitérő helyén megépített folyóvágányt forgalomba kell helyezni, és az új helyzetnek megfelelően az Üzemviteli Végrehajtási Utasítást módosítani szükséges.
- A Műszaki leírásban szereplő szakfelügyeletet (Energia Ellátási Főnökség) a tényleges munkavégzés előtt 8 nappal meg kell rendelni, konkrét munkavégzés a MÁV területén csak az Ő jelenlétükben lehetséges.
- Forgalom alatt lévő vágány még ideiglenesen sem torlaszozható el törmelékkel vagy egyéb anyagokkal.
- A bontási- építési munkákat csak vasútépítésben jártas, legalább 3 éves kivitelezői tapasztalattal rendelkező kivitelező végezheti el.
- A Vaspálya utcai vasúti átjáró (közút és gyalogos) megszüntetésénél figyelembe kell venni a közútkezelő előírásait is.
- Egyebekben a Műszaki leírásban foglaltakat kell maradéktalanul betartani.
- Az üzemeltetői hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a fejlesztési és tulajdonosi nyilatkozatok beszerzése alól, amelyet a MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció (1087, Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) és a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóságtól (1087, Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) kell megkérni.


A kiadott vasútüzemeltetői hozzájárulás nem jogosít fel munkavégzésre, nem mentesít az egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.

Budapest, 2018. február 28.

Üdvözzel:


Gregovszki Ágnes
területi pályalétesítményi osztályvezető


Török Gergely
műszaki igazgató-helyettes





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály

1673-8-11638-2018

ORIENT 9001. Építőipari Kft.

Budapest,
Halas utca 5.
1106

Tárgy: Budapest X. kerület, Kőbányai
Textilművek saját célú vágány bontás
közútkezelői hozzájárulása
Iktató szám: K/15934/1/2018/VO
Ügyintéző: Kerülő Attila
Telefon: 06 1 4338-189; 06 70 199 6795
e-mail: KeruloAttila@kobanya.hu


Az ARGON-Geo Kft. megbízásából az Orient 9001. Építőipari Kft. (1106 Budapest, Halas u. 5.) készíti a Budapest X. kerület, Kőbányai Textilművek saját célú vágány bontására vonatkozó 1673-2018 tervszámú bontási tervet.

Az Orient 9001. Építőipari Kft. által készített bontási tervdokumentáció alapján a tárgyi munkára vonatkozóan a közútkezelői hozzájárulást az alábbi kikötésekkel

MEGADOM.

Tervre vonatkozó közútkezelői előírások, kikötések:

- A közútkezelői hozzájárulás tartalmát a kivitelezővel ismertetni kell.
- A munka megkezdése előtt a munkaterületről állagfelvételt kell készíteni.
- A munkákat ütemterv szerint kell megvalósítani, a megadott határidőre be kell fejezni.
- A kiviteli terveket az összes érintett közműcéggel egyeztetni kell.
- Az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés jellegéről, munkavégzés kezdetéről és annak időtartamáról.
- Az időjárás szerinti építéstechnológiai feltételeket biztosítani kell.
- Az igénybe vett munkaterület felügyelete, az ideiglenes forgalmi rend folyamatos fenntartása, a cégjelzéssel ellátott, előírás szerinti munkahelyi elkorlátozás a Kivitelező feladata. A gyalogosforgalom szabad mozgását, munkaterülettől való elhatárolását biztosítani kell, akadály esetén provizóriummal át kell vezetni. Forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető.
- Az úttest minden esetben félszélességben bontható, a közlekedő forgalmat biztosítani kell.
- Az éjszakai kivilágítás, annak folyamatos ellenőrzése és fenntartása a Kivitelező feladata.
- Az aszfaltburkolat bontásánál szélvágót kell alkalmazni, egyenes vonalban, az esztétikai követelményeknek megfelelően kell körülhatárolni a bontandó területet. Kerülni kell a vágási vonal indokolatlan változtatását.
- A közművek környezetében kizárólag kézi földmunka végezhető, és a közművek védelméről minden esetben gondoskodni kell.
- Építési munkát csak úgy lehet végezni, az elkészült építményt csak úgy lehet használni, hogy az ott keletkező szennyező anyagok ne kerülhessenek a talajba. A megépülő felületeket úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz vízelvezető rendszerbe történő lefolyása maradéktalanul biztosítva legyen.




- A munkaterület folyamatos rendben tartásáról, takarításról, szükség szerinti locsolással történő portalanításról a Kivitelező külön felszólítás nélkül gondoskodni köteles.
- A munkákkal érintett járda, útpálya burkolatát az eredeti szerkezettel kell helyreállítani, útpálya: 4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
7 cm AC 22 hengerelt aszfalt kötőréteg
20 cm Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg
20 cm fagyálló homokos-kavics ágyazat $Trp=96\%$, $E=\min. 60MN/m^2$

Az útpálya burkolat csatlakozás kiépítésekor az egyes pályaszerkezeti rétegek között minimum 30-30 cm túlnyújtás (átlapolás) szükséges, járda burkolatot az alábbi réteggel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm-es átlapolással, az átlapolásokat hiteles módon dokumentálni kell (munkaterület visszaadásának mellékletét képezi):

- 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg
- 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat $Trp=96\%$, $E=\min. 60MN/m^2$

A járdát teljes szélességben, új járdaszegéllyel együtt kell helyreállítani, az útcsatlakozásoknál a mozgáskorlátozottak részére süllyesztett módon, a vakok és gyengén látók számára a szabványban meghatározott módon taktilis jelzések beépítésével.

- Az építés során megsérült, kidőlt vagy hiányzó szegélyköveket az eredetivel megegyező anyagú és típusú szegélykövvel kérjük helyreállítani, C20/25-32-F1 szilárdságú (földnedves) betongerendába fektetve, a csorbult vagy hiányzó elemeket pótolni kell.
- Amennyiben a bontással érintett terület munkaárok széle és az útszegély közötti távolság 1 méter vagy annál kisebb távolságra van, úgy az útpálya helyreállítást a nyomvonal belső szélétől az útszegélyig teljes szerkezettel kell helyreállítani.
- Az új helyreállított útfelület szintkülönbség nélkül csatlakozzon a régi burkolathoz.
- Valamennyi felszíni szerelvényt szintbe kell helyezni, a fedlapok az aszfaltfelületről semmilyen irányban nem térhetnek el.
- Az építés során, illetve azzal összefüggésben és emiatt tönkrement bármely felület helyreállítási, pótlási kötelezettsége a kivitelezőt terheli.
- A munkaterületen, zöldterületen építési anyagokat, kikerülő földet, törmeléket tárolni tilos, azt a megjelölt törmeléklerakóban kell elhelyezni.
- Az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megővására irányuló, valamint az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedéseket írásban ismertetni kell a zöldterületi ügyintézővel. A munkaterület környezetében a zöldterületet rendezni szükséges. A zöldterület minőségét meg kell őrizni, szükség szerint füvesítéssel javítani kell, a meglévő növényzetet egyeztetés után az eredeti állapotnak megfelelően pótolni szükséges, illetve vissza kell telepíteni.
- Amennyiben zöldterületben, fákban bármiféle kár keletkezik, annak helyreállítása, illetve a növényzet pótlása a Kivitelezőt terheli. A zöldterületre



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály

vonatkozóan egyeztetni szükséges a Hivatal Városüzemeltetési Osztály zöldterületi ügyintézőjével (Szolnoki Ferencé, telefonszám: 1/4338283), fakivágást érintő ügyekben az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály Vargáné Lajtai Anna környezetvédelmi ügyintézőjével a 1/4338-378 telefonszámon. Tájékoztatatom, hogy a fakivágás Hatósági engedélyköteles.

A közútkezelői hozzájárulás kizárólag az alábbi területet igénybe vevő, a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületre vonatkozik, annak a tervdokumentációjában szereplő szakaszaira.

A fenti közterületek igénybevételét úgy kell előkészíteni, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló **40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének** vonatkozó előírásait, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani. A kiviteli munkákat úgy kell ütemezni, hogy november 15. – március 15. közötti időszakban a téli időjárásra való tekintettel bontással, építéssel járó munkavégzési hozzájárulás nem adható ki.

Hozzájárulásom idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Ezen hozzájárulás 2018. december 31. napjáig érvényes, de munkavégzésre nem jogosít.

A tényleges munka megkezdése előtt **30 nappal** a kivitelező köteles munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kérni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztályától a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közúti közlekedésről és üzemeltetéséről szóló **40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében rendszeresített formanyomtatvány** kitöltési útmutató szerint: WWW.kobanya.hu/varoshaza/tovabbiak/rendeletek

A munkakezdési hozzájárulás kiadásának (munkaterület átadás) feltétele a rendeletileg előírt mellékleteken túl az alábbi hozzájárulások, engedélyek beszerzése, mellékletek csatolása, **iratjegyzék** szerinti megküldése, helyben (X. kerület) használatos formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével az ügyfélszolgálat címére: **IRATJEGYZÉK:**

- részletes építési ütemterv,
- a közmű üzemeltetők által egyeztetett kivitelezési tervdokumentáció,
- az ideiglenes és végleges állapotra vonatkozó, 6 hónapnál nem régebbi, a munka tervezett befejezésének időpontjáig érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalmi rendet tartalmazó tervdokumentáció,
- építési engedély vagy a létesítési hozzájárulás,
- közút igénybevételét bemutató átnézeti rajz, helyszínrajz, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajza,
- a tervező vagy a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével teljes körűen egyeztette, azok a kérelem időpontjában érvényesek és a megoldás



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály

megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,

- az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulása,
- a közterületre vonatkozó közútkezelői hozzájárulás,
- az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetése,

Munkakezdési hozzájárulás csak a beruházó által is aláírt és lepecsételt kérelem alapján adható ki. A hozzájárulás kiadása a munkaterület igénybevételére jogosít (munkaterület átadás a kivitelező részére), a munka befejezése után az átadás – átvételt megelőzően átadási dokumentációt tartozik szolgáltatni az átvevőnek, a közútkezelővel helyszíni bejárásán írásban dokumentálni kell a terület visszavételét.

A munka tényleges megkezdése és befejezése előtt, valamint a forgalmi ütemváltásokat megelőzően 72 órával értesíteni kell:

- Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság
- BKK INFO (e-mail: bkk.info@bkv.hu, telefonszám: +36 1317 8077)
- Fővárosi katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (FKH-KHO)
- Budapest Főváros X. kerület Polgármesteri Hivatal közútkezelői műszaki ügyintézőjét: KeruloAttila@kobanya.hu, telefonszám: +36 1 4338 189

A munka befejezése után, a munkaterület visszaadásakor a munkakezdés előtti állapotfelvételtől, geodéziai bemérésen alapuló megvalósulási tervből, műbizonylatból, szállítólevélből, mérési- és vizsgálati jegyzőkönyvekből 1-1 papíralapú és elektronikus (.pdf és .dwg szerkeszthető) példányt kell tételes jegyzőkönyv kíséretében megküldeni a Budapest Főváros X. kerület Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály (1102 Budapest, Szent László tér 29.) részére.

Az elkészült létesítmény karbantartása, valamint a munkavégzés során a szükséges baleset megelőzési rendszabályok betartása – beleértve a felbontott útburkolatot is – annak műszaki átadásáig a munkakezdési hozzájárulással rendelkező kivitelező feladata.

A burkolatbontás a közút nem közlekedési célú igénybevételének minősül, az Önkormányzat részére rendeletben meghatározott igénybevételi díjat kell fizetni, melynek meg fizetése és annak igazolása után adható ki a munkakezdési hozzájárulás.

A munkálatokat a vonatkozó MSZ szabványokban, ME Műszaki előírásokban, MI Műszaki irányelvekben előírtak betartásával úgy kell elvégezni, hogy azok a közúton közlekedők élet- és vagyonbiztonságát ne veszélyeztessék. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen a kivitelező teljes felelősséggel tartozik az élet- és vagyonbiztonságért, valamint a hozzájárulásban foglaltak betartásáért. A munkavégzés ideje alatt a munkaterületen bekövetkező rongálásokért, károkért, balesetekért, üzemzavarokért a





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály

kivitelezőt teljes anyagi, jogi és büntetőjogi felelősség terheli. Amennyiben a kivitelezési munka az előírt határidőre nem készül el, vagy a hozzájárulásban foglaltakat nem tartják be, a hozzájárulás érvényét veszti és azonnali helyreállítási kötelezéssel a munkát leállítjuk.

A közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást 5 munkanapon belül az engedélyes köteles bejelenteni. A munkaterület visszaadását e szerint dokumentálni kell.

Tájékoztatásomat a jelenleg érvényben lévő jogszabályok és előírások alapján adtam ki. Érvényét veszti, ha az általános érvényű és helyi jogszabályok, valamint a kötelező előírások megváltoznak.


Felhívom engedélyes figyelmét arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/A §. (1) és (2) bekezdése szerint a közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő útépités, útmegszüntetés, elbontás esetén, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építtetőt határozattal bírság megfizetésére kötelezheti. A bírság az engedély nélküli útépités, útmegszüntetés, elbontás esetén az ügyi hatósági eljárásért fizetendő díj tízszereséig, engedélytől eltérő útépités, útmegszüntetés, elbontás esetén ötszöröséig, az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezési eljárási díj ötszöröséig terjedhet.

Hozzájárulásomat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29., 36-37., 39-40 §-ai, valamint a Kkt. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27-29. §-a, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet alapján adtam ki.

A tervre, vagy a kivitelezésre vonatkozó kezelői hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőséghez (cím: 1033 Budapest, Mozaik u. 5., levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 91) lehet kérelemmel fordulni, mely hatóság döntéséig a munkálatok nem kezdhetők meg. A kérelem az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM számú rendelet értelmében hatósági díjköteles.

Budapest, 2018. március 6.

Dr. Szabó Krisztián jegyző
megbízásából



Hégedűs Károly
aljegyző



1102 Budapest, Szent László tér 29. | Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35
Telefon: +36 1 4338 175 | Fax: +36 1 4338 230 | E-mail: hivatal@kobanya.hu | www.kobanya.hu