



FELSŐ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
NYÍREGYHÁZA

Dátum:
2022.06.27.

Ügyiratszám:
I-0028-1116/2022

Előadó:
Illés Zsolt
Kiszner Bettina
Juhászné Benczur
Petruska Zoltán

Irányítás:

Tárgy: Vagyongazdálkodási hozzájárulás az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3-M34 elv. csomópont) - Beregdaróc (oh.) közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávú autópályát vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez (2022/17434/1)

Melléklet: -

Paulheimné Plausin Zsuzsanna asszony

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Budapest
Csóka u. 7-13.
1115

Tisztelt Paulheimné Plausin Zsuzsanna Asszony!

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója Kalmárné Kerekes Ágnes által a VIZEK Keretrendszerben 2022/17434/11 számon benyújtott kérelmére a **Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (1134 Budapest, Váci út 45. VÜJ: 8831173889) részére

vagyongazdálkodási hozzájárulást ad

az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3-M34 elv. csomópont) - Beregdaróc (oh.) közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávú autópályát vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez

A benyújtott tervdokumentáció eleget tesz a korábban I-0028-513/2022 ügyiratszámú kiadott előírásoknak és tervezési szempontoknak.

1. Érintett ingatlanok:

Nagyvarsány 0119 hrsz-ú, kivett csatorna művelési ágú ingatlan, a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő Gyüreai csatorna 4+588 km szelvénye.

Tiszaszalka 016 hrsz-ú, kivett csatorna művelési ágú ingatlan, a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő Szalkai (39) csatorna 11+222 km szelvénye.

Vámosatya 0247 hrsz-ú, kivett csatorna művelési ágú ingatlan, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a FETIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő Csaronda-főcsatorna 5+007 km szelvénye.

Vámosatya 079 hrsz-ú, kivett csatorna művelési ágú ingatlan, a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő 36-os csatorna 2+322 km szelvénye.

2. Műszaki leírás

2.1. Tervezett létesítmények:

11. tervezési szakasz: M3-M34 elválási csomópont: 287+000 - 288+630 km szelvények között.

A tervezési szakasz FETIVIZIG kezelésű vízi létesítményt nem érint.

12. tervezési szakasz: M3-M34 elválási csomópont - Beregdaróc külön szintű végcsomópont közötti szakasz: 288+630 - 308+400 km szelvények között.

Az M3 gyorsforgalmi út 289+870 km szelvényénél a **Gyürei csatorna végszelvényébe kétoldali** (E_12_D4_01_10.02.01.01_V01), az M3 gyorsforgalmi út 294+927,5 km szelvényénél a **Szalkai (39) csatornába** (E_12_D4_01_10.02.02.01-02), az M3 gyorsforgalmi út 297+513 km szelvényénél a **Csaronda-főcsatornába** (E_12_D4_01_10.02.03.01-04), valamint az M3 gyorsforgalmi út 300+238 km szelvényénél a **36-os csatornába alvízi és felvízi oldalon is kétoldali** csapadékvíz-bevezetést terveznek kialakítani vasbeton pallós mederelzárási lehetőséggel, valamint a bevezetések előtt PURECO ENVIA TRP tisztító műtárgyak kialakításával.

A Gyürei csatorna, a Szalkai (39) csatorna, a Csaronda-főcsatorna és a 36-os csatorna csapadékvíz-bevezetéseinél az előírásoknak **megfelelően** a befogadó belvízcsatorna medrének védelme érdekében a becsatlakozás felett min. 5,0 m, alatta min. 5,0 m hosszban **meder- és rézsűburkolatot terveznek** kialakítani, a rézsűben a mértékadó vízszint feletti min. 0,5 m magasságig, melyek a részletrajzokon is láthatóak.

Nyáras csatorna, Rozsföldek II-es csatorna, Kiserdő csatorna és a Surányi (34) csatorna esetében a csatornába nem terveznek csapadékvíz-bevezetést. A tervezett M3 gyorsforgalmi út vízelvezetését tározó árkok biztosítják.

13. tervezési szakasz: 41 sz. főúti lekötés 0+000 - 5+900 km szelvények között - Beregdaróc külön szintű végcsomópont és 41 sz. főút közötti szakasz

A tervezett Beregdaróci lekötés 1+300 km szelvény környezetében keresztezéssel érinti a Majoros csatornát, mely a javított E_13_D2_01.01_V03. műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően a Beregdaróci Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő csatorna.

A tervezett **Beregdaróci lekötés 2+840 km** szelvényében keresztezéssel érinti a **Surányi (34) csatorna 4+416 km** szelvényét a Beregdaróc 0141/1 hrsz-ú ingatlanon (E_13_D2_04.07_V03.). A keresztezést a korábban megtervezett Ø1,20 áteresz helyett **Ø1,60 m nyílásméretű áteresszel tervezik megoldani.**

A tervezési szakaszon a csapadékvizeket tározó funkciójú talpárkokba tervezik vezetni.

21. tervezési szakasz: Beregdaróc külön szintű végcsomópont és komplex pihenőhely

A tervezési szakaszon a főpálya és a csomóponti ágak csapadékvíz elvezetését tározó árkok biztosítják, a komplex pihenőhely csapadékvíz elvezetését zárt csatornás rendszer biztosítja, befogadója az önkormányzati kezelésű Pőzedűlő-csatorna.

Ezen a tervezési szakaszon mederkorrekcióval és/vagy csapadékvíz bevezetéssel érintett FETIVIZIG kezelésű vízi létesítmény nem található.

További műszaki tartalmat az UTIBER Közúti Beruházó Kft által elkészített A003.17.13 PST számú tervdokumentáció tartalmaz.

M3 Vásárosnamény-Beregdaróc közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávok autót csapadékvízvezetés vízjogi létesítési engedélye tárgyban érintett csatornák nyilvántartási adatai				
Keresztezés sorszáma:	1.	2.	3.	4.
Csatorna neve:	Gyüreai csatorna	Szalkai (39) csatorna	Csaronda-főcsatorna	36-os csatorna
Csatorna szelvéyszám: (km)	4+588	11+222	5+007	2+322
Engedélyezett fenékszint: (mBf)	106,85	105,50	104,17	105,17
Mértékadó vízszint: (mBf)	107,65	106,40	105,92	105,75
Fenékszélesség: (m)	1,00	0,80	5,00	0,60
Fenékesés: (‰)	0,2000	0,0002	0,2100	0,0005
Rézsűhajlás:	1:1,5	1:1,5	1:2	1:1,5
Mértékadó vízhozam: (m³/s)	0,341	0,520	8,200	0,327
Közelben lévő műtárgy:	-	-	-	2+220 km szelvény Ø 0,8 m csőáteresz
Parti sáv: (m)	3-3	3-3	6-6	3-3
Érintett FETIVIZIG ingatlan: (hrsz)	Nagyvarsány 0119	Tiszaszalka 016	Vámosatya 0247	Vámosatya 079
Tulajdonjog:	egyéb állami	egyéb állami	kizárólagos állami	egyéb állami
Belvízvédelmi szakasz:	07.08.	07.05.	07.05.	07.05.
M3 szelvéyszám: (km)	289+870	294+927,5	297+513	300+238
Tervező cég:	UTIBER	UTIBER	UTIBER	UTIBER

Vízügyi objektumazonosítók

VOR	Objektum név	Objektum típus
AAC367	07.04 Tisza bp. [104.500 - 111.380]	Vérvonal fizikai egység
AAC374	07.07 Tisza jp. [24.000 - 31.000]	Vérvonal fizikai egység
AUE996	Majoros-oldalág M3 csapadékvíz bevezetés Beregdaróc 527 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely
AUE998	M3 csapadékvíz bevezetés Beregdaróc 091 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely
AUF000	Majoros-csatorna M3 csapadékvíz bevezetés Beregdaróc 0109 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely
AUF002	Nagyrekesz-csatorna M3 csapadékvíz bevezetés Vámosatya 054 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely
AUF006	Szalkai 39.sz.-csatorna M3 csapadékvíz bevezetés Tiszaszalka 016 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely
AUF010	Tisza M3 csapadékvíz bevezetés Tiszaszalka 0157 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely

AUF012	Tisza M3 csapadékvíz bevezetés Nagyvarsány 092/1-2 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely
AUF014	Gyürei-főcsatorna M3 csapadékvíz bevezetés Nagyvarsány 0119 hrsz.	Felszíni vízbevezetési hely

Kérjük, hogy a további ügyintézés során a megadott vízügyi objektumazonosítóra szíveskedjen hivatkozni.

2.2. Vízugyűjtő-gazdálkodás

A Kormány 2022. április 28-án, az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban elfogadta Magyarország 2021. évi, felülvizsgált Vízugyűjtő-gazdálkodási Tervét (VGT3). Az ebben foglaltak alapján az érintett víztestek állapotértékelése az alábbiak szerint alakult.

A beruházással érintett terület a **2-1 Felső-Tisza** tervezési alegység, az **AEQ057 Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig**, az **AEP379 Csaronda-főcsatorna**, az **AEP414 Dédai-Mitz csatorna** kijelölt felszíni vízfolyás víztestek-, valamint az **AIQ835 sp.2.2.2 Beregi sík** sekély porózus felszín alatti víztest területén helyezkedik el.

A tervezett beruházással érintett felszíni víztestek állapota és a környezeti célkitűzés elérésének ütemezése

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest kategóriája	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	természetes	mérsékelt	Jó potenciál elérendő	2027 után T1	nem jó	Jó állapot elérendő	2027 után T4
AEP379	Csaronda-főcsatorna	mesterséges	mérsékelt	Jó potenciál elérendő	2027 után T1	nem jó	Jó állapot elérendő	2027 után T4
AEP414	Dédai-Mitz csatorna	erősen módosított	jó	Jó potenciál fenntartandó	-	nem jó	Jó állapot elérendő	2027 után T4

A tervezett beruházással érintett felszín alatti víztestek állapota és a környezeti célkitűzés elérésének ütemezése

Víztest kódja	Víztest jele	Víztest neve	FAV mennyiségi állapota			FAV kémiai állapota		
			Minősítés	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése	Minősítés	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027 után T5	jó	Jó állapot fenntartandó	-

A beruházással érintett terület egésze nitrátérzékenynek minősül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2000/60/EK irányelv – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteiről (Víz Keretirányelv) szóló irányelv szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztől függő élőhelyek és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag-és nitrát-érzékeny területek, a természetes fürdőhelyek, a természeti értékei miatt védett területek és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek.

A beruházás érinti a **Felső-Tisza Ramsari** területet, a **Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési-**, valamint a **Szatmár-Bereg (HUHN10001) különleges madárvédelmi NATURA 2000-es** területeket.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**
- A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**
- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**
- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
- **83/2014. (III.14.) Korm.rendelet** a parti sáv szabadon hagyásáról

4. Betartandó előírások, kikötések, javaslatok:

Kikötések:

- **A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. § (3) b) bekezdésében meghatározott**, a csatorna partéleitől számított 6,0 – 6,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni, egyéb vízfolyások mentén a 2. § (3) c) bekezdésében meghatározott, a csatorna partéleitől számított 3,0 – 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni. A 2.§. (6) bekezdése szerint a parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfeladatok közérdekű ellátására figyelemmel használható, hasznosítható.

A parti sávban külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevitelét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható.

A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója köteles a jogellenes állapotot megszüntetni és a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani, amelyre a fenntartó határidő kitűzésével az ingatlan használatát felszólíthatja.

- Kerítés, illetve építmény nem kerülhet a főművi csatornák esetében partéleitől számított 6 m-en belülre, egyéb vízfolyások esetében 3 m-en belülre akkor sem, ha a földhivatali ingatlannyilvántartás szerint a telek határa a parti sávon belül esik.
- Amennyiben a beruházás FETIVIZIG kezelésű erdőt érint, akkor a kivitelezés megkezdését megelőzően be kell szerezni az erdészeti hatóság erdőterület igénybevitelére vonatkozó engedélyét is a 2009. évi XXXVII tv. 77.§-85.§. foglaltaknak megfelelően.
- A vagyonkezelői hozzájárulás a beruházással érintett Állami tulajdonú, FETIVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában vezetékjog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapítására, annak földhivatali bejegyzésére nem jogosít.
- Tájékoztatom, hogy Igazgatóságunk *Jogtanácsosi Irodájától*, a **www.fetivizig.hu** honlapról („Közérdekű” - „Letöltések” - „Nyomtatványok” - „Nyomtatványok tulajdonosi hozzájáruláshoz” alcím alatt) letöltött, megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával az érintett ingatlanokra vezetékjog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapításához, földhivatali bejegyzéséhez **tulajdonosi hozzájárulás kérhető**.
- **A mindenkori engedélyes, üzemeltető kötelessége, feladata a torkolati műtárgy, híd/áteresz és a hozzájuk tartozó meder és rézsűburkolatok**

tisztántartása, takarítása. A bevezetés környezetében gondoskodni kell a felgyülemelő uszadék, hulladék eltávolításáról és/vagy továbbengedéséről, mivel ezen elemek vízfolyási akadályt képeznek, ami csökkenti a belvizek biztonságos levezethetőségét.

- Engedélyes tűrni köteles a csatornákon végzendő kotrás, egyéb fenntartási munkák végzését.

Kivitelezési előírások:

- A kivitelezési munkát a kivitelező a csak a FETIVIZIG **Felsőszabolcsi Szakaszmérnökségén** (4600 Kisvárd, Bocskai u.34.) megrendelt felügyelete mellett végezheti. A munkavégzés tervezett időpontját legalább nyolc nappal korábban, a FETIVIZIG **Felsőszabolcsi Szakaszmérnökségén** be kell jelenteni.
- Az építési munkák megkezdését és befejezését is be kell jelenteni, az átadás-átvételi eljárásokra a FETIVIZIG képviselőjét meg kell hívni.
- A csatornába esetlegesen beépített ideiglenes elzárásokat, behulló földet, építési törmeléket maradéktalanul el kell távolítani.
- A csatorna medrében, valamint a parti sávokban megnyitott munkaárkokba a földet rétegesen tömörítve kell visszatölteni. A visszatöltött földet Try 85 %- ra kell tömöríteni, a helyreállítás után a földfelületeket – beleértve a parti sávokat is – rendezni, füvesíteni kell. A kivitelezés ideje alatt a mederben érkező vizek károkozás nélküli lefolyását biztosítani kell.
- A kivitelezés ideje alatt a vízfolyás fenntartási munkáinak végezhetőségét a kivitelezőnek biztosítani kell.
- A kivitelezési munkák során, illetve annak következtében valamint az üzemeltetői hozzájárulásban foglaltaktól eltérő kivitelezés következtében kialakult mederkárosodások helyreállításaért a vízügyi igazgatóság nem tartozik felelősséggel, annak elvégzése az engedélyes/kivitelező feladata.
- Víz és vízállásjelző más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezésének helyét meg kell jelölni, ha az egyéb módon nem látható.
- A munkák befejezése után a környezetet (rézsű, előtér, burkolt korona) az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
- Amennyiben a munkaterületen az építés során víz vagy talajszennyezés történik, az engedélyes köteles a vízügyi igazgatóságot is azonnal értesíteni (mugyelet@fetivizig.hu, tel.:42/502-203).
- Az elkészült létesítményről megvalósulási tervet kell készíteni és két példányban nyomtatott, valamint egy példányban elektronikus formában a műszaki átadás-átvétel előtt hét nappal a vagyongazdálkodó vagyis a FETIVIZIG (4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 19.) rendelkezésére kell bocsátani. A megvalósulási tervhez lehetőség szerint csatolni kell a geodéziai bemérés eredményeit táblázatos formában a bemért pontok x,y,z EOV koordinátáinak feltüntetésével, valamint az AUTOCAD szoftverrel feldolgozott*. dwg formátumú felmérési helyszínrajzot és a tömörségi jegyzőkönyvet is.

Vízgyűjtő gazdálkodáshoz kötődő javaslatok:

A beadott A003.17.13 PST számú tervdokumentáció alapján megállapítható, hogy a befogadókba történő bekötése előtt olajleválasztó műtárgyak kerülnek beépítésre, s ezáltal feltételezhetően nem növekszik jelentősen a befogadók terhelése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a betervezett műtárgyak csak akkor érik el a kívánt céljukat, ha azokat rendszeresen karbantartják!

Általános előírások:

- Az árvízvédelmi töltésen engedély nélkül közlekedni tilos!

- A töltésen és az előtereken törmeléket, tartozékot, üzemanyagot, stb. tárolni tilos!
- A kivitelezési munkákat az érintett művek mentén elrendelt árvízvédelmi készültség időszakában, vagy veszélyhelyzetben megkezdeni, végezni tilos.
- **A kivitelezés teljes időszakát felölelő - az összes építési fázisra méretezett - árvízvédelmi tervet kell készíteni.**
- Az árvízvédelmi töltés építésével kapcsolatos földmunkák csak **március 1. és november 15. közötti időszakban**, fagymentes időben végezhetők a kivitelezésre vonatkozó érvényes kezelői hozzájárulás birtokában.
- A meglévő árvízvédelmi töltés megbontásához **töltésmegbontási engedélyt** kell kérni az igazgatóságtól a munkák megkezdése előtt legalább 15 nappal.
- Az esetlegesen előforduló **árvíz által keletkezett károkért az igazgatóság nem vállal felelősséget**, a keletkezett károkért a kivitelező felel.
- A kivitelezés során a FETIVIZIG és egyéb tulajdonú ingatlanokban, létesítményekben bekövetkezett károkért a kérelmező felel, kártérítés felelőssége terheli.
- A kivitelezés idejére, a munkálatok megkezdése előtt **minimum 15 nappal szakfelügyeletet kell kérni** az Igazgatóság Felsőszabolcsi Szakaszmérnökségétől (4600 Kisvárd, Bocskai u. 34. Tel: (45) 500-800). A szakfelügyelet térítésköteles, amelynek díjazásával és számlázásával kapcsolatban az érintett szakaszmérnökség az illetékes.
- Az átadás-átvételi eljárásokra a FETIVIZIG képviselőjét meg kell hívni.
- A munkák befejezése után a környezetet (meder, rézsű, parti sáv, töltéskorona) az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
- Amennyiben a munkaterületen az építés során víz vagy talajszennyezés történik, az engedélyes köteles a vízügyi igazgatóságot is azonnal értesíteni (mugyelet@fetivizig.hu, tel.: 42/502-203).
- Az elkészült létesítményről **megvalósulási tervet kell készíteni és két példányban nyomtatott, valamint egy példányban, elektronikus formában a** műszaki átadás-átvétel előtt hét nappal a vagyonkezelő (FETIVIZIG, 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 19.) rendelkezésére kell bocsátani. A megvalósulási tervhez lehetőség szerint csatolni kell a **geodéziai bemérés eredményeit** táblázatos formában a bemért pontok x,y,z EOV koordinátáinak feltüntetésével, valamint a szoftverrel feldolgozott, dwg formátumú **felmérési helyszínrajzot és a tömörségi jegyzőkönyvet** is.
- A töltéskeresztezés környezetében végzendő fenntartási munkák a tervezett út kezelője feladatát képezik.

5. Speciális jogszabályi előírások:

- **83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet** a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról;
- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól;
- **220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszín alatti vizek védelméről;
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról;

6. Jelen vagyonkezelői hozzájárulás a vízjogi létesítési engedély, valamint annak megfelelő műszaki tartalmú kivitelezés esetén a vízjogi üzemeltetési engedély hatályával megegyező ideig érvényes.
7. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jelen vagyonkezelő hozzájárulását kizárólag az **UTIBER Közúti Beruházó Kft által elkészített A003.17.13 PST számú** engedélyes tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom mellett, az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3-M34 elv. csomópont) - Beregdaróc (oh.) közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávos autót **vízjogi létesítési engedélyeztetéshez adja meg.**

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A tervezéssel/kivitelezéssel/üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.

Üdvözlettel:



Bodnár Gáspár
igazgató