

KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

☎ 06-33-504-080

@ kor-ker@kor-ker.hu

🌐 <http://www.kor-ker.hu>

Vizsgálólaboratórium: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

A NAH által NAH-1-1002/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Bankszámla szám: 11740092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció vizsgálat

A vizsgálati jegyzőkönyv jele: vas_varmegyei_kormanyhivatal_al_2026_792_2_vj

Készült: Nyergesújfalu, 2026. július 08.

Czap Zoltán
laboratóriumvezető

Kör-Ker Kft.
2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.
Telefon: 06 (33) 504 080
Adószám: 12815973-2-11
Banksz.sz.: 11740092-20007339

Czap Gergely
ügyvezető

Vizsgálati jegyzőkönyv jele: vas_varmegyei_kormanyhivatal_al_2026_792_2_vj

Mintavételi terv jele: vas_varmegyei_kormanyhivatal_al_2026_792_2_mt

Megrendelő neve, címe: Vas Vármegyei Kormányhivatal (9700 Szombathely, Berzsényi tér 1.)

Mintavétel helyszíne: Kőszeg

Mintavétel ideje: 2026. 06. 30. - 07. 01.

Mintavevő(k) típusa, száma: Casella Vortex 3; 2646667

Rotaméter (áramlásmérő) típusa, száma: Unirota RA-11 11-130-1

Gázmérő(k) típusa, száma: Flogiston RS 2.0; 2600110703/2026

Mintavétel módja: stacioner (rögzített ponton 1,5 m magasságban)

Mintavételi szabvány: ISO 14966:2019

Mintavétel típusa: Akkreditált

Mintavételt végezte: Dantesz Attila

Vizsgálati eredmények:

Minta száma	Mintavételi hely	Mv. kezd.	Mv. vége	Térfogatáram (l/perc)	Mérés típusa	Koncentr. (rost/cm ³)
2026_792_2_L/1_1	Kőszeg, Borostyánkő u. GPS-koordináták (WGS84): 47.40028, 16.53656	16:58	00:58	8,10	Környezeti levegő vizsgálat	0,0077 (7700 rost/m ³)
	Átszívott levegő mennyisége (m ³): 3,888; Kezdő(m ³): 16,602; Záró(m ³): 20,490					
2026_792_2_L/1_2	Kőszeg, Borostyánkő u. GPS-koordináták (WGS84): 47.40028, 16.53656	01:05	09:05	7,88		0,0066 (6600 rost/m ³)
	Átszívott levegő mennyisége (m ³): 3,782; Kezdő(m ³): 20,490; Záró(m ³): 24,272					
2026_792_2_L/1_3	Kőszeg, Borostyánkő u. GPS-koordináták (WGS84): 47.40028, 16.53656	09:11	17:11	8,18		0,0166 (16600 rost/m ³)
	Átszívott levegő mennyisége (m ³): 3,926; Kezdő(m ³): 24,272; Záró(m ³): 28,198					

A mérési eredmények csak az adott mintavételi körülmények között vett 2026_792_2_L/1_1 - 2026_792_2_L/1_3 számú 3 db mintára vonatkoznak.

Vizsgálatot végezte: Dr. Bíró Máté

Vizsgálat időpontja: 2026. 07. 06.

Vizsgálati szabvány: ISO 14966:2019

Vizsgálati eszközök: SEM /Páztázó elektronmikroszkóp/ (Thermo Fischer Scientific Phenom XL G3)

Üzemviteli és mintavételi paraméterek, megjegyzések:

A szervesen szálló rost (azbesztrost) koncentráció vizsgálatra Kőszeg vizsgálatra kijelölt, összesen 1 mintavételi területén került sor. A vizsgálat célja az volt, hogy a kijelölt területeken, illetve azok közvetlen környezetében megállapításra kerüljön a környezeti levegő aktuális szervesen szálló rost (azbesztrost) koncentrációja.

A mintavételi helyek a helyszínen kerültek kijelölésre, a vonatkozó jogszabályi előírások - különösen a 40/2025. (XII. 19.) NGM rendelet - valamint az ISO 14966:2019 szabvány figyelembevételével, oly módon, hogy a mintavételi pontok megfelelően reprezentálják a kijelölt területek légtérének aktuális szervesen szálló rost (azbesztrost) koncentrációját.

A levegőminták laboratóriumi vizsgálati értékelésére az ISO 14966:2019 szabvány alapján került sor.

A hatályban lévő a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben a környezeti levegő azbesztrost koncentráció határértéke **0,001 rost/cm³** (1000 rost/m³ 24 órás időtartamra vonatkoztatva).

Az adott **2026_792_2_L/1** jelű mintavételi helyen vett levegőminták (2026_792_2_L/1_1 - 2026_792_2_L/1_3 jelű 3 db minta) 24 órás időtartamra vonatkoztatott azbesztrost átlagkoncentrációja **0,0103 rost/cm³** (10300 rost / m³).