



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06610-6/2024.  
Ügyintéző: Györe-Hochvárt Barbara  
Lovászné dr. Kis Klára  
Telefon: +36 (76) 795-874  
-36(76) 795-861  
KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** Bácsalmási Agráripari Zrt. – Bácsalmás, Teleki út 39. (0544 és 0545 hrsz.) szám alatti telephelyen P1-P3 és P6-P12 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság - védelmi üzemeltetési engedély

### H A T Á R O Z A T

A **Bácsalmási Agráripari Zártkörűen működő Részvénytársaság** (a cég rövidített elnevezése: Bácsalmási Agráripari Zrt., székhely: 6430 Bácsalmás, Backnang út 2., adószám: 11033444-2-03)- a továbbiakban: Engedélyes - **részére** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

**engedélyezi,**

hogy a Bácsalmás, Teleki út 39. (0544 és 0545 hrsz.) szám alatti telephelyen P1-P3 és P6-P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

**Engedélyt kérő adatai:** Bácsalmási Agráripari Zrt.  
6430 Bácsalmás, Backnang út 2.  
KÜJ: 100 211 672

**Telephely adatai:** 6430 Bácsalmás, Teleki út 39. (0544 és 0545 hrsz.)  
KTJ: 100 622 123  
EOV<sub>x</sub>: 083 008 m  
EOV<sub>y</sub>: 678 140 m

**1.számú technológia: Hőtermelés**

| Pontforrás azonosítója                | P1                        |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Pontforrás megnevezése:               | <b>Szárító kéménye I.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                  | Teljesítmény              |
| Szárító I. gázégőjének teljesítménye: | 2300 kW                   |
| LAL jelentés szerinti azonosító:      | E1                        |
| <b>Szárító kéménye I.:</b>            |                           |
| magassága:                            | 20 m                      |
| keresztmetszete:                      | 0,049 m <sup>2</sup>      |

**1.számú technológia: Hőtermelés**

| Pontforrás azonosítója                | P2                         |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Pontforrás megnevezése:               | <b>Szárító kéménye II.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                  | Teljesítmény               |
| Szárító I. gázégőjének teljesítménye: | 2300 kW                    |
| LAL jelentés szerinti azonosító:      | E2                         |
| <b>Szárító kéménye II.:</b>           |                            |
| magassága:                            | 20 m                       |
| keresztmetszete:                      | 0,049 m <sup>2</sup>       |

A **P1** és a **P2** jelű légszennyező pontforrásokra megállapított általános technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. és 2.2. táblázata szerint pontforrásonként a következők:

| Szennyező anyag (kód), osztály                        | Pontforrás | Tömegáram (kg/h)          | Határérték (mg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|
| Szén-monoxid (2) D osztály                            | P1, P2     | 5 kg/h vagy nagyobb       | 500                             |
| Nitrogén-oxidok (NO <sub>2</sub> -ként) (3) D osztály | P1, P2     | 5 kg/h vagy nagyobb       | 500                             |
| Kén-oxidok (SO <sub>2</sub> -ként) (1) D osztály      | P1, P2     | 5 kg/h vagy nagyobb       | 500                             |
| Szilárd anyag (7)                                     | P1, P2     | 0,5-ig<br>0,5-nél nagyobb | 150<br>50                       |

**2. számú technológia: Terménytisztítás**

| Pontforrás azonosítója                              | P3                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                             | <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője I.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                                | Teljesítmény                                 |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor I. légszállítása: | 21.000 m <sup>3</sup> /h                     |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                    | V3                                           |
| <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője I.:</b>       |                                              |
| magassága:                                          | 7 m                                          |
| keresztmetszete:                                    | 0,502 m <sup>2</sup>                         |

**2. számú technológia: Terménytisztítás**

| Pontforrás azonosítója                               | P6                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                              | <b>Ciklon kürtője I.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                                 | Teljesítmény             |
| Porleválasztó ciklon I. leválasztási hatásfoka:      | 21.000 m <sup>3</sup> /h |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                     | L6                       |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor II. légszállítása: | 21.000 m <sup>3</sup> /h |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                     | V6                       |
| <b>Ciklon kürtője I.:</b>                            |                          |
| magassága:                                           | 10 m                     |
| keresztmetszete:                                     | 0,502 m <sup>2</sup>     |

**2. számú technológia: Terménytisztítás**

| Pontforrás azonosítója                                | P7                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                               | <b>Ciklon kürtője II.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                                  | Teljesítmény              |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor III. légszállítása: | 9.000 m <sup>3</sup> /h   |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                      | V7                        |
| Porleválasztó ciklon                                  | 9.000 m <sup>3</sup> /h   |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                      | L7                        |
| <b>Ciklon kürtője II.:</b>                            |                           |
| magassága:                                            | 8 m                       |
| keresztmetszete:                                      | 0,502 m <sup>2</sup>      |

**2. számú technológia: Terménytisztítás**

| Pontforrás azonosítója                           | P8                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                          | <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője II.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                             | Teljesítmény                                  |
| Porleválasztó ciklon II. leválasztási hatásfoka: | 9.000 m <sup>3</sup> /h                       |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                 | L8                                            |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor                | 9.000 m <sup>3</sup> /h                       |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                 | V8                                            |
| <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője II.:</b>   |                                               |
| magassága:                                       | 8 m                                           |
| keresztmetszete:                                 | 0,502 m <sup>2</sup>                          |

**2. számú technológia: Terménytisztítás**

| Pontforrás azonosítója                               | P9                                             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                              | <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője III.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                                 | Teljesítmény                                   |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor IV. légszállítása: | 9.000 m <sup>3</sup> /h                        |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| LAL jelentés szerinti azonosító:                | V9                      |
| Porleválasztó ciklon                            | 9.000 m <sup>3</sup> /h |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                | L9                      |
| <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője III.:</b> |                         |
| magassága:                                      | 6 m                     |
| keresztmetszete:                                | 0,502 m <sup>2</sup>    |

## 2. számú technológia: Terménytisztítás

| Pontforrás azonosítója                              | P10                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                             | <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője IV.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                                | Teljesítmény                                  |
| Porleválasztó ciklon III. leválasztási hatásfoka:   | 21.000 m <sup>3</sup> /h                      |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                    | L10                                           |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor V. légszállítása: | 21.000 m <sup>3</sup> /h                      |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                    | V10                                           |
| <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője IV.:</b>      |                                               |
| magassága:                                          | 7 m                                           |
| keresztmetszete:                                    | 0,502 m <sup>2</sup>                          |

## 2. számú technológia: Terménytisztítás

| Pontforrás azonosítója                              | P11                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                             | <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője V.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                                | Teljesítmény                                 |
| Porleválasztó ciklon III. leválasztási hatásfoka:   | 21.000 m <sup>3</sup> /h                     |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                    | L11                                          |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor V. légszállítása: | 21.000 m <sup>3</sup> /h                     |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                    | V11                                          |
| <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője V.:</b>       |                                              |
| magassága:                                          | 10 m                                         |
| keresztmetszete:                                    | 0,502 m <sup>2</sup>                         |

## 2. számú technológia: Terménytisztítás

| Pontforrás azonosítója                               | P12                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pontforrás megnevezése:                              | <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője VI.</b> |
| <b>Berendezések:</b>                                 | Teljesítmény                                  |
| Porleválasztó ciklon IV. leválasztási hatásfoka:     | 9.000 m <sup>3</sup> /h                       |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                     | L12                                           |
| Kamaz Westrup tisztító ventilátor VI. légszállítása: | 9.000 m <sup>3</sup> /h                       |
| LAL jelentés szerinti azonosító:                     | V12                                           |
| <b>Tisztító berendezés ciklon kürtője VI.:</b>       |                                               |
| magassága:                                           | 10 m                                          |
| keresztmetszete:                                     | 0,502 m <sup>2</sup>                          |

A **P3 és a P6-P12** jelű légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. táblázata szerint pontforrásonként a következők:

| Szennyező anyag (kód), osztály | Pontforrás   | Tömegáram (kg/h) | Határérték (mg/m <sup>3</sup> ) |
|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| Szilárd anyag (7)              | P3 és P6-P12 | 0,5-ig           | 150                             |
|                                |              | 0,5-nél nagyobb  | 50                              |

#### **Előírások:**

1. A **P1-P3 és a P6-P12** légszennyező pontforrások kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint a **P1-P2** jelű pontforrást **háromévente** akkreditált méréssel kell megállapítani, a P3, P6-P12 jelű pontforrásokat ötévente akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P1-P2 jelű pontforrások** mérési jegyzőkönyvét **2027. július 31. napjáig** kell megküldeni a **P3, P6-P12 jelű pontforrások** mérési jegyzőkönyvét **2029. július 31. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

\*

#### **Szakkérdés vizsgálata:**

1. A tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata kérdésében:

- 1.1. *A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételezést idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.*
- 1.2. *Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.*
- 1.3. *A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.*

- 1.4. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 1.5. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
- 1.6. Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- 1.7. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
- 1.8. A gyűjtőhelynek kialakítás és üzemeltetés tekintetében egyaránt meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló jogszabály szerinti előírásoknak.
- 1.9. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető; üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

\*

**Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.**

**A technológiai kibocsátási határértékek: 2024. III. negyedévtől érvényesek.**

*Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.*

*A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással** – **a határozat bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az **e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be**.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog

illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.**

A kérelmező az eljárás 320. 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

**A Bácsalmási Agráripari Zártkörűen működő Részvénytársaság** (a cég rövidített elnevezése: Bácsalmási Agráripari Zrt., székhely: 6430 Bácsalmás, Backnang út 2., adószám: 11033444-2-03) képviselőjében **Bátyity Balázs** 2024. augusztus 13. napján – a Bácsalmás, Sörház major, Teleki szőlők 39. szám alatti telephelyen 10 db (P1-P3 és P6-P12 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság - védelmi üzemeltetési engedély iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Bácsalmás település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. augusztus 16. napján kelt, BK/KTF/06610-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 14. pontja alapján határozta meg hatóságunk.

Az eljárás 320.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolták.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviselői jogosultságát megvizsgálja.

Hatóságunk az eljárás megindítására vonatkozó BK/KTF/06610-4/2024. számú közleményt 2024. augusztus 16. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel hatóságunkhoz nem érkezett.

\*

Előírásainkat az R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink az R. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a **P1** pontforrás esetén 135 méter, **P2** pontforrás esetén 135 méter, **P3** pontforrás esetén 56 méter, **P6** pontforrás esetén 68 méter, **P7** pontforrás esetén 47 méter, **P8** pontforrás esetén 43 méter, **P9** pontforrás esetén 44 méter, **P10** pontforrás esetén 64 méter, **P11** pontforrás esetén 70 méter, **P12** pontforrás esetén 61 méter. Érintett helyrajzi számok listája: Bácsalmás – 0536, 0541/4, 0544, 0545, 0547/1, 0553/2. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áterjedése.

A **P1** és a **P2** jelű légszennyező pontforrásokra megállapított általános technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. és 2.2. táblázata alapján, valamint a **P3** és a **P6-P12** jelű légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. táblázata szerint adtuk ki.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján három, valamint ötévente kell elvégezni.

A **P1-P3** és **P6-P12** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium 2024. július 18. napján mérte meg. A SZVE/141/2024 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) (b) pontja alapján kell elvégezni.

\*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 29. § (3) bekezdés alapján, a 11. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében történt. A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.



## **Szakkérdések indokolása:**

### **1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása:**

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

## **A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI**

### **Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:**

A Bácsalmási Agráripari Zrt. bácsalmási telephelyén szemes termények tisztításával illetve vetőmag előállításával foglalkozik.

A beszállított termények egy részét szárítják és tisztítják, egy részét pedig csak tisztítják, a nedvességtartalom függvényében. A telephelyen öt darab szárító és két darab vetőmag előállító berendezés található. Az öt szárító és a hozzá kapcsolódó tisztító berendezések közül négy berendezés tisztítási és szárítási berendezései megegyeznek, így mind a négy esetben az előtisztítás egy-egy Kamas Westrup SI-70 típusú rostával, az utó-tisztítás pedig egy-egy Kamas Westrup FAU-1500 típusú rostával történik.

A rosták külön-külön elszívással rendelkeznek és a megfelelő elszívást a rosták mögött elhelyezkedő, az előtisztítás során két-két darab, az utó-tisztításnál egy-egy darab ventilátor biztosítja, amelyek az elszívott levegőt egy-egy kb. 95 % névleges porleválasztási hatásfokú ciklonba juttatják. Az előtisztító ciklonok kürtője a P3, P10, P6, és P11 jelű pontforrás, az utó-tisztító ciklonok kürtője a P9, P7, P8 és P12.

A telephelyen található két darab szárító berendezés, amelynek feladata a termény nedvességtartalmának csökkentése. A szárítókhoz a P1 és P2 pontforrások csatlakoznak.

A technológiák üzemeltetése során hulladékok nem keletkeznek.

### **Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:**

Az egyéni vállalkozó tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

### **Vonatkozó jogszabályi háttér**

A rendelkező rész 1. és 2. pontjában rögzített feltételt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján írtuk elő: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A rendelkező rész 3. pontja szerinti feltételt a hulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján rögzítettük. Veszélyes hulladékok tekintetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A rendelkező rész 4. pontjában tett feltétel a Ht. 7. §-án alapul.

A hulladékok átadására vonatkozóan a rendelkező rész 5. pontjában rögzített feltételt a Ht. 31. § (2) bekezdése alapján írtuk elő:

(2) A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó, rendelkező rész 6-7. pontjai szerinti feltételünket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3-4. és a 10-11. §-ok alapján tettük.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 19. pont szerinti gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet rögzíti. A gyűjtőhelyek létesítésének és üzemeltetésének a jogszabályban rögzített követelményeknek való megfelelése szükségességét a rendelkező rész 8. pontjában írtuk elő.

A hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtésére vonatkozóan, a rendelkező rész 9. pontja szerinti feltételt az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján határoztuk meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság a Rendelet 12. § (3) bekezdése és a 6. sz. melléklet I. táblázat C oszlop alapján adta meg nyilatkozatát.

\*

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés értelmében ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2024. október 11. napján honlapján közzéteszi.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán nevében és megbízásából:

**Dr. Mátyás Krisztina**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. Bácsalmási Agráripari Zrt. (6430 Bácsalmás, Backnang út 2.) 11033444#cegkapu
2. Bátyity Balázs ügyfél tárhely
3. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) HKP
4. Hatósági Nyilvántartás
5. Irattár