



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06985-13/2024.
Ügyintéző: dr. Boldis Gergely
Seresné Kocsis Rita Fanni
Telefon: +36 (76) 795-862
+36 (76) 795-874
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Freudenberg Sealing Technologies Kft.; a 6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport (11751/11 hrsz.) alatti telephelyen P60-P65 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A **Freudenberg Sealing Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport Reptér 11751/11 hrsz.; KÜJ: 100 187 241; hivatalos elektronikus elérhetősége: 10250983#cegkapu; rövidített elnevezés: Freudenberg Sealing Technologies Kft.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

engedélyezi,

hogy a **6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport (11751/11 hrsz.)** alatti telephelyen lévő P60-P65 jelű (6 db) helyhez kötött légszennyező pontforrásokat létesítsen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Freudenberg Sealing Technologies Kft.
6000, Kecskemét Heliport reptér Ipari park
KÜJ: 100 187 241

Telephely adatai: 6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport (11751/11 hrsz.)
KTJ: 100 422 844
EOVx: 170 560 m
EOVy: 693 450 m

Szerszámtisztítás

Pontforrás azonosítója	P60
Pontforrás megnevezése:	Vizes Wax gép
Berendezés megnevezése	Klüber Plus S-03-105
Teljesítmény	400 liter/gép
Kürtő:	
Magassága:	6 m
Keresztmetszete:	0,196 m ²

Szerszámtisztítás

Pontforrás azonosítója	P61
Pontforrás megnevezése:	Hahn P13 gép
Berendezés megnevezése	Coating 01420
Teljesítmény	70 liter/év
Berendezés megnevezése	Coating 83326
Teljesítmény	30 liter/év
Berendezés megnevezése	Coating 83507
Teljesítmény	10 liter/év
Kürtő:	
Magassága:	6 m
Keresztmetszete:	0,196 m ²

Szerszámtisztítás

Pontforrás azonosítója	P62
Pontforrás megnevezése:	Hahn P13 oldószerbox
Berendezés megnevezése	Coating 01420
Teljesítmény	70 liter/év
Berendezés megnevezése	Coating 83326
Teljesítmény	30 liter/év
Berendezés megnevezése	Coating 83507
Teljesítmény	10 liter/év
Kürtő:	
Magassága:	6 m
Keresztmetszete:	0,196 m ²

Szerszámtisztítás

Pontforrás azonosítója	P63
Pontforrás megnevezése:	Szárító-beégető kemence KE03
Berendezés megnevezése	Különböző típusú szintetikus kaucsukkeverék
Teljesítmény	6 500 kg/év
Kürtő:	
Magassága:	6 m
Keresztmetszete:	0,196 m ²

Szerszámtisztítás

Pontforrás azonosítója	P64
Pontforrás megnevezése:	Hőkezelő-filcszárító kemence KV11
Berendezés megnevezése	Különböző típusú szintetikus kaucsukkeverék
Teljesítmény	6 500 kg/év

Kürtő:	
Magassága:	6 m
Keresztmetszete:	0,196 m ²

Szerszámtisztítás

Pontforrás azonosítója	P65
Pontforrás megnevezése:	Szerszámtisztító
Berendezés megnevezése	Controx E125
Teljesítmény	2 650 liter/év
Kürtő:	
Magassága:	6 m
Keresztmetszete:	0,196 m ²

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 6. sz. melléklet 2.2. (gőz- vagy gáznemű szerves anyagok), valamint a 2.3.1. táblázata (szerves anyagok) alapján.

Szennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Kén-oxidok (SO ₂ -ként) (1)	P63, P64	D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Szén-monoxid (2)	P63, P64			
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ként) (3)	P63, P64			
Sósav (16)	P63, P64	C	0,3 vagy ennél nagyobb	30
Hexánok (105)	P63	C	3 vagy ennél nagyobb	150
Oktánok (106)	P63			
Ciklohexán (142)	P64			
Benzol (150)	P64			
Toluol (151)	P64			
Xilolok (152)	P61, P62, P64			
Etil-benzol (157)	P64			
1-Etil-3,4-metil-benzol (158)	P64			
Trimetil-benzolok (164)	P63, P64			
Izo-propil-benzol (165)	P64			
Etil-alkohol (301)	P61, P62, P63, P64			
Propil-alkohol	P61, P62, P63,			

(302)	P64			
n-Butil-alkohol (308)	P63			
Aceton (312)	P63, P64			
Metil-etil-keton (313)	P64			
Etil-acetát (321)	P64			
Butil-acetát (323)	P61, P62, P64			
Butoxi-etanol (360)	P65			
Paraffin-szénhidrogének (598)	P61, P62, P63, P64			
Etilén-glikol (625)	P65			
Butil-diglikol (729)	P60			

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

Előírások:

1. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
2. A próbaüzem kezdetének és végének időpontját **írásban be kell jelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak.
3. A **próbaüzem időtartama maximum 6 hónap.**
4. A próbaüzem során fellépő **bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni.** A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
5. A **próbaüzem ideje alatt a P60-P65** jelű légszennyező pontforrás **tényleges** légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meg kell határozni. **A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni hatóságunkra.**
6. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról, ha szükséges **elektronikusan LAL változást és hatásterület lehatárolást** kell a hatóságra benyújtani és **a pontforrás üzembe helyezéséhez** kérelmezni kell hatóságunknál a pontforrás működési engedély kiadását.
7. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
8. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.

9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. A tevékenység hulladékgazdálkodási megfelelőségének vizsgálata kérdésében:

„Az engedély kiadása ellen kifogást nem emelünk az alábbiak betartása mellett:

- 1.1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- 1.2. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- 1.3. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
- 1.4. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 1.5. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
- 1.6. Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást vezetni a telephelyen, amelyet a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
- 1.7. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
- 1.8. A gyűjtőhelynek kialakítás és üzemeltetés tekintetében egyaránt meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló jogszabály szerinti előírásoknak.
- 1.9. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető; üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.”

*

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 1 év.

A technológiai kibocsátási határértékek: 2024. IV. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező pontforrás működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben [a továbbiakban: Kp.] meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez [a továbbiakban: bíróság] kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A Freudenberg Sealing Technologies Kft. (6000, Kecskemét Heliport reptér Ipari park) a Kecskemét 11751/11 helyrajzi szám alatti telephelyen 6 db helyhez kötött légszennyező pontforrást (P60-P65) kíván létesíten.

A Freudenberg Sealing Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport Reptér 11751/11 hrsz.; KÜJ: 100 187 241; hivatalos elektronikus elérhetősége: 10250983#cegkapu; rövidített elnevezés: Freudenberg Sealing Technologies Kft.) képviseletében **Dobos Nikoletta** 2024. szeptember 05. napján – a 6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport reptér Ipari park (11751/11 hrsz.) alatti székhelyen / telephelyen P60-P65 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítési engedélyezése iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi

hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – *Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal* – jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján 192 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolták.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn [a nyilvánosságnak az eljárás indulásáról szóló tájékoztatására és megkeresés küldésére volt szükség], a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján BK/KTF/06985-2/2024. iktatószámon nyilvántartott levelében tájékoztatta a Társaságot az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az kiegészítésre szorul, ezért a BK/KTF/06985-7/2024. számú végzésében tényállás tisztázásra hívta fel a kérelmezőt.

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásra a kérelmet 2024. szeptember 26. napján megküldött beadványával kiegészítette.

Előírásainkat az R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink az R. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrás hatásterületét előzetes számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a **P60** jelű pontforrások esetén 42 méter, **P61** jelű pontforrások esetén 63 méter, **P62** jelű pontforrások esetén 56 méter, **P63** jelű pontforrások esetén 74 méter, **P64** jelű pontforrások esetén 76 méter, a **P65** jelű pontforrás esetén 93 m. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áterjedése.

Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg, mely szerint a *hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a működési engedély feltételül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő.*

Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a R. 23. § (6), és a R. 25. § (3) bekezdése alapján tettük meg. A méréssel igazolni kell, hogy a **P60-P65** jelű légszennyező pontforráson határértéket meghaladó légszennyezőanyag kibocsátás nem fog történni.

A légszennyező pontforrásra megállapított eljárás specifikus technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2., valamint a 2.3.1. pontja alapján adtuk ki.

*

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során BK/KTF/06985-4/2024. iktatószámon megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság]) a Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 6. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a BK/HGO/06639-4/2024. iktatószámú levelében a megkereséssel kapcsolatban nyilatkozat adását az alábbi indokokra tekintettel utasította vissza:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2.) fenti azonosító számú megkeresésében a **Freudenberg Sealing Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport repülőtér 11751/11. hrsz., Cg. 03-09-109025, adószám: 10250983-2-03) képviseletében Dobos Nikolett által 2024. szeptember 12. napján előterjesztett – 6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport repülőtér 11751/11. hrsz. alatti telephelyen lévő P60-P65 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély iránti – **kérelem** kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte.

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az alábbiakat állapította meg:

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

A Kft. a Kecskemét, Kadafalva, Heliport repülőtér 11751/11. hrsz. alatti telephelyen rugós radiális tengelytömítések (szimmerringek), valamint különböző típusú autóiipari tömítések (motor és váltószimmerringek) gyártásával foglalkozik.

A technológia üzemeltetése során keletkezhető hulladékok:

A P60 pontforrás (vizes wax gép) létesítése és üzemelése során 10 kg műanyag csomagolási hulladék (15 01 02), 40 kg/év veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (15 02 02*), 3 kg/év veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat (15 01 11*), 20 l/év egyéb oldószer és oldószer keverék (14 06 03*), 20 kg/év veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék (16 03 05*), 20 kg/év veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (15 01 10*), 16 l/év ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj (13 02 05*) keletkezik.

A P61 pontforrás (Hahn P13 gép) létesítése és üzemeltetése során 12 kg műanyag csomagolási hulladék (15 01 02), 32 kg/év veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (15 02 02*), 6 kg/év veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat (15 01 11*), 30 l/év egyéb oldószer és oldószer keverék (14 06 03*), 20 kg/év veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék (16 03 05*), 20 kg/év veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (15 01 10*), 16 l/év ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj (13 02 05*) keletkezik.

A P62 pontforrás (Hahn P13 oldószerbox) létesítése és üzemeltetése során 12 kg műanyag csomagolási hulladék (15 01 02), 2 kg/év veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (15 02 02*), 2 l/év egyéb oldószer és oldószer keverék (14 06 03*), 1 kg/év veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (15 01 10*) keletkezik.

A P63 pontforrás (KE03 felületkezelő kemence) és a P64 pontforrás (filcszárító kemence KV11) létesítése és

üzemeltetése során 5 kg papír és karton csomagolási hulladék (15 01 01), 26 kg műanyag csomagolási hulladék (15 01 02), 65 kg/év veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (15 02 02*), 6 kg/év veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat (15 01 11*), 40 l/év egyéb oldószer és oldószer keverék (14 06 03*), 30 kg/év veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (15 01 10*), 20 kg/év veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék (17 04 09*), 4 kg/év veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól (20 01 35) keletkezik.

A P65 pontforrás (szerszám mosó) létesítése és üzemeltetése során 7 kg papír és karton csomagolási hulladék (15 01 01), 20 kg műanyag csomagolási hulladék (15 01 02), 120 l/év egyéb lúg (06 02 05*), 14 kg/év veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (15 02 02*), 4 kg/év veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat (15 01 11*), 20 kg/év veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (15 01 10*), 10 kg/év veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék (17 04 09*) keletkezik.

A keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékokat 60 literes, 120 literes, HAK kódokkal, veszélyt jelző piktogramokkal ellátott, műanyag, valamint fém hulladékgyűjtő edényzetekben gyűjtik, megfelelően kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen. A keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

Vonatkozó jogszabályi háttér

A rendelkező rész 1. és 2. pontjában rögzített feltételt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján írtuk elő: „Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A rendelkező rész 3. pontja szerinti feltételt a hulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján rögzítettük. Veszélyes hulladékok tekintetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A rendelkező rész 4. pontjában tett feltétel a Ht. 7. §-án alapul.

A hulladékok átadására vonatkozóan a rendelkező rész 5. pontjában rögzített feltételt a Ht. 31. § (2) bekezdése alapján írtuk elő: A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik."

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó, rendelkező rész 6-7. pontjai szerinti feltételünket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3-4. és a 10-11. §-ok alapján tettük.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 19. pont szerinti gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet rögzíti. A gyűjtőhelyek létesítésének és üzemeltetésének a jogszabályban rögzített követelményeknek való megfelelése szükségességét a rendelkező rész 8. pontjában írtuk elő.

A hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtésére vonatkozóan, a rendelkező rész 9. pontja szerinti feltételt az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján határoztuk meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése és a 6. sz. melléklet I. táblázat C oszlop alapján adta meg nyilatkozatát."

*

A kérelmet és annak kiegészítését megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot honlapján közzé teszi.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Freudenberg Sealing Technologies Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport Reptér11751/11 hrsz.) 10250983#cegkapu
2. Dobos Nikoletta ügyfél tárhely
3. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) HKP
4. Hatósági Nyilvántartás
5. Irattár