



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/00451-1/2025.

Ügyintéző: Berényiné dr. Hegedűs Ibolya

Budai Szilvia/

Hunyadi Edit

Telefon: +36 (76) 795-965

+36 (76) 795-878

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: DESIGN Kft., a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar utca 6.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1.) Engedélyes adatai:

Név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: DESIGN Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
Telephely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.)
KÜJ szám: 100 269 248
KTJ szám: 100 844 792
Adószám: 10304752-2-03
KSH szám: 10304752-3822-113-03
Cégjegyzékszám: 03-09-000194

2.) Engedélyezett tevékenység:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

- R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);
- R4** Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok jellege, megnevezése és mennyisége

3.1.) Olajsűrítő és fémhulladék hasznosítást megelőző előkészítési, hasznosítási tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
02 01 10	Fémhulladékok	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	2 400
09 01 10	Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
09 01 11*	Egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
09 01 12	Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
10 04 05*	Egyéb részecskék és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
10 05 04*	Egyéb részecskék és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
10 07 04	Egyéb részecskék és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
10 08 04	Szilárd részecskék és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
11 02 07*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
11 03 02*	Egyéb hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
11 05 01	Kemény cink	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
11 05 03*	Gázkezeléséből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
12 01 20*	Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
16 01 07*	Olajsűrítő	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
16 01 12	Sűrítődő-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 01 16	Cseppfolyósított gázok tartályai	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 01 17	Vasfémek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 01 18	Nemvas fémek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 02 15*	Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 03 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
16 03 04	Szervesetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
16 05 04*	Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
16 05 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 02	Alumínium	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 03	Ólom	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 04	Cink	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 05	Vas és acél	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 06	Ón	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 07	Fémkeverék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
19 01 02	Kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
19 02 03	Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
19 02 04*	Előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	
19 10 01	Vas- és acélhulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
19 10 02	Nemvas fém hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
19 11 01*	Elhasznált agyagszűrők	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17	R4	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
19 12 02	Fém vas	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
19 12 03	Nemvas fém	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
20 01 40	Fémek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	R4	
Összesen:				2 400

3.2.) Műanyag hulladék hasznosítási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítási műveleti kód	Hulladék mennyiség [tonna/év]
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	R3	1400
07 02 13	Hulladék műanyag	R3	
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	R3	
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	R3	
16 01 19	Műanyagok	R3	
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	R3	
17 02 03	Műanyag	R3	
19 12 04	Műanyag	R3	
Összesen:			1 400

3.3.) Műanyag és energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
02 01 03	Hulladékká vált növényi szövetek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	2 300
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
02 02 03	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
02 03 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
02 05 01	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
02 06 01	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
02 07 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
03 01 01	Fakéreg és parafahulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
03 03 01	Fakéreg és parafahulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
03 03 07	Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
03 03 08	Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
03 03 10	Mechanikai elválasztásból származó szálmарadék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
04 01 08	Krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
04 01 09	Kidolgozási és kikészítési hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
04 02 09	Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
04 02 15	Kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
04 02 21	Feldolgozatlan textilszál hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
06 13 03	Műkorom (carbon black)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 02 13	Hulladék műanyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 02 15	Adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 05 14	Szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
08 03 18	Hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
09 01 07	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
09 01 08	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 02 15	Egyéb iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 03 24	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 03 26	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 07 03	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 07 04	Egyéb részecskék és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
10 07 05	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 08 04	Szilárd részecskék és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 08 18	Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 10 08	Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 10 10	Füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 10 12	Egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 12 01	Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 12 03	Szilárd részecskék és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 12 05	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 12 10	Gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 13 01	Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 13 06	Szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 13 07	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 13 13	Gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
11 01 10	Iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 01 05	Fém csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 01 06	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 01 09	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 01 19	Műanyagok	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
17 02 01	Fa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
17 02 03	Műanyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 02 03	Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 02 10	Éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 03 07	Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 05 02	Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 09 01	Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 09 04	Kimerült aktív szén	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 10 04	Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 10 06	Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 01	Papír és karton	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 04	Műanyag és gumi	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 08	Textíliák	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
19 12 10	Éghető hulladék (pl. Keverékből készített tüzelőanyag)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 01	Papír és karton	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 02	Üveg	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 10	Ruhanemű	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 11	Textíliák	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 39	Műanyagok	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
Összesen:			2 300

3.4.) Műanyag és energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
03 01 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	2 400
04 02 14*	Kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
06 10 02*	Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
06 13 02*	Kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
06 13 05*	Korom	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 01 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 01 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 02 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 02 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 03 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 03 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 04 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 04 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 04 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 05 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 05 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 05 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 06 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 06 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
07 07 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
08 01 21*	Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
08 04 09*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 01 18*	Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 02 07*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 02 13*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
10 03 21*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 03 23*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 03 25*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 04 06*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 05 05*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 05 06*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 06 06*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 06 07*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 08 17*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 09 07*	Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 11 09*	Feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 11 17*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
10 12 09*	Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
11 01 16*	Kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
11 01 98*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
11 02 07*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
11 03 02*	Egyéb hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
11 05 03*	Gázkezeléséből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
13 05 01*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
14 06 04*	Halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
14 06 05*	Egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 02 15*	Kisejtetett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 03 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
16 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
17 06 03*	Egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 01 05*	Gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 01 07*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 01 10*	Füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 01 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 02 04*	Előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 02 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 03 04*	Csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 03 06*	Megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 10 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 11 01*	Elhasznált agyagszűrők	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Engedélyezett hasznosítást előkészítő műveleti kód (R12)	Hulladék mennyiség [tonna/év]
19 12 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 11*	Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 37*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
Összesen:			2 400

A hulladékgazdálkodási - előkezelési és hasznosítás - tevékenységbe bevonható hulladékok mennyisége összefoglalva (t/év)

1. Olajszűrő és fémhulladék hasznosítást megelőző előkészítési, hasznosítási tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékok	2400
2. Műanyag hulladék hasznosítás tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok	1 400
3. Műanyag és energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok	2 300
4. Műanyag és energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok	2 400
Összesen:	8 500

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A DESIGN Kft. a gazdasági társaságoktól, valamint a lakosságtól átvett olajszűrő típusú hulladékok, valamint a hasznosítási, előkezelési folyamatba bevinni kívánt egyéb (mind a fém- és fémtartalmú, mind a műanyag és energetikailag hasznosítható) hulladékok tömegét hitelesített mérlegen méri le és a szállítást kísérő bizonylatokat (szállítási lapokat és szállítóleveleket) ellenőrzi, majd az adatokat a hulladékgazdálkodási nyilvántartó rendszerükbe rögzíti. A mérlegelés során elvégzi a beszállított hulladékok bizonylatokkal való megegyezőségének ellenőrzését is, szemrevételezéses vizsgálattal. A hulladékszállítmányt kísérő dokumentáció, valamint a hulladékok szállítójárművön történő szemrevételezéses átvizsgálását követően azon szállítóegységek, melyek a hulladékkezelési technológiákba bevihető hulladékot szállítanak, a 17. számú csarnoképülethez kerülnek átirányításra. A szállítójárművekről a technológiába bevinni kívánt küldeménydarabos hulladékokat targoncával rakodják le a fedett tárolószín előtt kialakított betonozott ún. rakodási területen, különös gondot fordítva a csomagolások, csomagolóeszközök (hordók, IBC tartályok, ADR láda stb.) sértetlenségének megőrzésére. Az ömlesztetten beszállított hulladékokat a fedett tárolószínbe ürítik le a szállítójárművek. A 17. számú csarnoképület fedett-nyitott részében az egyes technológiákba bevihető hulladékok hulladék azonosító kódszám szerint

kialakított tárolási rendben szortírozásra kerülnek, annak megfelelően, hogy egy feldolgozási ciklusban, sarzsónként azonos anyagminőségű (megegyező hulladék azonosító kódszámú) hulladékok feldolgozására kerüljön sor. A csarnok déli oldalában az olajsűrű és fém-, valamint fémtartalmú hulladékok feldolgozását biztosító gépsor, az északi oldalában a műanyag és energetikailag hasznosítható hulladékok darálását lehetővé tevő gép került elhelyezésre.

Olajsűrű és fémhulladék feldolgozó technológia

Az olajsűrű, fém- és egyéb fémtartalmú hulladékokat a feldolgozó gépsor elején lévő előtároló és csorgató tartályba adagolják be. Egy feldolgozási ciklust kizárólag megegyező hulladékaazonosító kódszámú hulladékok képeznek, mivel így biztosítható leginkább a kikerülő fém-apríték homogén, átvételi követelményeknek megfelelő minősége.

A rendszerbe vitt hulladékok az előtároló tartályból válogató pályán keresztül jutnak a hulladékok aprítását végző nagy teljesítményű, lassú fordulátú, kéttengelyes előaprítóba és az egytengelyes rostás utóaprító berendezésbe. A válogató pályán kézi válogatási módszerekkel eltávolításra kerülnek az inert, a feldolgozási sorba nem illő hulladékok, anyagok.

A technológia 2 fő része az aprító és szeparáló gépcsoport, mely két fő részegységből áll:

- Kétlépcsős aprítóberendezés: Kéttengelyes vágótárcsás aprítógép, az olajsűrűk fém tokjának, fém- és fémtartalmú hulladékok szétvágására, valamint egy egytengelyes rostás finomaprító, a szeparáláshoz szükséges szemcseméret elérése érdekében.

- Szeparáló berendezés: Nagyteljesítményű, közepes fordulatszámú dobcentrifuga, amely az általa létrehozott centripetális erőter segítségével leválasztja a fáradt olajat az apríték belsejéből és a felületéről. Az olajmentesített vegyes aprítékból mágneses szeparátor segítségével leválasztásra kerül a mágnesezhető fém frakció, majd egy légszeparátor segítségével a nagyrészt különféle polimereket tartalmazó könnyű frakcióból kiválasztásra kerül az esetleges könnyű- és színesfém tartalom.

A technológiai rendszerben anyagminőség szerint külön válogatott frakciók a gépsor mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe kerülnek. Az olajsűrű fémfrakciójának felületéről leválasztott olaj az olajtároló (IBC) tartályba gyűlik össze. A tartályban lévő olaj szivattyúval kiemelhető és hasznosító szervezetek felé átadható.

A folyamat végén az egyes frakciókból minta kerül megvételre és a helyi, esetenként laboratóriumi vizsgálati módszerekkel kerül ellenőrzésre a minőségük, tisztaságuk. Az eljárás képes 1% zavaró anyag tartalom alatt tartani az egyes frakciók tisztaságát, mely az értékesíthetőség és feldolgozhatóság fontos alapfeltétele.

Fontos minőségi követelmény, a közel homogén fémtörmelék előállítása, mely szükségessé teszi a szeparálás eljárás során (dobcentrifugában) a fémek felületén lévő maradék szennyező anyagok (jellemzően fáradt olaj) leválasztását, valamint a nem mágnesezhető könnyű frakciótól való mentesítést.

Fémtörmelékek kiszállítást megelőző minőségellenőrzése

Az előállított fémtörmelékeknek ki kell elégítenie a 33/2011/EU rendelet I. és II. melléklet 1. pontjában foglaltakat.

Főbb követelmények:

a teljes idegen anyag tartalom maximum 2 tömeg % lehet.

Idegen anyagnak tekintendők:

- nemvasfémek és az olyan nemfémes anyagok, mint a por, a föld, a szigetelőanyagok és az üveg,
- az olyan éghető anyagok, mint a gumi, a műanyag, a textília, a fa és az egyéb vegyi vagy szerves anyagok,
- a nagyobb (tégla méretű), nem áramvezető elemek, például a gumibroncsok, a kibetonozott csövek, a fa és a beton,
- az acél olvasztásából, hevítéséből, felületkezeléséből, köszörüléséből, fűrészeléséből, hegesztéséből lángvágásából származó maradványok, pl. a salak, a reve, a porleválasztók pora, az iszap.

A fémtörmelék semmilyen formában nem tartalmazhat túlzott mennyiségű vas- oxidot, a szabadban normál légköri körülmények között tárolt, előkészített fémtörmelékre általánosan jellemző mennyiségektől eltekintve.

A fémtörmelék nem tartalmazhat szemmel látható olajat, olajos emulziót, kenőanyagot vagy zsiradékot, kivéve olyan mennyiségben, amely semmilyen csepegéshez nem vezet.

A fémtörmelék nem rendelkezhet a 2008/98/EK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok egyikével sem.

A fémtörmelék nem tartalmazhat olyan, nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt, amely egy fémfeldolgozó üzem kohójában robbanást okozhat.

A fentiekben foglalt követelmények teljesítésének biztosításául hathavonta a fémtörmelékből reprezentatív mintavételre kerül sor, melyeket a Design Kft. súlyméréssel elemez.

Műanyag és egyéb energetikailag hasznosítható hulladékok előkezelése, hasznosítása

A műanyag és egyéb energetikailag hasznosítható (gumi, fa, papír, kompozit összetevőket tartalmazó) hulladékokat egy WT48200 típusú nagyteljesítményű egytengelyes hulladékaprító berendezéssel (schredder) a géphez telepített rosta lyukátmérője alapján 20-50 mm átmérőjű darabokra aprítjuk (a berendezéshez telepített rosta mindenkor aktuális rosta átmérőjéhez igazodva).

A hulladékgazdálkodási koncesszió hatálya alá nem tartozó műanyag hulladékok darálása során a Design Kft. elsőbbséget biztosít a hasznosítási eljárásnak, mely során a különböző műanyag hulladékokat azonosító kódszámonként, valamint anyagminőség, szín és egyéb paraméterek szerint szétválogatják, darálják és termékként értékesítik (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. §-ban foglalt kritériumok betartásával).

Egy feldolgozási ciklusba - a hasznosítási eljárás során - kizárólag azonos anyagminőségű, megegyező azonosító kódú hulladékok kerülhetnek feldolgozásra.

Ezekben az esetekben a hulladékok kezelése különös gondossággal történik, a tárolás és a feldolgozás során kizárva azt, hogy a hulladékok egymással, vagy más hulladékokkal keveredjenek.

Abban az esetben, ha olyan hulladékok aprítására kerülne sor, melyek vonatkozásában az anyagában történő hasznosítás lehetősége nem biztosított, a hulladékkezelési prioritásoknak megfelelően másod-tüzelőanyagként (RDF) adják tovább az előállított darálékot hasznosítás céljából.

A hulladékgazdálkodási koncesszió hatálya alá tartozó hulladékok esetében a MOHU Zrt. előírásainak megfelelően végzik a hulladékok kezelését, melyre jelenleg előkezelésként, shredderezésként van igény, így a hulladékgazdálkodási koncesszió keretében végzett hulladékkezelési tevékenység hulladék előkezelésnek minősül. Az eljárás során keletkező másodlagos hulladékok további kezeléséről a MOHU Zrt. gondoskodik (illetve a MOHU Zrt. fogalmaz meg elvárásokat a másodlagos hulladékok átadására vonatkozóan).

Az előkezelési receptúra alapján előállított vegyes RDF anyagként hasznosítható hulladékok azonosító kódszáma 19 12 10, 19 12 12, vagy 19 12 11* (a technológiába bekerülő hulladék veszélyes jellegétől függően).

Apríték minőségének ellenőrzése:

A műanyag alapanyagok előállításánál kiemelt fontosságú, hogy a műanyagok az ipari átvételi követelményeknek megfelelő minőségűek legyenek. Az előállított műanyag alapanyag idegen anyag-tartalom vizsgálatára (mintavételekkel) minden kiszállítást megelőzően sor kerül. Műanyag alapanyagok minőség ellenőrzésének főbb paraméterei:

- egyenletes minőség (azonos kémiai összetétel) szemcseméret
- idegen anyag-tartalom (max. 2 m/m %).

Az RDF anyagok minőség ellenőrzésének főbb paraméterei:

- fűtőérték,

- nedvességtartalom hamutartalom,
- maximális szemcseméret,
- nehézfém tartalom,
- halogén (döntően klór) tartalom.

Technológiából keletkező másodlagos hulladékok

Az olajsűrű és fémhulladék feldolgozó technológiai rendszerből az alábbi hulladékok keletkeznek:

A technológiai rendszerhez tartozik egy felöntő garat válogató szalaggal. A válogatószalag azt a célt szolgálja, hogy a technológia gépegységeiben kárt okozó tételek leválasztásra kerüljenek (pl. nagyobb méretű golyóscsapágyak, fémrugók, inert frakciók), melyeket a munkavállalók a szalag mellett állva leválogatnak a gépegységek védelme érdekében. Ezen, másodlagosan leválogatott frakciókat a feldolgozni kívánt hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellegéből kiindulva, illetve a leválogatott hulladék anyagminősége szerint HAK 19 12 09 - inert frakciók (ásványi anyagok), HAK 19 12 12 -nem veszélyes válogatási maradék vagy HAK 19 12 11* - veszélyes összetevőket tartalmazó kód alá kerülnek besorolásra.

Amennyiben egyértelműen beazonosíthatók a válogatás során a hulladékok, akkor a leválogatott hulladék a hulladéknak megfelelő hulladékkategóriába kerülnek besorolásra (Sokszor előkerül a válogatásnál 15 02 02* - levegőszűrő és olajos rongy, 15 01 11* - sprays flakon hulladék, 16 01 21* - egyéb veszélyes alkatrészek, 08 03 17* - toner stb.). Ezen hulladékok köre teljes körűen nem határozható meg előre, elkülönített kezelésükről a válogatás során szükséges gondoskodni.

Az olajsűrű bontó technológiából kikerülő anyagok/hulladékok az alábbiak lehetnek a minőségi követelmények teljesülésétől függően:

- „vas- és acéltörmelék”, mint másodnyersanyag – 333/2011/EU rendelet szerinti megnevezést alkalmazva,
- „alumínium törmelék”, mint másodnyersanyag – 333/2011/EU rendelet szerinti megnevezést alkalmazva,
- 19 12 02 fémvas ,
- 19 12 03 nem-vas fémek,
- 13 02 05* - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok,
- 16 07 08* - Olajat tartalmazó hulladék,
- 19 12 10 - Éghető hulladékok (pl. keverékekből készített tüzelőanyag),
- 19 12 11* - Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is),
- 19 12 12 - Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is),

A feldolgozás során a centrifuga az olajsűrű hulladékok esetében képes biztosítani a ledarált frakciókból az ásványi olaj eltávolítását. Az eljárás során keletkező könnyű frakció alkalmas cementművi hasznosításra (HAK 19 12 10), a leválasztott olaj (HAK 13 02 05*) pedig R9 kóddal anyagában történő hasznosítás céljából leválasztásra kerül. A vizes olaj frakció a 16 07 08* - olajat tartalmazó hulladékként kerül kezelésre.

A feldolgozásra kerülő hulladékok esetében azonban vannak olyan hulladékok (pl. veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészek), melyekben a műanyag frakció égésgátlót tartalmaz, így azok a HAK 19 12 11* kód alá kerülnek besorolásra.

A technológiai rendszerben keletkező, azon másodlagos hulladékok, melyek a shredderezés és mechanikai tisztítás (centrifugálás) után már nem tartalmaznak veszélyes összetevőket és alkalmasak RDF anyagként való energetikai hasznosításra, azok a 19 12 10 HAK alá kerülnek besorolásra, az energetikai hasznosításra nem alkalmas (pl. nagyobb frakcióméretű, vagy a cementművi követelmények szerinti határérték feletti koncentrációban pl. halogénelemeket, vagy nehézfémeket is tartalmazó tételek) a HAK 19 12 12 kategóriába sorolhatók be.

A veszélyes összetevőket tartalmazó, fémmentes frakciók a HAK 19 12 11* kód alá kerülnek bekategorizálásra.

A műanyag és energetikailag hasznosítható hulladék hasznosítási technológiából kikerülő másodlagos hulladékok az alábbiak:

A műanyag hulladékok esetében a további anyagában történő hasznosítás érdekében a műanyag frakciókat anyagminőség szerint szétválogatják, az anyagminőség szerint leválogatott tételekből képzett sarzsából előállított másodlagos hulladékok HAK 19 12 04 – műanyag kategóriába kerülnek besorolásra és további átadásra, hulladékhasznosító szervezetek részére.

Az energetikai hasznosításra alkalmas nem veszélyes hulladékok a HAK 19 12 10 - éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag), az energetikai hasznosításra beltartalmi vagy méretbeli (pl. nagy falvastagságú frakciók) okok miatt nem alkalmas frakciók a HAK 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladékként sorolhatók be.

A veszélyes polimer hulladékokból előállított, energetikailag hasznosítható RDF hulladékok a HAK 19 12 11* - egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) kódon kerülnek átadásra cementművi hasznosításra vagy veszélyeshulladék égetőknek.

Az előkészítés során a csomagolási hulladékokban lévő maradékhulladékot el kell távolítani, mely másodlagos hulladékok jellemzően az alábbiak a feldolgozásra kerülő veszélyes csomagolási hulladék jellegétől függően (tekintettel arra, hogy az adott csomagolóeszközben korábban mit tároltak):

- 16 07 09* - egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék,
- 14 06 03* - oldószeres,
- 08 01 11* - festékhulladék.

A telephelyre vonatkozóan érvényben lévő tárolóhelyi szabályzatban foglaltaknak megfelelően az érintett telephelyi tárolórészen az egyidejűleg betárolható hulladékok maximális mennyisége:

Hulladéktároló hely megnevezése	Egyidejűleg tárolható hulladékok maximális mennyisége (t)	Tárolt hulladéktípusok
Olajszűrő bontó	380	Jelen engedélyben megjelölt veszélyes és nem veszélyes hulladékok (3.1. számú táblázat hulladéakai)
RDF technológia	20	Jelen engedélyben megjelölt veszélyes és nem veszélyes hulladékok (3. 2. számú táblázat hulladéakai).

A Kft. minőségbiztosítási rendszere kiterjed az egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet 3. cikk szerinti kritériumoknak való megfelelés igazolására (mely eljárás részét képezi a fémtörmelékekből történő mintavétel és összetétel vizsgálat).

A Kft. a minőségellenőrzésen átesett, hulladék státuszából kivont fémtörmelékről kiállítja az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének

megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet 5. cikk (1) bekezdés és III. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.

5.) Előírások:

Hulladékgazdálkodás:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítást megelőző (R12) előkezelése (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06), hasznosítása (R3, R4) végezhető.
2. **A telephelyen évente az engedélyben megnevezett olajsűrű és fémhulladék hasznosítást megelőző előkészítési, hasznosítási tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége 2 400 tonna, az engedélyben megnevezett műanyag hulladék hasznosítás tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok mennyisége 1 400 tonna, az engedélyben megnevezett műanyag és energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok mennyisége 2 300 tonna, az engedélyben megnevezett műanyag és energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok mennyisége 2 400 tonna.**
3. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejű mennyiségek nem léphetők túl.
4. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Az olajsűrű és bontó csarnokban legfeljebb 380 tonna olajsűrű, fém és fémtartalmú hulladék tárolható fémhordókban, IBC tartályokban, ADR ládákban, az RDF technológia területén 20 tonna műanyag kezeletlen hulladék tárolható IBC tartályokban, ADR ládákban, fémkonténerben egyszerre.
5. Jelen engedély a vas- és alumíniumtörmelék termékcsoporthulladékból történő előállítására az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet alapján jogosít fel.
6. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
7. A hulladék hasznosítási eljárás során előállított törmelékek vonatkozásában a vastörmelék esetén a teljes idegenanyag tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék lehet.
8. A hulladék hasznosítási eljárás során előállított vastörmelék semmilyen formában nem tartalmazhat túlzott mennyiségű vas-oxidot, a szabadban normál légköri körülmények között tárolt, előkészített vastörmelékre általában jellemző mennyiségektől eltekintve.
9. A fémkihozatal mérését az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet II. számú mellékletben a fémtörmelék minőségére vonatkozó 1.2. kritérium önellenőrzési követelményei között rögzített eljárásrend szerint kell mérni.
10. A hasznosítani kívánt hulladékokat szállítmányonként kell minősíteni. A megfelelő minősítés és a szállítmány acélművekbe, öntödékbe, finomító vagy olvasztó művekbe történő kiszállításával hasznosul a hulladék. A minőségi megfelelést igazoló dokumentumokat a szállítmány kísérendokumentumainak részeként kell kezelni.
11. Az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a 3. cikkben említett kritériumoknak való megfelelés igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási tanúsítás érvényességi idejének lejárátát követő 30 napon belül meg kell küldeni az új hitelesítési nyilatkozat másolatát.

12. Minden fémtörmelék szállítmányról *az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról* szóló 333/2011/EU rendelet III. mellékletben foglalt minta szerinti megfelelési nyilatkozatot kell kiadni, amelynek másolatát a kiadástól számított legalább 1 évig meg kell őrizni és azt kérésre a hulladékgazdálkodási hatóság rendelkezésére kell bocsájtani.
13. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, vagy termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
14. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
15. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
16. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
17. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
18. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló **megújított, érvényes** igazolás másolatát **az előző igazolás érvényességi idejének lejáratát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
19. A hulladék kezelőnek *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett hulladékgazdálkodási hatóság felé **nem veszélyes hulladék esetén évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig nem veszélyes hulladékok hasznosítása esetén és veszélyes hulladékok kezelése esetén.**
20. **Minden év május 31-ig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
21. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28-ig.**
22. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
23. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
24. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.
25. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
26. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

27. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a **megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal** a hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni.
28. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
29. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

6.) Az engedély területi hatálya:

Előkezelés (R12; E02-03, E02-04, E02-05, E02-06), hasznosítás (R3, R4): 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.)

7.) Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/08533-2/2024. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (6000 Kecskemét, Ipar utca 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét, Ipar utca 6. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

6. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
7. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
8. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
10. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell a hulladékgazdálkodási hatóságot. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/03508-2/2024. számú szakkérdés vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelycím: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) megbízásából **Szókéné Hajdú Diána Krisztina** környezetmérnök által benyújtott, a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen *veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához* közegészségügyi szempontból az alábbi

feltételek betartása mellett hozzájárul.

- Az üzemelés során a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák.
- A tevékenység során folyamatosan gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglalt előírások betartásáról.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/3125-1/2024.ált. számú szakkérdés vizsgálata:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság a **vízügyi és vízvédelmi** szakkérdések tekintetében nyilatkozatát megadja az alábbi feltételekkel:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszíni- és a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenység végzése során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátásményeit vízjogi üzemeltetési engedélyek alapján, az abban foglaltak szerint kell üzemeltetni. A meglévő vízellátásményeket átalakítani, bővíteni, valamint új vízellátásményeket építeni kizárólag vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
5. A kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. Az elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni.
6. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Felhívom a figyelmét, hogy a telephelyen lévő monitoring rendszer vízellátásményei vízjogi üzemeltetési engedélyek birtokában üzemeltethetők, ennek érdekében a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet hatóságunkhoz be kell nyújtani."

Szakhatósági állásfoglalás:

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 21038-4/2024. iktatási számú szakhatósági döntése:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/07206-4/2024. számú megkeresésére a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tekintetében indult eljárásban - szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör hiányában

megszüntetem.

Döntésem nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl. tulajdonosi, kezelői stb.) beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 1.475.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

I N D O K O L Á S

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., KÜJ szám: 100 269 248, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cégkapu, rövidített elnevezése: DESIGN Kft.) képviseletében Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi-műszaki igazgató 2024. november 19. napján - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti telephelyen

veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság). A hulladékgazdálkodási hatóság BK/HGO/05072-13/2024. számon iktatott végzésében a kézhezvételtől számított 8 napos határidővel hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel a DESIGN Kft.-t. Ennek nyomán a DESIGN Kft. 2024. december 20. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére a kért hiánypótlási dokumentációt.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi feltételek a tevékenységhez kapcsolódóan:

Anyagmozgatásban részt vevő munkavállalók száma: 6 fő targoncavezető,

Gépkezelők száma: 10 fő gépkezelő,

Segéd munkás (hulladék előválogatók) száma: 8 fő segéd munkás (hulladék válogató),

Adminisztrátor: 2 fő adminisztrátor,

Minősítő személyek és vezetők: 2 fő technológiai vezető és telephely vezető helyettes.

A környezetvédelmi feladatok ellátását szakirányú felsőfokú végzettséggel (okl. környezetmérnök, műszaki minőségügyi szakmérnök, környezetvédelmi szakértői jogosultsággal) rendelkező műszaki igazgató végzi.

A DESIGN Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik:

- anyagmozgatás gépei (targonca, kézi raklapemelő, hordófordító, stb.);
- szabványos hulladékgyűjtő edényzet;
- 1 db 60 t méréshatárú Kontinex gyártmányú elektronikus közúti hídmérleg (kiértékelő típusa: EMx100/111, teherfelvevő típusa: VSM);
- 1 db 300 kg méréshatárú K-PZ Waagen gyártmányú 51E-8 típusú elektronikus mérleg.

Olajszűrő és fémtartalmú hulladékok vonatkozásában:

Kétlépcsős aprítóberendezés szeparáló sorral (melynek elemei az alábbiak):

- Felöntő garat 1 db;
- Kézi válogatószalag 1 db;
- Előaprítógép 1 db (beépített teljesítmény 37 kW);
- Egytengelyes aprítógép 1 db (beépített teljesítmény 30 kW);
- Szállítószalagok 4 db;
- Centrifuga (szitakosárral): 1 db (beépített teljesítmény 5 kW);
- Mágnes szeparátor: 1 db (1 kW);
- Légszeparátor: 1 db (1 kW);
- Olajgyűjtő-leeresztő egység: 2 db 1 m³-es olajtartály;
- Fémhulladék gyűjtő 3 db acélkonténer;
- RDF és könnyű frakció gyűjtő 4 db acélkonténer.

Műanyag és polimer (RDF) hulladékhasznosító technológia:

- Válogatószalag 1 db;
- Felhordószalag 1 db;
- Egytengelyes nagyteljesítményű daráló (WT48200) 1 db;
- Kihordócsiga 3 db;
- RDF és műanyag gyűjtő konténer 4 db;
- Walking-floor pótkocsi 2 db.

A DESIGN Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződéssel (kötvényszám: 426 0000082, kártérítési limit: 100 000 000 Ft/kár és év összesen).

A DESIGN Kft. pénzügyi garanciaként az OTP Bank Nyrt. által 38 000 000 Ft értékben a Kft. Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyén folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés és hasznosítás tevékenységeire vonatkozóan vállalt, 2026. május 14. napjáig érvényes teljesítési bankgaranciára vonatkozóan 1-1-24-9400-0301-7 számon kiállított garancia igazolással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

A DESIGN Kft. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A DESIGN Kft. a vezető tisztségviselő korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat benyújtotta.

A DESIGN Kft. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségének figyelembe vételéről szóló, *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatokat benyújtotta.

A DESIGN Kft. rendelkezik Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője által 15363-15/2013. ügyiratszámom a Kecskemét, Ipar u. 6. szám (8364/18 hrsz.) alatti telephelyre kiadott telepengedéllyel.

A DESIGN Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

Hulladékgazdálkodás:

A rendelkező rész 1., 2., 3., 4. pontja szerinti előírást *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 20., 36. pontjai és 15. § (2) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján, valamint az alkalmazott kezelési technológia engedélykérelemben bemutatott sajátosságai szerint tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész 5. 6., 7., 8., 9. 10., 11., 12., 13. pontjában tett előírást *az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról* szóló 333/2011/EU rendelet I. melléklet 1.2., 1.3., 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 pontjain alapszik és a Ht. 9. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A rendelkező rész 14. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírás a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján került rögzítésre.

A rendelkező rész 16. pontja szerinti előírást a Ht. 6. § (4) bekezdése alapján tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész 17-18. pontjában tett előírások a Ht. 82. § (1), valamint *a mérésügyről* szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapszanak.

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 7. §, 12. §-a alapján tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész 20. pontjában rögzített előírást a Ht. 71. §, 72. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. Korm. rend. 9.§ (1) bekezdés i) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 21. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a *nyilvántartásba* vételt követő 30 napon belül.

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 24. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 27. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 28. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 29. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A telephelyen hasznosítható hulladékok köre a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/08533-2/2024. iktatási számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (6000 Kecskemét, Ipar utca 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét, Ipar utca 6. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

Az ügyfél 6000 Kecskemét, Ipar utca 6. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A gazdasági társaságoktól, valamint a lakosságtól átvett olajszűrő típusú hulladékok, valamint a hasznosítási, előkezelési folyamatban bevenni kívánt egyéb (mind a fém- és fémtartalmú, mind a műanyag és energetikailag hasznosítható) hulladékok tömegét hitelesített mérlegen lemérik és a szállítást kísérő bizonylatokat ellenőrzik, majd a hulladékgazdálkodási nyilvántartó rendszerbe rögzítik.

A mérlegelés során elvégzik a beszállított hulladékok bizonylatokkal való megegyezőségét ellenőrzik szemrevételezéssel. A szemrevételezést követően a hulladékgazdálkodási technológiákba bevihető hulladékok a 17. számú csarnoképülethez kerülnek.

Az olajszűrő, fém- és egyéb fémtartalmú hulladékokat a feldolgozó gépsor elején lévő előtároló és csorgató tartályba adagolják. A technológiai rendszerben anyagminőség szerint külön válogatott frakciók a gépsor mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe kerülnek. Az olajszűrő fémfrakciójának felületéről leválasztott olaj és oljtároló (IBC) tartályba gyűlik össze.

A műanyag és egyéb energetikailag hasznosítható (gumi, fa, papír, kompozit összetevőket tartalmazó) hulladékokat egy nagyteljesítményű egytengelyes hulladékaprító berendezéssel a géphez telepített rosta lyukátmérője alapján darabokra aprítják.

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/09590-8/2021. iktatószámon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Jelen engedélykérelem tárgyát képező technológiának helyet biztosító csarnoképület műszaki védelemmel ellátott, az esetleges balesetek következtében fellépő elfolyások befogadására szivárgásmentes, ún. havaria aknák létesültek, a szigetelés esetleges meghibásodását pedig a figyelő drén- és aknarendszer képes kimutatni.

A telephelyre befogadott veszélyes hulladékokat ADR minősített csomagolóeszközben, konténerekben, a nem veszélyes hulladékokat szabványos gyűjtőedényzetben tárolják a hasznosítási, kezelési folyamatba való bevitelig, az előállított termékeket és a keletkező másodlagos hulladékokat szabványos konténerekben helyezik el és szállítják ki az átvevő szervezetek felé. A hulladékok és konténerek tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott térbetonon történik, ezért normál üzemmenet mellett kizárható a környezetre kockázatot jelentő anyagok környezetbe kerülése.

A tárolószín és a csarnoképület műszaki védelemmel ellátott, melynek rétegrendje az alábbi paraméterekkel jellemezhető:

- 1 réteg sav- és olajálló bevonat
- 20 cm vízzáró vasalt aljzatbeton
- 5 cm zúzott kő kiékelő réteg
- 20 cm tömörített kavicsagyazat
- 1 mm HDPE fólia
- 20 cm tömörített kavicsagyazat
- tömörített altalaj.

A telephelyi anyagmozgatás gépei - a targoncák, a kézi raklapemelők, hordófordítók, stb.-tanúsítással rendelkeznek és jó műszaki állapotúak.

Az egész telephelyen zárt rendszerű csapadékvíz elvezető és fogadó rendszer van kialakítva. A telephelyen kialakított szigetelt kármenő aknák csapadékvíz gyűjtő aknaként is funkcionálnak.

A telephely körbekerített, illetéktelenek behatolásától védett. A bejutás 24 órás portaszolgáltatón keresztül történhet. A telepi forgalom ellenőrzésére, folyamatos felügyeletére kiépített kamerás megfigyelő-rendszer szolgál háttér tároló-rögzítő egységgel.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása

során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen a beruházással nem létesül a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A telephely Kecskemét D-i részén, gazdasági, ipari övezetben helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében gazdasági területek találhatók.

Legközelebbi zajtől védendő épületek:

- ÉK-i irányban a Bártfa utca mentén kertvárosias lakóterületen (Lke) vannak, a telep közepétől számítva kb. 630 m-re.
- K-i irányban a Mester u. mentén gazdasági, ipari zónában (Gip-1) vannak, a telep közepétől számítva kb. 720 m-re.
- ÉNy-ra a Bodza u. mentén kertvárosias lakóterületen (Lke) vannak, a telep közepétől számítva kb. 980 m-re.

A hatásterületen belül nincs zajtől védendő épület és védett terület.

Földtani közeg védelme:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir. 10. § értelmében tettük.

Táj- és természetvédelem:

A tevékenységekkel érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang védőövezetének nem képezi részét. Az ingatlan antropogén hatásoknak kitett terület, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett faj élőhelye nem ismert.

A fentiek alapján a tevékenység táj- és természetvédelmi sérelmet nem okoz, megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg."

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/03508-2/2024. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítására vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedélyt** kérelmezett a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az alábbi szakkérdések vizsgálata céljából kereste meg Osztályunkat: az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtással, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának a fenti kikötések betartása mellett közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 13/2017. EMMI rendelet), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.), a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) alapján adtuk ki.

Kikötéseinket az alábbi joghelyek alapján tettük.

- A Kbtv. 20. § (3) bekezdésének első mondata szerint: „A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.”
- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak vonatkozói pontjai.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése zárja ki, s e jogszabályi hely ad tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Osztályunk **hatáskörét** a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 3-5. pontja, 2. melléklet 2. pontja és 7/A. § 3. melléklet 3-6. pontja állapítja meg, **illetékességét** a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/3125-1/2024.ált. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság), a DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) kérelmére indult Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult eljárásban a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

Az olajsűrű és egyéb fém, valamint RDF és műanyag hulladék kezelési tevékenységet a 17. számú épületrészben végzik a továbbiakban is. A tárolószín és a csarnoképület műszaki védelemmel ellátott.

A fedett-nyitott tárolószín létesítménynél 1 db figyelő akna, 1 db havária akna, a csarnok részben 2 db figyelő akna, 1 db havária akna található. A fedett tárolószín előtti betonburkolatra hulló csapadékvíz befogadója egy 50 m³-es fedett, szivárgásmentes tároló, melyből előzetes bevizsgálást követően kerül elszállításra a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett kecskeméti szennyvíztisztító telephelyre.

A telephely vízellátása közműrendszerrel biztosított. A vízhasználatból keletkező kommunális szennyvíz egy részét közvetlenül közcsatornába vezetik, másik részét vízzáró aknában gyűjtik, és tengelyen szállítják el a kecskeméti szennyvíztisztító telepre.

Az egész telephelyen zárt rendszerű csapadékvíz elvezető és fogadó rendszer került kialakításra. A telephelyen kialakított szigetelt kármentő aknák csapadékvíz gyűjtő aknaként is funkcionálnak. DESIGN Kft. Kecskemét 8364/18 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 35600/4827-6/2021.ált. számon kiadott, 2027. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A telep felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak vizsgálata céljából a csarnoképület környezetében monitoring kutakat üzemeltetnek, melynek mintázása és vízminta értékeinek kiértékelése rendszeres jelleggel megtörténik.

A Kecskemét, Ipar u. 6. (hrsz.: 8364/18) szám alatti telephelyen meglévő monitoring kutakra vonatkozó 14701-3-1/2005. számon kiadott és legutóbb 35600/2240-9/2016.ált. (TVH-14701-10-9/2016.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély 2021. április 30. napjáig volt érvényes.

A Kft. a Kecskemét, Ipar u. 6. (hrsz.: 8364/18) szám alatti telephely vonatkozásában az illetékes kormányhivatal által BK/KTF/09590-8/2021. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv határozattal rendelkezik.

Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e

rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-FüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdése alapján a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerését és hasznosítását kivéve –, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §, a 3. melléklet 3., 4., 5. és 6. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.”

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 21038-4/2024. iktatási számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/07206-4/2024. számú megkeresésére a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tekintetében indult eljárásban - szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság címzettjét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja,

hogy az adott tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.

A fentiekben megjelölt helyrajzi számú ingatlan **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete** (továbbiakban: önkormányzati rendelet) **6. §-ában** meghatározottak szerint nem áll helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint.

Az **Ákr. 17. §-a** alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével hatáskör hiányában az eljárás megszüntetéséről döntöttem.

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az **Ákr. 55. § (2), 80. § (1)** bekezdéseiben foglaltakon alapul.

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az **Ákr. 55. § (4)** bekezdése alapján zártam ki."

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5., 7. és 11. pontja alapján 1.475.000.- Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 1.475.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), a hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. november 25. napján kelt BK/HGO/07206-

2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/07206-3/2024. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés szerint az igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart.

A benyújtott kérelem kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság 2024. december 12. napján BK/HGO/07206-13/2024. iktatószámom hiánypótlásra hívta fel a DESIGN Kft.-t. A DESIGN Kft. 2024. december 20. napján megküldte a kért hiánypótlást.

Mivel az ügyintézési határidőbe az eljárás szünetelésének, az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, valamint az igazgatási szünet időtartama nem számít be, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2025. január 23. napján jár le.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 18-20. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő

főispán

nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva

osztályvezető távollétében

dr. Mátyás Krisztina

osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) | 10304752#cégkapu |
| 2. Szőkéné Hajdu Diána Krisztina - környezetvédelmi-műszaki igazgató részére | ügyfél tárhely |
| 3. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) | HKP |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) | HKP |
| 5. CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(6728 Szeged, Napos út 4.) | HKP |
| 6. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) | HKP |
| 7. Hatósági nyilvántartás | |
| 8. Irattár | |