



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/00298-2/2025.

Ügyintéző: dr. Kovács Endre István

Sztakó Anna

Telefon: +36 (76) 795-962

+36 (76) 795-144

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: KALO-MÉH TRANS Kft. – 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1., 3042 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésre, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz., adószám: 11816603-2-03, KÜJ: 100 313 909, cégjegyzékszám: 03-09-107349, statisztikai számjel: 11816603-4677-113-03., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11816603#cegkapu, rövidített elnevezése: KALO-MÉH TRANS Kft.) **részére**

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1) Engedélyes adatai:

Név: KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: KALO-MÉH TRANS Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.
Telephely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. és 3042 hrsz.
KÜJ: 100 313 909
KTJ: 100 863 128
Adószám: 11816603-2-03
Statisztikai számjel: 11816603-4677-113-03
Cégjegyzékszám: 03-09-107349

2) Engedélyezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, kereskedelme és előkezelése.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02-10 hulladékká vált gépjármű bontása
- E02-13 szitálás, rostálás.

3) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A KALO-MÉH TRANS Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenysége során nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését végzi a Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. alatti saját tulajdonú telephelyén és a Kalocsa, 3042 hrsz. alatti bérelt telephelyen. A telephely 3.037 m² alapterületű, zárt telephely. A telephely térburkolattal és csapadékvíz tisztító műtárggyal ellátott. A telephelyen kizárólag szilárd halmazállapotú, tiszta, nem veszélyes, fém, és nemfém (papír, műanyag, fa stb.), ill. elektronikai hulladékok gyűjtését, előkezelését végzik. A hulladékok, a frakcióméretük, a jellegük, a szállítási, rakodási feladatokat megkönnyítendő, különböző csomagoló (tároló) eszközökben, raktárban, csarnokban, ömlesztve a térburkolaton kerülhetnek gyűjtésre. A gyűjtésük különböző méretű konténerek (1- 30 m³), big-bag zsákok, hordók, ládákban történhet.

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelése 60 tonna méréshatárú hitelesített hídmérlegen vagy 500 kg méréshatárú hitelesített mérlegen történik, majd szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy csak előkezelésre, illetve hasznosításra alkalmas hulladék átvétele történjen meg. Mérlegelés után a mázsaházban kiállítják a vételi jegyet, a mérlegjegyet, a számlát és a nyilvántartásban rögzítik a hulladékot. Ezután a kijelölt hulladéktároló helyen anyagminőség szerint és azonosító kódokként elkülönítve helyezik el és tárolják a hulladékot. Az előkezelés (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-10, E02-13; R12) a hulladéktároló helyen valósul meg. Az előkezelt hulladék vagy közvetlenül az előkezelést követően kiszállításra kerül vagy átmeneti tárolásra a hasznosítónak történő átadásig.

A hulladékok tárolási helyei szállítás és rakodás céljából is optimálisan megközelíthetők.

Az anyagmozgatáshoz targoncát, rakodógépet, tehergépjárművet használnak.

A telephelyen a következő előkezelési folyamatokat végzik:

- fém (vas) hulladék előkezelés:

durva válogatás: markológép szétteríti a hulladékot és kézi erővel válogatják anyagminőség szerint (ötvözetlen acélhulladék, ötvözött acélhulladék, vasöntvény hulladék, acélforgács, bontási anyag, haszonvas),

finom válogatás: módszere megegyezik a durva válogatás módszerével, a válogatáshoz rakodógépre szerelhető elektromágnes és Oxford Instruments X- MET 7500 típusú kézi anyagvizsgáló készüléket is használnak (adagolható minőségű nehéz ötvözetlen acél hulladék, gyártási hulladék, nem adagolható minőségű közönségesen darabolható ötvözetlen acél hulladék, nem adagolható minőségű különleges eljárással adagolható szénacél hulladék, elektromos kemencébe adagolható, nehéz kisméretű szénacél hulladék, kupolókemencébe adagolható, nehéz kisméretű szénacél hulladék, laza acélhulladék, acélforgács, gépöntvény töredék, adagolható, nem adagolható gépöntvény töredék, egyéb vegyes adagolható öntvény, egyéb vegyes nem adagolható öntvény, haszonvas, bontási anyag, idegen anyag, kommunális hulladék),

bálázás, ollózás, darabolás: telepített Sierra típusú fémhulladék bálázó-ollózó géppel végzik, szükség esetén egy másik Sierra típusú mobil bálázó-ollózó gépet is üzemeltethetnek, kézi erővel végzett darabolást lángvágó készülékekkel végzik,

- színesfém előkezelés:

a kevert vagy vastartalmú színesfém hulladékot minőségenként válogatják, kézi szerszámokkal, gyorsdarabolóval, lángvágó készülékkel, mágnes és targonca segítségével. A kábel hulladékok szükség szerint nyúzásra kerülnek, vagy változatlan állapotban továbbadásra, [rézhulladék (sárgaréz, vörösréz, bronz), alumínium hulladék (öntvény, idom, profil, ötvözött, ötvözetlen, festett alumínium, festetlen vegyes lemez, forgács), egyéb színesfém (horgany, saválló, ólom, spiáter), kábelek (alu erű, réz erű), vasféleségek, idegen, nem fémes anyagok],

válogatás: szemrevételezéssel, kézi erővel,

bontás: csavarozással, töréssel vagy vágással eltávolítják a vasat és egyéb idegen anyagokat a színesfémekről,

darabolás: kábelek, nagyobb méretű színesfém alkatrészek, vas hulladékok darabolása lángvágó készülékkel, daraboló, ollózó géppel,

A színesfém hulladékok válogatást követően fedett, zárt raktárépületekben 2- 5 m³- es konténerekben vagy 1- 1,5 m³-es big-bag zsákokban kerülnek gyűjtésre. A hulladékokat, különböző frakcióméretre való szétválasztás szükségessége miatt, alávethetik rostálásnak, és szükség szerint mechanikai tisztításnak, melynek során az idegen anyagokat (kötöző, fa, üveg, sár stb.) jellemzően kézi erővel eltávolítják. Az előkezelési műveletek az adott hulladékok gyűjtőhelyeinek előterében történik. Az előkezelésen átesett hulladékok vagy azonnal felrakodásra kerülnek a szállítójárművekre, vagy az előkezelés helyén átmenetileg történik a tárolásuk. A hulladék gyűjtőhelyeken erre rendelkezésre áll a hely, hiszen amennyivel csökken az előkezelendő hulladék mennyisége, annyiival nő az előkezelendő.

- papír hulladék válogatás, szelektálás és bálázás:

A beérkező vegyes, laza papírhulladék megtisztítása a papírgyártásra alkalmatlan szennyezőktől (por, sár, homok, fémből vagy műanyagból készült kötőelemek, kő, üveg, műanyag, egyéb idegen anyagok), a vegyes papír minőségenkénti válogatása, bálázásra előkészítése. A válogatás kézi erővel történik (famentes fehér, fatartalmú fehér, színes újság, fekete-fehér újság, hullám karton, haszonpapír, vegyes papír). A beérkező laza vegyes papírt a telep papírbálázó csarnokában, ill. mögötte ürítik le. A bálázás a csarnoképületben telepített bálázógéppel történik. A válogatást és bálázást követően a papírhulladék bálák a csarnok előtt kerülnek gyűjtésre a hasznosításra történő elszállításig. A szelektálva beérkezett papírt egyenesen a minőségenként kijelölt helyeken ürítik le, majd bálázógéppel bálázzák.

- műanyag hulladék válogatás, bálázás:

A beérkező műanyag hulladékot nyílt téren, ömlesztve, a papírbálázó csarnok mellett tárolják. A műanyag hulladékokat a papírtól, kötőanyagoktól, egyéb idegen, hasznosításra nem alkalmas szennyezőanyagoktól tisztítják meg, majd minőségenként külön válogatják. Az eladásuk minőségenként külön történik, szükség esetén a bálázzák is.

- fa hulladék válogatás és darabolás:

Elsősorban méret szerinti válogatás történik kézi erővel esetleg rakodógéppel és szükség szerint darabolás valósul meg kézi eszközök segítségével.

- egyéb nem veszélyes hulladékok válogatása, szükség szerinti rostálása:

100201, 100202, 100210, 100814, 120113, 150109, 160103, 160112, 160120, 160214, 160216, 160604, 160605, 161104, 161106, 200102, 200110, 200111, 200134 hulladék azonosító kódú hulladékokat külön gyűjtik és tárolják, kézi erővel méret és anyag minőség szerint válogatják és szükség szerint kézi erővel rostálják, majd továbbadják arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére

- veszélyes összetevőket nem tartalmazó járművek előkezelése:

A 160106 azonosító kódú, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt, tárolása nyílt téren, a térbetonon történik. A beérkező roncsokat telepi hídmérlegen lemérik, majd a bontást vezető személy ellenőrzi, hogy veszélyes összetevőktől tényleg mentes- e. A roncsok ezt követően a kijelölt gyűjtőhelyen elhelyezhetők. Az anyagmozgatás targoncával történik, a bontáshoz a szerelő és bontócsarnokba szállítják a roncsot. A roncsokon kézi szereléses és roncsolásos vágási, hegesztési munkákat végeznek a bontási tevékenység során. Először a roncsból eltávolítják a nem fém alkatrészeket (üveget, gumit, műanyagot stb.), majd ezt követően történik a fémdarabolás. A bontási tevékenység során keletkező frakciók hulladékként kerülnek tovább értékesítésre, így tárolásuk a telephely más, azonos azonosító kódú hulladékfajtaival, azokkal közös tárolóedényben, helyen történik.

Első lépésként a műanyag alkatrészek (lökhárító, műszerfal elemek, díszítések, karosszéria elemek stb.) leszerelése, ill. a fém alkatrészekről való elválasztása történik. Az alkatrészek az anyaguknak és fajtájuknak megfelelően a telephely adott hulladékfajtáinak gyűjtőhelyére kerülnek.

A következő lépés, a gépjármű üveg alkatrészeinek kiszerelése, melyeket a telepen elhelyezett üveggyűjtő konténerbe tesznek. Az üvegen található esetleges gumit, műanyag vagy egyéb összetevőket eltávolítják és a megfelelő konténerbe helyezik el. A gumialkatrészeket a kerekek eltávolítása után, speciális feszítő berendezésekkel választják el a felnitől, majd a többi gumialkatrésszel együtt az erre a célra szolgáló konténerbe kerülnek. A gumihulladék hasznosításra kerül átadásra.

A bontási folyamat végén távolítják el a színesfém, egyéb fém (alumínium stb.) és kábel (burkolattal, kábelhéjjal együtt szerelik ki) hulladékokat. Mindegyiket fajtánként külön, a kijelölt gyűjtőkonténerében helyezik el, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át. A bontási folyamat során 1 db hulladékká vált gépjárműroncsból várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 777 kg.

A mázsaház mögött található raktárépületben alakítottak ki egy a hulladékok kémiai hatásának ellenálló aljzattal, összefolyóval, peremmel ellátott, fedett 20 m²-es helyiségben veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet és hulladéktároló helyet. Az adott hulladék kémiai tulajdonságának ellenálló gyűjtő edényekben a megvásárolt, továbbá a telepi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat gyűjtik. A két gyűjtőhely egymástól kordonnal van elválasztva. Az épület másik felében, 63 m²- en színesfémhulladékokat tárolnak. A gyűjtőhely kapacitása függ az ott tárolni kívánt hulladékok anyagi minőségétől, frakcióméretétől. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely becsült kapacitása mintegy 16 t.

A raktárépülettől É- ra található a gépjármű javító műhely. A Kft. munkagépeinek javítását végzik az épületben. Az épület teljes hosszában két állás került kialakításra, mely a méreténél fogva alkalmas tehergépjármű szerelvények javítására is. Az épület K- i oldalán, különböző méretű, a járműjavító tevékenység végzéséhez szükséges helyiségeket (iroda, műhely, szerszám és olajraktár stb.) alakítottak ki. Az épület déli részén, közvetlenül a két bejárat mellett a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelye található. A hulladékokat, a kémiai tulajdonságaiknak ellenálló, feliratozott gyűjtőedényekben, szelektíven gyűjtik.

Az épülettől É- ra a telep szélén található a raktár/karbantartó épület, 147 m² alapterületű. A raktárba a ruhanemű, textil, gyógyszer, vegyszer, a nem veszélyes elektromos berendezések stb. hulladékai helyezhetők el.

A csarnoképület mellett fémhulladék gyűjtőhely került kialakításra beton térburkolattal, oldalfalakkal ellátva. A telep ÉK- i sarkában a Kft. gépjárműveinek, munkagépeinek üzemanyaggal történő ellátása céljából üzemanyag töltő állomást létesítettek.

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot 2 db 110 literes gyűjtő edényzetben gyűjtik, melyeket a közszolgáltató rendszeresen ürít. Amennyiben a kezelési tevékenységből nem

hasznosítható hulladék keletkezik, azt 200301 vagy 191212 azonosító kódon 5- 6 m³- es konténerekben gyűjtik, majd átadják arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során segédanyagokat nem használnak fel. Az előkezelés mechanikai módszerekkel, vagy anélkül történik. A gépek, szállítójárművek üzemanyaggal való ellátása saját, engedélyezett üzemanyagkútról történik. A lángvágáshoz felhasznált oxigén, és PÉ-BÉ gázokat időszakonként rendelik. A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező hulladékokat arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodóknak adják át.

A hulladéktároló helyeken mindösszesen egyidejűleg 4.500 tonna gyűjtött és előkezelt hulladék tárolására van lehetőség.

4) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe - telephelyi gyűjtés, kereskedelem és előkezelés (R12; E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-10, E02-13) - bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedelem (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>			
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
02 01 10	fémhulladék	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>			
07 02 13	hulladék műanyag	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>			

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészít ő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedele m (t/év)
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
10 02 02	kezeletlen salak	E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
10 02 10	hengerlési reve	E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
10 08	<i>egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék</i>			
10 08 14	anód törmelékek	E02-03, E02-05, E02-06	109.957	114.409
12	FLMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK			
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>			
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
12 01 02	vasfém részek és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
12 01 04	nemvas fém részek és por	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedelem (t/év)
12 01 13	hegesztési hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
12 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék (fémhulladékok)	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT			
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>			
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
15 01 03	fa csomagolási hulladék	E02-03, E02-05	109.957	114.409
15 01 04	fém csomagolási hulladék	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	E02-05, E02-06	109.957	114.409
15 01 09	textil csomagolási hulladék	E02-05, E02-06	109.957	114.409
15 02	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>			
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	E02-05, E02-06	109.957	114.409

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedelem (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK			
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>			
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	E02-05, E02-06, E02-10	109.957	114.409
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 01 17	vasfémek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 01 18	nemvas fémek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 01 19	műanyagok	E02-03, E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 01 20	üveg	E02-05	109.957	114.409
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>			
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 16 02 15-től	E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>			
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	E02-05, E02-06	109.957	114.409

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészít ő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedele m (t/év)
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>			
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka			
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	E02-05, E02-06	109.957	114.409
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	E02-05, E02-06	109.957	114.409
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>			
17 02 01	fa	E02-03, E02-05	109.957	114.409
17 02 02	üveg	E02-03, E02-05, E02-06	109.957	114.409
17 02 03	műanyag	E02-05, E02-06	109.957	114.409
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>			
17 04 01	vörösréz, sárgaréz, bronz	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
17 04 02	alumínium	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
17 04 03	ólom	E02-03, E02-05	109.957	114.409
17 04 04	cink	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedelem (t/év)
17 04 05	vas és acél	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
17 04 06	ón	E02-03, E02-05, E02-06	109.957	114.409
17 04 07	fémkeverékek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	E02-03, E02-05, E02-06	109.957	114.409
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>			
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	E02-05, E02-06	109.957	114.409
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>			
19 10 01	vas- és acélhulladék	E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
19 10 02	nemvas fém hulladék	E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>			
19 12 01	papír és karton	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészítő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedelem (t/év)
19 12 02	fém vas	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
19 12 03	nemvas fémek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>			
20 01 01	papír és karton	E02-04, E02-05, E02-06	109.957	114.409
20 01 02	üveg	E02-05, E02-06	109.957	114.409
20 01 10	ruhanemű	E02-05, E02-06	109.957	114.409
20 01 11	textíliák	E02-05, E02-06	109.957	114.409
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek 20 01 33-tól	E02-05, E02-06	109.957	114.409
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	E02-05, E02-06	109.957	114.409
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	E02-03, E02-05	109.957	114.409
20 01 39	műanyagok	E02-03, E02-05, E02-06	109.957	114.409
20 01 40	fémek	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13	109.957	114.409

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Kezelési kód (előkészít ő művelet)	Mennyiség, előkezelés (t/év)	Mennyiség, gyűjtés, kereskedele m (t/év)
Összesen			109.957	114.409

5) A hulladéktároló helyeken tárolható (R13) nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely jelölése	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>		
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	KM	4.500
02 01 10	fémhulladék	H1-H5, H7, H8	4.500
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereleséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>		
07 02 13	hulladék műanyag	KM	4.500
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>		
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	H1-H5, H7, H8	4.500
10 02 02	kezeletlen salak	H1-H5, H7, H8	4.500
10 02 10	hengerlési reve	H1-H5, H7, H8	4.500
10 08	<i>egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 08 14	anód törmelékek	H1-H5, H7, H8	4.500
12	FLMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK		
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	H10	4.500
12 01 02	vasfém részek és por	H10	4.500
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	SZT, SZTid, AT	4.500

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely jelölése	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
12 01 04	nemvas fém részek és por	SZT, SZTid, AT	4.500
12 01 13	hegesztési hulladék	H1-H5, H7, H8	4.500
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék (fémhulladékok)	H1-H5, H7, H8	4.500
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	KP	4.500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	KM	4.500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	KF	4.500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	KSZ, KA, KV, KS	4.500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	KM	4.500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	KM	4.500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	KÜ	4.500
15 01 09	textil csomagolási hulladék	É2	4.500
15 02	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruhákat</i>		
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruhákat, amely különbözik a 15 02 02-től	É2	4.500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK		
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	KG, H1-H5, H7, H8	4.500
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	KV, H1-H5, H7, H8	4.500
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	É2	4.500
16 01 17	vasfémek	KV, H1-H5, H7, H8	4.500
16 01 18	nemvas fémek	KSZ, KA, SZT, SZTid, AT	4.500
16 01 19	műanyagok	KM	4.500
16 01 20	üveg	KÜ	4.500
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>		

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely jelölése	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	KE	4.500
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 16 02 15-től	KE	4.500
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>		
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	H1-H5, H7, H8	4.500
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>		
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	KAK	4.500
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	KAK	4.500
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka		
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	H1-H5, H7, H8	4.500
16 11 06	kohászon kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	H1-H5, H7, H8	4.500
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 01	fa	KF	4.500
17 02 02	üveg	KÜ	4.500
17 02 03	műanyag	KM	4.500
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>		
17 04 01	vörösréz, sárgaréz, bronz	SZT, SZTid	4.500
17 04 02	alumínium	AT	
17 04 03	ólom	SZT, SZTid	4.500
17 04 04	cink	SZT, SZTid	4.500
17 04 05	vas és acél	H1-H5, H7, H8	4.500
17 04 06	ón	SZT, SZTid	4.500
17 04 07	fémkeverékek	SZT, SZTid, AT, H1-H5, H7, H8	4.500
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	SZT, SZTid, AT	4.500
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>		
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	É2	4.500

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Hulladéktároló hely jelölése	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség (tonna)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>		
19 10 01	vas- és acélhulladék	H1-H5, H7, H8	4.500
19 10 02	nemvas fém hulladék	SZT, SZTid	4.500
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 01	papír és karton	KP	4.500
19 12 02	fém vas	KV, KS, H1-H5, H7, H8	4.500
19 12 03	nemvas fémek	SZT, SZTid, AT, H1-H5, H7, H8	4.500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 01	papír és karton	KP	4.500
20 01 02	üveg	KÜ	4.500
20 01 10	ruhanemű	É2	4.500
20 01 11	textíliák	É2	4.500
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek 20 01 33-tól	KAK	4.500
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	KE	4.500
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	KF	4.500
20 01 39	műanyagok	KM	4.500
20 01 40	fémek	KSZ, KA, KV, KS	4.500
Összesen			4.500

6) Előírások:

Hulladékgazdálkodás:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok

telephelyi gyűjtése, kereskedelme és előkezelése végezhető.

2. **Évente maximálisan 114.409 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és kereskedelme, valamint évente maximálisan 109.957 tonna az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék telephelyi előkezelése (R12; E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-10, E02-13) végezhető.**
3. **A hulladéktároló helyeken mindösszesen egyidejűleg maximálisan 4.500 tonna az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék tárolható (R13).**
4. **A hulladéktároló helyek területén az átvett hulladékok tárolásán túl az E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-10, E02-13 hasznosítást megelőző (R12) előkészítő műveleti kóddal jelölt előkezelési tevékenységek, az előkezelési tevékenység során keletkező elsődleges hulladékok elkülönített gyűjtése és tárolása, valamint munkahelyi gyűjtőhely létesítése és üzemeltetése végezhető.**
5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
6. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.
7. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
8. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
9. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
10. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
11. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
12. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
13. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
14. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
15. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
16. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladékmennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
17. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, közvetlenül a tárolóhely aljzatán elhelyezve, ömlesztve tárolható.
18. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint

- rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
19. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
 20. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
 21. **Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
 22. A 16 01 17 és 16 01 18 azonosító kódszámú nem veszélyes hulladékok kizárólag arra érvényes és végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakszervezetektől (regisztrált autóbontók), valamint regisztrált gépjármű javító műhelyektől vehetők át, kivéve személygépjármű (M1 gépjármű kategória) és tehergépjármű (N1, N2, N3 gépjármű kategória) felni, fém lökhárító, díztárcsa, ajtó, csomagtartó ajtó, motorháztető, pótkocsi és félpótkocsi (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3 R4 gépjármű kategória) felni, fém lökhárító, egyéb kopó alkatrészek, cserélhető elemek, lassú járművek és munkagépek plató oldala, felni, lökhárító, motorháztető, továbbá motorkerékpár (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű kategória) kormány, felni, váz, egyéb alkatrészek, kerékpár váz, abroncs, kormány, egyéb alkatrészek.
 23. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
 24. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan **16 tonna** az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék gyűjthető.
 25. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
 26. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint naponta rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
 27. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
 28. Az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
 29. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.
 30. **Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.**
 31. A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában.
 32. A kereskedő felelőssége a hulladék hulladékkezelőhöz történő eljuttatása.
 33. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
 34. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a korábbi igazolások **érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére, bérmentesítés esetén a mérleg használatára vonatkozó érvényes megállapodás másolatával egyidejűleg.
 35. A hulladék termelőnek, gyűjtőnek, kereskedőnek és kezelőnek a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek

megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a gyűjtött és szállított hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.

36. **Minden év május 31. napjáig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
37. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.
38. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
39. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
40. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

1. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni.
2. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
3. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

7) Az engedély területi hatálya:

6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. és 3042 hrsz.

8) Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00348-7/2020. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/08693-2/2024. iktatószámú nyilatkozata szakkérdésben:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **Kalo-Méh Trans Kft.** (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.), mint ügyfél részére a Kalocsa 3038/1, 3042 helyrajzi szám alatti ingatlanokon nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A tevékenység végzése során a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/09691-6/2023. iktatószámon kiadott zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatban foglaltakat be kell tartani.
6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
7. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
8. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
9. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
11. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
12. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-04/NEO/0106-1/2025 iktatószámú nyilatkozata szakkérdésben:

„A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: KALO-MÉH TRANS Kft.; székhely: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz. 3038/1; adószám: 11816603-2-03) megbízásából, az Uni-Terv Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.) képviselője által benyújtott kérelemre indult eljárásban, a kérelemhez mellékelte engedélyezési dokumentáció és dokumentumok vizsgálatával megállapítottam, hogy a kérelmező **rendelkezik a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdésekben meghatározott feltételekkel.**

A KALO-MÉH TRANS Kft. kérelmező részére a Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 és 3042 helyrajzi szám alatti telephelyen **nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt** környezet- és település-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel javaslom megadni:

- A tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, előkezelését és kereskedelmét, valamint veszélyes hulladékok gyűjtését végzik. A kémiai biztonsági törvény hatálya alá tartozó – veszély-szimbólummal ellátott – a tevékenységhez esetlegesen használt segédanyagok (pl.: csavarlazító, stb.), illetve az üzemeltetéshez használt takarító- és fertőtlenítőszeres tárolását úgy kell végezni az épületekben, hogy az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.
- A tevékenység végzése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szét-szóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- A hulladékok előkezelését végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről, – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását (mint: munkavédelmi szemüveg, hallásvédő, munkakesztyű), azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is – a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A telephely időszakos rágcsáló- és rovar mentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/1471/2024.ált. iktatószámú nyilatkozata szakkérdésben:

„A Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. december 2. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte, a **KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft.** (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) részére a **Kalocsa, Ciglédi kertek 3042, 3038/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra vonatkozó** hulladékgazdálkodási engedély iránti szakkérdés tekintetében.

A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy-vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm, Klorid=250 mg/l.
2. A telephelyen nyílt téren kizárólag tiszta, hasznosításra alkalmas papír és műanyag hulladék gyűjthető, csomagoló, tároló eszközben vagy konténerben tárolható.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbira:

A telephely vízilésítményeire kiadott, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakat be kell tartani.

Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.”

Szakhatósági állásfoglalás:**Kalocsa Város Önkormányzat Jegyzőjének H/4446-2/2024 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:**

„Kalo-Méh Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 308/1 hrsz.) megbízásából Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7 A lépcsőház II. em. 4. ajtó) kérelmére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresésére, mint az eljárásban eljáró természetvédelmi szakhatóság

eljárásomat hatásköröm hiánya miatt megszüntetem.

A végzéssel szemben jogorvoslattal élni csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben lehet.”

Amennyiben az Engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 200 000 - Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni

kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett *(pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.)* és az ilyen kapcsolattartási formát választó **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

I N D O K O L Á S

A KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. KÜJ: 100 313 909) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6723 Szeged, Tápai u. 7/A 2. em. 4. ajtó) képviseletében Kalmár Krisztián környezetmérnök (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 06-0934) 2024. november 25. napján benyújtotta a KALO-MÉH TRANS Kft. **Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. és 3042 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó** nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/07235-10/2024. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. december 17. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2024. december 22. napján nyújtotta be e-papíron.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

40 fő szakképesített alkalmazott 1 műszakban dolgozik, 7-15 óra között. A Kft. egyéni munkavédelmi eszközöket és oktatást biztosít a munkavállalók részére. A Kft. környezetvédelmi megbízotti szerződést kötött az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.-vel, melynek képviselői Kalmár Krisztián és Takács Nóra környezetmérnökök.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

- hitelesített 60 tonna méréshatárú elektronikus hídmérleg (Mérleg EMX 100/111 típusú),
- hitelesített tolosúlyos mérleg 500 kg méréshatárú (Metripond 793 típusú),
- CPC D 35 n típusú diesel targonca,
- Caterpillar MH3024 típusú gumikerekes forgó-rakodógép,
- Caterpillar MH3026 típusú gumikerekes forgó-rakodógép,
- Sierra AL5000 típusú mobil fémhulladék bálázó gép,
- Sierra S550 típusú bálázó/ollózógép,
- papírbálázó gép,
- lángvágó (4 db),
- mágnes,
- motoros fémdaraboló,
- rosta,

- kézi szerszámok,
- Oxford Instruments X-MET 7500 típusú fémhulladék kézi anyagvizsgáló készülék.

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95590980940997800, kártérítési limit évente 150.000.000 és káronként: 50.000.000 Ft)

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtott fizetési bankgaranciát arról, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 75.000.000 - Ft összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. Garanciaszám: 24050911

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A Kft. rendelkezik a Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. és 3042 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, Kalocsa Város Jegyzője által H/3880-20/2023. iktatószámon kiadott telepengedéllyel.

A Kft. rendelkezik a Kalocsa, 3042 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó érvényes ingatlan bérleti szerződéssel. Bérbeadó: Gillich Tamás, 6300 Kalocsa, Kubinszki u. 55/A.

Hulladékgazdálkodás:

A rendelkező rész 1-2. pontjai szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 23., 35. pontjai, valamint a 12. § (2), 13. § (2) bekezdések alapján tettük.

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2), 13. § (2) bekezdések és a 439/2012. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Kormányrendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

- A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
- A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
- A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
- A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
- A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
- A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján tettük.
- A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 22. pontja szerinti előírást a *hulladékká vált gépjárművekről* szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (1a) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 23. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 14. § - 17. §-ban foglaltak alapján tettük.
- A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésének c) pontja alapján tettük.
- A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tettük.
- A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 27. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (3), (5) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 30. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 31. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (3), (4) bekezdései alapján tettük.
- A rendelkező rész 32. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (5) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 33-34. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a *mérésügyről* szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 35. pontjában rögzített előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 12. §-a alapján tettük.
- A rendelkező rész 36. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.
- A rendelkező rész 37. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. **Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.**
- A rendelkező rész 38. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 39. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 40. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 41. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 42. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 43. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A gyűjthető, kereskedelmi tevékenységbe bevonható és előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/08693-2/2024. iktatószámú, szakkérdésben adott nyilatkozatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **Kalo-Méh Trans Kft.** (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.), mint ügyfél részére a Kalocsa 3038/1, 3042 helyrajzi szám alatti ingatlanokon nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

Kérelmező a hulladékkereskedelmi, gyűjtési, előkezelési tevékenységét, a jelenlegi engedélyezett feltételekkel és technológiával kívánja végezni, azon változtatni nem kíván.

A telep nyitvatartási ideje reggel 7 órától 15.00 óráig tart, hétköznaponként. A hulladékátvétel egy műszakos munkarendben történik. Az éves munkanapok száma 255.

A dokumentáció alapján a tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A telephelyen kizárólag szilárd halmazállapotú, tiszta, nem veszélyes, fém és nem fém (papír, műanyag, fa, textil stb.), valamint elektronikai hulladékok gyűjtése és előkezelése történik. A tárolóeszközök lehetnek különböző méretű (1-30 m³) konténerek, big-bag zsákok, hordók, ládák. A Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 és a 3042 hrsz. alatti ingatlanok előtt szilárd burkolatú közút található.

A telephelyen a fémhulladékok tárolására szolgáló beton burkolaton a csapadék lefolyása rácsos folyókán keresztül biztosított a tisztító műtárgyba, majd onnan a szikkasztó árokba. A színesfém hulladékokat válogatás után fedett, zárt raktárépületekben 2-5 m³-es konténerekben, illetve 1-1,5 m³-es big-bag zsákokba gyűjtik.

A veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtését a mázsaház mellett déli irányban található térbetonnal ellátott fedett szín biztosítja, továbbá az egyéb nem veszélyes hulladékok gyűjtését fajtánként, tárolásuk nyílt téren, térbetonton, ömlesztve, illetve konténerben zajlik.

A telephely Kalocsa, 3042 hrsz. alatti ingatlanán telepítettek 1 db földalatti, fekvőhengeres, kettős falú 30 m³-es méretű éghető folyadék tárolására szolgáló acéltartályt és a technológiai berendezéseit. A telephely gépjárműveinek és munkagépeinek üzemanyaggal történő feltöltését biztosítja.

A szociális célra felhasznált vízmennyiséget közműhálózatból biztosítják, az éves vízigény 837,675 m³. Technológiai vízigény nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. A kommunális jellegű szennyvizet a városi közcsatornahálózatba vezetik, majd onnan a 70 m³-es maximális tározó kapacitású szikkasztó árokba.

A telephelyen csapadékvíz tisztító rendszert, valamint monitoring kutakat (2 db) alakítottak ki.

Az épületekről lefolyó tiszta csapadékvíz a burkolatlan területen elszikkad. A nyílt téri tároló felületekről lefolyó csapadékvíz a csapadékvíz elvezető és előtisztító műtárgyba kerül.

A keletkező veszélyes hulladékokat a kémiai tulajdonságuknak ellenálló, feliratozott gyűjtőedényzetben helyezik el. A keletkező kommunális hulladékot 2 db 110 l-es hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik és adják át a közszolgáltatónak.

Az Engedélyes rendelkezik a havária események elhárítására készült kárelhárítási tervvel.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A Kft. telephelye Kalocsa belterületén helyezkedik el, „GzIp-1.56.46” - zavaró hatású ipari gazdasági övezetben található. A létesítmény környezetében zajtól védendő lakóépület helyezkedik el „GIp” ipari gazdasági övezeti besorolású területen, a 3042 hrsz.-ú ingatlan határától kb. 15-20 méter távolságban található.

A telephelyen kizárólag a zajszenpontú nappali időszakban (06-22 h) történik munkavégzés. A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli.

A Kft. BK/KTF/09691-6/2023. iktatószámom kiadott zajkibocsátási határérték határozattal rendelkezik. A telephely működése során a zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatban foglaltakat be kell tartani.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett ingatlanok (Kalocsa 3038/1, 3042) országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem részei. A telephely területe antropogén hatásoknak erősen kitett. Az ingatlanokról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert. A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.

Földtani közeg védelme:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-04/NEO/00106-1/2024 iktatószámú, szakkérdésben tett nyilatkozat rendelkező részében foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1, és 3042 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, „a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Kormányrendelet) 7. § (2) bekezdése alapján, a 2. számú mellékletek vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából.

A vizsgálati dokumentáció az alábbi tárhelyen volt elérhető:

<https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f8ecec60a01937736bf934d68/6810/->

A Kormányrendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdések és a megküldött dokumentumok vizsgálata alapján, a KALO-MÉH TRANS Kft. kérelmező részére a Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 és 3042 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, előkezelése és kereskedelme tevékenységekre vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltünk.

A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, kereskedelme és veszélyes hulladékok gyűjtése tevékenységekhez, valamint az üzemeltetéshez szükséges anyagok, keverékek tárolására vonatkozó feltételt a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdése szerint állapítottam meg: „A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.”

Az egyéni védőeszközök biztosítására, tárolására, rendszeres tisztítására, karbantartására és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjére vonatkozó feltételt a hulladékok előkezelése során végzett bontási műveletek során a szem épségét veszélyeztető szikrák, fémforgácsok, valamint az elektromos szerszámok által keltet zaj indokolja.

Szakmai álláspontom kialakítása során „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, „a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet 36. § (1),(2), 39.§ (2) bekezdéseiben megállapított, környezet-egészségügyi, járványügyi és népegészségügyi követelmények betartását vettem figyelembe.

Szakmai álláspontomat a hivatkozott, az indoklásban feltüntetett jogszabályhelyek alapján állapítottam meg.

Szakmai álláspontomat a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi

államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, illetve „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/1471/2024.ált. iktatószámú, szakkérdésben tett nyilatkozat rendelkező részében foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2024. december 2. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte, a **KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft.** (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) részére a **Kalocsa, Ciglédi kertek 3042, 3038/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra vonatkozó** hulladékgazdálkodási engedély iránti szakkérdés tekintetében.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottuk meg:

A dokumentációt az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai u. 7/A, II/4.) tervezője Takács Nóra környezetmérnök készítette.

A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) a **Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály** által a **BK/KTF/00348-7/2020.** ügyiratszámom kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, amelyet a BK/HGO/03192-6/2022. és a BK/HGO/04114-2/2022. iktatószámom módosítottak. Az engedély 2025. április 29-ig érvényes.

A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft. rendelkezik a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály** által a **BK/KTF/06413-16/2024.** számon kiadott környezetvédelmi működési engedéllyel.

Jelen kérelemmel a KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft. a nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységét kívánja ismételtengedélyeztetni.

A telephelyen, a főbejáraton való bejutás után, a hídmérlegen, ill. a mázsán történik a hulladékok mérlegelése. Ezt követően kerülnek a hulladékok lerakásra a telep kijelölt helyein. A telephelyen a hulladékok fajtánként (azonosító kódokként) külön, azon belül sok esetben anyagminőségként is elkülönítve kerülnek kiszállításhoz tárolásra. A tároló helyeken, ill. azok mellett történnek, ha szükséges, az előkezelési műveletek (válogatás, darabolás, bontás, bálázás). A hulladékok előkezelést követően, vagy anélkül, kiszállításhoz kerülnek, vagy tárolásra az arra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére. Az előkezelt, szállításra összekészített hulladékok szintén külön kerülnek tárolásra.

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás, szennyvízelhelyezés, csapadékvíz-elhelyezés

A telephely vízellátása települési közműhálózatról biztosított. A szociális részleg használata során képződő kommunális szennyvizet körcsatornába vezetik.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik.

Az épületekről lefolyó szennyezetlen csapadékvíz a burkolatlan udvari térrészen elsikkad.

A KALO-MÉH TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft., a telephely térburkolati csapadékvizeinek elvezetésére és tisztítására szolgáló iszapolajfogó műtárggyal, továbbá 2 db monitoringkúttal rendelkezik. A műtárgyak és a monitoringkutak üzemeltetése, a Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 35300/1700-3/2020.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2025. június 30. napjáig hatályos.

A tisztított csapadékvíz a meglévő 8.060 m² felületű nyárfás szikkasztó mezőre kerül.

Vízvédelem, felszíni vizek:

Felszíni vízfolyás a telephely közelében nem található.

A felszín alatti vizek:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete, valamint a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Kalocsa település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny kategóriába tartozik.

Vízbázis védelem:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik a tárgyi ingatlan, tekintettel arra, hogy sem üzemelő, sem távlati ivóvízbázist védőterületét, védőidomát, továbbá, ezekhez kapcsolódó vízellátási műveket sem érint, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek.

Árvíz és jégelvonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet szerint a beruházási terület nem része nagyvízi medernek, ezért árvíz és a jég elvonulását, a mederfenntartását nem befolyásolja a beruházás.

Összességében a vízügyi, vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti.

A feltétel indokolása:

ad.1.-ad.2.: A telephelyen végzett tevékenység a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi, vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7/A. §, 3. melléklet 5., 6. pontja alapján vizsgálja a vízügyi-vízvédelmi hatóság a szakkérdéseket.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 2024. október 1. napján módosult 10. § (1) bekezdésében meghatározott Kormányhivatal jár el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként.

A hatóságok területi illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörét az eljárásban a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7/A. §-a, illetve 3. melléklet 5., 6. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

Kalocsa Város Önkormányzat Jegyzőjének H/4446-2/2024 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Kalo-Méh Trans Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.) megbízásából Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7 A lépcsőház II. em. 4. ajtó) kérelmére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresést nyújtott be Hivatalomhoz, mint az eljárásban eljáró természetvédelmi szakhatósághoz.

A megkeresés az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. sz. „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontja szerinti szakkérdésben érkezett.

A szakhatósági megkeresés alapján megállapítottam, hogy az eljárással érintett **Kalocsa, 3038/1 hrsz.-ú telephelyekhez kapcsolódóan megvalósuló nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és kereskedelmének tevékenysége nem tartozik** a Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 5/2010. (III. 26.) rendeletével meghatározott helyi jelentőségű védett természeti területei közé, ezért **nem áll helyi természetvédelem alatt, továbbá nem érinti a helyi természetvédelem alatt álló területet sem.**

Szakhatósági eljárás megszüntetéséről hatásköröm hiánya miatt, a fentiekben részletezett indokok alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. tv. (Továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. sz. „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontja alapján adtam ki.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 116. § (1), (3) bekezdése alapján zártam ki és adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A Rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. §-a rendelkezik a szabályozási átmenetről.

A Jat. 15. § (1) bekezdése szerint a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően

- a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
- b) megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni.

A Jat. 15. § (2) bekezdése alapján a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt

- a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint
- b) megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.

A törvény a szabályozási átmenet rendezése körében egy általánosan alkalmazandó - de eltérést engedő - alkalmazási szabályt határoz meg. Ez alapján - ha a jogszabály másként nem rendezi az átmenet kérdését - a jogszabályi rendelkezést a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a még meg nem kezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. A rendelkezés a továbbhatás kérdését is rendezi: a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.

Minderre tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság a tárgyi eljárást lezáró döntés meghozatalakor az érvényes és hatályos jogszabályok időállapotai közül az eljárás megindításakor érvényben lévőeket vette figyelembe.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.4. és 4.5. pontjai alapján 200 000 - Ft. A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 200 000 - Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

Az ügyintézési határidő:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, illetve a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2024. december 17. napján BK/HGO/07235-10/2024. számon iktatott végzésében a kézhezvételtől számított 15 napos határidővel hiánypótlásra hívta fel a Kft.-t. Ennek nyomán a Kft. 2024. december 22. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére a kért hiánypótlási dokumentációt.

Mivel az ügyintézési határidőbe az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít be, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2025. január 21. napján jár le.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hulladékgazdálkodási hatóság a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. december 2. napján kelt BK/HGO/07235-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/07235-3/2024. iktatószámú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 18-20. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

1. KALO-MÉH TRANS Kft. (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek hrsz 3038/1.) 11816603#cegkapu
2. Uni-Terv Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.)
Takács Nóra környezetmérnök részére 13457804#cegkapu
3. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház u.1.) HKP
4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) HKP
5. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági
Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
6. Kalocsa Város Önkormányzata
(6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) - Jegyző részére HKP
7. Hatósági nyilvántartás
8. Irattár