



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/02664-4/2025.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Tóthné Szakál Gréta

dr. Tankó Zoltán

Telefon: +36 (76) 795-195

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: Arany Kapu Zrt., Kunfehértó, IV. körzet 6. szám alatti telephelyén lévő P3, P5, P6, P7, P8 és P9 jelű pontforrások működési engedélykérelme, **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

Az **ARANY KAPU Borászati Melléktermék Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., adószám: 11305756-2-03, cégjegyzékszám: 03-10-100153, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11305756#cegkapu, a cég rövid elnevezése: Arany Kapu Zrt.) **részére** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság

engedélyezi,

hogy a Kunfehértó, IV. körzet 6. szám (KTJ: 100 413 071) alatti telephelyén lévő 6 db (P3, P5, P6, P7, P8 és P9 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Arany Kapu Zrt.
6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.
KÜJ: 100224775

Telephely adatai: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., 097/478 hrsz.
KTJ: 100413071
EOVx: 112268 m
EOVy: 678677 m

2. számú technológia: vízgőztermelés törkölytűzelő kazánal

Pontforrás azonosítója	P3		
Pontforrás megnevezése:	törkölytűzelő kazán kéménye		
Berendezések megnevezése:	mozgórostélyos törkölytűzelő berendezés	füstgáz- ventillátor	multiciklon
Teljesítménye:	8.000 kW	75 m ³ /h	44.000 m ³ /h

„LAL” jelentés szerinti azonosító:	T11	V12	L13
Kémény			
magassága:	18 m		
keresztmetszete:	0,81 m ²		

A légszennyező pontforrásra megállapított határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. melléklet 2. táblázat (szilárd biomassza) szerint **2029. december 29. napjáig** a következők:

Szennyező anyag	A légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	200
Szén-monoxid (2)	650
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	375
Szilárd anyag (7)	150
TOC, összes szerves anyag C-ként (980)	75

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 6 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A légszennyező pontforrásra megállapított határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. melléklet 2. táblázat (szilárd biomassza) szerint **2030. január 1. napjától** a következők:

Szennyező anyag	A légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	200
Szén-monoxid (2)	650
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	375
Szilárd anyag (7)	50
TOC, összes szerves anyag C-ként (980)	75

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 6 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

4. számú technológia: szőlőmag tisztítás-szárítás

Pontforrás azonosítója	P5			P6		
Pontforrás megnevezése:	előszárító É-i ciklon kürtő			előszárító D-i ciklon kürtő		
Berendezések						
Teljesítmény:	43 kW	35.000 m ³ /h	17.500 m ³ /h	43 kW	35.000 m ³ /h	17.500 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti	E17	V21	L25	E17	V21	L26

azonosító:						
Kémény						
magassága:	9 m			9 m		
keresztmetszete:	0,65 m ²			0,65 m ²		

Pontforrás azonosítója	P7			P8		
Pontforrás megnevezése:	utószárító É-i ciklon kürtő			utószárító D-i ciklon kürtő		
Berendezések						
Teljesítmény:	40 kW	35.000 m³/h	17.500 m³/h	40 kW	35.000 m³/h	17.500 m³/h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E18	V22	L27	E18	V22	L28
Kémény						
magassága:	9 m			9 m		
keresztmetszete:	0,65 m²			0,65 m²		

Pontforrás azonosítója	P9		
Pontforrás megnevezése:	magtisztító gép ciklon kürtő		
Berendezések			
Teljesítmény:	13 kW	11.000 m ³ /h	11.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E19	V23	L29
Kémény			
magassága:	4 m		
keresztmetszete:	0,312 m ²		

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1. pontja (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) alapján történt.

A kibocsátott határérték száraz véggáz 5 %-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletére és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Előírások:

1. A **P3** jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint **háromévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P3 jelű pontforrás** mérési jegyzőkönyvét **2028. március 31. napjáig** kell megküldeni, a környezetvédelmi hatóságnak.

2. A **P5-P9** jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P5-P9 jelű pontforrás** mérési jegyzőkönyvét **2030. március 31. napjáig** kell megküldeni, a környezetvédelmi hatóságnak.
3. A mérési jegyzőkönyvvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
5. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
6. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
7. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
9. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

*

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

A technológiai kibocsátási határértékek: 2025. II. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező pontforrások működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással** – **a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő

keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

*A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.***

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Az ARANY KAPU Borászati Melléktermék Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., adószám: 11305756-2-03, cégjegyzékszám: 03-10-100153, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11305756#cegkapu, a cég rövid elnevezése: Arany Kapu Zrt.) 2025. március 11. napján – Kunfehértó, IV. körzet 6. szám alatt található P3, P5, P6, P7, P8 és P9 jelű pontforrások működési engedélye iránti - kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – Kunfehértó település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a Társaságot a 2025. január 27. napján kelt, **BK/KTF/02664-2/2025.** iktatószámú levelével arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint **a teljes eljárás szabályai szerint jár el.**

Hatóságunk az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/02664-3/2025. számú közleményt 2025. március 18. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel hatóságunkhoz nem érkezett.

A kérelmező az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a kérelem benyújtásával egyidőben igazolta.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/14. pontja alapján állapította meg.

Az **Arany Kapu Zrt.** (6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.) a Kunfehértó 097/478 helyrajzi szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (**P3, P5-P9**) üzemeltet.

A környezetvédelmi hatóság az előírásait Az R. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyek értéke a **P3** jelű pontforrás esetén 572 méter, **P5** jelű pontforrás esetén 76 méter, **P6** jelű pontforrás esetén 84 méter, **P7** jelű pontforrás esetén 63 méter, **P8** jelű pontforrás esetén 62 méter, **P9** jelű pontforrás esetén 34 méter. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti, Kunfehértó: 097/477; 097/74; 097/479; 097/556; 097/557; 097/558; 097/559; 097/560; 09; 7/76; 097/77; 097/78; 097/79; 097/80; 097/506; 097/505; 097/504; 097/503; 097/502; 097/486; 097/507; 097/443; 097/469; 097/590; 097/484; 097/446; 097/447; 097/485; 097/450; 097/474; 097/471; 097/452; 097/453; 089/1; 067/15; 067/17; 089/4; 089/3; 209/37; 097/562; 097/563; 097/564; 097/565; 097/566; 097/567; 097/561; 097/568; 097/569; 097/556; 097/480; 097/578; 097/573; 097/574; 097/575; 097/576; 097/577; 097/588; 097/572; 097/281; 097/259; 097/257; 097/256; 097/255; 097/254; 097/253; 097/252; 097/526; 097/525; 097/231; 097/230; 097/229; 097/228; 097/232; 097/236; 097/235; 097/234; 097/232; 097/537; 097/56; 097/598; 097/597; 097/549; 097/548; 097/220; 097/221; 097/222; 097/223; 097/224; 097/225; 097/226; 097/227; 097/462; 097/430; 097/34; 097/431; 097/464; 097/435; 097/476; 097/465; 097/494; 097/493; 097/475; 097/438; 097/440; 097/467; 097/478; 097/441; 097/47; 097/48; 097/49; 097/50; 097/51; 097/45; 097/46; 097/43; 097/44; 097/468; 097/466; 097/35; 097/36; 097/37; 097/38; 097/39; 097/40; 097/41; 097/42; 097/202; 096/2; 50/2; 229; 067/11; 03/2; 230-250; 255; 294; 295/1; 296; 297; 50/1; 256; 257; 258; 259; 260/1; 260/2; 261; 262; 263; 267; 268; 272; 271; 270/1; 270/2; 269; 266; 265; 264; 228; 226/2; 227; 50/1; 208; 175; 173/1; 173/2; 174/1; 174/2; 176; 165-172; 226/1; 220-225; 227; 219; 209/45-47; 067/16; 209/38; 209/35; 209/2; 218; 210-217; 209/3-10; 209/11-16; 209/32; 209/33; 209/19-26; 209/57; 209/53; 209/54; 084/25; 084/24; 084/94; 084/93; 084/25; 209/56; 209/50; 203-206; 207/1

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. számú melléklet 2. pontja, valamint 4. § (8) a fő tüzelőanyagként szilárd biomasszával üzemelő, 5 MW_{th}-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében, amelyek olyan légszennyezettségi zónában találhatók, ahol a kén-dioxidra, a nitrogén-dioxidra, a szálló porra (PM₁₀ és PM_{2,5}), az ólomra, a benzolra és a szén-monoxidra megállapított egészségügyi határértékek az éves levegőminőségi értékelés alapján teljesülnek, 2030. január 1-jéig a szilárd anyag esetében 150 mg/Nm³ kibocsátási határértéket kell alkalmazni.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM

rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága), valamint a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján **ötévente**; b) pontja alapján **háromévente** kell végezni.

A **P3, P9** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az Alcedo Kft. 2025. február 7. napján mérte meg. A ALBM-24-04231-01 számú jegyzőkönyv alapján a **P3, P9** jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A **P5-P8** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az Alcedo Kft. 2025. január 21. napján mérte meg. A ALBM-24-04298-01 számú jegyzőkönyv alapján a **P5-P8** jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

A környezetvédelmi hatóság előírásait az R. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásai az R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat az R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

*

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetményi úton közzétett döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Jelen döntést a környezetvédelmi hatóság 2025. május 9. napján honlapján közzéteszi.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a Dáptv. 18-20. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Arany Kapu Zrt. (6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

11305756#cegkapu