



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/02980-7/2025.

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Tóthné Szakál Gréta

dr. Tankó Zoltán

Telefon: +36 (76) 795-874

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: -

Tárgy: Lajosmizsei Folplast Kft., Elkerülő út 10. szám alatti telephelyén lévő P6, P7, P8, P9 és P10 jelű pontforrások működési engedélykérelme, **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

"LAJOSMIZSEI FOLPLAST" Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: "LAJOSMIZSEI FOLPLAST" Kft., székhely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 36., adószám: 11375780-2-03, Cg. 03-09-104043, elektronikus elérhetősége: 11375780#cegkapu) **részére** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság

engedélyezi,

hogy a Lajosmizse, Elkerülő út 10. szám (KTJ: 101 490 776) alatti telephelyén lévő 5 db (P6, P7, P8, P9 és P10 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyes adatai:

Lajosmizse Folplast Kft.
6050 Lajosmizse, Ceglédi út 36.
KÜJ: 100 226 816

Telephely adatai:

6050 Lajosmizse, Elkerülő u. 10. szám (0395/119 hrsz.)
KTJ: 101 490 776
EOV_x: 188 248 m
EOV_y: 688 766 m

1. számú technológia: nyomdázás

Pontforrás azonosítója	P6	P7	P8	P9
Pontforrás megnevezése:	UTECO nyomdagép kidobó kürtő I.	UTECO nyomdagép kidobó kürtő II.	UTECO nyomdagép kidobó kürtő III.	UTECO nyomdagép kidobó kürtő IV.
Berendezések megnevezése:				
Teljesítménye:	3000 m ³ /h	3000 m ³ /h	3000 m ³ /h	3000 m ³ /h
„LAL” azonosító:	V3	V4	V5	V6
Kürtő				
Magassága:	8	8	8	8
Keresztmetszete:	0,25	0,25	0,25	0,159

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. (szerves anyagok) alapján történt.

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
etil-alkohol (301)	P6, P7, P8, P9	3C	3 vagy ennél nagyobb	150
propil-alkohol (302)	P6, P7, P8, P9			
izo-propil-alkohol (307)	P6, P7, P8, P9			
aceton (312)	P6, P7, P8, P9			
etil-acetát (321)	P6, P7, P8, P9			
propilén-glikol-monometil-éter (736)	P6, P7, P8, P9			
toloul (151)	P7			
Xilolok (152)	P7, P9			
butil-alkohol (308)	P7			
Metil-acetát (320)	P7			
butil-acetát (323)	P7, P9			
1-metoxi-2-propil-acetát (1005)	P7, P8, P9			
metil-etil-ke-ton (313)	P7, P8, P9			

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

2. számú technológia: hőtermelés

Pontforrás azonosítója	P10
Pontforrás megnevezése:	LENNOX rooftop kéménye
Teljesítmény:	172 kW
„LAL” azonosító:	T7
Kémény	
Magassága:	8 m
Keresztmetszete:	0,007 m ²

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. számú melléklet 2. pontja (gáz halmazállapotú tüzelőanyagok) alapján történt.

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	35
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	250
Szilárd anyag (7)	5
Szén-monoxid (CO) (2)	100

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A **P6-P10** jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P6-P10** jelű légszennyező pontforrás mérési jegyzőkönyvet **2030. április 30.** napjáig be kell küldeni hatóságunkra.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell elvégezni.
3. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.

6. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
7. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
8. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

*

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

A technológiai kibocsátási határértékek: 2025. II. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező pontforrások működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettségére, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 160.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

*A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.***

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A "LAJOSMIZSEI FOLPLAST" Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: "LAJOSMIZSEI FOLPLAST" Kft., székhely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 36., adószám: 11375780-2-03, Cg. 03-09-104043, elektronikus elérhetősége: 11375780#cegkapu) megbízásából az ALCEDO Környezetvédelem Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: ALCEDO Kft., székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105., adószám: 32026766-2-03, Cg. 03-09-136389, elektronikus elérhetősége: 32026766#cegkapu) képviselőjében eljáró Kanász-Szabó Ervin 2025. március 19. napján – Lajosmizse, Elkerülő út 10. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó üzemeltetési engedély iránti – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatósággként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – Lajosmizse település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a Társaságot a 2025. március 24. napján kelt, **BK/KTF/02980-2/2025.** iktatószámú levelével arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint **a teljes eljárás szabályai szerint jár el.**

A környezetvédelmi hatóság az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/02980-4/2025. számú közleményt 2025. március 24. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel hatóságunkhoz nem érkezett.

A kérelmező az eljárás 160.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság felhívására megfizette.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/14. pontja alapján állapította meg.

A **Lajosmizse Folplast Kft.** (6050.Lajosmizse, Ceglédi út 36.) a Lajosmizse 0395/119 helyrajzi szám alatti telephelyén 5 db helyhez kötött légszennyező pontforrást (**P6-P10**) üzemeltet.

A környezetvédelmi hatóság az előírásait Az R. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyek értéke a **P6-P9** jelű pontforrás esetén 716 méter, **P10** jelű pontforrás esetén 44 méter. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérése.

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. pontja, továbbá a légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. számú melléklet 2. pontja alapján történt.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága), valamint a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján 5 évente kell elvégezni.

A **P6-P10** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az Alcedo Kft. 2025. február 21. napján mérte meg. Az ALBM-25-00253-02 témaszámú jegyzőkönyv alapján a **P6-P10** jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

A környezetvédelmi hatóság előírásait az R. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásai az R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat az R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

*

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetményi úton közzétett döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Jelen döntést a környezetvédelmi hatóság 2025. május 17. napján honlapján közzéteszi.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a Dáptv. 18-20. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. "LAJOSMIZSEI FOLPLAST" Kft. (6050 Lajosmizse, Ceglédi út 36.)
2. ALCEDO Kft. (6500 Baja, Szent László utca 105.)
3. Hatósági Nyilvántartás
4. Irattár

11375780#cegkapu
32026766#cegkapu