



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/03253-15/2025.

Ügyintéző: Berényiné dr. Hegedűs Ibolya

Sztakó Anna

Telefon: +36 (76) 795-965

+36 (76) 795-144

KÉR azonosító: KHIV BAK KVTVF HGO

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: INTER-METAL Recycling Kft., a 6087 Dunavecse, Fő utca 120. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) az INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1. Engedélyes adatai:

Név: INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: INTER-METAL Recycling Kft.
Székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7.
Telephely: 6087 Dunavecse, Fő út 120. (462/4 hrsz.)
KÜJ szám: 100 392 627
KTJ szám: 103 219 841
Adószám: 12266355-2-44
KSH szám: 12266355-3821-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-660733

2. Engedélyezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladék telephelyi előkezelés és hasznosítás.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő

műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. számú melléklete szerint:

Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02-12 szárítás;
- E02-15 mosás (vízzel);
- E02-17 mechanikai tisztítás.

3. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

Az INTER-METAL Recycling Kft. (a továbbiakban: Kft.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által kiadott nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére feljogosító külön hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A Kft. nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet végez a Dunavecse, Fő út 120. szám, 462/4 hrsz. alatti bérelt telephelyen. Az ingatlan 1.6815 ha alapterületű, kerítéssel körbekerített és zárható kapuval rendelkezik.

Hulladék telephelyi átvételét követő előkezelés (02-04, 02-05 E02-06; R12) és eredeti funkció szerinti újrahasználatra előkészítés (R3a)

A telephelyre beszállított koncesszió hatálya alá tartozó vagy az Európai Unió területéről külön engedély alapján importált, koncesszió hatálya alá nem tartozó hulladékok (HAK 15 01 02 - használt big-bag zsákok) nem tartalmaznak veszélyes összetevőt és idegenanyagot. A telephelyre beszállított hulladékokat mérlegelés és nyilvántartásba vétel után anyagminőség (polipropilén (PP), polietilén (PE), polietilén-tereftalát (PET), újrahasznosításra nem alkalmas vegyes műanyag) és alaki jellemzők (kevésbé szennyezett tiszta zsákok, színes festett zsákok, feliratozott, fekete, szennyezett zsákok) szerint kézi úton és mechanikai eszközök segítségével válogatóasztalon elkülönítik (E02-05, E02-06; R12), présgéppel esetlegesen tömörítik, bálázzák (E02-04, R12), majd a hulladéktároló hely arra megfelelő helyén helyezik el big-bag zsákban ömlesztett vagy bálázott formában, valamint elkülönítve a minőségileg nem megfelelő hulladékot (15 01 02) a reklamáció kezeléséig. A hulladéktároló hely egyidejű hulladék tárolási kapacitása 1965 tonna (1. tároló: $990 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m} \times 0,3 \text{ t} = 1485 \text{ tonna}$. 2. tároló: $400 \text{ m}^2 \times 4 \text{ m} \times 0,3 \text{ t} = 480 \text{ tonna}$). Az átvételt követően, de még a hulladéktároló helyen történő elhelyezést megelőzően végzett előkezelési tevékenységek a válogatócsarnokban történnek. A válogatás során 15 01 02 (nem újrahasznosítható műanyag és szennyezett csomagolóanyagok) és 19 12 04 (idegen anyagok) azonosító kódú hulladékok keletkeznek másodlagos hulladékként, amit a kültéri fedett hulladéktárolóban munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtenek az engedélyesnek történő átadásig. Amennyiben eredeti célra és formában használható a big-bag zsák, akkor válogatás után R3a műveleti kódú hasznosítás (újrahasználatra történő előkészítés) útján kikerül a hulladék státuszából és termékké válik.

Gépi előkezelést megelőző bálabontás, válogatás (E02-05, E02-06; R12)

A tárolóhelyről az üzemszarnokba beszállított hulladékot az aprítógép előtti területen bálabontást követően ismételt ellenőrzik anyagminőség és idegenanyag-mentesség tekintetében válogatás útján (E02-06; R12). A homogén PE vagy PP anyagminőségű hulladékot szállítószalagra helyezik, ami továbbítja az aprító berendezésbe. A válogatás során 15 01 02 (nem újrahasznosítható műanyag és szennyezett csomagolóanyagok) és 19 12 04 (idegen anyagok) azonosító kódú

hulladékok keletkeznek másodlagos hulladékként, amit a kültéri fedett hulladéktárolóban munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtenek az engedélyesnek történő átadásig.

Aprítás, mosás, szárítás (E02-03, E02-12, E02-15, E02-17; R12)

Az aprítógépben durva aprításon átesett, felaprított műanyag hulladékot (5-25 cm-es darabok) szállító szalagon, felhordócsigán keresztül továbbítják a frikciós vagy más néven dörzsmosóba, ahol a műanyag hulladék előmosása történik, majd a fajsúly elven működő szeparátor tartályba, mosókádba kerül. A mosási folyamat során segédanyag felhasználás nem történik. A darálék és a szennyeződés fajsúly szerint szétválik. A polietilén, polipropilén darálék úszik a mosóvíz tetején az idegenanyag pedig lesüllyed a kád aljába. A mosási folyamat során a szennyezett vízből származó üledék hulladék azonosító kódja 19 08 14. Az így keletkezett másodlagos hulladékot iszapgyűjtő tartályban, mint munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják és vízmentesítés után engedélyesnek adják át. A vizes műanyag darálékot több fázisban szárítják és csővezetéken keresztül a regranuláló berendezés szállítószalagjára juttatják.

Granulálás (E02-04; R12)

A mosott és aprított műanyag a regranuláló berendezés szállítószalagjáról automatikus adagolással az agglomeráló berendezésbe jut, ahol azt tovább aprítják (3-15 mm), súrlódás következtében felmelegítve az extruderbe adagolják. A megolvadt műanyagot megszűrik, gáztalanítják, majd a granuláló fejen kilépő anyagot aprítják és lehűtik. Levegőrendszeren keresztül a szintén az üzemcsarnokban elhelyezett silóba juttatják. A siló tároló kapacitása ~1500 kg. A siló tartalmát maximum 30 percenként big-bag zsákba ürítik, 1-2 napot pihentetik (hűtés és páralecsapódás megelőzése céljából) és folyamatosan ellenőrzik a granulátum minőségét. A megolvadt műanyag szűrése során keletkező salakot, mint másodlagos hulladékot 19 12 12 hulladék azonosító kódon fedett zárt gyűjtőedényben munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik és engedélyes részére adják át. A rendszerben keringtetett technológiai víz kezelése során másodlagos hulladékként leválasztásra kerülő lebegőanyag és szűrőmaradvány hulladékot 19 09 04 azonosító kódon gyűjtik zárt tartályban vagy konténerben és szintén engedélyes részére adják át.

Végellenőrzés, értékesítés (R3a)

A granulálás folyamán nagy tisztaságú, homogén granulátumot állítanak elő. A regranulátum ellenőrzése a gyártás során folyamatos. Amennyiben nem megfelelő minőségű termék készül az extruder elejére visszajuttatva újragranulálják.

Saját tevékenységi körben elvégzett laborvizsgálat: reprezentatív mintavétel után vizsgálják napi gyakorisággal az előző nap előállított anyag szerkezetét, méretét, küllemét, fajsúlyát, nedvességtartalmát, esetleges gázosodását, idegenanyag-tartalmát, valamint MFR/MFI (folyásindex) értékeit. Független akkreditált laboratóriumban szintén bevizsgálják a regranulátum MSZ EN 15345:2008 szabvány követelményeinek való megfelelését. A független akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvány érvényessége a kiállításától számított 2 év, vagy a termékben, gyártástechnológiában, szabályozásban a kiállítástól számított 2 éven belül bekövetkezett változás időpontja.

A minősítés megtörténteig a regranulátumot az üzemcsarnokon belül, fedett térben gyűjtik. A gyűjtés időtartama nem haladja meg az 1 hetet, de a gyakorlatban általában már a következő munkanapon belül megtörténik a bevizsgálás és minősítés. A minősített regranulátumot, mint készterméket fóliával bélelt kartondobozba vagy big-bag zsákokba töltik. A kiszerelt regranulátum töltő súlyát mérlegeléssel ellenőrzik, pihentetés után értékesítésig a raktárcsarnokban raktározzák. A regranulátumot termékként tárolják a telephelyen.

A telephelyi tevékenység során keletkező háztartási hulladékhoz hasonló hulladékokat (azonosító kód: 20 03 01) szabványos gyűjtőedényben gyűjtik munkahelyi gyűjtőhelyen és a helyi közszolgáltatóval szállítatják el.

A várhatóan keletkező hulladékok mennyisége összesen: kb. 50 t/év. Amennyiben ezen hulladékok tovább nem hasznosíthatók, engedéllyel rendelkező szakcégnek átadják.

4. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – telephelyi előkezelés (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-12, E02-15, E02-17; R12) és hasznosítás (R3a) – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	2955
Összesen		2955

5. Előírások:

Hulladékgazdálkodás:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése és hasznosítása végezhető.
2. **Évente maximálisan 2.955 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék telephelyi előkezelése (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-12, E02-15, E02-17; R12) és hasznosítása (R3a) végezhető.**
3. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
4. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
5. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
6. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
7. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
8. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
9. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok

betartása mellett történhet.

10. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
11. **Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
12. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék **hasznosítási technológia tanúsítványát vagy a hasznosításon átesett, hulladékstátuszából kikerülő anyag minőségi megfelelőséget igazoló megfelelőségi tanúsítványt.**
Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 6 hónapon belül.
13. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítését követően szűnik meg.
14. **A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.**
15. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a korábbi igazolások **érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
16. A hulladék előkezelőnek és hasznosítónak *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet) megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a gyűjtött, előkezelt és hasznosított hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.
17. **Minden év március 1. napjáig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást és a pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolását.
18. A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén – a biztosíték képzési kötelezettség megszűnése kivételével – gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A biztosíték adására kötelezettnek legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejártá előtt igazolnia kell a pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét.
19. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig.**
20. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
21. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejártá előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
22. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.
23. A hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell nyújtani a 15 01 02 azonosító kódú hulladékok vonatkozásában az Engedélyes részére kiadott koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba vételi határozat másolatát **jelen engedély véglegessé válását követő 90 napon belül** és azok későbbi módosító határozatainak másolatát annak **kézhezvételétől számított 15 napon belül**, vagy külföldről Magyarországra beszállított koncesszió hatálya alá nem tartozó hulladékok vonatkozásában a vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély másolatát és annak igazolását, hogy a hulladék nem tartozik a koncesszió hatálya alá a külön engedély **kézhezvételétől számított 15 napon belül.**

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

24. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység

megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni.

25. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
26. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

7. Az engedély területi hatálya:

Telephelyi előkezelés és hasznosítás: 6087 Dunavecse, Fő út 120. (462/4 hrsz.)

8. Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/03014-3/2025. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte az **INTER-METAL Recycling Kft.** (1211 Budapest, Budafoki út 5-7.), mint ügyfél részére nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
6. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
7. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.

8. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
10. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/00903-4/2025. számú szakkérdés vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) az **INTER-METAL Recycling Kft.** (székhelycím: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7.; adószám: 12266355-2-44) által benyújtott, a 6087 Dunavecse, Fő út 120. sz. telephelyen *nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához* közegészségügyi szempontból az alábbi

feltételek betartása mellett hozzájárul.

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A telephely, valamint a gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni.
- A működés során keletkező kommunális hulladék gyűjtését zárt és fertőzést kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szóródást, valamint csökkenti a bűzhatást.
- Az üzemelés során a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhesék, károsíthassák.
- A tevékenység során folyamatosan gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglalt előírások betartásáról.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/1517-2/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a 2025. március 24. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte az **INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7.) részére a **Dunavecse,**

Fő utca 120. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti szakkérdés tekintetében.

A tevékenység engedélyezéséhez a vízügyi és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 µS/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbira:

Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.”

Szakhatósági állásfoglalás:

Dunavecse Város Önkormányzat Jegyzőjének Dun/3132-2/2024. iktatási számú szakhatósági döntése:

„Dunavecse Város Jegyzője, hatósági jogkörömben eljárva, a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkeresésére, a 6087 Dunavecse, Fő út 120. szám alatti telephelyen (INTER-METAL Recycling Kft.) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében **a szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint megadom**, a beruházás a helyi építésügyi követelményeknek (HESZ) való megfelelés és a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezet- és természetvédelmi vízügyi-vízvédelmi követelményeknek megfelel. A beruházás helyi védettségű természetvédelmi területet nem érint.

E határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Az állásfoglalást sérelmesnek tartó fél az érdemi határozat ellen irányadó fellebbezés keretében gyakorolja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati vitát.”

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból viSSzavonja, ha
- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 590.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Az INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Budafoki út 5-7. KÜJ szám: 100 392 627, a továbbiakban: Kft.) megbízásából a Safety For All Kft. nevében Fodor István okleveles környezetmérnök (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 03-00984) 2024. augusztus 28. napján benyújtotta és 2024. augusztus 30. napján kiegészítette az Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélykérelmét.

A Kft. megbízásából a Safety For All Kft. nevében Fodor István 2024. szeptember 10. napján benyújtott kérelmében az engedélyezési eljárás szüneteltetését kérte. A benyújtott hulladékgazdálkodási engedélykérelem kapcsán BK/HGO/06552-11/2024. iktatószámmon a hulladékgazdálkodási hatóság hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. szeptember 11. napján. A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/06552-14/2024. iktatószámú 2024. szeptember 17. napján véglegessé vált végzésével a hulladékgazdálkodási eljárás szüneteléséről rendelkezett. Az engedélyezési eljárás folytatására irányuló kérelmet, valamint a hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2025. március 17. napján nyújtotta be e-papíron. A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/03253-8/2025. iktatószámú végzésével a hulladékgazdálkodási eljárás folytatásáról rendelkezett 2025. március 17. napjától. A hulladékgazdálkodási hatóság 2025. április 14. és április 30. napján ismételt tényállástisztázásra felhívó végzéseket adott ki. A tényállástisztázást a kérelmező 2025. április 23. és május 19. napján nyújtotta be e-papíron.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

1 fő műanyag üzletág vezető, 1 fő újrahasznosító üzemvezető, gépkezelők, adminisztratív dolgozók (5 fő).

A Kft. környezetvédelmi megbízotti feladatait Dr. Vitányi Márton környezet- és hidrotechnológus látja el.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

- 1 db 60 tonna méréshatárú nem automatikus működésű hitelesített mérleg (METRIPOND PLUS Mérlegtechnika Kft. MPS-RI4-TMS),
- 1 db Manitou villás rakodó,
- FRICTION WASHER Ø 400*3000 18,5 kW (AISI304) dörzsmosó,
- SINK FLOAT TANK 6000 (AISI304) áztató kád,
- FILM DRYER DRY 430/250 szárító,
- TEKATEX GT60 aprítógép,
- PRT G 1000/L5 darálógép,
- EREMA PC 1514 TVE automata rendszerű regranuláló extruder.

A Kft. rendelkezik az Allianz Hungária Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 326817061), 30.000.000 Ft-os káreseményenkénti és időszaki kártérítési limittel, Magyarország teljes területére és a Kft. valamennyi telephelyére vonatkozóan.

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a fedezetigazolást arról, hogy a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400195-49545257-57571013 számú számláján elkülönítve 3.000.000 Ft zárolt összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály.

A Kft. nyilatkozata alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A Kft. rendelkezik a Dunavecse, Fő út 120. szám, 462/4 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, Dunavecse Város Jegyzője által Dun/214-12/2024. iktatószámmon kiadott telepengedéllyel.

A Kft. rendelkezik a Dunavecse, Fő út 120. szám, 462/4 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó érvényes bérleti szerződéssel, bérbeadó: ABL Metal Invest Kft. (székhely: 1211 Budapest, Budafoki u. 5-7.).

Hulladékgazdálkodás:

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 20., 23., 36. pontjai, valamint a Ht. 15. § (2) bekezdés alapján tettük.

A rendelkező rész 2. és 3. pontjában tett előírásait a Ht. 15. § (2) bekezdés és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 13. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12-13. pontjában tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük.

A rendelkező rész 14-15. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 16. pontjában rögzített előírást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 12. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 17. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírás tekintetében a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 19. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. **Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.**

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

Az Engedélyes nem igazolta a koncesszori alvállalkozói státuszát (a megküldött nyilvántartásba vételi határozatban a telephelyre vonatkozóan kiadott engedély nincs rögzítve gyűjtési tevékenységre sem. Nem került továbbá igazolásra, hogy Magyarországra külföldről történő hulladék beszállítására az Engedélyes rendelkezik külön engedéllyel és hogy a hulladék ilyen esetben nem tartozik a koncesszió hatálya alá. Ennek megfelelően a rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírás teljesítése szükséges a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja, a Ht. 82. § (1) bekezdése és 53/I. § (3) bekezdése alapján.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 24. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 25. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 26. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

Az előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladékok köre *a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/03014-3/2025. iktatási számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte az **INTER-METAL Recycling Kft.** (1211 Budapest, Budafoki út 5-7.), mint ügyfél részére nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

Az ügyfél a magas gyűjtési és hasznosítási színvonalat produkáló fém-hulladék gazdálkodásban működik 25 éve. A Kft. által is használt big-bag zsákok hulladékának átadási nehézségei során tapasztalták, hogy ennek az anyagáramnak a hazai gyűjtése és hasznosítása nem megoldott. Ebből adódóan a tevékenységre (hulladékra) országos begyűjtő hálózat üzemeltetését tervezi kialakítani a Dunavecse, Fő u. 120 szám alatti ingatlanon.

A bálábontástól kezdődően a minőségellenőrzésig minden folyamat fedett, betonozott aljzatú csarnokban zajlik. A tervezett tevékenység csak szilárd halmazállapotú, veszélyes anyaggal nem szennyezett big-bag zsák hulladékra terjed ki. A tároló rendszer 6 m széles, 10 m mély, 6 m magas fakkokból áll, illetve a tetejükön a napelemrendszer biztosítja, hogy csapadékvízzel ne érintkezzen a beszállított hulladék. A tárolók horganyozott lemezzel lesznek oldalról és hátulról megtámasztva. A tárolási terület aljzata szilárd burkolattal látják el. A tárgyi hulladékot a gyűjtés helyén big-bag zsákban, vagy másik telephelyen bálázott formában tárolják. A tárolási tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A területre hulló csapadékvíz a burkolatlan területen elszikkad. A tárolási területen keletkező csapadékvizet a meglévő csapadékvíz elvezető árokba vezetik, amely szennyező anyaggal nem érintkezhet. A szennyezést okozó havária előfordulási lehetősége elhanyagolható, mivel a felszín alatti vízre és földtani közegre nézve veszélyes anyagok tárolása nem történik a telephelyen. A

tárolt hulladék szennyezőanyagoktól mentes, így azokból a csapadékvíz szennyeződést nem tud kimosni.

A telek jelenleg még nem rendelkezik szennyvíz csatlakozással. A szennyvízhálózatra történő csatlakozásig a kommunális szennyvizet mobil WC-ben gyűjtik. Technológiai vízigény a mosó berendezésnél merül fel, amely zárt rendszerű és kb. 30 m³ vizet cirkulál. A szennyvíz tárolóegységek (előszűrő akna fésűs szűrővel, gyűjtőakna betongyűrűkből) vízzáró réteggel, beton padozattal, illetve (homokcsapda, dobrostával; ülepítőkád ívszítával; ülepítőkád szivattyúval; iszapgyűjtőkád iszapprésel) felület kezelt, szénacél egységekkel rendelkeznek. A szabadon álló kádak alatt betonozott terület található, amely összegyűjti a csurgalék vizet, melyet visszavezetnek a betongyűrűkből álló gyűjtőaknába (15 m³).

A kommunális hulladékokat szabványos gyűjtőedényzetben gyűjtik és a helyi közszolgáltató szállítja el.

A tevékenységgel érintett ingatlanon 2002 és 2005 között létesült a jelenleg is meglévő raktárépület. Az épület fűtésére hőszivattyús fűtési-hűtési rendszert terveznek. A tervezett hőtermelők: monoblokk kivitelű levegő-víz hőszivattyú. A hőszivattyú keringtető szivattyúja a gépészeti helyiségben lesz elhelyezve. Az épület számára alapvetően természetes szellőztetést terveznek, mely a nyitható ablakokon keresztül megvalósítható. A tárolt és kezelt hulladék jellege, valamint a technológia jellege miatt pont- vagy diffúz légszennyező forrás nem létesül.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A telephely és közvetlen környezete gazdasági övezetben található. Ny-i irányban erdőterülettel határos. A legközelebbi zajtól védendő lakóépület a telephelytől kb. 152 m-re, K-i irányban „Lf-2” – falusias lakóövezetben található.

Tevékenységet kizárólag a zajszenpontú nappali időszakban (06-22 h) végeznek.

A hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület.

Táj- és természetvédelem:

A tevékenységekkel érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang védőövezetének nem képezi részét. Az ingatlan antropogén hatásoknak kitett terület, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett faj élőhelye nem ismert.

A fentiek alapján a tevékenység táj- és természetvédelmi sérelmet nem okoz, megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

Földtani közeg védelmi:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir. 10. § értelmében tettük.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/00903-4/2025. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„Az **INTER-METAL Recycling Kft.** a 6087 Dunavecse, Fő út 120. sz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély** kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az alábbi szakkérdések vizsgálata céljából kereste meg Osztályunkat: az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtással, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának *a fenti kikötések betartása mellett közegészségügyi szempontból* akadályja nincs.

Nyilatkozatunkat *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 13/2017. EMMI rendelet), *a kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.), *a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről* szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) alapján adtuk ki.

Kikötéseinket az alábbi joghelyek alapján tettük.

- A munkavállalók egészségének védelmével kapcsolatosan *a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről* szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet rendelkezései az irányadók.
- A 18/1998. NM rendelet 4. számú mellékletének rágcsálókra vonatkozó 7. bekezdés b) pontja szerint: „A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban gondoskodni kell. Ennek érdekében (...) évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.” Továbbá a 13/2017. EMMI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint: A közszolgáltató által a tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni.

- A 13/2017. EMMI rendelet 5. § (2) bekezdése szerint: „Ha a vegyes hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a gyűjtődényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.”
- A Kbtv. 20. § (3) bekezdésének első mondata szerint: „A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.”
- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak vonatkozó pontjai.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése zárja ki, s e jogszabályi hely ad tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Osztályunk **hatáskörét** a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 3-5. pontja és a 2. melléklet 2. pontja állapítja meg, **illetékességét** a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/1517-2/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálatát az alábbiak szerint indokolja:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a 2025. március 24. napján érkezett megkeresésében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte az **INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7.) részére a **Dunavecse, Fő utca 120. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély** iránti szakkérdés tekintetében.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

Az Inter-Metal Recycling Kft. (továbbiakban: Kft.) a Dunavecse, Fő u. 120. szám alatti területen műanyag (big-bag) hulladékhasznosító telephely üzemeltetését tervezi.

A Kft. jelen dokumentációval a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújt be. A kérelem elkészítéséhez a Safety For All Kft.-t, illetve az alkalmazásában álló Fodor István hulladékgazdálkodási szakértőt bízta meg jelen engedélykérelem elkészítésével.

A kérelmezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá. A kérelmezett hulladékok nem tartoznak a fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL. törvény hatálya alá.

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás, szennyvízelhelyezés,

Technológiai vízigény egyedül a mosó berendezésnél merül fel. A mosó egy zárt rendszer, amelyben kb. 30 m³ víz cirkulál. A veszteséget, amely a darabolt és mosott anyaggal kikerül a rendszerből (majd szárításra kerül) szükséges pótolni.

A telek jelenleg még nem rendelkezik szennyvíz-csatlakozással. A szennyvízhálózatra csatlakozás a tervezett épületek megépítése során kerül kialakításra. Addig a kommunális szennyvizet mobil WC-ben szükséges gyűjteni.

Ezen szennyvizek kezelést nem igényelnek.

A tárolási tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A mosóban keletkező technológiai vizet padlóösszefolyókon keresztül kivezetik a csarnokból, ahol gravitációs úton egy kívül elhelyezett beton aknába folyik.

Előszűrés, homokcsapda és dobrosta után, ülepitést és levegőztetést követően az ülepedett vizet egy nagy teljesítményű szivattyú visszajuttatja a megtisztított vizet a mosósorra, biztosítva az állandó körforgást.

Az ülepitőkádak alján összegyűlt iszapot szivattyúval eljuttatják egy iszaptároló konténerbe, ahol iszapprés segítségével eltávolítják a nedvességet. A keletkezett iszapot a további kezelésre átadják egy engedéllyel rendelkező szakkégnak.

Csapadékvíz-elvezetés:

A területre hulló csapadékvíz a jelenlegi állapotban a burkolatlan területen elszikkad. Mivel az ingatlan területe közel sík, ezért jelentős mennyiségű csapadékvíz telekhatáron kívülre ömlésével nem kell számolni.

A tárolási területen keletkező csapadékvizeket a telephelyen meglévő csapadékvíz-elvezető árkokba vezetik. A levezetett csapadékvíz szennyező anyaggal nem érintkezhet.

A telephely területén a csapadékvizek szennyezését okozó havária előfordulási lehetősége gyakorlatilag elhanyagolható, mivel a felszín alatti vízre és a földtani közegre nézve veszélyes anyagok tárolása nem történik a telephelyen. A tárolt hulladék szennyezőanyagoktól mentes, abból csapadékvíz nem tud szennyezést kimosni.

Felszín alatti vizek:

Az MBFSZ által készített talajvíztérkép alapján, a területen a felszín alatt 2-5 m mélységben található a talajvíz szintje

Dunavecse közigazgatási területe – és így a tervezési terület is – a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen lévő település.

A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint a felszín alatti víz állapota szerinti 2. b) érzékenységi kategóriába tartozik a vizsgált terület, azaz: „Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.”

A *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vizsgált telep és létesítményeinek területe nem felszín alatti víz bázis-védőterület.

A tervezett tevékenység a felszín alatti vizekre kismértékű közvetlen hatást gyakorol a területfoglalás következtében, valamint a csapadékvíz szikkadása során, azonban ez a terület kis kiterjedése miatt nem nevezhető jelentősnek.

A tárolási tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A felhagyás időszakához nem köthetők vízhasználatok, megfelelően végrehajtott bontás esetén a szennyezés esélye is kizárható.

Felszíni vizek:

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Kormányrendelet szerint az érintett terület nem része nagyvízi medernek, hullámtérnek.

A vizsgált területhez legközelebbi felszíni vízfolyás a Duna, mely a telephely határától mintegy 780 méterre nyugatra folyik. Állóvíz 1000 méteres távolságon belül nem található.

Mivel a szennyvíz elvezetése az infrastruktúra kiépítését követően közcsatornán keresztül fog megtörténni és felszíni vizek a tervezési terület közvetlen közelében nem találhatóak, ezért elmondható, hogy a tervezett tevékenység a felszíni vizekre hatást nem gyakorol. A közcsatornára történő rákötésig mobil WC telepítése szükséges.

Az üzemeltetési fázisban a környezet, a felszíni vizek terhelése elhanyagolható normál üzem mellett. A felszíni vízfolyások szennyezése az üzemelés során csupán egy esetleges havária eseményhez (pl. a szennyvízvezetékek törése, technológiai szennyvizek elszivárgása, hulladékot telephelyre beszállító gépjárművek olajfolyása) kapcsolódóan lehetséges, a talaj és a felszín alatti vizek közvetítésével. Az ilyen káresemények elhárítására a Kft. rendelkezni fog megfelelő eszközökkel (kézi szerszámok, felitató anyag, hulladékgyűjtő zsák).

A tervezett tevékenység felszíni vizekre gyakorolt hatásterülete (üzemeltetési, felhagyási fázis) a telephely területén belül található.

Vízvédelem:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társulások védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik a tárgyi ingatlan, tekintettel arra, hogy sem üzemelő, sem távlati ivóvízbázis védőterületét, védőidomát, továbbá, ezekhez kapcsolódó vízellátási társulást nem érint, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 7/A. § 3. melléklet 5., 6. pontja alapján vizsgálja a vízügyi és vízvédelmi hatóság a szakkérdéseket.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a, illetve 3. melléklet 5., 6. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

Dunavecse Város Önkormányzat Jegyzőjének Dun/3132-2/2024. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása:

„Hatóságomhoz a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkeresésére, a 6087 Dunavecse, Fő út 120. szám alatti telephelyen (INTER-METAL Recycling Kft.) nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében készített dokumentációt megküldte kérve hivatalom állásfoglalását a helyi környezet és természetvédelemre, vízügy-vízüvédelemre kiterjedően, valamint a rendezési tervvel való megfelelés tárgyában.

Határozatomat a Dunavecse Város Képviselő-testületének a „helyi építési szabályairól” szóló 29/2004. (X. 27.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelel.

Határozatom ellen az Ákr. 116. § (4) bekezdése szerint külön fellebbezésnek helyt nem adtam.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. és 7. pontja alapján 590.000 Ft. A kérelmező ügyfél az 590.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály főszámla számára.

A kérelmet, a mellékelte dokumentációt a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), a hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2024. szeptember 4. napján kelt BK/HGO/06552-3/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/06552-4/2024. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A Kft. megbízásából a Safety For All Kft. képviselőjében Fodor István 2024. szeptember 10. napján benyújtott kérelmében az engedélyezési eljárás szüneteltetését kérte. A benyújtott hulladékgazdálkodási engedélykérelem kapcsán BK/HGO/06552-11/2024. iktatószámmon a hulladékgazdálkodási hatóság hiánypótlásra és tényállástisztázásra felhívó végzést adott ki 2024. szeptember 11. napján. A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/06552-14/2024. iktatószámú 2024. szeptember 17. napján véglegessé vált végzésével a hulladékgazdálkodási eljárás szüneteléséről rendelkezett. Az engedélyezési eljárás folytatására irányuló kérelmet, valamint a hiánypótlást és tényállástisztázást a Kft. 2025. március 17. napján nyújtotta be e-papír útján. A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/03253-8/2025. iktatószámú végzésével a hulladékgazdálkodási eljárás 2025. március 17. napjától történő folytatásáról rendelkezett. A hulladékgazdálkodási hatóság 2025. április 14. és április 30. napján ismételt tényállástisztázásra felhívó végzéseket adott ki. A tényállástisztázást a kérelmező 2025. április 23. és május 19. napján nyújtotta be e-papíron.

Mivel az ügyintézési határidőbe az eljárás felfüggesztésének ideje, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít be, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2025. április 24. napján jár le.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény* 18-20. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|------------------|
| 1. INTER-METAL Recycling Kft. (1211 Budapest, Budafoki út 5-7.) | 12266355#cegkapu |
| 2. Safety For All Kft. (2100 Gödöllő, Szent János utca 12/A. 4. em. 12. a.) | 32414086#cegkapu |
| 3. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) | HKP |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) | HKP |
| 5. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) | HKP |
| 6. Dunavecse Város Önkormányzata (6087 Dunavecse, Fő út 43.) | HKP |
| 7. Hatósági nyilvántartás | |
| 8. Irattár | |