



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03660-18/2025.

Ügyintéző: Gere Beatrix

Bene Nikolett

Szabó László

Sirok Attila

dr. Tankó Zoltán

Telefon: +36 (76) 795-871

+36 (76) 795-877

+36 (76) 795-859

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: AGRIFAT Kft., Kiskunmajsa 0296/57 hrsz., egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

AGRIFAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6075 Páhi, Izsáki út 51., 0246/8 hrsz., adószám: 14252949-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-126058, hivatalos elektronikus elérhetőség: 14252949#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRIFAT Kft.) által 2025. március 31. napján előterjesztett – a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz.-ú fióktelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja szerinti „Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/00301-16/2020. ikt. számon kiadott** (majd BK/KTF/00301-23/2020. és BK-/KTF/02747-2/2022. ikt. számon módosított) **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelem alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

adok a **Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti telephelyen** végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 2. számú melléklet

- 10. pontja szerinti „Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: AGRIFAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 6075 Páhi, Izsáki út 51. (0246/8 hrsz.)
 Cégjegyzék szám: 03 09 126 058
 Adószám: 14252949-2-03
 KSH szám: 14252949-4611-113-03
 KÜJ: 103 844 170

Telephely adatai:

Cím: Kiskunmajsa, 0296/57 hrsz.
 KTJ: 103 011 120
 Telephely területe: 7683 m²
 Súlyponti EOv koordináták: (X) 137.080 m; (Y) 703.370 m

Tevékenység adatai:

EKHE besorolás: R. 2. sz. melléklet 10. pont
 Megnevezése: Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással
 KTJ: 101 614 992
 NOSE-P kód: 105.14
 TEÁOR 2025: 1011
 Kapacitás: 40 t/nap feldolgozott állati melléktermék
 Tevékenység: Állati takarmány adalék előállítás

Környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:

Név: KÖVTERV Kft.
 Székhely: 7629 Pécs, Szieberth Róbert utca 12.
 Szakértők: Agócs Gábor – SZTjV Tájvédelem, SZTV Élővilágvédelem (SZ-011/2012)
 Juhász Zoltán – SZKV 1.1., 1.2., 1.3. (02-0569)
 Kővári László – SZKV 1.1., 1.4 (02-0305, 02-51404)
 Lovasi Katalin – SZKV 1.1., 1.3. (02-0675)

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A tárgyi ingatlan Kiskunmajsa külterületén (0296/57 hrsz.), az ipari park területén helyezkedik el, ahol a terület övezeti besorolása Gipe (Gazdasági ipari) övezet. A telek területe: 7.683 m², míg a gyártó csarnok bruttó alapterülete: 875,14 m².

A telephelytől ÉK-re a Majsa-Szanki-csatorna, majd Má besorolású területen szennyvíztelep található. Védett épület kb. 800 m-re Marispusztá tanya területén helyezkedik el. ÉNy-ra Gip besorolású beépítetlen és Má besorolású mezőgazdasági hasznosítású terület található. Legközelebbi lakóépületek megközelítőleg 1 km-re a Malom utcában Lke lakóterületen helyezkednek el. DNy-ra Gip besorolású beépítetlen terület található. Legközelebbi lakóépületek megközelítőleg 670 m-re a Bokros utcában Lke lakóterületen helyezkednek el. DK-re Gip besorolású beépítetlen terület található. Védett területek a telephelytől több kilométer távolságra helyezkednek el.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A nyersanyag (baromfi bőr) hűtött állapotban M-10 rekeszekben hűtőkocsival érkezik a feldolgozó üzembe. A bőr a feldolgozásig +4 °C hőmérsékletű hűtőkamrában van tárolva. A nyers bőrt a rekeszekből fém detektorral szerelt szalagra öntik. Amennyiben a fémdetektor fémet érzékel a szállító szalag automatikusan leáll, és a kezelő eltávolítja a bőrben lévő fém idegen anyagot. A fémdetektorról szállító csigával jut a nyersanyag a darálóra, majd a darált bőr szintén szállító csigával jut a darált bőr tároló tartályba, ezt követően a zsírsütő berendezések egyikébe. A gőzfejlesztő működése közben keletkező sarjűgőz hőenergiáját felhasználva, egy lemezes hőcserélőn keresztül egy 2000 literes fűtővíz tároló tartályt fűtenek fel. A tartályban lévő felmelegített vizet egy keringtető szivattyú segítségével átáramoltatják egy kisebb teljesítményű lemezes hőcserélőn (hőleadó kör). A hőcserélő másik oldalához (hőfelvevő kör) egy dupla csővezeték van csatlakoztatva, amin keresztül vezetik el a fűtővizet az alapanyag előmelegítő tartályhoz. Az alapanyag előmelegítő tartály egy duplikált falú fém tartály. A tartály külső köpenyében kering a fűtővíz, a belső részben az előtöltött alapanyagot melegítés közben a hatékonyabb, egyenletesebb hőátadás érdekében csigák segítségével mozgatják át. A tartály külső felülete szigetelt, a kívánt fűtési hőmérsékletet egy digitális termosztáttal lehet szabályozni. A felhasznált maradványgőz segítségével előmelegített alapanyag 30-60°C között kerül a főzőedénybe betöltésre, ezzel csökkentik az ezt követő sütési fázis időtartamát. A darált bőr zsírsütő berendezésekbe töltésével egyidejűleg tisztított zsírt adagolnak a bőrhöz. A zsírsütő berendezések fekvő hengeres keverővel ellátott berendezések. A fűtésük duplikáción keresztül gőzzel történik. A sütés folyamán elpárologtatott víz, gőz formában a spricc kondenzátorba kerül. A spricc kondenzátorban megtörténik a kondenzáció, majd a kondenzátumot zárt csővezetéken továbbítják a szennyvíztisztítóba. A spricc kondenzátor hűtése lemezes hőcserélőn keresztül víz visszahűtő toronyból történik. A spricc kondenzátorról elszívott levegőt az elszívó gerincvezetékbe továbbítják. A kondenzátorról, valamint a gyártócsarnokból elszívott levegőt légtisztító biofilter rendszerre vezetik. A zsírsütő berendezésből az anyagot zsírcsorgató tartályba ürítik. A zsírcsorgató tartályban a perforáción keresztül a zsír jelentős része kicsorog. A kicsorogatott zsír szivattyúval jut a dekanter előtti tartályba. A zsírcsorgató tartályból a tepertőt szállító csigákkal juttatják a mechanikus présre. A prés tömöcsigákkal felszerelt. A présbe megtörténik a tepertő végleges zsírtalanítása. A kpréselt zsírt szivattyúval továbbítják a dekanter előtti tartályba. A zsírtalanított tepertő présfogácsa szállító csigával és elevátorral jut a hűtő homogenizáló tartályba. A zsírban oldott antioxidáns az antioxidáns adagoló tartályból adagolják a présfogácsára. A hűtő homogenizáló tartály szállító csigákkal, bolygatókkal, elevátorral felszerelt. A hűtés folyamatos keverés közben, levegővel történik. A hűtő homogenizáló tartályból elszívott levegő az elszívó gerincvezetékbe jut. A hűtés-homogenizálást követően a tepertő liszt, szállító csigával és elevátorral állandó mágnesen keresztül jut a kalapácsos darálóra. A daráló levegővel öblített-hűtött. A daráló expanziós tartályából elszívott levegő az elszívó gerincvezetékbe jut. Az őrlést követően a tepertő lisztet elevátorral és szállító csigával továbbítják az állandó mágnesre, majd a fémdetektorra (fémkiválasztóra). A fémdetektor 3 mm-es, nem mágnesezhető fém érzékelésére van beállítva. A fémdetektort követően a liszt ellenőrző rostára kerül. Az ellenőrző rostán áthullott liszt, szállító csigával és elevátorral jut a big-bag kiserelő berendezésre. A fémdetektoron kiválasztott, fémmel szennyezett liszt szállító csigával kerül a fém kiválasztó rostára. A fémtől mentesített liszt a big-bag kizsákoló berendezésre jut a fent említett szállító rendszerrel. A big-bag kiserelő berendezésben megtörténik a tepertő liszt big-bag zsákba, nettó tömegre történő kizsákolása. A kizsákolott lisztből tételenként mintát vesznek, a mintát akkreditációval rendelkező laboratóriumban bevizsgálják a 142/2011 EU rendeletben szabályozottnak megfelelően. A negatív mikrobiológiai eredményt követően a tepertő lisztet értékesítik. A dekanter előtti tartály keverővel, automata fűtéssel ellátott. A zsírt szivattyúval juttatják a dekanterre. A dekanter szétválasztja a zsírban lévő szilárd részecskéket és a tiszta zsírt. A dekanter által leválasztott szilárd fázist szállító csigákkal továbbítják a zsírcsorgató tartályba. A dekanteren megtisztított zsír zsírszedő edénybe kerül. A zsírszedő edényből a zsírt szivattyúval juttatják a zsírtároló tartályokba. A zsírtároló tartályok egyenként 50 m³ térfogatúak, automata

fűtéssel szereltek. A fűtés fűtő csőhígyón keresztül gőzzel történik. A zsírtároló tartályokból a zsír kiadása tartálykocsiba szivattyúval valósul meg. A zsírtartályokból az antioxidáns adagoló tartályba is kerül zsír, amelyben az antioxidánszt oldják. Úgyszintén a zsírtartályokból adagolják a zsírt a zsírsütő berendezésekbe tételenként megfelelő mennyiségben.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Anyag- és energiafelhasználás

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Gáz (m³)	200.368	365.460	344.271	319.279	292.967
Víz (m³)	6.563	9.701	13.874	11.236	14.313
Villamos energia (kWh)	385.327	476.658	507.655	499.522	483.629

Előállított késztermék

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Takarmányzsír (kg)	991.784	2.011.262	2.089.824	1.538.162	1.486.932
Tepertőliszt (kg)	267.654	563.294	793.957	653.040	718.765

Feldolgozott melléktermék

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
feldolgozott melléktermék (kg)	2.749.000 (Mezei Kft.)	5.099.458 (Mezei Kft.)	4.148.818 (Mezei Kft. 1.458.864,89)	4.252.846	4.480.007

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Fűtés

A létesítmény fűtését és a használati melegvíz ellátást 1 db BAXI típusú 45 kW-os, kondenzációs fűtőkazán biztosítja, amelyhez egy CONCEPT SGW(S) 100 literes melegvíz tároló kapcsolódik. A technológia sütőedények (2 db) automata működtetésű, fűtött köpennyel és elszívóernyővel ellátott keverős edények, melyek fűtését gőzzel végzik. A gőz előállítására Certuss Universal 1800 TC EG/NG típusú gőzfejlesztő berendezést üzemeltetnek. A kazán gőzteljesítménye 1800 kg/h, a hőteljesítménye 984-1.180 kW, míg a gázégő névleges bemenő hőteljesítménye 1.311 kW.

Pontforrás azonosítója	P1
<i>Berendezések műszaki adatai</i>	
Típus	Certuss Universal 1800
Teljesítmény	max. 1.180 kW
LAL szerinti azonosító	T1
<i>Kürtő</i>	
Magasság	6 m
Kibocsátó felület	0,1963 m ²

A telephelyen folytatott tevékenység bűzhatása

Elszívás

Az üzemből 6000 m³/h levegő kerül elszívásra, amely DN 480 mm-es gerincvezetéken keresztül történik. Az elszívó gerincbe állítható zsaluk vannak szerelve. Az elszívó gerincbe vannak bekötve a helyi elszívások, amelyek azokra a technológiai berendezésekre vannak szerelve ahol intenzív a kipárolgás. A gerincvezetékre van kötve a spricc kondenzátor elszívó ventilátora is, melyben a tepertő sütés folyamán elpárologtatott víz kondenzációja történik.

Az állítható légbeömlő zsalukon keresztül az alábbi **üzemcsarnokok** levegője áramlik az elszívó gerincvezetékbe:

- Ládamosó
- Zsírűtő – fázis szétválasztó csarnok
- Malmi csarnok
- Szennyvíztisztító épületrész

Az elszívó gerincvezetékbe az alábbi berendezésekről van kiépítve helyi elszívás zárt csővezetékkel:

- Spricc kondenzátor
- Zsírcsorgató tartály
- Prés
- Dekanter előtti tartály
- Tisztított zsírszedő edény
- Hűtő-homogenizáló tartály
- Kalapácsos daráló expanziós tartálya

Légmosó és biofilter

A kiépített elszívó rendszerrel a kondenzátorból, illetve a fedett technológiai terekből elszívott párás, zsírűtésre jellemző zsír- tepertő szagát hordozó bűzös levegőt légmosó berendezésen vezetik át. A légmosás a légmosó kamrában vízzel történik. A légmosó kamrában található víz a szaghatást okozó szerves anyagok, illetve a kénhidrogén és az ammónia, valamint a por majd teljes mennyiségét abszorbeálja, ami a szennyező komponensek kiszűrése mellett a biofilter mikroflórájának megtartása miatt is fontos technológiai lépés. A légmosó kamrát követően a levegőt ventilátor nyomja a biofilterre, amely 90 %-os hatásfokkal működik. A biofilter egy szilárdágyas reaktor, amelyben egy viszonylag nagy porozitású szilárd töltet található. A mikroorganizmusok ennek a szilárd töltetnek a szemcséire telepednek meg. A tisztítandó levegő ezen a közegen áramlik át és eközben a felületi biofilmbe beoldódó szennyező anyag az ott található mikroorganizmusok által lebomlik. A biofilmben lévő mikroorganizmusok életkörülményeinek biztosításához szükséges vizet beépített nedvesítő berendezés biztosítja. A nevesítést végző permetlé egy része vasbeton medencében, csurgalékvíz aknába csorog. A

csurgalékvíz aknából a csurgalékvíz a szennyvíztisztítóra kerül. Az alkalmazott töltet természetes faapríték.

Hatásterület

A dokumentációban bemutatott terjedésmodellezés alapján a P1 jelű pontforrás hatásterülete a pontforrás középpontja körüli 150 m sugarú kör által lefedett terület. A levegőtisztaság-védelmi hatásterületen belül védett ingatlan nem található.

A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 1,5 SZE/m³ szagkoncentráció kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett a telepített biofilter középpontjától számított 34 m távolságban teljesül.

A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra, amelyet a biofilter középpontjától számított 300 m sugarú kör által határolt területben állapítottak meg.

Járműforgalom levegőminőségre gyakorolt hatása

A telephely vonatkozásában a napi személygépjármű forgalom 5-6 db, a tehergépjármű forgalom 2 db 3,5 tonna feletti teherautó, valamint 1 db gázüzemű targonca átlagosan 3 óra/nap üzemelési idővel működik. A beküldött dokumentáció alapján a telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás nem jelentős, így az ebből származó légszennyező anyag kibocsátás nem számottevő.

Emisszió mérés

Mért pontforrás	Mérés éve	Mérési jkv. száma	Mérőszervezet neve	Mért érték minősítése
P1	2023	034/E-001/2023	Volumix Kft.	megfelelt

Biofilter leválasztási hatások meghatározása

Mérés éve	Mérési jkv. száma	Mérőszervezet neve	Leválasztási hatások
2024	ALBM001626	Alcedo Kft.	91,9 %

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti ingatlanon található. Az ingatlan és annak közvetlen környezete Kiskunmajsa Város településrendezési terve alapján gazdasági, ipari övezetben helyezkedik el.

A telephelytől K-ÉK-i irányban a Majsa-Szanki csatorna, majd ennek túlsó oldalán elsősorban mezőgazdasági besorolású területek helyezkednek el, illetve itt található – Kse jelű *szennyvíztisztítómű különleges* építési övezetben - egy szennyvíztisztító mű is. Ebben az irányban zajtól védendő épület megközelítőleg 800 m távolságban, mezőgazdasági besorolású területen található.

A zsírsütő üzem telephelyétől ÉNy-i irányban Gipe jelű, *egyéb ipari* övezetbe sorolt, részben már beépült területek, továbbá mezőgazdasági besorolású területek helyezkednek el. Ebben az irányban a legközelebbi zajtól védendő területek a Malom utca mentén kijelölt kisvárosias és kertvárosias lakóterületek (Lk, Lke).

Az üzemtől DNy-ra Gipe övezeti besorolású, - a közvetlen környezetben lévő hulladékgyűjtő telephelytől eltekintve - beépítetlen területek helyezkednek el. Ebben az irányban a legközelebbi zajtől védendő lakóépületek mintegy 650-670 m távolságban, a Bokros utcában kijelölt Lke jelű lakóterületen találhatók.

A létesítménytől DK-re Gipe jelű, *egyéb ipari* övezetbe sorolt, beépítetlen terület helyezkedik el. Zajtől védett területek ebben az irányban csak több kilométeres távolságban találhatók.

A telephely zajforrásai:

Zajforrás megnevezése	Zajforrás leírása	Működési hely	Működési idő	Zajkibocsátás jellege
Kazánház	1 db Certuss Universal 500-1800 gőzfejlesztő kazán	épületben	0-24 óra	szakaszosan állandó, változó
Feldolgozó üzem	zsírsütő technológia, szellőzés, gőzelszívás	épületben, kifúvás a tetőn keresztül	0-24 óra	állandó
Hűtőkamra	hűtőaggregát csoport	szabadban	0-24 óra	szakaszosan állandó
Ládamosó	-	épületben	6-22 óra között	szakaszosan változó
Belső közlekedés	1 db targonca, 2 db nehéz tehergépkocsi/nap	szabadban	6-22 óra között	szakaszosan változó

A felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza a létesítmény környezeti zajkibocsátását vizsgáló, 2025. március 17. napján, 05-16 óra közötti időszakban elvégzett szabványos környezeti zajmérés jegyzőkönyvét [a vizsgálatot végezte: Kővári László (kamarai száma: 02-0305) - KÖVTERV Kft., Pécs, Szieberth R. u. 12.; mérési jegyzőkönyv száma: KkMJK-5/25]. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az üzem működéséből származó környezeti zajterhelés a legközelebbi zajtől védendő ingatlanoknál sem a nappali, sem az éjjeli megítélési időben nem lépi túl a zajterhelési határértéket.

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete az éjjeli időszakban nagyobb. A hatásterület csak északkeleti irányban nyúlik túl a telekhatáron. A zsírsütő üzem zajvédelmi hatásterületén belül nem található zajtől védendő épület és védett terület. A telephelyre irányuló célforgalom (napi 5-6 db személygépkocsi és 2 db tehergépjármű) a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A tevékenységnek helyt adó csarnok technológiai helyiségei ipari padló, az egyéb helyiségek (iroda, zuhanyzó stb.) pedig gres lap burkolattal rendelkeznek. A gyártott baromfiszőr tárolását 2

db tartály biztosítja, melyek beton szerkezetű kármentőben vannak elhelyezve.

A szennyvízkezelési technológia teljesen zárt rendszerű, a tartályok és csővezetékek anyaga polipropilén, valamint U-PVC. A berendezések telepítési helyének padlóburkolata belülről víz-, illetve folyadékzáró. A szennyvíztisztító területén zsomp van kialakítva, amelyből merülőmotoros szivattyúval a benne lévő folyadék a T1 tartályba juttatható.

A veszélyes anyagok tárolása kármentővel ellátott területeken, illetve létesítményekben történik. A szennyvíz előkezeléshez és a takarításhoz használt vegyszereket beton padozatú, zárt raktárban tárolják. A folyékony vegyszerek (eredeti csomagolásban) műanyag kannákban, a kannák pedig műanyag konténerben vannak tárolva.

Vízellátás

A telephely vízellátása Kiskunmajsa ivóvízellátó rendszeréről történik. A kommunális jellegű vízfogyasztás a szociális blokk használatából, a technológiai eredetű vízfelhasználás pedig az üzemi helyiségek, technológiai berendezések, ládák mosásából származik.

Szennyvízkezelés és -elvezetés

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a települési szennyvízhálózatba vezetik.

A technológiában képződő zsíros szennyvizek előkezelő berendezésben történő tisztítás követően szintén a városi csatornahálózatba kerülnek bevezetésre.

A technológiai szennyvíz egy homok-, olaj- és zsírfogó aknába (Z1), majd merülőmotoros szennyvízszivattyú segítségével a 15 m³ térfogatú, levegővel kevertetett szennyvíz tároló- és kiegyenlítő tartályba (T1) kerül. A betárolt nyers szennyvizet szakaszos üzemben nehézüzemi centrifugál szivattyú adja fel a reaktorba (R1), ahol por alakú kezelő vegyszert adagolnak hozzá. A reaktorban a reakciók lejátszódását követően a keverés leáll, és az iszapfázis leülepszik. A felső előkezelő vízfázis dekantáló szelepek segítségével a szűrletvíz tartályba (T2), majd onnan merülőmotoros szennyvízszivattyú segítségével a közcsatornába kerül. Az iszapfázist a kúpos kialakítású reaktor aljáról löketség érzékeléssel szerelt levegős működtetésű membránszivattyú adja fel a szűrőprésre. A szűrletvizet a prés mellett kialakított zsompból (Z2) merülőmotoros szennyvízszivattyú adja fel a szennyvízgyűjtő tartályba (T1). A zsomp egyben a rendszer csurgalékvezeinek, takarítóvezeinek a gyűjtésére is szolgál.

Csapadékvíz

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tetőn és a szilárd burkolatú területeken összegyűlő csapadékvizek a telephely burkolatlan felületein elszikkadnak.

Monitoring

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére szolgáló monitoring rendszer nincs kiépítve a telephelyen.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan a hatóságunk által BK/KTF/00532-1/2023. iktatószámom kiadott, 2023. január 23. napján véglegessé vált határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

A korábbi engedélyes, a MEZEI Kft. – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában a NAH által NAH-1-1099/2017. számon akkreditált VOLUMIX Kft. általi mintavételezésre 2020. március 11. napján került sor. A talajmintákra vonatkozó vizsgálatokat a NAH által NAH-1-1666/2019 számon

akkreditált Bálint Analitika Kft. végezte. A vizsgálat során 1 db talaj-mintavételi pontból (F-1) történt mintavételezés 0,5 m és 1,0 m mintavételi mélységből.

Mintavételi pontok:

Mintavételi pont jele	EOV _Y (m)	EOV _X (m)
F-1	704 556	127 681

Vizsgálati eredmények:

Komponens	Minta jele		(B) szennyezettségi határérték
	F-1/0,5-T	F-1/1,0-T	
TPH-GC (mg/kg sz.a.)	48,0	5,1	100

A fentiek alapján megállapítható, hogy a talajminták szennyezőanyag koncentrációja egy esetben sem haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2023. december 18. napján megjelent az Európai Bizottság 2023/2749 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika követelményrendszerét.

A BAT-következtéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

A telephely távol helyezkedik el a levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny, lakott területektől. A bűzkibocsátás mérséklése érdekében kiépített elszívó rendszerrel a bűzös levegőt légmosó toronyra, majd biofilterre vezetik. A gőztermelő berendezés kiépített szabályozó, érzékelő rendszere biztosítja az optimális üzemvitelt, a berendezés hatásfokának megfelelő szinten tartását. A gőzfejlesztő működése közben keletkező sarjűgőz hőenergiáját visszajuttatják a rendszerbe.

A BAT-következtéseknek való megfelelés zajvédelem szempontjából

A jelentős zajforrások zárt térben kerültek elhelyezésre. Az üzemépület korszerű, magas hatékonyságú szigetelési rendszerrel került kiépítésre.

Alacsony zajszintű berendezéseket használnak.

A telephely a zajtól védendő területektől, épületektől jelentős távolságban (>600 m) került kialakításra.

A zajvédelmi szempontú hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület és védett terület.

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést számottevő mértékben nem növeli.

A BAT-következtéseknek való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

Az alkalmazott berendezések döntően zárt térben kerültek elhelyezésre. Az engedélyes tervezett karbantartásokat végez, melyeket a tárgyév vonatkozásában az ún. running plan-ben (gyártási terv) foglalnak össze. Az egyes gépekkel kapcsolatos karbantartási tevékenység az erre a célra használt programban kerül vezetésre és nyomon követésre.

Az üzemben keletkező technológiai szennyvíz a közcatornába történő bevezetés előtt fizikai-kémiai előkezelési folyamaton esik át. A szennyvíztelep működését számítógépes rendszer felügyeli.

Az engedélyes rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
3. **Az engedély a zsírsütő üzem állati melléktermék feldolgozó kapacitására (40 t/nap) vonatkozik.**
4. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul hatóságunkra be kell nyújtani.
7. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközből megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.*

Határidő: tárgyév február 28-ig

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

8. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

9. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

14. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

15. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül írásban bejelenteni.**
16. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2030. március 31.
17. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „**Éves környezetvédelmi jelentést**” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „*Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére*” című részben előírtakat.
18. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

19. Az engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot vagy bármely, a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
 - Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
20. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb

mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

21. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - **Csongrád-Csanád Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (Szeged, Napos út 4., telefon: +36/62/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu; Hivatali kapu: CSMTVIBVIZ; KRID azonosító: 175019125)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +36/62/599-599; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +36/76/502-010, +36/76/481-651; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz- és katasztrófavédelem esetén,
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.; telefon: +36/77/795-071; e-mail: nepegeszsegugy.kiskunhalas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZHALAS; KRID azonosító: 205271939)
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

22. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról és az előállított termékekről nyilvántartást vezetni. **Határidő: folyamatos**
23. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram, gáz, biogáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
Határidő: folyamatos
24. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)
25. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. A veszteségfeltáró vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

26. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

27. A P1 pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja szerint:

Légszennyező anyag	Pontforrás	Határérték (mg/m³)
SO ₂	P1	35
NO _x		100
Szilárd anyag		5
CO		100
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.		

Méréssel kapcsolatos előírások:

28. A P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett **5 évente** akkreditált laboratórium által, normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti, szabványos méréssel vizsgálni kell.

Határidő: 2028. december 31., ezt követően 5 évente

29. A telephelyen működő pontforráson kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
30. A biofilter szűrési hatékonyságának 90-95 % közöttinek kell lenni.
31. A biofilter szűrési hatékonyságának mérését, a szagkoncentráció 90-95 %-os közömbösítési, szűrési hatásfok teljesülésének igazolására MSZ EN 13725:2003. szabvány szerint, a nyári nagy melegben (július-augusztus hónapokban) akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. A mérések során átlagos üzemvitelt kell biztosítani.

Határidő: 2026. július vagy augusztus, ezt követően 2 évente

32. A méréseken hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a mérések időpontját, a méréseket megelőző 15 nappal a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.
33. A mérési jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni.

Általános előírások:

34. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
35. A létesítmény üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
36. A biofilter töltetét rendszeresen karbantartani, szükség esetén cserélni kell.
37. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást.

38. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
39. A légszennyező pontforrásra vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettséget (LM) a mérési eredmények alapján kell teljesíteni.
Határidő: évente (március 31-ig)
40. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
Határidő: a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül
41. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
42. A telephely meglévő élő növényzetet rendszeresen gondozni kell és az esetlegesen elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
43. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
44. **A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.**

Védelmi övezet

45. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:
A Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti zsírsütő üzemre vonatkozó levegővédelmi övezetet a biofilter középpontjától számított 300 m sugarú kör területében állapítjuk meg.
46. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Kiskunmajsa)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
0304/29	rét	27648	26313
0304/11	közút	4775	5922
0304/9	szennyvíztisztító telep	22328	16952
0304/21	szántó	9033	3055
0304/30	szántó	5442	5442
0304/31	szántó, rét	6431	1844
0304/32	szántó, rét	4000	1296
0304/33	szántó	5091	3431
0304/34	szántó	3776	2044
0304/35	szántó	3306	1831
0304/19	szántó	3411	1819
0304/36	szántó	3353	1788
0304/37	szántó	3625	1999
0304/38	szántó	4446	2320
0305	közút	4802	2341
0299/6	legelő, községi mintatér	293262	26313
0300/2	csatorna	23416	5922
0296/52	ipari park	20000	3735
0296/63	ipari park	5526	195
0296/64	ipari park	3500	3499
0296/65	ipari park	3500	3500
0296/66	út	3037	3037

0296/67	ipari park	1969	1969
0296/26	út	12352	4088
0296/62	ipari park	6004	3942
0296/20	csatorna	5222	2432
0296/21	út	2929	210
0296/28	út	1342	873
0302	közút	3420	2434
0296/29	ipari park	105000	20468
0296/33	út	19884	9196
0296/39	ipari park	203111	54262
0296/68	ipari park	5000	5000
0296/69	ipari park	18684	18684
0296/54	ipari park	5000	5000
0296/43	út	4656	4656
0296/45	gáznyomás szabályozó	100	100
0296/56	közterület	523	523
0296/57	üzem (zsírsütő üzem)	7683	7683
0296/58	ipari park	8354	8354
0303/3	közút	3731	640
0303/11	szántó	21155	1573
0304/49	szántó	10485	1729
0304/50	út	264	33
0304/51	szántó	1350	8

47. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

48. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos

49. A zsírsütő üzem zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóság részére be kell jelenteni.

Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

50. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
51. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
52. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
53. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

54. A technológia és a szennyvízkezelő műtárgyainak, valamint a csarnoképület műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
55. **Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként**
56. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mérésről készült jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
57. **Határidő: 2030. március 11.**

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

58. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
59. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
60. Az engedélyesnek – a mindenkor érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra.
61. **Határidő: 2027. október 29.**

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

62. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.
- Határidő: folyamatos.**
63. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.
64. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
65. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,

- a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
- a tüzesetek.

66. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
67. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
68. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

69. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően az engedélyes köteles a hatóság engedélyével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket; biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a végrehajtást követő 30 napon belül.
70. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
71. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően az engedélyes köteles a hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket; biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról.
72. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

73. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.
74. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
75. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
76. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a hatóságunk felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a hatóságunkhoz.
77. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban hatóságunk részére hozzáférhetőnek kell lennie.
78. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt

formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban. Az engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.

79. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
80. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
81. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
82. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
- KÜJ, KTJ (a környezetvédelmi hatóság adja/adta ki);
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint); A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárskódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
83. A beszámolókat – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegővédelem: – Pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatok	évente	március 31.

– Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – BAT-(elérhető legjobb technika)-nak való megfelelés vizsgálata	évente	március 31.
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelme: – A csarnoképület padozatának, illetve a burkolt felületek repedezettségének, valamint a technológiai műtárgyak és a szennyvízkezelő műtárgyak műszaki védelmének ellenőrzéséről, az esetleges javításokról készült jelentés		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések	5 évente	
Energiahatékonysági belső vizsgálat		
BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

„Az **AGRIFAT Kft.** (székhely: 6075 Páhi, Izsáki út 51. /0246/8 hrsz., adószám: 14252949-2-03) által a **6120 Kiskunmajsa 0296/57 hrsz.-ú fióktelepen** végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja szerinti **„Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” tevékenység egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálata tárgyában kialakított szakmai álláspontom az alábbi:**

A közegészségügyi követelmények érvényesítése érdekében a telephely üzemeltetése során:

1. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli.
2. A telephely üzemeltetése során, meg kell akadályozni vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a biológiai tényezők szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét, melynek keretében a telephelyen engedélyezett fertőtlenítő szereket (személyi,- felület,- és eszköz fertőtlenítők) kell alkalmazni.
3. A tevékenység során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a bűz-és szaghatást is csökkenti.
4. A telephely takarítása, fertőtlenítése, karbantartása során felhasználásra kerülő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épiséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
5. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
6. A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket.
7. A tevékenység végzése során a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok (pl.: házi legyek) és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról gondoskodni kell.”

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a fenti hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt.

AGRIFAT Kft. (6075 Páhi, Izsáki út 51. / 0246/8 hrsz.) által kérelmezett, „Kiskunmajsa 0296/57 hrsz.-ú fióktelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja szerinti „Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú” engedélyezési eljárásban a talajvédelmi hatóság a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi:

- A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében kár ne keletkezhesen.

3. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság a **vízügyi és vízvédelmi** szakkérdések tekintetében nyilatkozatát megadja az alábbi feltételekkel:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A telephelyen folytatott tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a kivitelezés és a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátási műveit a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell üzemeltetni.
5. A telephelyen a jelenlegi végleges vízjogi engedély hatálya alá eső vízellátási műveket átalakítani, bővíteni, új vízellátási műveket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
6. A közcsontrába bocsátott előtisztított technológiai szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó rendeletben előírt küszöbértékeknek (időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés), kiemelve az alábbiakat:

Komponens	Kibocsátási küszöbértékek
PH	6,5 alatt, 10 felett
Dikromátos oxigénfogyasztás	1000 mg/l
Biokémiai oxigénigény	500 mg/l
Összes szerves nitrogén	120 mg/l
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	150 mg/l

7. A többi komponens tekintetében is meg kell felelni a vonatkozó jogszabályban előírt-, illetve a befogadó által megadott határértékeknek.
8. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

4. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek,

jellegetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte az **AGRIFAT Kft.** (székhely: 6075 Páhi, Izsáki út 51. / 0246/8 hrsz.) által 2025. március 31. napján benyújtott – a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz.-ú fióktelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja szerinti „Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/00301-16/2020. ikt. számon kiadott** (majd BK/KTF/00301-23/2020. és BK-/KTF/02747-2/2022. ikt. számon módosított) **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** kérelmének elbírálása kapcsán.

Természetvédelmi szakkérdés:

1. A természetvédelmi hatóság a tevékenység folytatásához előírások nélkül hozzájárul.”

*

Szakhatósági állásfoglalás:

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03721-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. április 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az **AGRIFAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6075 Páhi, Izsáki út 51.) képviseletében a **KÖVERTERV Kft.** által előterjesztett – a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását** kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
2. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
3. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
4. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
5. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
6. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
7. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

8. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
9. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

10. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

11. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.
12. Az állati eredetű melléktermékek gyűjtése és kezelése során be kell tartani a mindenkor hatályos, nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi jogszabályok és a létesítményre vonatkozó külön biogáz üzem működési engedély előírásait.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

13. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
14. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
15. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
16. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
17. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
18. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

19. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

20. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00301-16/2020. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély, valamint annak minden módosítása (BK/KTF/00301-23/2020. és BK-/KTF/02747-2/2022.).

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 16. pontjában meghatározott határidőig, a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot

kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A kérelmező az eljárás 1.050.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva* előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az **AGRIFAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6075 Páhi, Izsáki út 51. / 0246/8 hrsz., adószám: 14252949-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-126058, hivatalos elektronikus elérhetőség: 14252949#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRIFAT Kft.) 2025. március 31. napján – a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz.-ú fióktelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja szerinti „Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/00301-16/2020. ikt. számon kiadott** (majd BK/KTF/00301-23/2020. és BK-/KTF/02747-2/2022. ikt. számon módosított) **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 2. számú melléklet 10 pontja alpont alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente **felül kell vizsgálni**.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatósággként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kiskunmajsa település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az hiányos, illetve tényállás tisztázás szükséges, ezért a **BK/KTF/03660-14/2025. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:**

1. „Kérjük, röviden ismertesse a szennyvízkezelési technológiát, valamint a keletkező iszap víztelenítésének módját.
2. Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy tervezik-e a meglévő szennyvízkezelési technológia módosítását, esetlegesen bővítését tekintettel arra, hogy a dokumentáció 11. oldalán az alábbiak szerint fogalmaznak: „A tervezett szennyvízkezelési technológia teljesen zárt rendszerű, a beépítésre kerülő tartályok és csővezetékek anyaga polipropilén, valamint U-PVC.”
3. Kérjük, ismertesse a csurgalékvíz akna, valamint a hulladék munkahelyi gyűjtőhely(ek) műszaki védelmét (például anyag, vízzáró burkolat vagy bevonat, kármentő stb.).
4. Kérjük, ismertesse a telephelyen a veszélyes anyagok (például vegyi anyagok stb.) tárolásának helyét és módját.”

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásokra a dokumentációt, a 2025. május 16. és 2025. május 19. napján megküldött beadványaival kiegészítet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 3.§ aa.) és ac) pontjaiban, „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§-ban, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3.§-ban, „a hulladékról” szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 4.§-ban, „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28.§-ban, „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz mellékletében foglaltak alapján tettem.

Szakmai álláspontom kialakításánál az engedélyezési dokumentációban foglaltakat a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően vizsgáltam.

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont B oszlopában meghatározott szakkérdésekre kiterjedő szempontok vonatkozásában adtam ki.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tft.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tft. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

3. A vízügy-vízvédelmi szakkérdések vizsgálatának indokolása:

„A vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság), az AGRIFAT Kft. (6075 Páhi, Izsáki út 51.) kérelmére indult, Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti ingatlanon végzett állati anyagok feldolgozási

tevékenységre vonatkozóan BK/KTF/00301-16/2020. iktatószámom kiadott, majd BK/KTF/00301-23/2020. és BK-/KTF/02747-2/2022. iktatószámom módosított egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatának elbírálására indult eljárásban a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

Hatóságom részére rendelkezésre bocsátott, KÖVTERV Kft. (7629 Pécs, Szieberth R. u. 12.) által 2025. március keltezéssel készített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat tárgyú tervdokumentáció, valamint okirattári nyilvántartásunkban fellelhető iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az AGRIFAT Kft. a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti ingatlanon végzett állati anyagok feldolgozási tevékenységre vonatkozóan BK/KTF/00301-16/2020. iktatószámom kiadott, majd BK/KTF/00301-23/2020. és BK-/KTF/02747-2/2022. iktatószámom módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A Mezei Kft. Kiskunmajsa hrsz.: 0296/57 alatti telephelyén zsírsütési technológiával állati takarmány adalék előállító üzemet létesített 2019. évben. A telephely területén építési engedélyezési eljárásban (építési engedély határozat száma 1/363-10/2019) engedélyezett új technológia épületbe telepítette a technológiát. A Mezei Kft. 2022-ben eladta a telephelyet az Agrifat Kft-nek. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BK-KTF/02747-2/2022. sz. kiadott módosító határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott az Agrifat Kft-nek a telephely további változatlan formában történő üzemeltetésére.

A telephelyi technológiában alapanyag előmelegítő tartályt alkalmaznak, melynek segítségével a sütési fázis időtartamát csökkenteni tudják. Egyéb a technológiát és a kibocsátásokat érintő változás nem volt. A telephely kapacitása 40 t/nap feldolgozott állati melléktermék.

Vízellátás:

A telephely vízellátása Kiskunmajsa ivóvízellátó rendszeréről történik. A kommunális jellegű vízfogyasztás a szociális blokk használatából származik, a technológiai eredetű vízfelhasználás az üzemi helyiségek technológia berendezések, ládák mosásából keletkezik.

Szennyvízelvezetés és -kezelés:

A kommunális szennyvizet a települési szennyvízcsatorna hálózathoz vezetik.

A technológiai szennyvizet egyedileg tervezett szennyvíz előtisztítón keresztül szintén a városi szennyvízcsatorna hálózathoz vezetik.

A Kft. Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti ingatlanon megvalósult szennyvíz előkezelő berendezés fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan hatóságunk által 35600/765- 9/2022.ált. számon kiadott, 35600/4151-6/2022.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2026. július 31. napjáig hatályos.

A Kft. a telephelyén keletkező előtisztított technológiai szennyvíz kibocsátás vonatkozásában hatóságunk által 35600/2618-6/2023.ált. számon kiadott önellenőrzési tervet jóváhagyó határozattal rendelkezik.

Csapadékvíz elhelyezés, elvezetés:

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tiszta csapadékvíz az ingatlan zöld területein elszikkad.

Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A. § (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízmunka elvégzéséhez, illetve vízüléstítmény megépítéséhez és átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély), illetve megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a vízmunka elvégzéséhez, vízüléstítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi engedélyt az ügyfél köteles megszerezni.

A városi közcatornába való szennyvízkibocsátások vonatkozásban a felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, vonatkozó szabályozásait kell betartani. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklet szerinti időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén küszöbértékeket kell alkalmazni.

A hatóság hatáskörét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § bekezdése, a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg."

4. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

*„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte az **AGRIFAT Kft.** (székhely: 6075 Páhi, Izsáki út 51. / 0246/8 hrsz.) által 2025. március 31. napján benyújtott – a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz.-ú fióktelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja szerinti „Állati anyagok feldolgozása – Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással” tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/00301-16/2020. ikt. számon kiadott** (majd BK/KTF/00301-23/2020. és BK-/KTF/02747-2/2022. ikt. számon módosított) **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** kérelmének elbírálása kapcsán.*

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A Kiskunmajsa, külterület 0296/57 hrsz.-ú ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezi részét. Az ingatlanról védett természeti érték, valamint természetközeli élőhely nem ismert, a terület a légifelvétel alapján antropogén hatásoknak kitett.

A fentiek alapján a tevékenység folytatása természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg **BK/KTF/03660-7/2025.** számon.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03721-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. április 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében az **AGRIFAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6075 Páhi, Izsáki út 51.) képviseletében a KÖVTERV Kft. által előterjesztett – a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladék:

Hulladék megnevezése	Hulladék azonosító kód	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év	2024. kg/év
Ipari szennyvíz kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 190813-tól	19 08 14	25 115	22 270	23 573	14 882	17 156
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	13	42	91	67	27

Hulladék megnevezése	Hulladék azonosító kód	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év	2024. kg/év
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	15 01 11*	-	9	11	6	4
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	15 02 02*	11	119	126	75	75

A TELEPHELYEN FELDOLGOZOTT MELLÉKTERMÉKEK

A Mezei Kft. a 6120 Kiskunmajsa, hrsz.: 0296/57 alatti telephelyén zsírsütési technológiával állati takarmány adalék előállító üzemet létesített 2019. évben. A Mezei Kft. 2022-ben eladta a telephelyet az Agrifát Kft.-nek.

A technológia kapacitása 10 tonna/nap alatti. Maximális kapacitása elérheti a 40 t/nap kapacitást. Az üzem alapanyaga a baromfi vágóhidakon képződő bőr és egyéb zsírtartalmú nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű melléktermék. Az üzemben késztermékként állati zsír és tepertőliszt készül, amelyet részben saját állattartó telepeiken hasznosítanak, részben értékesítenek.

A telephelyen a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.; továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) 10. cikk szerinti 3. kategóriába sorolt állati eredetű melléktermékek és azokból származó termékek feldolgozását végezheti.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A technológiában feldolgozott állati termékekből hulladék nem képződik. A takarítás során és a ládamosóban képződő szennyvíz tisztítása után keletkező iszap keletkezik, mint hulladék.

A telephelyen képződő hulladékok gyűjtésére munkahelyi gyűjtők kerültek kialakításra.

A munkahelyi gyűjtőhelyek betonozott felületű elkülönített területeken kialakított hulladék gyűjtő konténerek, illetve beton szerkezetű mobil (garázs) épületek a telephely udvarán, melyekben szelektíven kerülnek gyűjtésre a hulladékok arra feljogosított vállalkozásoknak történő átadásig. A munkahelyi gyűjtők jelölve vannak hulladék típusonként. Az udvari épületek vasbeton héjszerkezetű, kétszárnyú ajtóval ellátott mobil épületek. Üzemelés során minimálisan keletkezik veszélyes hulladék, melyek a beton szerkezetű mobil épületekben kerülnek gyűjtésre. A karbantartásban képződő anyagok külső vállalkozások technológiájában képződnek, a karbantartás befejeztével azonnal elszállítják a telephelyen nem gyűjtik. A kommunális hulladékok gyűjtése a települési hulladékszállítást végző vállalkozás által biztosított gyűjtőedényzetben történik.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Helyszínen történő hasznosítás	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	nincs	nincs	átadás engedéllyel

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Helyszínen történő hasznosítás	További kezelés a helyszínen	Telephelyen kívüli kezelés
19 08 14	<i>Ipari szennyvíz kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 190813-tól</i>			<i>rendelkező hulladékkezelőnek</i>
20 03 01	<i>Egyéb települési hulladék</i>			
15 01 10*	<i>Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék</i>			
15 01 11*	<i>Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat</i>			
15 02 02*	<i>Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat</i>			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Becsült éves mennyiség (kg)	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
15 01 02	<i>Műanyag csomagolási hulladék</i>	<i>fedett betonozott padozatú területen fedett 5 m³ térfogatú konténerben</i>	500	200
19 08 14	<i>Ipari szennyvíz kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól</i>	<i>udvaron betonozott területen lehelyezett folyadékszáró 10 m³-es fedett konténer</i>	24 000	12 000
20 03 01	<i>Egyéb települési hulladék</i>	<i>udvaron elhelyezett 100 l-es műanyag edény</i>	<i>n. a.</i>	100
15 01 10*	<i>Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék</i>	<i>beton padozatú beton raktárépületben elhelyezett ADR minősítésű műanyagzsákkal bélelt 100-200 l-es fém vagy műanyag hordóban elszállításig</i>	30-60	200

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Becsült éves mennyiség (kg)	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	beton padozatú beton raktárépületben elhelyezett ADR minősítésű műanyagzsákkal bélelt 100-200 l-es fém vagy műanyag hordóban elszállításig	10	200
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	beton padozatú beton raktárépületben elhelyezett ADR minősítésű műanyagzsákkal bélelt 100-200 l-es fém vagy műanyag hordóban elszállításig	120	200

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Az alkalmazott technológiában feldolgozásra kerülő állati melléktermékekből állati takarmány alapanyag készül. Az állati melléktermék alapanyagokból hulladék nem képződik a feldolgozás során képződő tepertőliszt és zsír teljes egészében állati takarmányként felhasználható.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

- a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,
- b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,
- c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevételével mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy
- d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU bizottsági rendelet bevezető rész (12) bekezdésén alapul.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszűrő és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása

A tevékenység végzésének általános feltételeinek indokolása

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül."

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek felsőfokú környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírások a R. 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kerültek megállapításra.

Levegővédelemmel (kibocsátások levegőbe) kapcsolatos előírások indokolása

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tettük.

A P1 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján állapítottuk meg.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelemben a P1 jelű pontforrás hatásterületét terjedésszámítással meghatározták, amely a pontforrás köré írható 150 m sugarú körrel lefedett terület. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, országhatáron való áttérjedése.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforráson végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai szerint kell megvalósítani.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 15. § szerint:

„(3) Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az **időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.**

(4) Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően **1-5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.**

A helyhez kötött légszennyező pontforrások ellenőrzésének dokumentálásra vonatkozó előírások a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §-án alapulnak.

A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. és 32. §-a, illetve a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. Az Lvr. 5. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet nagyságát a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban határozza meg. **A Kiskunmajsa 0296/57 hrsz. alatti zsírsütő üzemre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi övezet a biofilter középpontjától számított 300 m sugarú kör területe.**

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az R. 20. § (3) bekezdése és az Lvr. 25. § (1) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 25. § (5) alapján állapítottuk meg.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása

A telephelyen végzett tevékenység a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) és i) pontja alapján a telephely zajt előidéző üzemi létesítmény, amely a védendő környezetben környezeti zajt okoz.

A vizsgált létesítmény Kiskunmajsa külterületén, a 0296/57 hrsz. alatti ingatlanon, gazdasági iparai övezetben helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő területek kertvárosias lakóövezetben találhatók.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatottak alapján a telephely üzemelése megfelel a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM

együttes rendelet 1. mellékletében által előírt zajterhelési határértékeknek, így az üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs.

A létesítmény hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételek figyelembe vételével került meghatározásra. A benyújtott dokumentáció (valamint a mellékelt zajvizsgálati jegyzőkönyv) alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatóság részére.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A telephely zajhelyzetének megváltozása miatt benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A zajkibocsátás megelőzésével, csökkentésével kapcsolatban tett előírásunkat az Európai Bizottság 2023/2749 végrehajtási határozata (2023. december 11.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról mellékletének 17. BAT b) alpontjában foglaltak támasztják alá.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 10. pontja – Állati anyagok feldolgozása, létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan a hatóságunk által BK/KTF/00532-1/2023. iktatószámom kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a

gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások indokolása

2023. december 18. napján megjelent az Európai Bizottság 2023/2749 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vágóhidak, az állati eredetű melléktermékek és/vagy az élelmezési célra alkalmas társtermékek ágazata tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, az R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások indokolása

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján az Agrifut Kft. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/03660-18/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 6. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/03660-3/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az Itv. 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az *eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. AGRIFAT Kft. (6075 Páhi, Izsáki út 51. / 0246/8 hrsz.) 14252949#cegkapu
2. CsCsVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi,
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály(6728 Szeged, Napos út 4.) HKP
3. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály
(6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) HKP
4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) HKP
5. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.) HKP
6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
7. Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) – *tájékoztatásul* HKP
8. Hatósági Nyilvántartás
9. Irattár