



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01142-7/2025.

Ügyintéző: Pajer Mónika

dr. Boldis Gergely

Telefon: +36 (76) 795-875

+36 (76) 795-862

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Autóflex-Knott Kft., a 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/1 hrsz. alatti telephelyen (KTJ szám: 100 404 253) zajkibocsátási határértéket megállapító 44333-2-2/2007. ikt. számú határozat módosítása, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az **Autóflex-Knott Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/1 hrsz.; adószám: 10263648-2-03; KÜJ: 100 187 528, rövidített elnevezése: Autóflex-Knott Kft.) **részére**, a 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/1 hrsz. alatti telephelyen (KTJ szám: 100 404 253) a környezetvédelmi hatóság által 44333-2-2/2007. iktatószámmon kiadott **zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot – 2025. január 29. napján előterjesztett kérelemre – módosítja és az engedélyt egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:**

1. **A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali és éjjeli időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, Építményjegyzék szerinti besorolása:**

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Ház-szám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
0979/186	Ballószög	266	Egylakásos épület (1110)	Lf	45	35
0979/120	Ballószög	251/C.	Egylakásos épület (1110)	Lf	45	35
0979/121	Ballószög	266/B.	Egylakásos épület (1110)	Lf	50	40
0979/122	Ballószög	251/B.	Egylakásos épület	Lf	50	40

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.

76/795-870, e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu

KRID azonosító: 246192384

			(1110)			
0979/123	Ballószög	266/A.	Egylakásos épület (1110)	Lf	50	40
0979/241	Ballószög	-	Egylakásos épület (1110)	Lf	50	40

2. Üzemi zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határérték vonatkozik:

megnevezése: közlekedési eszközök gyártása
telephely címe: 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport, 11751/1 hrsz.
telephely EOV koordinátái: x = 170780 m; y = 693593 m
KTJ szám: 100 404 253

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

A zajkibocsátási határértékeknek a zajtól védendő épületeknél a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

4. Előírások:

- 4.1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
- 4.2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 11. § (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett **minden olyan változást**, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő **30 napon belül** a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott tartalommal **köteles bejelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a jelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

*

Jelen határozat véglegessé válásával a környezetvédelmi hatóság 44333-2-2/2007. iktatószámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozata, és annak minden módosítása érvényét veszti.

A kérelmező az eljárás 75 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással** – a **döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Az Autóflex-Knott Kft. nevében a **SCARABEUS Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 5., adószám: 11282538-2-17, cég rövidített elnevezése: SCARABEUS Kft.) 2025. január 29. napján – a 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/1 hrsz. alatti telephelyen (KTJ szám: 100 404 253) zajkibocsátási határértéket megállapító 44333-2-2/2007. ikt. számú határozat módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Mivel az üzemelés közben bekövetkezett változások miatt a hatásterület és ezzel együtt a védendő területek, épületek megváltoztak, ezért a 44333-2-2/2007. iktatószámú döntés módosítását kérte az Autóflex-Knott Kft.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján, területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Tekintettel arra, hogy az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (*hiánypótlás volt szükséges*), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/01142-2/2025. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 17.2. és 37. pontjai alapján határoztam meg.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja.

A SCARABEUS Kft. hatóságunk BK/KTF/01142-3/2025. számú hiánypótlási felhívására az eljárás 75.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a képviseleti jogosultságát is igazolta.

A benyújtott kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy a zajkibocsátási határérték megállapításához benyújtott dokumentáció hiányos, kiegészítésre szorul, ezért a BK/KTF/01142-5/2025. számú végzéssel az alábbiakra hívta fel a kérelmezőt:

1. „Vizsgálja meg, hogy a 0979/186 és 0979/120 hrsz. ingatlanokon található védendő épületek estében szükség van-e zajcsökkentésre.”

Az Autóflex-Knott Kft. a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/01142-5/2025. számú felhívására 2025. február 24. napján kiegészítette az eredeti dokumentációt.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A zajforrások (a telephelyen folytatott tevékenységek, alkalmazott technológiák, helyhez kötött vagy mozgó berendezések, üzemi zajforrásnak minősülő tevékenységek) rövid leírása, ismertetése:

A telephelyen utánfutó alkatrészek gyártását végzik. A feldolgozást az alábbi technológiai folyamatokkal működtetik:

- Fémfeldolgozás:

A gyárcsarnok DNy-i részén található berendezéseken folyik a munkavégzés. A berendezések technológiai sűrített levegő ellátásáért a DNy-i homlokzat elé telepített kompresszorok, és a hozzájuk kapcsolódó levegőt hűtve szárító berendezések felelnek. A kompresszorok nyitott-fedett szín alatt találhatóak, melyet a jövőben teljesen zárttá alakítanak. A lézervágó berendezések elszívása a kompresszorok melletti por leválasztó berendezésen keresztül történik.

- Fémmegmunkálás:

A gyártócsarnok Ny-i részében található présüzemben 80 és 100 tonna présgépek és élhajlítókat üzemelnek. A berendezések sűrített levegőjét a Ny-i sarokban kialakított kompresszorhelyiségben lévő kompresszor biztosítja. A présüzem csak a nappali időszakban üzemel.

A CNC megmunkáló üzem a telephely É-i részén lévő csarnokban található. Az üzemi egység szellőzése a DNy-i homlokzaton telepített 4 db ventilátorral van megoldva. Az üzemi részhez tartozó kompresszorhelyiség az ÉK-i homlokzat előtt van kialakítva, együtt a transzformátorházzal. Az ÉK-i homlokzat előtt található egy porelszívó berendezés.

- Hegesztés:

Az üzemcsarnokban robot automatizált aktív védőgázos fogyóelektródás villamos ívhegesztés technológiát alkalmaznak. A hegesztés során felszabaduló gázok elszívását központi elszívó-szűrő berendezés végzi, és az üzemcsarnok tetőjén kerül kivezetésre. Csak a nappali időszakban folyik munkavégzés.

-Felületkezelés:

A KTL üzemben szórásos és mártó technológiás festősorok üzemelnek, az üzemcsarnok ÉK-i részén. A kipárolgó vegyszereket elszívó berendezés szívja el, és vezeti ki a tetőn található kidobó kürtőn keresztül. A festett munkadarabok szárítását a DK-i homlokzaton (a bejárat előtti fedett szín alatt) levegőt mozgó ventilátor segíti, amely a nappali és éjjeli időszakban egyaránt üzemel. Az üzembrész 4 db nagy méretű klíma kültéri egységgel rendelkezik, melyek csak a nyári időszakban üzemelnek. A homlokzatra szerelt Daikin VRV kültéri egység nappal és éjjel folyamatosan üzemel.

A zajforrások a telephelyen jellemzően zárt üzemcsarnokban, fedett üzembrészekben üzemelnek, épületen kívül csak szállítással, anyagmozgatással kapcsolatos tevékenységeket végeznek nappali időszakban.

Éjszakai munkavégzés csak a csarnokon belül, jellemzően egyes munkaterületen történik. A tevékenységhez szorosan kapcsolódó alapanyag beszállítás, termék kiszállítás és hulladék elszállítás átlagosan naponta 10-12 kimenő és ugyanannyi bejövő kamion forgalommal jellemezhető. Ezen célforgalom minden esetben kizárólag a nappali időszakra korlátozódik.

A telephely Kecskemét Kadafalva településrészén található, „Gip” - ipari, gazdasági építési övezetben. A vizsgált telephely azonos telken osztozik a Steelflex Kft-vel.

A telephely környezetében D-i irányban „Lf” - falusias lakóterületen zajtól védendő lakóingatlanok helyezkednek el. K-i és Ny-i irányokban „Gip” övezetben további ipari és kereskedelmi egységek találhatók. Zajtól védendő objektum ezeken a területeken nem található. Ny-i irányban 400 m távolságra a Nárcisz utca lakóépületei fekszenek „Lf” - falusias lakóterületen. É-i irányban zajtól nem védendő „Ev” - véderdő övezet található.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő terület besorolása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete, Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (Hatályos: 2024.09.16.) szerint került megállapításra, a védendő épületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egyalakos épületek (1110).

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal 06:00-22:00	éjjel 22:00-06:00
utánfutó alkatrészek gyártása	I.	Porfestő kabin szellőzése	Porfestő kabin DK-i homlokzatán	28800 s	1800 s
	II.	Hőszivattyú	A hegesztőüzem bejárata mellett a féltető alatt	28800 s	1800 s
	III.	Daikin VRV hőszivattyú	KTL üzem ÉNy-i homlokzatán, 5 m magasságban	28800 s	1800 s
	IV.	Használt levegő kidobó	KTL üzem ÉNy-i homlokzatán keresztül, könyök idomokkal a tetőre	28800 s	1800 s

			kivezetve		
V.	4 db RHEEM SLKA-A120NM klíma kültéri egység	KTL üzem ÉNy-i homlokzata előtt a talajszinten	28800 s	1800 s	
VI.	Használt levegő kidobó kürtő	KTL üzem ÉNy-i homlokzatán	28800 s	1800 s	
VII.	4 db szellőzőventilátor	A CNC üzem DNy-i homlokzatán	28800 s	1800 s	
VIII.	CNC üzem technológia zaja	CNC üzemen belül	28800 s	1800 s	
IX.	Gardner Denver D32/AC kompresszor Gardner Denver KSA 22 Plus kompresszor, FNA SHAMAL Storm 75-10 kompresszor	CNC üzem ÉK-i homlokzata előtt található kompresszorházban	28800 s	1800 s	
X.	MTA DEiTECH 140 hűtveszáritó	CNC üzem ÉK-i homlokzata előtt található kompresszorházban	28800 s	1800 s	
XI.	Transzformátorház	CNC üzem ÉK-i homlokzata előtt	28800 s	1800 s	
XII.	Porleválasztó berendezés radiál ventilátorral	CNC üzem ÉK-i homlokzata előtt, a kompresszorház mellett	28800 s	1800 s	
XIII.	Kompresszorhelyiség	A présüzem Ny-i sarkán	28800 s	1800 s	
XIV.	Présüzem technológia zaja	A présüzemen belül	28800 s	-	
XV.	3 db légkezelő és hőszivattyú berendezés	A présüzem DNy-i homlokzatán	28800 s	-	
XVI.	Mattei SC 45L kompresszor 2 db FNA SHAMAL Storm 75-10 kompresszor Polestar PST095 hűtveszáritó MTA DEiTech 230 hűtveszáritó Porleválasztó berendezés	A lézerüzem DNy-i homlokzata előtt a talajszinten, a nyitott fedett szín alatt	28800 s	1800 s	
XVII.	2 db ALK légkezelő berendezés	A lézerüzem DNy-i homlokzata előtt, a fedett szín tetején	28800 s	1800 s	
XVIII.	2 db Systemair SYSVRF2 500 hőszivattyú	Az üzemcsarnok tetején	28800 s	1800 s	
XIX.	Használtlevegő kidobó	Üzemépület DK-i homlokzatán	28800 s	-	
XX.	Porleválasztó berendezés	Üzemépület DK-i homlokzata előtt	28800 s	-	
XXI.	Porfestő elszívás	Üzemépület tetején	28800 s	-	

	XXII.	Hegesztő elszívás	Üzemépület tetején	28800 s	-
	XXIII.	Hegesztő elszívás	Üzemépület tetején	28800 s	-
	XXIV.	Hegesztő elszívás	K-i üzemcsarnok ÉK-i homlokzatán	28800 s	-
	XXV.	Telephelyen belüli anyagmozgatás	Telephely teljes területe	28800 s	1800 s

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete fedésben áll más, határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja szerint a telephely zajkibocsátási határértéke az $L_{KH} = L_{TH} - 5(\text{dB})$ valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja alapján került meghatározásra.

A telephelyen lévő zajforrások a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakra írtuk elő.

A zajkibocsátási határérték kiadása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § bekezdésén és a 93/2007. KvVM rendelet 1. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

*

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Autoflex-Knott Kft. (6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/1 hrsz.) 10263648#cegkapu
2. SCARABEUS Kft. (7100 Szekszárd, Béla király tér 5.) 11282538#cegkapu
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár