



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03971-22/2025.

Ügyintéző: Barna Klaudia

dr. Boldis Gergely

Bene Nikolett

Gere Beatrix

Kopa-Babinszky Barbara

Telefon : (76) 795-863

(76) 795-862

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Junior-Farm Kft., a Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen végzett tevékenység folytatásához kiadott BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

A Junior-Farm Baromfitenyésztési Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6446 Rém, Dózsa György út 63/A., KÜJ szám: 100 410 699, adószám: 12689543-2-03, rövidített elnevezés: Junior-Farm Kft.) által 2025. április 10. napján előterjesztett – a 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon (KTJ szám: 101 316 063) végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság jogelődje által BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú – kérelem alapján

egységes környezethasználati engedélyt

adok a Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen végzett, a R. 2. számú melléklet

- 11. a) pont szerinti („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40000 férőhely baromfi számára”)

tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Teljes név:	Junior-Farm Baromfitenyésztési Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövidített név:	Junior-Farm Kft.
Székhely:	6446 Rém, Dózsa György út 63/A.
Adószám:	12689543-2-03

Statisztikai számjel 12689543-0147-113-03
 Cégjegyzékszám: 03-09-109174
 KÜJ: 100 410 699

Telephely adatai:

Cím: 6446 Rém 0187/1 és 0187/2 hrsz.
 Terület: 38.637 m²
 KTJ: 101 316 063
 Súlyponti EOv koordináták: X= 101.468 m, Y= 656.766 m

Tevékenység adatai:

EKHE besorolás: az R. 2. sz. melléklet
 11. a) pontja: „Nagy létszámú állattartás, több mint 40.000 férőhely baromfi számára”
 KTJ_{IPPC}: 101 640 197
 NOSE-P kód: 110.05
 TEÁOR 2025: 0147 - Baromfitenyésztés
 Telephely kapacitása: 95.310 db brojlercsirke vagy 90.015 db szexált kakas

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:

Cég: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.
 Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.
 Név: Szűcs Pál (Kamarai szám: 03-0498)
 Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 Katkó Lajos (Nyilvántartási szám: SZ-002/2016.)
 SZTV - Élővilágvédelem szakértő
 SZTjV- Tájvédelmi szakértő
 Müller Ivett (Nyilvántartási szám: Sz-017/2019.)
 SZTV - Élővilágvédelem szakértő

A TEVÉKENYSÉG ANYAG- ÉS ENERGIAMÉRLEGE A 2020. ÉS 2024. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Anyagmérleg (termelés, elhullás) 2020 – 2024. évre vonatkozóan:

Megnevezés	2020. év	2020. év	2022. év	2023. év	2024. év
Élőállat átlaglétszám (db/turnus)	56.250	90.000	54.000	90.000	43.587
Élőállat létszám (db/év)	337.500	468.122	316.388	423.124	427.153
Elhullott állatlétszám (db/év)	2.340	6.625	6.737	3.853	4.728

Anyag, energia- és vízfelhasználás 2020 – 2024. évre vonatkozóan:

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Víz felhasználás (m ³ /év)	2.273	3.141	3.814	4.332	4.710
Villamos energia felhasználás (kWh)	101.899	106.526	72.130	59.451	117.234
Földgáz felhasználás (m ³)	34.070	32.129	44.803	29.470	34.410
Takarmány felhasználás (t/év)	1.627	2.177	1.638	2.220	1.732
Fertőtlenítőszer felhasználás (l/év)	260	470	815	595	790

Keletkezett trágya mennyiség 2020 – 2024. évre vonatkozóan:

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Trágya (t/év)	1.450	1.502	1.490	1.600	950

A környezetet érintő rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A baromfitelep Rém külterületén a 0187/1 és a 0187/2 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, ipari gazdasági övezetben. Az ingatlan É-i irányban az 54117. számú közútról közelíthető meg. A vizsgált telephely környezetében mezőgazdasági telephelyek, tanyák és ipari telepek is találhatóak.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A Rém, 0187/2 hrsz.-ú ingatlanon 2 db állattartó épületben („B” és „C” jelű), a Rém 0187/1 hrsz.-ú ingatlanon 1 db állattartó épületben („A” jelű), összesen 3 db ólban brojlersirke nevelést végeznek mélyalmos tartástechnológiával. Az épületek több nevelőtérre osztottak.

Az engedélyes a piaci igények, valamint az élőállat átvétellel foglalkozó vágóhíd igényeinek figyelembevételével működteti a baromfi istállókat. A telephelyen található állattartó épületek egyaránt alkalmasak vegyes ivarú brojlersirkék, valamint szexált kakasok hizlására.

A telephelyen évente 6 turnusban történik a nevelés. Az épületek előkészítése 21 napot vesz igénybe, a naposcsibék fogadása 1 napig tart. A hizlási idő 36-42 nap közötti, függően a telepített állomány ivarától. A teljes termelési ciklusidő optimális esetben átlag 63 napot vesz igénybe.

A telephely kapacitása egy időben 95.310 brojlersirke vagy 90.015 szexált kakas.

Állattartó épület jele	Kialakítás	Tartástechnológia	Hasznos alapterület (m ²)	Férőhely (db)
A	falazott szerkezet	almos	2.095	37.710 brojlercsirke vagy 35.615 szexált kakas
B	falazott szerkezet	almos	2.000	36.000 brojlercsirke vagy 34.000 szexált kakas
C	falazott szerkezet	almos	1.200	21.600 brojlercsirke vagy 20.400 szexált kakas
Összesen:			5.295	95.310 brojlercsirke vagy 90.015 szexált kakas

Kapcsolódó létesítmények

- 1 db vészhelyzeti trágyatároló, korábban raktár (240 m²)
- 3 db szalmatároló (315; 80; 215 m²)
- 1 db szociális épület (107 m²)
- 1 db boncoló helyiség (6 m²)
- 1 db aggregátorház (30 m²)
- 1 db géptároló szín (75 m²)
- 1 db tároló szín (76 m²)
- 2 db 8,5 t takarmánytároló siló (A jelű épület)
- 2 db 10 t takarmánytároló siló (B jelű épület)
- 2 db 10 t takarmánytároló siló (C jelű épület)
- 3 db szociális szennyvízgyűjtő akna (7; 3,14; 3,8 m³)
- 4 db mosóvízgyűjtő akna (8; 3,8; 3,8; 3,8 m³)
- 1 db kerékfertőtlenítő medence
- 1 db aggregátorház (37 m²)
- 1 db fűtő kút
- 2 db PB gáztartály (5 m³/db)
- 1db aggregátorház (30 m²)

Jelenleg egy 40 tonnás teherbírású hídmérleg kialakítása tervezett, melynek pontos helye a közművek ismeretében lesz kialakítva.

Takarmányellátás

Az állatok etetésére használt (indító, nevelő és befejező) takarmányt külső vállalkozástól vásárolják. A telephelyre átlagosan 2-3 naponta történik takarmány beszállítás. Az állattartó épületekhez horganyzott fémből készült, hengeres takarmánytároló silók kapcsolódnak, melyeknek a feltöltése fluidos technológiával történik.

Etetési, itatási technológia

A takarmánytároló silókból műanyag csöves spirális behordók viszik a takarmányt az etetősorok végén található megközelítőleg 100 kg tárolókapacitású garatokba. A garatokból a takarmányt az

etetőekben lévő spirálos behordók szállítják be. Az itatás víztakarékos módon, nyomászelepes itató berendezésekkel történik.

Fűtés

Az „A” jelű állattartó épület fűtését 8 db földgáz üzemű hőlégbefúvó biztosítja, a kívánt hőmérséklet elérését a klímakomputer szabályozza. A „B” és „C” jelű állattartó épületekben a fűtést földgáz üzemű hősugárzókkal oldják meg. A szociális helyiségek fűtését földgáz üzemű gázkonvektorokkal (4 db) biztosítják.

Hűtés

A baromfi ólakon az ólak belső klímájának kedvezőbbé alakítása érdekében hűtést alkalmaznak, amely vizes rendszerű. Az épületek légbeejtői előtt vizes hűtőpanelek, hűtőpapelakok találhatóak.

Szellőztetés

Az állattartó épületek légcseréjét ventilátorokkal és légbeejtőkkel biztosítják. A szellőztető ventilátorok az épületek D-i végfali homlokzatain (vagy azok közvetlen közelében, oldalfalakon) helyezkednek el. A „C” jelű épületben 1 db ventilátor az ajtóban található. A ventilátorok működését számítógépes rendszer vezérli.

Trágyakezelés,- tárolás

A baromfitartás során keletkező almos trágyát az ólakból – átmeneti tárolás nélkül – közvetlenül elszállítják. Az almos trágyát szerződés szerint mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából, valamint a kihelyezési tilalom időszakban keletkező trágyát a Bio-Fungi Kft.-nek adják át hasznosításra.

Vízellátás

A baromfitelep vízellátása 71 m talpmélységű fúrt kútról biztosított.

Szociális és technológiai szennyvíz

A telephelyen keletkező szociális szennyvizet, valamint technológiai szennyvizet 3-3 db zárt aknában gyűjtik.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűz kibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, a telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A szociális helyiség fűtését 4 db földgáz üzemű gázkonvektor látja el. Az állattartó épületek fűtését a nevelési ciklus alatt az állatok igényeinek megfelelően klímakomputer szabályozza.

Az állattartó épületek fűtési rendszerét az alábbi táblázat tartalmazza.

Állattartó épület jele	Fűtési mód	Fűtőberendezés	
		Hőteljesítmény (kW)	Darabszám
A	hőlégbefúvó	40-70	8
B	hősugárzó	11,5	24
C	hősugárzó	11,5	10

A „B” jelű állattartó épületben nevelőterenként 6 db, a „C” jelű állattartó épületben szintenként 5 db műanyagát működtetnek.

Hűtés

Az állattartó épületek hűtésére az épületek homlokzatára szerelt, a hűtőpanelekkel azonos funkciójú, az A jelű ólnál 20 m x 5 m, a B jelű ólnál 80 m x 5 m, a C jelű ólnál 50 m x 2 m nagyságú raschel paplant használnak. Az épületbe belépő levegő útjába egy nedves szűrőpapír-szerű hűtőpanelt vagy hűtőpaplant állítanak, amin vizet csurgatnak végig fentről lefelé, ezáltal a nagy párolgó felületen a belépő levegő a párolgási hővel lehűl. A hűtőpaplant használatával 5-7 °C hőmérséklet csökkenés érhető el. A hűtőpanelek hűtőgázt nem tartalmaznak.

Szellőztetés

Az állattartó épületek mesterséges szellőztetését homlokzati ventilátorok végzik, a természetes szellőzést légbeejtők biztosítják. Az állattartó épületek minden szintjén léghőmérsékletet érzékelő szonda található. A légcsera mértékét és a hőmérséklet szabályozását számítógépes rendszer vezérli.

Az állattartó épületek szellőzési rendszerét az alábbi táblázat tartalmazza.

Állattartó épület jele	Ventilátorok száma (db)	Légbeejtők mérete (cm x cm)	Légbeejtők száma (db)	Ventilátor légszállító teljesítménye (m³/h)
A	8	60 x 30	64	10.000
	12			45.000
B	16	138 x 32	44	13.000
	4			24.700
	16			7.000
C	4	138 x 32	26	24.700
	4			39.500
	1			40.000

Takarmányozás:

A telephelyre beszállított takarmányt fluidos módszerrel töltik fel a takarmánytároló silókba. A „B” és „C” jelű épületnél 2-2 db horganyzott fém, 10 tonna kapacitású, az „A” jelű épületnél 2 db 8,5 t tárolókapacitású siló található. A kiporzás megelőzésére hézagmentesen felrögzített szűrőszövetet alkalmaznak. A silókból műanyag csöves spirálos behordók továbbítják a takarmányt az etetősorok végén található garatokba, majd onnan spirálos behordók szállítják be az etetősorokra.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A telepen mélyalmos rendszerű tartástechnológia üzemel. Az emeleti nevelőtermekből surrantócsövek segítségével termelik le a trágyát a földszintre. A földszintről a kitermelt trágyát turnusváltásonként közvetlenül szállítójárműre rakodják, majd mezőgazdasági földterületeken hasznosításra értékesítik, kihelyezési tilalmi időszakban a Bio-Fungi Kft. szállítja el és

gombatermesztéshez hasznosítja. Az ingatlanon trágyatárolás nincs, vészhelyzeti trágyatárolásra egy 240 m² alapterületű, használaton kívüli épületet jelöltek ki.

Hatásterület

A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ szagkoncentráció kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett az „A” jelű ól esetében 69 m, a „B” jelű ól esetében 67 m, a „C” jelű ól esetében 49 m, valamint a vészhelyzeti trágyatároló esetében 33 m távolságban teljesül, mely megegyezik a védelmi övezet nagyságával.

A beküldött dokumentáció szerint a hatásterület védendő létesítményt nem érint. A védelmi övezet többek között az alábbi művelésű ágú ingatlanokat érinti Rém településen:

- 0187/1 hrsz.: telephely
- 0187/2 hrsz.: telephely
- 0186/5 hrsz.: erdő
- 0186/6 hrsz.: telephely
- 0186/7 hrsz.: erdő, legelő
- 0188/38 hrsz.: közút
- 0188/28 hrsz.: erdő
- 0188/33 hrsz.: út, legelő
- 0188/19 hrsz.: szőlő, legelő

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyen belül személygépjármű forgalom nem várható. A telephely üzemeltetéséhez kapcsolódó gépjárműforgalom elsősorban az állatok telephelyre történő beszállítása és az elszállítása, a takarmány beszállítása, a trágya, illetve az állati hulla elszállítása során jelentkezik.

Az üzemeléshez kapcsolódó becsült légszennyező anyag kibocsátást az alábbi táblázat tartalmazza.

Légszennyező anyag kibocsátás (g/h)			
Szén-monoxid	Nitrogén-oxid	Kén-dioxid	Részecske (PM)
118,6	18,9	0,273	4,704

Aggregátor

A telephelyen az esetleges áramszünetek esetén 2 db ESZD-30 típusú 30 kW névleges bemenő hőtéljesítményű dízel aggregátort üzemeltetnek.

Az üzemeltetett tartalék áramforrás éves üzemideje a felülvizsgálati időszakban (2020-2024):

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Üzemidő (óra/év)	22	19	26	28	25

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

Az érintett baromfitartó telep a Rém 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el „Gip-1” jelű gazdasági, ipari területen majorsági építési övezetbe sorolt területeken. A vizsgált telephely környezetében mezőgazdasági telephelyek, tanyák és ipari telepek is vannak.

A telephely környezetében É-i irányban szántóterületek találhatóak. A legközelebbi épületek É-ÉNY-i irányban a 0186/8 és 0185 hrsz.-ú ingatlanokon („Gip-1”) található 4 db baromfitartó ól és a hozzá tartozó kiszolgáló épületek. Ezeket elhagyva további szántóterületek és állattartó épületek vannak, majd erdő és legelőterületek húzódnak. Ebben az irányban, valamint a Nyugat felé a telekhatártól mért 500 méteres távolságon belül védendő épület vagy terület nem található.

D-DNy-i irányban raktárépület (0186/6 hrsz.) és ritkásan fásult legelő található. A legelőt követően juhhodály (0186/3 hrsz.) és a hozzá tartozó kiszolgáló épületek helyezkednek el. Ezt követően húzódik az 54117. számú Rémi bekötő út. A legközelebbi védendő épület D-i irányban, a teleptől 289 m távolságban „Lf” jelű falusias lakóterületen lévő lakóház a 642 hrsz.-ú ingatlanon.

K-re növénytermesztési célt szolgáló fóliák állnak. A telephelytől 242 m távolságban mezőgazdasági területen („Má-1”) a 809 hrsz.-ú ingatlanon lakóház van, továbbá védendő tanyaépületek találhatóak a telep határától mért 254 és 320 méteres távolságokban.

A telephelyen munkavégzés kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22 óra) történik. Az éjjeli időszakban (22-06 óra) az oldalfali ventilátorok üzemelnek, míg nappal a nagyobb teljesítményű végfali ventilátorok is.

A telephely zajforrásai nappal:

Zajforrás	Zajforrás helye	Darabszám [db]	Üzemelési idő [db/óra]	Hangteljesítményszint [dBA]
Ventilátorok	végfal	13	4	76
Ventilátorok	oldalfal	52	4	76
III.-as akusztikai járműkategóriájú jármű közlekedése	szabadban	2	naponta 0,5	82

A telephely zajforrásai éjszaka:

Zajforrás	Zajforrás helye	Darabszám [db]	Üzemelési idő [db/óra]	Hangteljesítményszint [dBA]
Ventilátorok	oldalfal	12	2	76

Zajterhelés

A telephely üzemeléséből származó zajterhelés nagyságának bemutatását a legközelebbi zajtól védendő épületre (809 hrsz.), az ingatlantól K-i irányban 242 méter távolságra lévő lakóépületre végezték el.

A nappali zajforrások összegzett hangteljesítményszintje $L_W = 91,18$ dB(A), míg az éjjeli zajforrásoké $L_W = 92,81$ dB(A). A dokumentációban bemutatott számítás szerint az üzemeléséből származó zajterhelés nappal 32,50 dB, éjjel 34,13 dB nagyságúnak adódik a legközelebbi védendő épületnél.

A bemutatott eredmények alapján a baromfitelep üzemeléséből eredően teljesülnek a lakóterületre (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) vonatkoztatott zajterhelési határértékek (nappal 50, éjjel 40 dB).

Hatásterület

A dokumentáció vizsgálta a terület háttérterhelését, mely nappal 48 dB, míg éjjel 39 dB nagyságúnak adódott. A háttérterhelés kisebb, mint a lakóterületre (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) vonatkoztatott határérték, de az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB. Ezek alapján a meghatározott zajvédelmi hatásterület vonala nappal 48 dB, éjjel 39 dB nagyságú, melynek a legnagyobb kiterjedése a telephelyi zajforrásoktól számítva nappal 41 m, éjjel 139 m.

Az üzemelésből származó zajvédelmi hatásterületen belül zajtól védendő terület, épület nem található.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

Az állattartó épületek padozata vízzáró és szulfátálló betonból készült, melyek repedésmentességét turnusváltások alkalmával ellenőrzik, szükség esetén javítják. A kommunális és technológiai szennyvízvezeték zártak, vízzáró kialakításúak. Az aknák vízzáróságát rendszeres időközönként ellenőrzik. A vészhelyzeti trágyatároló egybefüggő szilárd, vízzáró betonburkolattal rendelkezik. A veszélyes hulladékokat betonozott aljzatú, fedett épületben gyűjtik, az állati hullákat pedig 200 literes műanyag fagyasztóládában helyezik el az elszállításig.

Vízellátás

A telephely vízellátását a Rém 0187/2 hrsz. alatti ingatlanon található 71 m talpmélységű, K-19 kataszteri számú rétegvízűről biztosítják. A telephely vízigénye 5.295 m³/év.

Szennyvíz

Kommunális szennyvíz

A B jelű épület szociális helyiségében keletkező kommunális szennyvizet egy 3,14 m³ hasznos térfogatú, a C jelű épület szociális helyiségében keletkező kommunális szennyvizet pedig egy 3,8 m³ hasznos térfogatú, zárt tárolóban gyűjtik. A szociális épületnél keletkező szennyvíz gyűjtésére egy 7 m³-es zárt medence szolgál. A tárolókból a szennyvizet szennyvíztisztító telepre szállítják.

Technológiai szennyvíz

Az állattartó épületek kitrágyázása után először seprés, portalanítás történik, melyet az épületek falainak, padozatának vegyszermentes lemosása követ magasnyomású berendezéssel. A trágyával szennyezett mosólevet az A jelű épületnél egy 8 m³, a B és a C jelű épületnél pedig egy-egy 3,8 m³ hasznos tárolókapacitású szennyvíztárolóba gyűjtik, ahonnan a trágyával együtt elszállítják. A mosást követő fertőtlenítőszeres nedvesítés során szennyvíz nem keletkezik.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A telephelyen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatok elszállítását követően az emeleti nevelőtermekről a trágyát kézi erővel termelik le a földszintre surrantócsövek segítségével, ahonnan rakodógéppel szállítójárműre rakják. Az ólak vegyszermentes mosásakor keletkező trágyás mosóvizet a trágyára visszalocsolják.

Az ólaktól kitermelt trágya egy részét Görhöny Gergely egyéni vállalkozó veszi át mezőgazdasági hasznosításra tápanyag utánpótlás céljából. A trágya kijuttatási tilalmi időszakban történő állományváltáskor keletkező trágyát a BIO-FUNGI Kft. részére adják át gombatermesztéshez.

A telepen trágyatároló nem épült, így trágyatárolás sem történik. Járvány esetére egy 240 m² hasznos alapterületű, használaton kívüli ólépületet jelöltek ki kizárólag vészhelyzeti

trágyatárolásra, melyben az egy turnus alatt keletkező trágyamennyiség (számítások alapján 120.090 kg, azaz 150,1125 m³) elhelyezése biztosított.

Csapadékvíz

A telephelyen keletkező tiszta csapadékvizek a burkolatlan felületeken elszikkadnak. A zárt tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.

Monitoring

A telepen jelenleg monitoring rendszer nincs kiépítve.

Üzemi kárelhárítási terv

A telephely a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00146-12/2021. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS FÖLDTANI KÖZEG

Az Engedélyes elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg szennyezőanyag tartalmának meghatározása céljából 3 darab talajfuratból 0,5; 2,0 és 4,0 m mélységből történt mintavételezés 2020. január 31. napján. A talajmintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat is a NAH által NAH-1-1129/2019 számon akkreditált VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma végezte el.

Mintavételi pontok EOY koordinátái:

- 1. sz. furat: EOY Y: 656.750 m, EOY X: 101.530 m
- 2. sz. furat: EOY Y: 656.879 m, EOY X: 101.630 m
- 3. sz. furat: EOY Y: 656.879 m, EOY X: 101.472 m

Vizsgálati eredmények talajra vonatkozóan:

	1. sz. furat			2. sz. furat			3. sz. furat			(B) szennye- zettségi határérték
mintavétel mélysége (m)	-0,5	-2,0	-4,0	-0,5	-2,0	-4,0	-0,5	-2,0	-4,0	-
pH	8,21	8,67	8,62	8,26	8,43	8,50	8,13	8,35	8,40	-
Fajl. vez.kép. [µS/cm]	45,5	47,3	52,0	56,4	48,8	49,3	54,1	42,4	48,3	2500
Ammónia [mg/kg sz.a.]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	250
Nitrit [mg/kg sz.a.]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	100
Nitrát [mg/kg sz.a.]	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	500

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából:

Az épületek zártak, jól szigeteltek, ahol a természetes és mesterséges szellőztetés biztosított. A szellőztető ventilátorok terelőlemezzel ellátottak. Az ivóvízrendszer kialakítása és működtetése olyan, hogy elkerülhető a víz alomra történő szivárgása vagy kiömlése. Trágyatárolás nem történik a telepen. A trágyát turnusváltáskor azonnal elszállítják a telephelyről. A takarmánytároló silók feltöltése zárt rendszerben történik, így porképződéssel nem kell számolni.

A BAT következtetéseknek való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából:

A zajvédelmi hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület. Ahol lehetséges volt, a zajkibocsátó berendezéseket épületben helyezték el vagy burkolták.

A telephely zajforrásait folyamatosan karbantartják, így biztosítva a zajkibocsátásuk alacsonyan tartását. A temperálás és a szellőztetés berendezései automatizáltak, csak a szükséges legkisebb mértékben üzemelnek. A baromfik érzékenysége miatt a lehető leghalkabb berendezéseket alkalmazzák.

A BAT következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából:

Trágyatárolás nem történik a telephelyen. Az ólaktól kitermelt almos trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, ahonnan mezőgazdasági területre vagy gomba termőtalajként való felhasználásra komposztáló üzembe szállítják. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz tengelyen szállítva szennyvíztisztító telepre kerül. Az állati hullák tárolása fagyasztóládában

történik. A szennyezetlen csapadékvizek a zöld felületeken elszikkadnak, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A telephely a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik:**
 95.310 broiler csirke, vagy
 90.015 szexált kakas
4. A telephelyen állattartás csak a három darab állattartó épületben (A, B és C jelű) történhet.
5. A használaton kívüli ól trágyatárolóvá való átminősítéséről szóló e-hiteles tulajdoni lap másolatát be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
Határidő: ingatlan nyilvántartási rendszerben való átvezetést követő 30 napon belül
6. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
7. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
8. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.*

Határidő: tárgyév február 28.-ig

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések:

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés:

10. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
11. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
12. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
13. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak ismerjék a jelen engedély azon követelményeit, melyek felelősségi körüket érintik.
14. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

15. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

16. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** írásban bejelenteni.
17. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti **felülvizsgálatot kell** előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2030. április 30.
18. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-től december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve ezt követően minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
19. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

20. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
21. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek

tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

22. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +36 76/795-870; ügyelet: +36 70/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +36 79/521-241; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c, telefon: +36 79/525-100, Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (6000 Kecskemét Külső-Szegedi út 18.; telefon: +36 76/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztályt** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +36 76/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófavédelem esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt** (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19; telefon: +36 77/795-280; e-mail: kiskunhalas-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KKHJEBAO; KRID azonosító: 156294758)
fertőzés gyanúja esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt** (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.; telefon: +36 77/795-071; e-mail: nepegeszsegugy.kiskunhalas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZHALAS; KRID azonosító: 205271939)
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

23. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), a keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

24. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos

25. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

26. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

27. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

28. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Összes kiválasztott ammónia (NH_3) mennyisége:

brojlercsirke 0,01 kg/férőhely/év – 0,08 kg/férőhely/év*

**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*

29. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
30. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Határidő: évente, március 31. napjáig

Takarmányozás

31. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
32. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető legminimálisabb szintre kell szorítani.
33. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
34. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés

35. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűz kibocsátásra, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb

technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

36. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
37. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
38. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
39. A trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
40. A trágya a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

41. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
42. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
43. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
44. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
45. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
46. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
47. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
48. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
49. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.
50. **A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
51. A környezethasználónak a **Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL)** bekövetkező **változásokat** – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a **változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.**
52. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves **levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM)** kell benyújtania.
53. Az állattartó telep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
54. **A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.**

Védelmi övezet

55. *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:*
A Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületek, valamint a vészhelyzeti trágyatároló épület falától számítva az alábbiakban állapítjuk meg.

Állattartó épület	Távolság (m)
A	69
B	67
C	49
vészhelyzeti trágyatároló	33

56. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Rém)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
0187/1	telephely	13.843	12.966
0187/2	telephely	23.925	20.018
0186/5	erdő	27.302	5.627
0186/6	telephely	14.738	5.785
0186/7	erdő, legelő	47.785	5.212
0188/38	közút	5.636	976
0188/28	erdő	24.185	826
0188/33	út, legelő	44.682	92
0188/19	szőlő, legelő	15.730	568

57. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
58. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

59. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony szintű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
60. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

61. **A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**
Összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:
Brojlercsirkére vonatkozóan: 0,2 kg/állatférőhely/év – 0,6 kg/állatférőhely/év
Összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége:
Brojlercsirkére vonatkozóan: 0,05 kg/állatférőhely/év – 0,25 kg/állatférőhely/év
62. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
63. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
64. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

65. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
66. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
67. Az állattartó épületek és a vészhelyzeti trágyatároló padozatának, valamint a szennyvízagnak műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról összefoglaló jelentést kell készíteni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.
68. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni, melyet a környezetvédelmi hatóságnak elektronikus úton meg kell küldeni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.
69. A földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végezni. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.
Határidő: 2030. január 31.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

70. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
71. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
72. Az engedélyesnek – a változások átvezetésétől függetlenül – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készítenie és benyújtania hatóságunkra elektronikus úton.
Határidő: 2025. december 08.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

73. Az *ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.
Határidő: folyamatos
74. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.
Határidő: folyamatos
75. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
76. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.

77. A gépek berendezések karbantartását rendszeresen el kell végezni.
78. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
79. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

80. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.
81. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
82. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció – a környezetvédelmi hatóságra történő – benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

83. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
84. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
85. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a környezetvédelmi hatóság felé. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.

86. Az engedélyben fentebb megjelölt nyilvántartások formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
87. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell elektronikus úton.
88. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
89. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
90. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
91. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '25 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a R. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatóak meg).
92. A beszámolókat - a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
A baromfitelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR)		

adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása	évente	március 31.
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – Az állattartó épületek és a vészhelyzeti trágyatároló padozatának, valamint a szennyvízagnak műszaki védelmének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – A trágyában lévő összes nitrogén és foszfor mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Energiahatékonysági belső	5 évente	A felülvizsgálati

vizsgálat		dokumentáció részeként
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálat		

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

„Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, Junior-Farm Kft. (székhely: 6446 Rém, Dózsa György út 63/A.) meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) kérelmére, a 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon – („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság jogelődje által BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú eljárásában, szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg:

1. A telephelyen ivóvíz folyamatos biztosítása szükséges a dolgozók számára, melyet palackozott víz vagy bevizsgált víz folyamatos szolgáltatásával kell elérni. A kútra és a vízvételi helyekre ki kell helyezni a „nem ivóvíz” feliratot.
2. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli.
3. Az üzemi létesítményből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó határértékeket.
4. A munkavégzés helyszínén, a dolgozók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni.
5. A dolgozóknak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
6. A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket.
7. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetve olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
8. Az üzemelés során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, és szennyeződést kizáró módon kell elszállítani. A veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi kockázatok minimalizálására.
9. A kommunális szennyvízgyűjtő létesítményt vízzáró módon úgy kell üzemeltetni, hogy a szennyezőanyagok saját célú ivóvízműbe és a környező földtani közegbe ne kerüljenek.
10. A működés során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.
11. Az állattartó telepen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.”

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt.

A **Junior-Farm Kft.** (6446 Rém, Dózsa Gy. út 63/A.) meghatalmazásából az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) által kérelmezett, a 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon végzett tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság jogelődje által BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú engedélyezési eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott engedélyezési dokumentáció (készítette: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft., 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírásokat teszi:

- Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephely környezetében lévő termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék.
- A tevékenység úgy végezhető, hogy a környező termőföldekre (átporzásból, átfolyásból, átszivárgásból adódóan) a telephelyről szennyvíz, hulladék, egyéb talajidegen és szennyező anyag ne kerüljön.
- A telephelyről elszállított, majd termőföldre tápanyag-utánpótlás céljából kikerülő almos trágyába nem kerülhet hulladék, állati tetem vagy egyéb talajidegen anyag.
- Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében a trágya tárolására és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól szóló 59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni.”

3. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. április 16. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Junior-Farm Baromfitenyésztési Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6446 Rém, Dózsa György út 63/A.) részére a Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti eljárásában.

A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció jellemez.
- A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium =

500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképeség = 2500 µS/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A telephely vízellátási mélyvízvezetékét a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: IV/Rém/0/4/2023) foglaltak szerint kell üzemeltetni. A vízjogi üzemeltetési engedély 2028. április 30. napjáig hatályos.
- A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületenként felszerelt vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.
- A keletkező almos trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- Az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyainak, a szennyvíz, trágya- és csurgalékvíz elvezető rendszer, azok tisztítóaknaiknak műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell.
A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cserét, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.”

4. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Junior-Farm Kft.** (6446 Rém, Dózsa György út 63/A.) meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Kft. által 2025. április 10. napján benyújtott – 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő

baromfitelepen végzett tevékenységre vonatkozó, **BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása** iránti – kérelem alapján indult, közigazgatási hatósági eljárásban.

Természetvédelmi szakkérdés:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat természetvédelmi szempontból elfogadom, ellene kifogást nem emelek.”

*

Szakhatósági állásfoglalás:

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03727-3/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. április 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Junior-Farm Kft.** (székhely: 6446 Rém, Dózsa György út 63/A) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Kft.** által előterjesztett – a 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon végzett - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti tevékenység folytatásához **BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékszáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévét követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.*

A fellebbezés

- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A **Junior-Farm Baromfitenyésztési Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6446 Rém, Dózsa Gy. út 63.a; KÜJ: 100 410 699, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12689543#cegkapu, rövidített elnevezése: Junior-Farm Kft.) **részére**, az **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.** (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, hivatalos elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) által készített és 2013. december 3-án

benyújtott tervdokumentáció és annak kiegészítései alapján – a Rém, 0187/2 hrsz. telephelyen az R. 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti nagy létszámú állattartás, több mint 40.000 férőhely baromfi számára tevékenység folytatásához – az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség **53615-10-14/2014. számon egységes környezethasználati engedélyt adott.**

Az engedély 2014. december 3. napján emelkedett jogerőre és 2025. december 3-ig érvényes.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente felül kell vizsgálni.

A Junior-Farm Kft. 2016-ban megvásárolta a mellette lévő 0187/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfi istállót (A jelű épület). A 0187/1 és a 0187/2 helyrajzi számú baromfitartó istállók megépítésükkor egy telepet képeztek, a későbbiekben lettek megosztva két tulajdonos között. A telep egységét állítja helyre az ismételt együttes üzemeltetés.

A megvásárolt „A” jelű baromfi istálló épületét a rossz állapotára való tekintettel az elvégzett nem építési engedély köteles felújítási munkálatok elvégzése után kívánja újra használatba venni a Junior-Farm Kft. A megnövekedő férőhelyszám miatt szükséges az egységes környezethasználati engedély módosítása.

A Junior-Farm Kft. meghatalmazása alapján eljáró ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. 2019. december 4. napján előterjesztett – a Rém 0187/1, 0187/2. hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. a) pontja szerinti nagy létszámú állattartás, több mint 40.000 férőhely baromfi számára tevékenység folytatásához az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által **53615-10-14/2014. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és (a kérelem tartalma alapján: jelentős változtatás miatti) módosítása tárgyú** – kérelem alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a **BK/KTF/00230-3/2020. számú határozattal, egységes környezethasználati engedélyt adott.**

Az engedély 2020. április 10. napján vélt véglegessé és 2031. április 10. napjáig érvényes.

*

A Junior-Farm Kft. meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03, rövidített elnevezés: ABDIÁS-ÖKO Kft.) **Szücs Pál ügyvezető útján** 2025. április 10. napján – a 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon (KTJ szám: 101 316 063) végzett, a R. 2. számú melléklet 11. a) („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság jogelődje által **BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú** – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 2. számú melléklet 11. a) pont alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente **felül kell vizsgálni.**

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Rém település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos, illetve tényállás tisztázás szükséges, ezért a BK/KTF/03971-14/2025. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

„Általános követelmények

1. Kérjük, ismertesse az elmúlt 5 év vonatkozásában az évenkénti élőállat létszámot (összes turnus) db/év mennyiségben kifejezve.
2. Kérjük, adja meg az elmúlt 5 év vonatkozásában az évenként elhullott állat mennyiséget (db/év).
3. Kérjük, azonos mértékegységben adja meg a dokumentációban bemutatott földgázfelhasználást az elmúlt 5 év vonatkozásában (m³/év).
4. Kérjük, dolgozza át a telephely részletes helyszínrajzát, a helyszínrajzon jelölje a telephely területén meglévő létesítményeket (silók, aknák stb.), épületeket (használaton kívüli ólak, szalmatároló, tároló szín stb.).
5. A benyújtott dokumentáció 116. oldalán olvasható, hogy „járvány esetére egy 300 m² alapterületű, használaton kívüli ólépület került kijelölésre kizárólag vészhelyzeti trágyatárolásra”. **Amennyiben a telephelyen találhatóak olyan állattartó épületek, melyeket nem kíván használni és engedélyeztetni, szükséges ezen (nem üzemelő) állattartó épületek átminősítése, rendeltetésének módosítása.** Kérjük, mellékelje az átminősítésről, rendeltetés módosításáról szóló döntést.
6. **Amennyiben a telephelyen lévő, nem üzemelő állattartó épületek átminősítését nem tervezik, kérjük, a felülvizsgálati dokumentáció teljes körű átdolgozását a telephely maximális férőhely kapacitására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt a telephely férőhelyszáma alapján adja meg.**

Zaj- és rezgésvédelem

7. Kérjük, ismertesse a háttérterhelés nagyságának meghatározásának módját.
8. Kérjük, ismertesse a zajvédelmi hatásterület kiterjedésének kiindulási pontját (telekhatár, állattartó épület stb.).

Levegőtisztaság-védelem

9. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az állattartó épületekben hűtési rendszert alkalmaznak-e. Amennyiben igen, kérjük részletesen ismertesse azt.
10. Kérjük, adja meg az ESZD-30 típusú aggregátorok névleges bemenő hőteljesítményét (kW).
11. Kérjük, adja meg a B és C jelű állattartó épületekben használt hősugárzók darabszámát.
12. Kérjük, adja meg az állattartó épületek légbeejtőinek méretét és darabszámát.
13. A benyújtott dokumentációban említésre került egy vészhelyzeti trágyatárolásra kijelölt 300 m² alapterületű használaton kívüli ólépület, amelynek szaghatását nem vették figyelembe. Kérjük, vizsgálja felül a tárgyi telephelyen lévő minden egyes bűzforrás esetében - kedvezőtlen terjedési viszonyok és teljes kapacitás kihasználtság mellett, a forrás határától számítva- a bűzre vonatkozó hatásterület nagyságát, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékre.
14. Kérjük, a levegőtisztaság-védelmi hatásterületeket ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon.

15. Kérjük, a hatásterületi lehatárolások alapján vizsgálja felül a védelmi övezet nagyságát és ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon.

Földtani közeg védelem

16. A dokumentáció 116. oldalán az alábbiak szerepelnek: „Járvány esetére egy 300 m² alapterületű, használaton kívüli ólépület került kijelölésre kizárólag vészhelyzeti trágyatárolásra.” Kérjük, ismertesse a fent említett, vészhelyzeti trágyatárolásra szolgáló ólépület műszaki védelmét (pl. burkolat, vízzáróság stb.), és adja meg a benne maximálisan tárolható trágya mennyiségét kg-ban kifejezve.”

Hivatalunk a **BK/KTF/03971-19/2025. ikt. számú végzésével** további hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel az ügyfelet az alábbiak szerint:

1. „Ismételten kérjük, mellékelje a vészhelyzeti trágyatárolásra használt, 240 m² alapterületű, használaton kívüli állattartó épület átminősítéséről, rendeltetés módosításáról szóló döntést.

Levegőtisztaság-védelem

2. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy milyen típusú hűtőpaneleket alkalmaznak, valamint részletesen ismertesse a hűtőpanelek működését és adja meg az épületenkénti darabszámát.
3. Kérjük, adja meg a bűzkibocsátásra vonatkozóan megállapított védelmi övezet nagyságát, valamint a védelmi övezet által érintett ingatlanok adatait az alábbi táblázat felhasználásával.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)

Földtani közeg védelem

4. Kérjük, ismertesse a vészhelyzeti trágyatároló műszaki védelmét (pl. burkolat, vízzáróság stb.), és adja meg a benne maximálisan tárolható trágya mennyiségét kg-ban kifejezve.”

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásokra a dokumentációt, a 2025. június 16., 2025. június 24. és 2025. július 30. napján megküldött beadványaival kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Junior-Farm Kft. (székhely: 6446 Rém, Dózsa György út 63/A.) meghatalmazása alapján az ABDIÁSÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) kérelmére, a 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon – („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a környezetvédelmi hatóság jogelődje által BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámmon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú eljárásban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. április 16-án megkereste Osztályomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapján a 3. számú melléklet B oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan.

A rendelkezésre álló dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a tevékenység, a fenti kikötések betartása esetén, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (IV. 10.) EMMI rendelete 5. § (1) bekezdésben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 4. § (2), (3), (5), (6) bekezdésében, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 5. § (1) – (3) bekezdésében, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében és 12. §-ban, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény II. fejezet 6. § (1) – (3) bekezdésében, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelete 5. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §, 6. § és 14. §-ban, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3. § és 8 §; 9. §-ban és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (jogszabályokban) szereplő, vonatkozó előírásoknak megfelel.

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13 § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a a valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása

„A szakkérdés vizsgálata a megkeresés és a mellékelt dokumentumok, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdés és 48.§ előírásai, valamint a hivatkozott jogszabály alapján történt.

Talajvédelmi hatóságként a vármegyei kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a 3. § (2) bekezdése, valamint 52. § (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresésről a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) rendelkezik.”

3. A vízügy-vízvédelmi szakkérdések vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. április 16. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Junior-Farm Baromfitenyésztési Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6446 Rém, Dózsa György út 63/A.) részére a Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A Junior-Farm Kft. a Rém, 0187/1 és 0187/2 helyrajzi szám alatti állattartó telepén nagy létszámú intenzív baromfitenyésztési tevékenységet folytat.

A végzett tevékenységre vonatkozóan egységes környezethasználati engedéllyel (Engedélyszám: BK/KFT/00230- 3/2020.) rendelkezik.

Az EKHE-ben engedélyezett férőhelyszám: 95.310 db brojlercsirke, 90.015 db szexált kakas.

A tárgyi telephelyen a brojlercsirkék tartása 3 db kétszintes épületben (A, B, C jelű baromfi nevelő) történik.

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás:

A telephely vízellátása a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35300/30-23/2016.ált iktatószámmon kiadott 35300/5500-9/2022.ált. iktatószámmon módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján saját kútról történik. Az engedély 2028. április 30. napjáig hatályos.

Szennyvízelhelyezés:

Kommunális szennyvíz

A szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvizet (a szociális és az iroda helyiségek takarítása során keletkező szennyvizet is beleértve) a „B” épületnél egy 3,14 m³- es, a „C” jelű épületnél egy 3,8 m³-es, a szociális épületnél egy 7 m³-es vízzáróan kialakított zárt aknában gyűjtik, majd szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanításra. Az „A” jelű épületnél szociális helyiség nincs. A szennyvíz mennyisége: 245 m³/év.

Technológiai eredetű szennyvíz

Az állattartó épületek kiürítését, kitrágyázását, seprését és portalanítását követően a falak és a padozat takarítását magas nyomású mosóberendezéssel, vegyszermentes vízzel végzik. A takarítás során keletkező mosóvizek az aljzat lejtése révén ólanként 1-1 db 0,6x0,6x0,6 m méretű összefolyó aknán keresztül az „A” jelű épület esetében 1 db 8 m³-es a „B” és a „C” jelű ólnál 1-1 db 3,8 m³- es vízzáróan kialakított vakolt téglafalazatú aknába kerülnek. A mosóvizet elszállítás előtt a trágyára locsolják és azzal együtt szállítják el. A mosóvíz mennyisége: 31,2 m³/év. A szermentes mosást követően az itató berendezések fertőtlenítése hálózati nyomású vízzel történik, valamint a falazat, a padozat, az önetetők fertőtlenítése szűkítő csöves tömlő segítségével. A fertőtlenítés során keletkező kis mennyiségű nedvességet a felületek beszívják, illetve elpárolog.

Az ólak kiszáradását követően meszelnek, bealmozna a következő állománynak, beszerelik a berendezéseket. A napos csirkék fogadása előtt gázosítás történik meleg ködképző géppel.

Boncoló helyiség a telepen nincs, így ebből eredően szennyvíz sem keletkezik.

A kerékfertőtlenítő medence túlfolyó aknájába átkerülő tisztítószeres vizet az akna megtelésekor átszivattyúzzák a medencébe.

Trágyakezelés

Turnusváltáskor az ólak kiürítését követően az emeleti nevelőtermekből surrantócsövek segítségével a földszintre kitermelt trágyát a többi trágyával együtt mini rakodógéppel közvetlenül szállítójárműre termelik ki. A telepen trágyatároló létesítmény nincs, a trágyatárolás tilos!

A trágyát és a szermentes mosóvizet megállapodás alapján Görhöny Gergely mezőgazdasági vállalkozó saját tulajdonú földterületeire szállítja mezőgazdasági hasznosításra.

Trágyázási tilalmi időszakban történő állományváltáskor trágyát a BIO-FUNGI Kft. vásárolja meg szerződés alapján. A szerződés szerint az elszállítás előre egyeztetett időpontban történik.

Csapadékvíz elvezetése

Az épületekre hulló csapadékvízet helyenként ereszcatornák segítségével vezetik le a tetőszerkezetről. A csapadékvíz burkolatlan felületre jut, ahol a laza talajon gyorsan elszikkad. A „B” jelű épület már teljes egészében ellátott csapadékvíz gyűjtő- és levezetőcsatornával.

A közvetlenül burkolatlan területre hulló csapadékvíz ezen a területen is a laza, növényzettel fedett talajon szikkad el.

Az épületekre és a térbetonra hulló szennyezésmentes csapadék veszélyes vegyi anyaggal nem érintkezik, így szennyezésmentes marad, környezeti kockázatot nem jelent.

Az állattartási tevékenység kizárólag fedett helyen történik. Fedetlen helyen (pl.: kifutók) nem történik tartási tevékenység, így trágyával szennyezett csapadékvíz sem keletkezhet.

Az ingatlanon csapadékvíz szikkasztó, illetve elvezető hálózat nem került kialakításra.

Az eddigi tapasztalatok alapján a lehulló csapadékvíz az ingatlan területén biztonságosan elszikkad a laza, növényzettel borított talajon.

Az érintett terület érzékenységi besorolása:

Rém település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

A környezeti elemekre gyakorolt hatások közül kiemelkedően fontosak a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások. A telepen keletkező mélyalmos trágya mezőgazdasági művelés alatti területekre történő kijuttatása során, fokozott figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzésére.

Felszíni vízvédelem

A telephelytől D-i irányban, attól 1150 méter távolságban húzódik a Bácsbokodi- Kígyós- csatorna. A telep 1000 méteres környezetében természetes eredetű, állandó vízkészlettel rendelkező tó nem található.

A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe. A távolság és a domborzati viszonyok miatt a telep közvetlenül nem veszélyezteti a vízfolyást.

Felszín alatti vizek és monitoring:

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvízgyűjtő aknák, almos trágya tároló stb.) műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy a szennyvízben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

A telepen monitoring rendszer nincs kiépítve. A telep üzemeltetése során monitoring rendszer kiépítése nem indokolt, ugyanis a telepen található építmények vízzáró beton aljzattal vannak ellátva. Ez megakadályozza a folyékony szennyezők talajba és talajvízbe történő beszivárgását.

Ennek megfelelően a technológiai helyiségek beton padozatát a szükséges időközönként felül kell vizsgálni. Amennyiben törést vagy repedést észlelnék, a padozatot kijavítják, újra vízzáróvá teszik. A telepen trágyatároló műtárgy nem üzemel. A telepen, illetve annak környezetében talajvízvizsgálatot nem végeztek.

Vízbázis védelem

A telephely területe nem érint hatósági határozattal kijelölt vízbázisvédelmi területet.

Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távolati víz bázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg."

4. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Junior-Farm Kft. (6446 Rém, Dózsa György út 63/A.) meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Kft. által 2025. április 10. napján benyújtott – 6446 Rém 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő baromfitelepen végzett tevékenységre vonatkozó, BK/KTF/00230-3/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti – kérelem alapján indult, közigazgatási hatósági eljárásban.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A meglévő telep a Rém 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el. Az ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott Országos Ökológiai Hálózathoz nem képezik részét. A telephely teljes területe antropogén hatásoknak kitett, a rendelkezésre álló biotikai adatbázis alapján az ingatlanokról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a Rém 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanok művelési ága kivett gazdasági épület, udvar.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása kapcsán benyújtott dokumentációt táj- és természetvédelmi szempontból elfogadjuk.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjának, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg **BK/KTF/03971-5/2025.** számon.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03727-3/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. április 16. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Junior-Farm Kft.** (székhely: 6446 Rém, Dózsa György út 63/A) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Kft.** által előterjesztett – a 6446 Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz.-ú ingatlanokon végzett – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti tevékenység folytatásához **BK/KTF/00230-3/2020. iktatószám**on kiadott **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Állati tetem (kg)	3 042	7 950	7 950	4 623	5 674
Trágya (t)	1 450	1 502	1 490	1 600	950

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladék:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év	2024. kg/év
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	920	920	920	920	920
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	0	0	0	0	0
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	0	0	0	0	0

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉKÁllati eredetű melléktermékek

A baromfitartás során a technológiából eredően az alábbi fogyasztásra nem alkalmas, állati eredetű melléktermékek keletkezésével lehet számolni:

- hulladékká vált állati szövetek,
- trágya.

Az állati eredetű melléktermékeket a vonatkozó állategészségügyi jogszabályok szerint gyűjtik és adják át az ATEV Zrt.-nek. Az ólakat naponta 3-szor (általában a reggeli órákban) ellenőrzik, a tetemeiket nejlonzsákba rakják és 200 literes műanyag fagyasztóládában tárolják elszállításukig.

A brojler tartás során almostrágya keletkezik. Üzemelés során a keletkező trágya mezőgazdasági felhasználásra kerül szerződés szerint. Az almostrágyát kitrágyázás után közvetlenül az ólból, platós szállítójárműre rakodva szállítják el. A trágya elszállítását és az ólból való kitrágyázást a trágya elszállítója végzi saját járműveivel.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAITelephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az üzemelés során, a telephelyen az alábbi tevékenységből keletkezhetnek hulladékok:

- baromfi nevelés,
- szociális tevékenységek,
- karbantartás és takarítás.

A baromfitartás során a technológiából eredően az alábbi hulladékok keletkezésével lehet számolni:

- 18 02 02* - Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében,
- 15 01 10* - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Veszélyes hulladékok az állatorvosi tevékenység keretein belül keletkezhetnek a telepen. Az éles, hegyes eszközöket (állatgyógyászathoz szükséges tűk), gyógyszeres ampullákat, valamint a maradék gyógyszereket a telephely kijelölt területén gyűjtik, betonozott aljzatú, fedett épületben. A hulladékokat elkülönítetten, felirattal ellátva, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló edényzetben gyűjtik elszállításig.

A szociális tevékenységből eredően háztartási hulladékhhoz hasonló hulladék keletkezik:

- 20 03 01 - Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is.

A kommunális hulladék fedeles kukákban kerül gyűjtésre. Ezt követően 110 literes kukába öntik át a hulladékot. A telepen gyűjtött hulladékot saját elszállítás keretein belül kívánja a kérelmező hulladéklerakó telepre juttatni.

A technológia során az alacsony dolgozói létszámból eredően csak kis mértékben keletkezhetnek vegyes papír és műanyag hulladékok (kb. 20-30 kg/év), melyek a háztartási hulladékhhoz hasonló hulladékkal együtt kerülnek elszállításra.

Karbantartás, takarítás

A gépek, berendezések karbantartási munkálatait szakcéggel végeztetik. A szakcégek a karbantartási munkálatok során keletkezett hulladékokat (saját tevékenységéből eredő hulladék révén) magukkal viszik, és hulladék birtokosként gondoskodnak annak ártalmatlanításáról.

A baromfik kiszállítását végző járművek, valamint a kitrágyázást és a trágya elszállítását végző járművek külsős tulajdonban vannak, így szervizelésükről a tulajdonos gondoskodik. Saját tulajdonban csak néhány gépjármű van. Ezen gépjárművek szervizelését megfelelő szakértelemmel és felszereltséggel rendelkező szakcégek végzik. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról a szervizelést végző cégnek kell gondoskodnia, mivel az ő tevékenységük során keletkeznek a hulladékok.

Az üzemszerű működés során a következő, karbantartáshoz és takarításhoz kötődő hulladék keletkezhet:

- 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat.

A keletkező tisztítószeres göngyölegeket azok beszállítója cseregöngyölegként szállítja el a telepről, így ebből hulladék keletkezéssel nem kell számolni.

Felhagyás során keletkező hulladékok

Felhagyás esetén két lehetőség merül fel, az egyik, hogy a vállalkozás a telepet az eredeti állapotában tovább értékesíti és azt a rendeltetésének megfelelően hasznosítják. A másik lehetőség során a már meglévő épületeket, műtárgyakat elbontják. Ebben az esetben a keletkező bontási hulladékok bizonyos százalékban újrahasznosíthatók, illetve inert hulladéklerakóba elhelyezhetők. Ez esetben a várható hulladékok pontos típusa, mennyisége csak az épületek bontási engedélyeztetésekor felmérve határozható meg.

Havária esetén keletkező hulladékok

Havária nagyobb létszámú állatelhullás, illetve a műtárgyak sérülése esetén, a telepen közlekedő járművek meghibásodása, munkafegyelmi hiányosság és elemi csapás során fordul-hat elő. A nagy mennyiségű állati hulla esetében az ATEV Zrt. fog gondoskodni az elszállításról. Egy esetleges olajelszóródás esetén a szennyezett talajt eltávolítják, majd ideiglenesen zárt és fedett helyen tárolják - környezetszennyezést kizáró módon - annak elszállításáig.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék			
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék			
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)	Évente keletkező mennyiség (kg)	Gyűjtés módja
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtőhely	40	25	szociális épületnél levő raktárban
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtőhely	20	14	szociális épületnél levő raktárban
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtőhely	20	10	felirattal ellátott zárt gyűjtőedény
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	munkahelyi gyűjtőhely	15	8	felirattal ellátott zárt gyűjtőedény
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	munkahelyi gyűjtőhely	120	1 000	szociális épületnél 120 l-es edényzetben

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Junior-Farm Kft. a tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi, a hulladéknyilvántartást naprakészen vezetik a telephelyen.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésintézés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;

takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);

baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
 a trágya gyűjtése és tárolása;
 a trágya feldolgozása;
 a trágya kijuttatása;
 az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Junior-Farm Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,
 b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,
 c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy
 d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben

gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, a 4. § és a 10. § alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

Hivatalunk a BK/KTF/03971-7/2025. és BK/KTF/03971-15/2025. számú leveleivel – az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel – megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát (a továbbiakban: állateü.-i hatóság).

Az állateü.-i hatóság a BK-08/EBAO/01043-6/2025. ikt.sz.-ú nyilatkozatában az alábbi kezelői szakvéleményt adta:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a **Junior-Farm Kft.** (6446 Rém, Dózsa Gy. út 63/A, cégjegyzékszám: 03-09-109174, adószám: 12689543-2-03, tenyészetkód: 4523206, 6726126, tartási hely azonosító: 7596050, 5007611) ügyfél részére a **6446 Rém, 0187/1., és 6446 Rém, 0187/2. helyrajzi szám** alatti ingatlanokon **üzemelő**

nagy létszámú állattartó telep és intenzív állattartó telep egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása vonatkozásában, környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásban meghozta az alábbi

SZAKVÉLEMÉNY-t.

A BK/KTF/03971-15/2025. iktatószámmon, a telephelyen üzemelő tartástechnológiára és a telephely kapacitására, férőhelyszámára vonatkozó vizsgálati eljárás címén benyújtott, a 6446 Rém, 0187/1., és 6446 Rém, 0187/2. helyrajzi szám alatti ingatlanokon üzemelő nagy létszámú állattartó telep és intenzív állattartó telep egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása vonatkozásában, környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély elbírálásához, környezetvédelmi hatósági engedélyezési ügyben kikötés nélkül hozzájárulok, mert

- *a BK-08/EBAO/01043-5/2025. iktatószámú helyszíni jegyzőkönyvben rögzítette az illetékes hatósági állatorvos, hogy a telep kialakítása, kapacitása, infrastruktúrája és az alkalmazott tartástechnológia a vonatkozó jogszabályoknak megfelel,*
- *továbbá rögzítette, hogy a 6446 Rém , 0187/1.,0187/2. hrsz. telep kapacitása 95.310 db broiler csirke/fogadott rotáció, telepítési sűrűség: 18 db baromfi/m², istállók alapterülete pedig 2.095 m², 2.000 m² és 1.200 m².*

INDOKOLÁS

*A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/03971-15/2025. iktatószámmon szakvéleményezés ügyében megkeresés érkezett a **Junior-Farm Kft.** (6446 Rém, Dózsa Gy. út 63/A, cégjegyzékszám: 03-09-109174, adószám: 12689543-2-03, tevékenységkód: 4523206, 6726126, tartási hely azonosító: 7596050, 5007611) ügyfél részére a **6446 Rém, 0187/1., és 6446 Rém, 0187/2. helyrajzi szám alatti ingatlanokon üzemelő nagy létszámú állattartó telep és intenzív állattartó telep egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítása vonatkozásában, környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásban.***

A tervdokumentáció, a technológiai alaprajz és leírás alapján megállapítottam, hogy „a telephelyen üzemelő tartástechnológia és a telephely kapacitása, férőhelyszáma”, terv szerinti megvalósítása állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági és járványügyi szempontból nem kifogásolt.

A szakvélemény kialakításánál figyelembe vettem AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. január 28-i 178/2002/EK RENDELETE, „az élelmiszer higiénéről szóló” 852/2004/EK Európai Parlament és Tanács rendelete, „az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló” 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, „Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló” 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, „Az állatok védelméről és kíméletéről szóló” 1998. évi XXVIII. törvény, „a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló” 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, „a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló” 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet, vonatkozó előírásait.

*Hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló **568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet** 2. § (4) bekezdés, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, továbbá az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 17. pontja határozza meg.*

A szakvéleményt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §, valamint a 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján adtam ki.”

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Rém Község Önkormányzata R/876-2/2025. számon kiadott Hatósági Bizonyítványa az alábbiakat tartalmazza:

„A Rém, 0187/1. helyrajzi számú ingatlan rendeltetésének megváltoztatása – tervezett rendeltetés: „kivett, udvar, állattartó épület, szociális épület, trágyatároló” építési- és településrendezési akadálya nem ütközik. Jelenlegi ingatlannyilvántartási megnevezés: „kivett gazdasági épület, udvar”. [...]

[...]Az ingatlanon a valóságban egy állattartó telep üzemel, rajta három darab különálló, fent megnevezett rendeltetésű épülettel, amely rendeltetéselet az országos településrendezési és építési követelmények, valamint a HÉSZ 9. § (4) bekezdésének előírásai nem tiltanak.

Jelen hatósági bizonyítványt Junior Farm kft. (6446 Rém, Dózsa György utca 51.) kérelmező részére az ingatlannyilvántartási hatósági ügyben történő felhasználásra adtam ki [...]

Szabályok a tevékenység végzése során

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírások a R. 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kerültek megállapításra.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása

Előírásainkat a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „*tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.*”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „*a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.*”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „*a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.*”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „*bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.*”

A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatos előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésről című mellékletének (a továbbiakban: BAT-következtetések) 31. BAT 3.1. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak. Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A diffúz források adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk a R. 20. § (3) bekezdése, valamint az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.

A Rém, 0187/1 és 0187/2 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületek falától számított 69 m, 67 m, 49 m, valamint a vészhelyzeti trágyatároló falától számított 33 m távolságban állapítjuk meg.

A kérelemben bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása

A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentációban bemutatott számítások szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében az üzemi zajforrásokra vonatkozó zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken és létesítményeknél teljesülnek.

A telephely hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § előírásainak figyelembe vételével került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét meg kell vizsgálni.

Jelen eljárás során az egyes ingatlanok településrendezési tervek szerinti övezeti (területi) besorolását Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 10/2008. (VI. 26.) önkormányzati rendelete (és annak mellékletei) alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtuk elő.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségével kapcsolatos előírást az Európai Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet 3. BAT 1.1. táblázata és a 4. BAT 1.2. táblázata alapján tettük. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.

Műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyi tevékenységére vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00146-12/2021. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások indokolása

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a Khvr. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján határozta meg hivatalunk.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről

szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál."

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok indokolása

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A R. 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni."

A R. 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő."

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg."

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a Junior-Farm Kft. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/03971-3/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az Itv. 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Junior-Farm Kft. (6446 Rém, Dózsa György út 63/A.) 12689543#cegkapu
2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) 23709171#cegkapu
3. Borotai Közös Önkormányzati Hivatal (Rémi Kirendeltség) Jegyzője (6446 Rém, Május 1. u. 17.)
- *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
4. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi
Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.) HKP
5. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági
Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) – *tájékoztatásul*
HKP
6. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) HKP
7. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6400 Kiskunhalas, Semmelweis
tér 28.) HKP
8. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)
HKP
9. Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u.2/c) – *tájékoztatásul* HKP
10. Hatósági Nyilvántartás
11. Irattár