



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/04578-17/2025.

Ügyintéző: Berényiné dr. Hegedűs Ibolya

Budai Szilvia

Telefon: +36 (76) 795-965

+36 (76) 795-878

KÉR azonosító: KHIV BAK KVTVF HGO

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: 2 db telephely helyszínrajza a hulladéktároló helyek jelölésével

Tárgy: DESIGN Kft. – 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1.) Engedélyes adatai:

Név: DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: DESIGN Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.
Telephely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 és 8364/15 hrsz.)
KÜJ szám: 100 269 248
KTJ szám: 100 844 792
Adószám: 10304752-2-03
KSH szám: 10304752-3812-113-03
Cégjegyzékszám: 03-09-000194

2.) Engedélyezett tevékenység:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés és hasznosítás.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

- R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
- R4** Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
- R13** Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]
- D9** E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés);
- D14** Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
- D15** Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. szerinti előzetes tárolást jelenti].

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete szerint:

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

- E02-01 szétválasztás (szeparálás);
- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02-08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02-15 mosás (vízzel);
- E02-17 mechanikai tisztítás;
- E02-99 egyéb.

3. Kémiai előkezelés, átalakítás:

- E03-01 semlegesítés, közömbösítés;
- E03-03 elektrolízis.

4. Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:

- E04-01 desztillálás;
- E04-03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás).

3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok jellege, megnevezése és mennyisége

3.1.1.) A hulladékgazdálkodási - kereskedelem, gyűjtés, előkezelés (R12, D14: E02-01, E02-05, E02-06, E02-99)- tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék megnevezése, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 01	ásványok bányászatából származó hulladék	
01 01 01	fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék	685 215
01 01 02	nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék	685 215
01 03	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	685 215
01 03 08	hulladékpórá, amelyek különbözik a 01 03 07-től	685 215
01 03 09	tímföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től	685 215
01 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 08	kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től	685 215
01 04 09	hulladék homok és hulladék agyag	685 215
01 04 10	hulladékpórá, amelyek különbözik a 01 04 07-től	685 215
01 04 11	kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	685 215
01 04 12	ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től és a 01 04 11-től	685 215
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	685 215
01 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
01 05	fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék	
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	685 215
01 05 07	baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	685 215
01 05 08	klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	685 215
01 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSÉBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrák termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	685 215
02 01 02	hulladékká vált állati szövetek	685 215
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	685 215
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	685 215
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	685 215
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	685 215
02 01 10	fémhulladék	685 215
02 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
02 02	hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék	
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszapok	685 215
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	685 215
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	685 215
02 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	685 215
02 03 02	tartósítószer-hulladék	685 215
02 03 03	oldószeres kivonatolásból származó hulladék	685 215
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	685 215
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	685 215
02 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
02 04	cukorgyártási hulladék	
02 04 01	cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	685 215
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát	685 215
02 04 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	685 215
02 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
02 05	tejipari hulladék	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan any	685 215
02 05 02	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	685 215
02 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
02 06	sütő- és cukrárszipari hulladék	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	685 215
02 06 02	tartósítószer hulladék	685 215
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	685 215
02 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
02 07	alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)	
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	685 215
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	685 215
02 07 03	kémiai kezelésből származó hulladék	685 215
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	685 215
02 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	685 215
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	685 215
03 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
03 02	faanyagvédőszer-hulladék	
03 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	685 215
03 03 02	zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki	685 215
03 03 05	papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	685 215
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	685 215
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	685 215
03 03 09	hulladék mészsizap	685 215
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálmарadék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	685 215
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik 03 03 10-től	685 215
03 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka	685 215
04 01 02	meszezési hulladék	685 215
04 01 04	krómtartalmú cserzőlé	685 215
04 01 05	krómot nem tartalmazó cserzőlé	685 215
04 01 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap	685 215
04 01 07	folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok	685 215
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	685 215
04 01 09	kidolgozási és kikészítési hulladék	685 215
04 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
04 02	textilipari hulladék	
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	685 215
04 02 10	természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	685 215
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től	685 215
04 02 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	685 215
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	685 215
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	685 215
04 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	kőolajfinomításból származó hulladék	
05 01 10	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től	685 215
05 01 13	kazántápvíz iszapja	685 215
05 01 14	hűtőtornyok hulladéka	685 215
05 01 16	kőolaj kéntelenítéséből származó, kén tartalmú hulladék	685 215
05 01 17	bitumen	685 215
05 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
05 06	kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 06 04	hűtőtornyok hulladéka	685 215
05 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
05 07	földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék	
05 07 02	ként tartalmazó hulladék	685 215
05 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 01	savak termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 02	lúgok termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 03	sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	685 215
06 03 16	fénoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	685 215
06 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 04	fém tartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól	
06 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 05	a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap	
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	685 215
06 06	kénvegyület termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék	
06 06 03	szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
06 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 07	halogén termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék	
06 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 08	szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 08 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 09	foszforvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék	
06 09 02	foszforvegyületeket tartalmazó salak	685 215
06 09 04	kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól	685 215
06 09 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 10	nitrogénvegyületek termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék	
06 10 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 11	szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék	
06 11 01	titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka	685 215
06 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
06 13	közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék	
06 13 03	műkorom	685 215
06 13 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	685 215
07 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	685 215
07 02 13	hulladék műanyag	685 215
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	685 215
07 02 17	szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-től	685 215
07 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	685 215
07 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11 -től	685 215
07 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	685 215
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	685 215
07 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	685 215
07 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
07 07 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11 -től	685 215
07 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	685 215
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	685 215
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	685 215
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	685 215
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	685 215
08 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	685 215
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	685 215
08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	685 215
08 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	685 215
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	685 215
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	685 215
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	685 215
08 03 18	hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től	685 215
08 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka amely különbözik a 08 04 09-től	685 215
08 04 12	ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	685 215
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	685 215
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	685 215
08 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképeszeti ipar hulladéka	
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	685 215
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és - papír	685 215
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	685 215
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	685 215
09 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 01	hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)	685 215
10 01 02	széntüzelés pernyéje	685 215
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	685 215
10 01 05	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék	685 215
10 01 07	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka	685 215
10 01 15	együttegetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től	685 215
10 01 17	együttegetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	685 215
10 01 19	gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18-től	685 215
10 01 21	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	685 215
10 01 23	kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től	685 215
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
10 01 25	széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék	685 215
10 01 26	hűtővíz kezeléséből származó hulladék	685 215
10 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék	
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	685 215
10 02 02	kezeletlen salak	685 215
10 02 08	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	685 215
10 02 10	hengerlési reve	685 215
10 02 12	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től	685 215
10 02 14	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól	685 215
10 02 15	egyéb iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék	
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek	685 215
10 03 05	hulladék timföld	685 215
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	685 215
10 03 18	anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től	685 215
10 03 20	füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től	685 215
10 03 22	egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től	685 215
10 03 24	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-től	685 215
10 03 26	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től	685 215
10 03 28	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től	685 215
10 03 30	sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től	685 215
10 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 04	ólom termikus kohászatából származó hulladék	
10 04 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től	685 215
10 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 05	cink termikus kohászatából származó hulladék	
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	685 215
10 05 04	egyéb részecskék és por	685 215
10 05 09	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-től	685 215
10 05 11	fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	685 215
10 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 06	a réz termikus kohászatából származó hulladék	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	685 215
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	685 215
10 06 04	egyéb részecskék és por	685 215
10 06 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től	685 215
10 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 07	ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék	
10 07 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	685 215
10 07 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	685 215
10 07 03	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	685 215
10 07 04	egyéb részecskék és por	685 215
10 07 05	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 07 08	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től	685 215
10 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék	
10 08 04	szilárd részecskék és por	685 215
10 08 09	egyéb salakok	685 215
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	685 215
10 08 13	anódgyártásból származó szénttartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től	685 215
10 08 14	anód törmelékek	685 215
10 08 16	füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től	685 215
10 08 18	füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től	685 215
10 08 20	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től	685 215
10 08 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 03	kemencesalak	685 215
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	685 215
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	685 215
10 09 10	füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től	685 215
10 09 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től	685 215
10 09 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól	685 215
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amelyek különbözik a 10 09 15-től	685 215
10 09 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék	
10 10 03	kemencesalak	685 215
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	685 215
10 10 10	füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től	685 215
10 10 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	685 215
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	685 215
10 10 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	685 215
10 10 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 03	üveg alapú, szál as anyagok hulladéka	685 215
10 11 05	egyéb részecskék és por	685 215
10 11 10	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	685 215
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	685 215
10 11 14	üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól	685 215
10 11 16	füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amelyek különbözik a 10 11 15-től	685 215
10 11 18	füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től	685 215
10 11 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	685 215
10 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 12	kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	685 215
10 12 03	szilárd részecskék és por	685 215
10 12 05	gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák	685 215
10 12 06	kiselejtezett öntőformák	685 215
10 12 08	kiegetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	685 215
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	685 215
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	685 215
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	685 215
10 12 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	685 215
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	685 215
10 13 06	szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)	685 215
10 13 07	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 13 10	azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től	685 215
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09 és a 10 13 10-től	685 215
10 13 13	gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től	685 215
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	685 215
10 13 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	685 215
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	685 215
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	685 215
11 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
11 02	nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék	
11 02 03	vizes elektrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék	685 215
11 02 06	réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	685 215
11 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
11 05	tűzhorganyzási eljárások hulladéka	
11 05 01	kemény cink	685 215
11 05 02	cinkhamu	685 215
11 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	685 215
12 01 02	vasfém részek és por	685 215
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	685 215
12 01 04	nemvas fém részek és por	685 215
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	685 215
12 01 13	hegesztési hulladék	685 215
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	685 215
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	685 215
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	685 215
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	685 215
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	685 215
15 01 03	fa csomagolási hulladék	685 215
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	685 215
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	685 215
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	685 215
15 01 09	textil csomagolási hulladék	685 215
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től	685 215
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	685 215
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	685 215
16 01 12	súrlódóbetét, amelyek különbözik a 16 01 11-től	685 215
16 01 15	fagyálló folyadék, amelyek különbözik a 16 01 14-től	685 215
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	685 215
16 01 17	vasfémek	685 215
16 01 18	nem-vas fémek	685 215
16 01 19	műanyagok	685 215
16 01 20	üveg	685 215
16 01 22	közelebbről nem meghatározott alkatrész	685 215
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	685 215
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik 16 02 15-től	685 215
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	685 215
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	685 215
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek	
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	685 215
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08-tól	685 215
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)	685 215
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	685 215
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	685 215
16 08	kimerült katalizátorok	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok	685 215
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	685 215
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07)	685 215
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amelyek különböznek a 16 10 01-től	685 215
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	685 215
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka	
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	685 215
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzállóanyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	685 215
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzállóanyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	685 215
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	685 215
17 01 02	tégla	685 215
17 01 03	cserép és kerámia	685 215
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	685 215
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	685 215
17 02 02	üveg	685 215
17 02 03	műanyag	685 215
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	685 215
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	685 215
17 04 02	alumínium	685 215
17 04 03	ólom	685 215
17 04 04	cink	685 215
17 04 05	vas és acél	685 215
17 04 06	ón	685 215
17 04 07	fémkeverék	685 215
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	685 215
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	685 215
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	685 215
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	685 215
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és 17 06 03-tól	685 215
17 08	gipsz alapú építőanyag	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	685 215
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	685 215
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 01 01	éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)	685 215
18 01 02	testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)	685 215
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	685 215
18 01 07	vegyszer, amely különbözik 18 01 06-től	685 215
18 01 09	gyógyszer, amely különbözik 18 01 08-től	685 215
18 02	állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)	685 215
18 02 03	hulladék, amely gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	685 215
18 02 06	vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től	685 215
18 02 08	gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től	685 215
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	685 215
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	685 215
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	685 215
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	685 215
19 01 18	pirolízis hulladék, amelyek különbözik 19 01 17-től	685 215
19 01 19	fluid-ágy homokja	685 215
19 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmaz	685 215
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	685 215
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	685 215
19 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	685 215
19 04	üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék	
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladék	685 215
19 04 04	üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék	685 215
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	685 215
19 05 02	állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	685 215
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	685 215
19 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
19 06	hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék	
19 06 03	települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	685 215
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	685 215
19 06 05	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	685 215
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	685 215
19 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
19 07	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz	
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	685 215
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 01	rácsszemét	685 215
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	685 215
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	685 215
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	685 215
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	685 215
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	685 215
19 08 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	685 215
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	685 215
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	685 215
19 09 04	kimerült aktív szén	685 215
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	685 215
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	685 215
19 09 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 01	vas- és acélhulladék	685 215
19 10 02	nem-vas fém hulladék	685 215
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	685 215
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	685 215
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
19 11 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	685 215
19 11 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	685 215
19 12 02	fém vas	685 215
19 12 03	nem vas fémek	685 215
19 12 04	műanyag és gumi	685 215
19 12 05	üveg	685 215
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	685 215
19 12 08	textíliák	685 215
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	685 215
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	685 215
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)	685 215
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék	
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	685 215
19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-től	685 215
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	685 215
19 13 08	szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től	685 215
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	685 215
20 01 02	üveg	685 215
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék	685 215
20 01 10	ruhanemű	685 215
20 01 11	textíliák	685 215
20 01 25	étolaj és zsír	685 215
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	685 215
20 01 30	mosószer, amely különbözik a 20 01 29-től	685 215
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	685 215
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33- tól	685 215
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól	685 215
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	685 215
20 01 39	műanyagok	685 215
20 01 40	fémek	685 215
20 01 41	kéménysöpréssel származó hulladék	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
20 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladék	685 215
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	685 215
20 02 02	talaj és kövek	685 215
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	685 215
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	685 215
20 03 07	lomhulladék	685 215
20 03 99	közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék	685 215
Összesen:		685 215

3.1.2.) A hulladékgazdálkodási - kereskedelem, gyűjtés, előkezelés (R12, D14: E02-01, E02-05, E02-06, E02-99) - tevékenységbe bevonható veszélyes hulladék megnevezése, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BANYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 03	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 03 04*	szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő	685 215
01 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő	685 215
01 03 07*	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	685 215
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 07*	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	685 215
01 05	fűrőiszapok és egyéb fűrési hulladék	
01 05 05*	olaj tartalmú fűrőiszap és hulladék	685 215
01 05 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrőiszap és egyéb hulladék	685 215
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSÉBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	685 215
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
03 02	faanyagvédőszer-hulladék	
03 02 01*	halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	685 215
03 02 02*	halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	685 215
03 02 03*	fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	685 215
03 02 04*	szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	685 215
03 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	685 215
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 03*	oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék	685 215
04 02	textilipari hulladék	
04 02 14*	kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	685 215
04 02 16*	veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment	685 215
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	kőolajfinomításból származó hulladék	685 215
05 01 02*	sótalanító berendezésből származó iszap	685 215
05 01 03*	tartályfenék iszap	685 215
05 01 04*	alkil-savas iszap	685 215
05 01 05*	kiömlött olaj	685 215
05 01 06*	üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	685 215
05 01 07*	savas kátrány	685 215
05 01 08*	egyéb kátrány	685 215
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	685 215
05 01 11*	tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék	685 215
05 01 12*	savas olaj	685 215
05 01 15*	elhasznált derítőföld	685 215
05 06	kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 06 01*	savas kátrány	685 215
05 06 03*	egyéb kátrányféle	685 215
05 07	földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék	
05 07 01*	higanyt tartalmazó hulladék	685 215
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 01	savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 01*	kénsav és kénessav	685 215
06 01 02*	sósav	685 215
06 01 03*	folysav (hidrogén-fluorid)	685 215
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	685 215
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	685 215
06 01 06*	egyéb savak	685 215
06 02	lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 02 01*	kalcium-hidroxid	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
06 02 03*	ammónium-hidroxid	685 215
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	685 215
06 02 05*	egyéb lúg	685 215
06 03	sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok	685 215
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	685 215
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fémoxid	685 215
06 04	fém tartalmú hulladék, amelyek különbözik a 06 03-tól	
06 04 03*	arzéntartalmú hulladék	685 215
06 04 04*	higanytartalmú hulladék	685 215
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	685 215
06 05	a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap	
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
06 06	kénvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék	
06 06 02*	veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék	685 215
06 07	halogén termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék	
06 07 01*	elektrolízisből származó azbeszt tartalmú hulladék	685 215
06 07 02*	klórgyártásból származó aktív szén	685 215
06 07 03*	higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap	685 215
06 07 04*	oldat és sav, pl. kontakt-sav	685 215
06 08	szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 08 02*	veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék	685 215
06 09	foszforvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék	
06 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka	685 215
06 10	nitrogénvegyületek termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék	
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	685 215
06 13	közelebbről meg nem határozott, szerves kémiai folyamatokból származó hulladék	
06 13 01*	szerves növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok	685 215
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)	685 215
06 13 04*	azbeszt feldolgozásának hulladéka	685 215
06 13 05*	korom	685 215
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 01 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 01 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 02 03*	halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok	685 215
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 02 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 02 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	685 215
07 02 16*	veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok	685 215
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 03 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 03 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 03 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 03 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 04 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 04 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 04 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
07 04 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 04 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 04 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 04 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	685 215
07 05	gyógyszerek gyártásából, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 05 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 05 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok	685 215
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 06 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 06 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 06 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	685 215
07 07 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	685 215
07 07 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	685 215
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISSZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	685 215
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	685 215
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	685 215
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	685 215
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	685 215
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	685 215
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	685 215
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	685 215
08 03 16*	hulladékká vált gravírozó oldat	685 215
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó 685 215, hulladékká vált toner	685 215
08 03 19*	diszpergált olaj	685 215
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	685 215
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	685 215
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	685 215
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	685 215
08 04 17*	gyantaolaj	685 215
08 05	a 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék	
08 05 01*	hulladék izocianátok	685 215
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképeszeti ipar hulladéka	
09 01 01*	vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	685 215
09 01 02*	vizes alapú ofsetlemez előhívó oldat	685 215
09 01 03*	oldószer alapú előhívó oldat	685 215
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	685 215
09 01 05*	halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat	685 215
09 01 06*	fényképeszeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék	685 215
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
09 01 13*	képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól	685 215
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 04*	olajtüzelés pernyéje és kazánpora	685 215
10 01 09*	kénsav	685 215
10 01 13*	tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje	685 215
10 01 14*	együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por	685 215
10 01 16*	együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	685 215
10 01 18*	gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	685 215
10 01 20*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
10 01 22*	kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap	685 215
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék	
10 02 07*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	685 215
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	685 215
10 02 13*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 03	alumínium olvadék elektrolízisből származó hulladék	
10 03 04*	elsődleges termelésből származó salak	685 215
10 03 08*	másodlagos termelésből származó sósalak	685 215
10 03 09*	másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)	685 215
10 03 15*	vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok	685 215
10 03 17*	anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék	685 215
10 03 19*	füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por	685 215
10 03 21*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)	685 215
10 03 23*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	685 215
10 03 25*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 03 27*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	685 215
10 03 29*	sósalak és fekete salak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	685 215
10 04	ólom termikus kohászatából származó hulladék	
10 04 01*	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	685 215
10 04 02*	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	685 215
10 04 03*	kalcium-arzenát	685 215
10 04 04*	füstgázpor	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
10 04 05*	egyéb részecskék és por	685 215
10 04 06*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok	685 215
10 04 07*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 04 09*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	685 215
10 05	cink termikus kohászatából származó hulladék	
10 05 03*	füstgáz por	685 215
10 05 05*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	685 215
10 05 06*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 05 08*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	685 215
10 05 10*	vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak	685 215
10 06	réz termikus kohászatából származó hulladék	
10 06 03*	füstgáz por	685 215
10 06 06*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	685 215
10 06 07*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 06 09*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	685 215
10 07	ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék	
10 07 07*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	685 215
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék	685 215
10 08 08*	elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	685 215
10 08 10*	kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt	685 215
10 08 12*	anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék	685 215
10 08 15*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	685 215
10 08 17*	füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 08 19*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	685 215
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 05*	fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	685 215
10 09 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	685 215
10 09 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	685 215
10 09 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	685 215
10 09 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék	685 215
10 09 15*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	685 215
10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék	
10 10 05*	fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	685 215
10 10 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	685 215
10 10 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	685 215
10 10 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	685 215
10 10 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék	685 215
10 10 15*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 09*	feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka	685 215
10 11 11*	nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpór hulladéka	685 215
10 11 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap	685 215
10 11 15*	füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	685 215
10 11 17*	füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	685 215
10 11 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	685 215
10 12	kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 09*	gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	685 215
10 12 11*	nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék	685 215
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 09*	azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék	685 215
10 13 12*	gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	685 215
10 14	krematóriumokból származó hulladék	
10 14 01*	füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék	685 215
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	685 215
11 01 06*	közelebbről meg nem határozott sav	685 215
11 01 07*	pácolásra használt lúg	685 215
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	685 215
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	685 215
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	685 215
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	685 215
11 01 15*	membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja	685 215
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	685 215
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	685 215
11 02	nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék	
11 02 02*	cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve)	685 215
11 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék	685 215
11 02 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	685 215
11 03	fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
11 03 01*	cianid tartalmú hulladék	685 215
11 03 02*	egyéb hulladék	685 215
11 05	tűzhorganyzási eljárások hulladéka	
11 05 03*	gázkezeléséből származó szilárd hulladék	685 215
11 05 04*	elhasznált folyósítószer	685 215
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó hulladék	
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	685 215
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	685 215
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	685 215
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	685 215
12 01 10*	szintetikus gépolaj	685 215
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	685 215
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	685 215
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	685 215
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	685 215
12 01 19*	biológiailag lebomló gépolaj	685 215
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	685 215
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	685 215
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	685 215
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 01	hidraulika olaj hulladéka	
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj	685 215
13 01 04*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió	685 215
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	685 215
13 01 09*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj	685 215
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	685 215
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	685 215
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	685 215
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	685 215
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 04*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	685 215
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	685 215
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	685 215
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	685 215
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 01*	PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olaj	685 215
13 03 06*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	685 215
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	685 215
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	685 215
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	685 215
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	685 215
13 04	hajófenéki olajhulladék	
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	685 215
13 04 02*	kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	685 215
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	685 215
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	685 215
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	685 215
13 05 03*	bűzelzáróból származó iszap	685 215
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	685 215
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	685 215
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	685 215
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka	
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	685 215
13 07 02*	benzin	685 215
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	685 215
13 08	közelebbről meg nem határozott olajhulladék	
13 08 01*	sótalanítási iszapok, emulziók	685 215
13 08 02*	egyéb emulziók	685 215
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék	685 215
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/ aeroszol hulladék	
14 06 01*	klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC	685 215
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	685 215
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	685 215
14 06 04*	halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	685 215
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	685 215
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	685 215
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat	685 215
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	685 215
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	685 215
16 01 07*	olajsűrő	685 215
16 01 08*	higanyt tartalmazó alkatrész	685 215
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész	685 215
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)	685 215
16 01 11*	azbesztet tartalmazó súrlódó-betét	685 215
16 01 13*	fékfolyadékok	685 215
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	685 215
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	685 215
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	685 215
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től	685 215
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	685 215
16 02 12*	kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés	685 215
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	685 215
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	685 215
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék	685 215
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	685 215
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek	
16 05 04*	nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	685 215
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek	685 215
16 05 08*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	685 215
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	685 215
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	685 215
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	685 215
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	685 215
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	685 215
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	685 215
16 08	kimerült katalizátorok	
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	685 215
16 08 05*	foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor	685 215
16 08 06*	elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak	685 215
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	685 215
16 09	oxidáló anyag	
16 09 01*	permanganátok pl. kálium-permanganát	685 215
16 09 02*	kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát	685 215
16 09 03*	peroxidok pl. hidrogén-peroxid	685 215
16 09 04*	közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag	685 215
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	685 215
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	685 215
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka	
16 11 01*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok	685 215
16 11 03*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok	685 215
16 11 05*	kohászon kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok	685 215
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	685 215
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	685 215
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	685 215
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék	685 215
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	685 215
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	685 215
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	685 215
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	685 215
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságnya	685 215
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag	685 215
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	685 215
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	685 215
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 01*	veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag	685 215
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 01*	higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék	685 215
17 09 02*	PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-eket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)	685 215
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	685 215
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	685 215
18 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	685 215
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	685 215
18 01 10*	fogászati célokra használt amalgám hulladék	685 215
18 02	állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	685 215
18 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	685 215
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	685 215
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 05*	gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
19 01 06*	gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	685 215
19 01 07*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	685 215
19 01 10*	füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	685 215
19 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	685 215
19 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	685 215
19 01 15*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por	685 215
19 01 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék	685 215
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	685 215
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	685 215
19 02 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	685 215
19 02 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	685 215
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	685 215
19 03	stabilizált/ megszilárdított hulladék	
19 03 04*	csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól	685 215
19 03 06*	megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék	685 215
19 04	üvegesített (vitifikált) és üvegesítésből származó hulladék	
19 04 02*	pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék	685 215
19 04 03*	nem üvegesített (vitifikált) szilárd fázis	685 215
19 07	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz	
19 07 02*	hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	685 215
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 06*	telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	685 215
19 08 07*	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	685 215
19 08 08*	nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka	685 215
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	685 215
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok	
19 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	685 215
19 10 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	685 215
19 11	kőolaj regenerálásából származó hulladék	
19 11 01*	elhasznált agyagszűrők	685 215
19 11 02*	savas kátrány	685 215
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	685 215

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
19 11 04*	fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék	685 215
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
19 11 07*	füstgáztisztításából származó hulladék	685 215
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	685 215
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	685 215
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék	
19 13 01*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	685 215
19 13 03*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	685 215
19 13 07*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	685 215
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 13*	oldószerek	685 215
20 01 14*	savak	685 215
20 01 15*	lúgok	685 215
20 01 17*	fényképezési vegyszer	685 215
20 01 19*	növényvédő szer	685 215
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	685 215
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	685 215
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	685 215
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	685 215
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	685 215
20 01 31*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	685 215
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	685 215
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	685 215
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	685 215
Összesen:		685 215

A hulladékgazdálkodási - kereskedelem, gyűjtés, előkezelés (R12, D14: E02-01, E02-05, E02-06, E02-99), tárolás (R13, D15) - tevékenységbe bevonható veszélyes és nem hulladékok mennyisége mindösszesen 685 215 t/év.

3.2.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12, E04-03) - tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	10 000
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 09*	emulzió	10 000
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	17 000
13 01	hidraulika olaj hulladéka	
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok	17 000
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	17 000
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	17 000
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok	17 000
Összesen:		27 000

3.3.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (D9, E04-01) - tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	300
01 05	fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék	
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	300
01 05 07	baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	300
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	300
02 05	tejipari hulladék	

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	300
02 06	sütő- és cukrászipari hulladék	
02 06 02	tartósítószer hulladék	300
02 07	alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)	
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	300
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 05	papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	300
03 03 09	hulladék mészszip	300
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 04	krómtartalmú cserzőlé	300
04 01 05	krómot nem tartalmazó cserzőlé	300
04 01 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap	300
04 01 07	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap	300
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 03	sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	300
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	300
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	300
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	300
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	300

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	300
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	300
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
07 07 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	300
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	300
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	300
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	300
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	300
08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	300
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	300
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	300
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	300
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 12	ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	300
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	300
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	300
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 21	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	300

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
10 01 23	kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től	300
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	300
10 12	kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	300
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	300
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	300
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	300
16 08	kimerült katalizátorok	
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	300
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	300
Összesen:		300

3.4.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12; E02-15, E02-17), hasznosítás (R3a) - tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	200
Összesen:		200

3.5.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12; E03-03), hasznosítás (R4) - tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	120
09 01	fényképezési ipar hulladéka	
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldatok	120
09 01 05*	halványító rögzítő fixír oldatok	120
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	120
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 17*	fényképezési vegyszerek	120
Összesen:		120

3.6.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12; E02-03, E02-04, E02-17), hasznosítás (R4) - tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	7 150
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	7 150
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	7 150
Összesen:		7 150

3.7.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12, E03-01) - tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 01	savak termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 01*	kénsav és kénessav	440
06 01 02*	sósav	440
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	440
06 01 06*	egyéb savak	440
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	440
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	440

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	440
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	440
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	440
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	440
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	440
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószer, fertőtlenítőszer és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	440
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	440
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	440
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav	440
11 01 06*	közelebbről meg nem határozott sav	440
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 03	víz és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	440
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	440
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	440

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	440
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 14*	savak	440
20 01 17*	fényképészeti vegyszer	440
Összesen:		440

3.8.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (E02-01, E02-03, E02-05, E02-06; R12) - tevékenységbe bevonható nem veszélyes és veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus megnevezése	Mennyiség (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	1 400
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	1 400
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	1 400
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	1 400
Összesen:		1 400

3.9.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12; E02-04, E02-05, E02-06) - tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1 400
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1 400

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1 400
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	1 400
Összesen:		1 400

3.10.) A hulladékgazdálkodási - gyűjtés, előkezelés (R12; E02-08) - tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés	Mennyiség (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejteztet berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	120
16 02 14	kiselejteztet berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	120
16 02 15*	kiselejteztet berendezésből eltávolított veszélyes anyag	120
16 02 16	kiselejteztet berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	120
20	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
20 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejteztet elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	120
20 01 36	kiselejteztet elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	120
Összesen:		120

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

Gyűjtés és kereskedelem

A DESIGN Kft. a telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését végzi hétköznapiakon kettő műszakban, 6-22 óra közötti időszakban, ügyfélfogadás 6-18 óra között történik. A kecskeméti telephely a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám (8364/18 és 8364/15 helyrajzi szám) alatti ingatlanon található. A telephelyre a Multi-Red Logistic Kft. gépjárművei, az önálló szállítási engedéllyel rendelkező alvállalkozók gépjárművei, valamint a lakossági (kecskeméti) hulladéktermelők saját gépjárműveikkel szállítanak be hulladékot.

A hulladékgazdálkodási koncesszió alá tartozó hulladékok: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 01, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40.

A hulladékszállító járművek telephelyre történő beérkezésekor első lépésben a hulladékok mérlegelését végzik el a hitelesített 60 tonna méréshatárú hídmérlegen, kisebb mennyiségű hulladék beszállítása esetén valamelyik kisebb méréshatárú hitelesített mérlegen. Az adminisztrátorok a szállítmányok kísérő fuvarokmányait a szállítójárművek vezetőitől a

mázsaházban átveszik, a szállítmány adatait rögzítik a nyilvántartásban, a mérlegelésről mérlegjegyet állítanak ki, amit átadnak a beszállító partnerek részére. A telephelyre kizárólag küldeménydarabos és konténeres, feliratozott csomagolású hulladék érkezik.

A telephelyre beérkező hulladékok lerakódása a 4., 5. és 6. számú épületek előtti területen 3 db 2 tonna teherbírású HYSTER típusú, 2 db 2,5 tonna teherbírású HYSTER típusú és 2 db 3,5 tonna teherbírású NAGOYA típusú villás targoncával történik. Az átvételi minőségellenőrzést, valamint a telephelyi gyűjtés és a további kezelés szerinti szortírozást követően a hulladékok innen kerülnek a megfelelő tároló és kezelő épületekbe beszállításra.

A hulladékok gyűjtési és kereskedelmi céllal történő átmeneti tárolása fajtánként, egymástól elkülönítetten, a keveredés lehetőségének kizárásával történik kizárólag műszaki védelemmel ellátott térbetonon történik.

Nyílt téren kizárólag minősített, zárt csomagolóeszközben, illetve ponyvával takart konténerben végzik a hulladék tárolását.

A folyékony hulladékokat 4 db 25 m³-es tartályban, UN minősítésű IBC tartályokban, valamint 60 és 200 l-es hordókban tárolják.

A darabárus hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése műszaki védelemmel ellátott térrészen történik. A nagyobb mennyiségben gyűjtött szilárd, illetve magas szárazanyag-tartalmú veszélyes hulladékot UN minősített, szabványos (zárt és szivárgásmentes kivitelű) 3, 5, 8, 15, 20 és 30 m³-es konténerekben tárolják.

A konténereket a telephelyen belül 1 db 6 tonna teherbírású HELI típusú targoncával mozgatják.

A gyűjtési tevékenység esetében az egységakományok megbontása nélkül kerülnek a szállítmányok az érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező végpontba kiszállításra.

A telephely egyidejű hulladék tároló kapacitása összesen 3 831 tonna.

Épület számozás	Hulladéktároló hely megnevezés	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége (t)	Tárolt hulladék típusok
4.1. és 4.2.	Tároló	330	a hulladékgazdálkodási és egységes környezethasználati engedély(ek)ben szereplő valamennyi hulladéktípus
5.1.	Hordós tároló	225	11 01 08*, 11 01 09*, 16 01 07*, 01 05 05*, 01 05 06*, 04 02 19*, 05 01 02*, 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 09*, 06 05 02*, 06 07 03*, 07 01 11*, 07 02 11*, 07 03 11*, 07 04 11*, 07 05 11*, 07 06 11*, 07 07 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 03 14*, 08 04 11*, 08 04 13*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 11 13*, 11 01 15*, 11 02 02*, 12 01 14*, 13 05 03*, 13 08 01*, 14 06 04*, 14 06 05*, 19 02 05*, 19 08 07*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 11 05*, 19 13 03*, 19 13 05*, gyűjtési engedélyben szereplő veszélyes hulladék típusok
5.2.	Tartálypark	100	12 01 09*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*

Épület számozás	Hulladéktároló hely megnevezés	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége (t)	Tárolt hulladék típusok
6.1.	Olajtároló szín	350	01 03 04*, 01 03 05*, 01 03 07*, 01 04 07*, 01 05 05*, 01 05 06*, 02 01 08*, 03 01 04*, 03 02 01*, 03 02 02*, 03 02 03*, 03 02 04*, 03 02 05*, 04 01 03*, 04 02 14*, 04 02 16*, 04 02 19*, 05 01 02*, 05 01 03*, 05 01 04*, 05 01 05*, 05 01 06*, 05 01 07*, 05 01 08*, 05 01 09*, 05 01 11*, 05 01 12*, 05 01 15*, 05 06 01*, 05 06 03*, 05 07 01*, 06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 03*, 06 01 04*, 06 01 05*, 06 01 06*, 06 02 01*, 06 02 03*, 06 02 04*, 06 02 05*, 06 03 11*, 06 03 13*, 06 03 15*, 06 04 03*, 06 04 04*, 06 04 05*, 06 05 02*, 06 06 02*, 06 07 01*, 06 07 02*, 06 07 03*, 06 07 04*, 06 08 02*, 06 09 03*, 06 10 02*, 06 13 01*, 06 13 02*, 06 13 04*, 06 13 05*, 07 01 01*, 07 01 03*, 07 01 04*, 07 01 07*, 07 01 08*, 07 01 09*, 07 01 10*, 07 01 11*, 07 02 01*, 07 02 03*, 07 02 04*, 07 02 07*, 07 02 08*, 07 02 09*, 07 02 10*, 07 02 11*, 07 02 14*, 07 02 16*, 07 03 01*, 07 03 03*, 07 03 04*, 07 03 07*, 07 03 08*, 07 03 09*, 07 03 10*, 07 03 11*, 07 04 01*, 07 04 03*, 07 04 04*, 07 04 07*, 07 04 08*, 07 04 09*, 07 04 10*, 07 04 11*, 07 04 13*, 07 05 01*, 07 05 03*, 07 05 04*, 07 05 07*, 07 05 08*, 07 05 09*, 07 05 10*, 07 05 11*, 07 05 13*, 07 06 01*, 07 06 03*, 07 06 04*, 07 06 07*, 07 06 08*, 07 06 09*, 07 06 10*, 07 06 11*, 07 07 01*, 07 07 03*, 07 07 04*, 07 07 07*, 07 07 08*, 07 07 09*, 07 07 10*, 07 07 11*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 17*, 08 01 19*, 08 01 21*, 08 03 12*, 08 03 14*, 08 03 16*, 08 03 17*, 08 03 19*, 08 04 09*, 08 04 11*, 08 04 13*, 08 04 15*, 08 04 17*, 08 05 01*, 09 01 01*, 09 01 02*, 09 01 03*, 09 01 04*, 09 01 05*, 09 01 06*, 09 01 11*, 09 01 13*, 10 01 04*, 10 01 09*, 10 01 13*, 10 01 04*, 10 01 09*, 10 01 13*, 10 01 14*, 10 01 16*, 10 01 18*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 02 07*, 10 02 11*, 10 02 13*, 10 03 04*, 10 03 08*, 10 03 09*, 10 03 15*, 10 03 17*, 10 03 19*, 10 03 21*, 10 03 23*, 10 03 25*, 10 03 27*, 10 03 29*, 10 04 01*, 10 04 02*, 10 04 03*, 10 04 04*, 10 04 05*, 10 04 06*, 10 04 07*, 10 04 09*, 10 05 03*, 10 05 05*, 10 05 06*, 10 05 08*, 10 05 10*, 10 06 03*, 10 06 06*, 10 06 07*, 10 06 09*, 10 07 07*,

Épület számozás	Hulladéktároló hely megnevezés	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége (t)	Tárolt hulladék típusok
			10 08 08*, 10 08 10*, 10 08 12*, 10 08 15*, 10 08 17*, 10 08 19*, 10 09 05*, 10 09 07*, 10 09 09*, 10 09 11*, 10 09 13*, 10 09 15*, 10 10 05*, 10 10 07*, 10 10 09*, 10 10 11*, 10 10 13*, 10 10 15*, 10 11 09*, 10 11 11*, 10 11 13*, 10 11 15*, 10 11 17*, 10 11 19*, 10 12 09*, 10 12 11*, 10 13 09*, 10 13 12*, 10 14 01*, 11 01 05*, 11 01 06*, 11 01 07*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 11*, 11 01 13*, 11 01 15*, 11 01 16*, 11 01 98*, 11 02 02*, 11 02 05*, 11 02 07*, 11 03 01*, 11 03 02*, 11 05 03*, 11 05 04*, 12 01 06*, 12 01 07*, 12 01 08*, 12 01 09*, 12 01 10*, 12 01 12*, 12 01 14*, 12 01 16*, 12 01 18*, 12 01 19*, 12 01 20*, 12 03 01*, 12 03 02*, 13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 01*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 14 06 01*, 14 06 02*, 14 06 03*, 14 06 04*, 14 06 05*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 04*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 06*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 08 02*, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 16 09 01*, 16 09 02*, 16 09 03*, 16 09 04*, 16 10 01*, 16 10 03*, 16 11 01*, 16 11 03*, 16 11 05*, 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05*, 17 08 01*, 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*, 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 11*, 19 01 13*, 19 01 15*, 19 01 17*, 19 02 04*, 19 02 05*, 19 02 07*, 19 02 08*, 19 02 09*, 19 02 11*, 19 03 04*, 19 03 06*, 19 04 02*, 19 04 03*, 19 07 02*, 19 08 06*, 19 08 07*, 19 08 08*, 19 08 10*, 19 08 11*, 19 08 13*, 19 10 03*, 19 10 05*, 19 11 01*, 19 11 02*, 19 11 03*, 19 11 04*, 19 11 05*, 19 11 07*, 19 12 06*,

Épület számozás	Hulladéktároló hely megnevezés	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége (t)	Tárolt hulladék típusok
			19 12 11*, 19 13 01*, 19 13 03*, 19 13 05*, 19 13 07*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*
6.2.	Élelmiszer tároló	5	02 főcsoportba tartozó kódú hulladékok, 04 01 01, 04 01 02, 04 01 04, 04 01 05, 04 01 06, 04 01 07, 04 01 08, 04 01 09, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 03, 20 01 25
7.1.	Előkezelő szín	31	15 01 04, 15 01 10*, 15 01 11*, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03
7.2.	Tároló udvar (szabadtéri tároló)	80	ipari nem eszélyes hulladékok és olajos hulladékok, valamint 15 01 10*
8.1.	Fertőtlenítő/medikláv	8	18 01 03*, 18 01 04, 18 02 02*, 19 12 10, 19 12 12
8.2.	Nyitott raktár/mosó	5	15 01 02, 15 01 10*
10.1.	Előhívó lepárló	17	01 04 13, 01 05 04, 01 05 07, 02 01 01, 02 05 01, 02 06 02, 02 07 04, 03 03 05, 03 03 09, 03 03 10, 04 01 04, 04 01 05, 04 01 06, 04 01 07, 06 03 14, 07 01 12, 07 02 12, 07 03 12, 07 04 12, 07 05 12, 07 06 12, 07 07 12, 08 01 14, 08 01 16, 08 01 20, 08 02 02, 08 02 03, 08 03 07, 08 03 08, 08 03 15, 08 04 12, 08 04 14, 08 04 16, 10 01 21, 10 01 23, 10 11 20, 10 12 13, 11 01 14, 16 03 04, 16 03 06, 16 08 03, 16 10 02, 01 05 05*, 01 05 06*, 03 02 01*, 03 02 05*, 04 02 19*, 05 01 02*, 05 01 03*, 05 01 06*, 05 01 09*, 06 01 06*, 06 02 05*, 06 05 02*, 06 13 01*, 07 01 01*, 07 01 08*, 07 01 11*, 07 02 01*, 07 02 11*, 07 02 14*, 07 03 01*, 07 03 11*, 07 04 01*, 07 04 11*, 07 05 01*, 07 05 11*, 07 06 01*, 07 06 11*, 07 07 01*, 07 07 11*, 08 03 14*,

Épület számozás	Hulladéktároló hely megnevezés	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége (t)	Tárolt hulladék típusok
			08 03 16*, 09 01 01*, 09 01 02*, 10 01 20*, 10 01 22*, 10 02 11*, 10 03 27*, 10 06 09*, 10 07 07*, 10 08 19*, 10 10 15*, 10 11 19*, 11 01 09*, 11 01 13*, 11 05 04*, 12 01 09*, 12 01 14*, 12 03 01*, 12 03 02*, 13 01 05*, 13 04 01*, 13 04 02*, 13 04 03*, 13 05 02*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 08 01*, 13 08 02*, 16 03 03*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01*, 18 01 06*, 18 02 05*, 19 01 06*, 19 02 04*, 19 08 07*, 19 11 03*, 19 11 04*, 19 11 05*, 19 13 03*, 19 13 05*, 19 13 07*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*
10.2.	Fixír kezelő	6	09 01 04*, 09 01 05*, 20 01 17*
12.1., 12.2., 12.3.	Tároló raktár	450	16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34, 19 12 11*, 19 03 07* 06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 03*, 06 01 04*, 06 01 05*, 06 01 06*, 06 02 01*, 06 02 03*, 06 02 04*, 06 02 05*, 06 07 04*, 10 01 09*, 11 01 05*, 11 01 06*, 11 01 07*, 20 01 14*, 20 01 15*
12.4.	Tároló raktár	520	16 08 02*, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*, 20 01 33*, 09 01 11*, 14 06 01*, 16 01 09*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 36, 17 04 alcsoportba tartozó kódú hulladékok, 16 06 01*, 16 06 02*, 19 12 02, 19 12 03, 19 10 01, 19 10 02, 16 02 11*, 16 02 15*, 16 02 16, 06 04 04*, 06 04 05*, 06 03 13*, 06 01 01*
13.	Tűzveszélyes anyag tároló	54	07 01 03*, 07 01 04*, 07 02 03*, 07 02 04*, 07 03 03*, 07 03 04*, 07 04 03*, 07 04 04*, 07 05 03*, 07 05 04*, 07 06 03*, 07 06 04*, 07 07 03*, 07 07 04*, 08 01 11*, 08 01 13*, 08 01 15*, 08 01 19*, 08 04 09*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 14 06 02*, 14 06 03*, 14 06 05*, 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 09 03*, 20 01 13*
16.	Tároló udvar (konténeres, bálás)	80	gyűjtési engedélyben szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok

Épület számozás	Hulladéktároló hely megnevezés	Egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége (t)	Tárolt hulladék típusok
18.	Tároló udvar 2	350	12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04, 16 01 12, 16 01 17, 16 01 18 (nem éghető, nem veszélyes ipari hulladékok), valamint 05 01 15*, 07 01 01*, 07 01 11*, 07 02 01*, 07 03 01*, 07 04 01*, 07 05 01*, 07 06 01*, 07 07 11*, 10 01 20*, 11 01 11*, 12 03 01*, 10 01 22*, 11 01 08*, 11 01 09*, 11 01 11*, 13 05 02*, 13 05 07*, 12 01 09*, valamint a gyűjtési és előkezelési engedélyben szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok (melyek nem rendelkeznek tűzveszélyes tulajdonsággal)
17.1.	Olajszűrő bontó és RDF technológia	380	02 01 10, 15 01 04, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 21*, 16 01 22, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 03 03*, 16 03 04, 16 05 04*, 16 05 05, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 09*, 19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 11 01*, 19 12 02, 19 12 03
17.2.		20	RDF technológia: engedélykérelemben megjelölt, telephelyi gyűjtési engedélyben megjelölt nem veszélyes hulladékok és 15 01 10*, 15 01 11*
19.	Nyílt színi tárolótér	60	02 01 04, 07 02 13, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39, 15 01 10*, 19 12 02, 19 12 03, 19 10 01, 19 10 02, 16 01 07*, 15 02 02*
21.	Nyílt színi tárolótér	380	gyűjtési és előkezelési engedélykérelemben szereplő valamennyi hulladék azonosító kód, továbbá külön térrészen 10 01 01 és 16 01 03 HAK kezelésének helyszíne
22.	Külső tárolórész	380	gyűjtési és előkezelési engedély- kérelemben szereplő valamennyi hulladék azonosító kód (alapvetően a hulladékgazdálkodási koncesszió hatálya alá tartozó hulladékok)
	Összesen:	3 831	

Előkezelés, hasznosítás:

I. Átcsomagolás- egységrakomány készítés és átalakítás hulladékhasznosításhoz való előkészítés

Válogatással (E02-01, E02-05, E02-06; R12, D14) az eltérő fizikai és kémiai tulajdonságú hulladékok (3.1.1. és 3.1.2. táblázat) kerülnek elkülönítésre úgy, hogy megfeleljenek a telephelyi tárolás, az átvevőkhöz történő kiszállítás, a végső kezeléssel szemben támasztott követelményeknek, valamint a koncesszor által megfogalmazott előírásoknak az összeférhetőség, szelektivitás és a rakományképzés tekintetében. A válogatás kézi erővel történik előre rögzített szempontok szerint, illeszkedve az újbóli csomagoláshoz, átcsomagoláshoz, vagy az egyéb kezelési módokhoz. A válogatás során valamennyi, a telephelyre beérkező gyűjtőedényzet felbontásra kerül tartalmának ellenőrzése céljából egyeztetve a csomagolóeszközön szereplő felirattal. A válogatáson átesett hulladékokat jellegüknek, összetételüknek, halmazállapotuknak megfelelően tárolják be az egyes épületekbe, azon belül épületrészekbe egységrakomány készítése céljából.

Az egységrakományok előkészítése során a hulladékok rakományképző eszközökre (raklap, gitterbox, konténer) készítése a hulladékok szállítására vonatkozó rakományképzési szabályok szerint történik. Az egységrakomány képzés (E02-99; R12, D14) célja a szállítási műveletek számának és a kezelőnél a rakodási időnek a csökkentése a szállító gépjárművek terhelhetőségére vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett. Rakományképzésre targoncát, konténeres és multiliftes tehergépkocsikat használnak. Az alkalmazott konténer méretek: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 és 30 m³.

Az előkezelés során másodlagos hulladék nem képződik.

II. Olaj víz- és iszaptalanítás-szeperálás:

Fázis szétválasztással (R12, E04-03) 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 08* azonosító kódú olaj hulladékokat és 12 01 09* azonosító kódú emulzió hulladékot kezelnek elő (3.2. táblázat).

A telephelyen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2514-12/2008. sz. határozata alapján létesített tartálypark 4 db 25 m³-es fekvőhengeres acéltartályból áll (V. tűzszakasz 5.2 jelű tárolóhelye) kármentő medencében. 3 db tartályba fáradt olaj, 1 db tartályba emulzió befejtését és szétválasztását végzik. A fáradt olaj (13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 08*) és az olajos emulzió (12 01 09*) többféle csomagolásban kerülhet be a tárolóhelyre: 200 literes fémhordóba, 1 m³-es IBC tartályban vagy tartályos autóval. Ezekből az edényzetekből az alábbi szivattyúkkal történik az átféjtés a tartályokba:

- 5 m³/óra teljesítményű szivattyúval - hordóból, IBC-tartályból,
- 10 m³/óra teljesítményű szivattyúval - tartályos autóból a tartályba, illetve a tartályból a tartályos autóba.

A tartályokba csak azonos azonosító kódú hulladékot szivattyúznak. A feltöltött tartályban az olaj hulladék iszap, víz és olaj fázisokra válik szét. A tartályok alsó részén kialakított leeresztő csakon eresztik le az iszap és a víz fázist. Az felső felúszó olaj fázist (hulladékot) az újrafinomítást végző Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. vagy GÉGOL Kft. 10% alatti víz és szilárd szennyeződéssel fogadja. A felúszó olaj fázis, mint hulladék víz- és szilárdanyag tartalmát a DESIGN Kft. kiszállítási mennyiségként (20-25 tonna) végzi el a tartályokból a tankerbe történő lefejtést megelőzően érzékszervi úton, mérőedénybe való hulladék leeresztéssel. A víz- és szilárdanyag tartalomra vonatkozó megfelelést minden szállítmány esetében visszaigazol a fogadó végpont (szemrevételezéses vizsgálat, valamint víztartalom vizsgálat az ISO 760-as szabvány, a lobbanáspont mérés az ISO 2592 szabvány alapján saját laboratóriumban). 10 % fölötti víz- és/vagy szilárdanyag szennyezettséggel hulladékegetőkben történik a végső ártalmatlanítás.

Az előkezelési technológia során keletkező másodlagos hulladékok:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezés
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

III. Bepárlás:

Az előkezelés (D9, E04-01) célja a maximum 10% szilárd anyagot tartalmazó folyékony hulladékok (3.3. táblázat) bepárlása, ezzel térfogatuk kb. tizedére történő csökkentése. A kezelés eredményeként keletkező iszap hulladék szállítása gazdaságosabb, égetéssel történő ártalmatlanításának energiaigénye kisebb. A Schell Ecoprima 3000 típusú bepárló berendezés 40 mbar nyomáson működik, amelyben a víz forráspontja 30 °C.

A berendezés bemenő névleges kapacitása 3 000 liter/nap, ami 5 napos munkahéttel és 8 óra/nap munkaidővel számolva: 780 000 liter/év maximális feldolgozható hulladék mennyiséget jelent. A bepárlás előtt a kezelendő hulladék illékony szénhidrogén mentességéről érzékszervi vizsgálattal győződnek meg, valamint ellenőrzik a kémhatást (pH) és szükség esetén beállítják (pH=8 körüli értékre sósavval vagy NaOH-dal). A kezelendő és az előkezelt hulladékot egyaránt 1 m³-es IBC-tartályokban gyűjtik. Műszakonként csak egyféle hulladék kezelését végzik a berendezésben. A bepárlási ciklus végén a bepárlási maradékot (19 02 06) 200 literes fém hordóban gyűjtik, majd az épületben kerül ideiglenes tárolásra a végső kezelőhöz történő elszállításig. A desztillátum IBC tartályban vagy szippantó gépjárművel kerül elszállításra engedéllyel rendelkező kezelőhöz. A desztillátum esetében átadás előtt vizsgálatokat az alábbi komponensekre végeztek el: pH, KOI(cr), fajlagos elektromos vezetőképesség, lebegőanyag tartalom, oldott anyag tartalom, összes sótartalom.

Az előkezelésnek a telephelyen belül a VII. tűzszakasz 10. számú vegyszerálló aljzatú, zárható helyisége ad helyet.

IV. Műanyag ballonok, IBC tartályok tisztítása:

Az R3a hasznosítási műveleti kódú kezelés célja a telephelyre bruttó tömegben mért hulladékok átcsomagolása során keletkező szennyezett műanyag csomagoló anyagok, csomagolási hulladékok (15 01 02; 3.4. táblázat) tisztítás (E02-15, E02-17; R12) utáni újbóli felhasználása csomagoló anyagként, kihelyezve a partner cégekhez.

A szennyezett 60 literes, illetve 1 m³-es műanyag csomagolóanyagokat szemrevételezéssel megvizsgálják, a sérült darabokat kiválogatják, selejtezik, a továbbiakban hulladékként kezelik. Az ép darabokat ferde padra helyezik, betöltő fedelüket leveszik, a belső felületüket hordó/tartálymosó berendezést használva nagynyomású vízszugárral tisztítják meg. A mosóvízhez, amennyiben a csomagoló anyag élelmiszeripari eredetű, vagy olajos hulladékkal szennyezett, 1 %-os RM 58 zsíroltó, és 0,5 %-os RM 735 fertőtlenítő vegyszert adagolnak. A tartály belsejébe leengedett 2 db vertikálisan, és horizontálisan is mozgó fúvókán keresztül 50-60 °C-os, 160-180 kPa nyomású vízszugárral tisztítják a lerakodott szennyeződést. A mosatás során keletkező emulziót vákuum szivattyúval távolítják el a felső betöltő nyíláson keresztül. Szivattyúzás közben kézi szórófejjel vegyszermentes, tiszta vizes öblítést alkalmaznak. A tevékenység során keletkező mosatási emulziót (19 08 14) hulladékként kezelik és adják át arra feljogosítással rendelkező

hulladékgazdálkodó részére. Átlagosan 1 db 60 literes ballon mosatásakor ~5 liter, 1 db 1m³-es IBC tartály mosatásakor ~50 liter mosatási emulzió keletkezik.

V. Elhasznált fixír oldatból ezüst kinyerése:

R4 kódú hasznosítási művelettel (fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása) az elhasználdott fixír oldatból (09 01 04*, 09 01 05*, 20 01 17* azonosító kódú hulladékok, 3.5. táblázat) elektrolízissel történik az ezüst visszanyerése. A halványító-fixáló oldatok ~5 % ezüst vegyületet tartalmaznak oxidálódott, ionos vagy komplex formában. A gyűjtő edényzetekből a hulladékokat 1 m³-es ADR minősített IBC tartályokba szivattyúzzák egy LUTZ típusú sav-és lúgálló szivattyúval. Az elektrolízis megkezdése előtt beállítják az oldat kémhatását (pH értékét). A kezelést a 10.2. jelű helyiségben elhelyezett AG-150A típusú, forgó katóddal felszerelt elektrolizáló egységből, keringtető szivattyúból és 1 m³-es IBC tartályból álló berendezésben végzik. A meghatározott áramerősség tartomány beállításával kinyert, elektrolitikus úton redukált fémes állapotú ezüst értékesítésre kerül. A technológiából az IBC tartályban kikerülő ezüstmentes fixír hulladék (09 01 13*) további kezelésen, bepárláson megy keresztül vagy hulladékégető mű részére adják át.

Az eljárás során kinyert ezüst hulladéktárból történő kivonása az ötvösmesterek által alkalmazott nemesfém vizsgálati módszerek és *a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól* szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) foglalt követelmények teljesítése alapján történik a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság laboratóriumában (a Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2018 szabvány alapján akkreditált vizsgálólaboratórium). A minősítés alapjául szolgáló vizsgálatokat (fémösszetétel vizsgálat, ezüst tartalom meghatározás tűzi módszerrel, fémek és ötvözetek összetétel meghatározása ICP spektrometriás módszerekkel, fémek és ötvözetek kvalitatív összetétel meghatározása spektrográffal) 2 kg mennyiségenként, de legalább félévente végzetik el (amennyiben végzik az előkezelési eljárást).

VI. Fém csomagoló anyagok veszélyes és nem veszélyes anyagoktól történő mentesítése:

Hasznosítást megelőző előkészítő művelettel (R12) mechanikai tisztítás útján előkezelt (E02-17) fém csomagolási hulladékokból (15 01 04 és 15 01 10*, 3.6. táblázat) 19 12 02 fémvas hulladékot vagy 19 12 03 nemvas fém hulladékot állítanak elő. A fém göngyölegek falára tapadt – száradt – maradék veszélyes és nem veszélyes anyagot mechanikailag, száraz technológiával távolítják el. A keletkezett kaparékokat fémhordókban gyűjtik, üzemi gyűjtőhelyen. Az így keletkezett másodlagos hulladéknak *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) szerinti besorolása minden esetben a tisztításra kerülő fém csomagolási hulladék korábbi veszélyes anyag tartalmától függ, jellemzően: 08 01 11*, 13 02 05*, 16 07 08*, 16 07 09*, 19 12 11*. A kis kiserelésű, többnyire festékes csomagoló anyagok, mint az 5, 10, 20, 30, 50 és 60 literes fém edényzetek hulladékaik további aprítás és préselés útján történő előkezelést (E02-03, E02-04; R12) követően 19 12 02 vagy 19 12 3 azonosító kódú hulladékként kerülnek átadásra végső soron kohászati hasznosításra. Az R4 hasznosítási művelettel a 60, 100 és 200 literes előkezelt (megtisztított) fémhordókat vonják ki a hulladék státuszából. A keletkező fémhordó csomagolóanyagot partnerekhez helyezik ki hulladékgyűjtés céljából.

A hulladéktárból kivont csomagolóanyagokra vonatkozóan a DESIGN Kft. kidolgozott minőség- és környezetirányítási rendszerrel, valamint az átalakított 1A2 (acélhordó levehető tetővel) jelölésű 200 liter névleges űrtartalmú veszélyes áru csomagolóeszköz tekintetében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség által 35000/4456-1/2022. ált. számon kiadott, 2025. április 26. napjáig érvényes csomagolóanyag gyártási típus jóváhagyási engedéllyel rendelkezik.

VII. Közömbösítés

Az előkezelés (R12, E03-01) célja savas kémhatású folyékony veszélyes hulladékok (3.7. táblázat) közömbösítése a DESIGN Kft. helyben, külön hulladékgazdálkodási engedély alapján végzett szárazelem és akkumulátor hasznosítási technológiájában keletkező, erősen lúgos kémhatású ún. „fekete massa” vizes oldatának felhasználásával, aminek eredményeként az előkezelt hulladék kémhatásából eredő veszélyessége csökken. Az előkezelés eredményeként elsőrendűen (kimenő anyagáram kb. 80 %-a) 19 02 11* (veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék), másodsorban (kimenő anyagáram kb. 20 %-a) 19 02 05* (fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap) azonosító kódú veszélyes hulladékok keletkeznek. A 19 02 11* azonosító kódú hulladék saját tevékenységi körben további kezelésen esik át, míg a 19 02 05* azonosító kódú hulladék az előkezelési technológiát követően további kezelés nélkül kerül hulladékgazdálkodó részére átadásra.

A hulladékok telephelyen történő átvételét követően elvégzik a közömbösítési eljárásba bevinni kívánt savak, savas folyékony hulladék frakciók pH mérését, üledék és iszap-tartalom vizsgálatát. A közömbösítési eljárásban kizárólag olyan tételeket dolgoznak fel, melyek szivattyúzhatók és kémhatásuk ismert (a lúg adagolás és semleges kémhatás eléréséhez szükséges mennyiség számítása érdekében). A közömbösítésre szánt hulladékokat eredeti csomagolásban tárolják az előkezelésig. Telephelyi minőségellenőrzést követően a savak és savas kémhatású oldatok sav-lúg szivattyúval a 12. számú épületrészben (szárazelem hasznosító csarnokon belül) elhelyezett tartályba (IBC tartály vagy előre gyártott, kémiai hatásoknak ellenálló műanyag tartály) kerülnek átfejtésre. Az ún. „fekete massa” és víz felhasználásával 9-11 pH érték közötti kémhatású lúgos oldatot (eluátumot) készítenek. A keverő berendezéssel ellátott közömbösítő tartályba adagolt savas kémhatású folyékony hulladékhhoz a lúgos eulátum adagolása automata berendezéssel történő folyamatos pH-mérés mellett történik, semleges kémhatás (pH=7) eléréséig. A közömbösítő tartályban elvégzésre kerülő folyamat során folyamatosan ellenőrzik a következő főbb paramétereket: folyadékszint, oldat kémhatása, kiülepedett iszap mennyisége. Az egyensúlyi pH elérését követően a folyékony hulladék fázist folyadékszivattyúval ADR minősített IBC tartályba termelik át, majd ezt követően kerül sor a kiülepedett hulladék fázis műanyag hordóba, zagyszivattyúval történő átfejtésére.

Az előkezelési folyamat során dokumentálják az előkezelt hulladék azonosító kódját, mennyiségét (kg), mért pH értékét, a közömbösítési eljárásba bevitt lúgos oldat előállításához felhasznált ún. „fekete massa” mennyiségét, az eljárás során keletkező semleges kémhatású folyékony hulladék mennyiségét és a kiülepedett, szilárd hulladék mennyiségét.

Egy tételben (sarzsban) egyféle típusú (azonosító kódú), azon belül egyféle kémiai összetételű és homogén hulladék közömbösítését végzik el annak érdekében, hogy a nem kívánatos kémiai reakciókat kizárják.

VIII. Szárazelem hulladék előkezelése:

A 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33* és 20 01 34 azonosító kódú elem és akkumulátor hulladékok (3.8. táblázat) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes működési szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) EM rendelet (a továbbiakban: EPR rendelet) hatálya alá, és így a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer hatálya alá tartoznak. Gyűjtésük a hulladékgazdálkodási koncessziós társaság, a MOHU Zrt. által szervezett hulladékgazdálkodási koncessziós gyűjtési rendszerben történik. A hulladékok átvételére vonatkozó részletes adatok és információk a MOHU Zrt. által üzemeltetett Partnerportal rendszerben is feltöltésre kerülnek.

Az előkezelés során első lépésként különválogatják a hulladék elemeket és akkumulátorokat, aminek következtében az átvételre kerülő mennyiségből a válogatás (E02-05, E02-06; R12) következtében közel 10-15 % mennyiség (válogatási maradék: be nem azonosítható hulladékelemek) nem kerül be a tárgyi mechanikai feldolgozóba (ez a leválogatott másodlagos hulladékként megjelenő hulladékhányad arra feljogosított, a MOHU Zrt. által megjelölt végártalmatlanítóhoz kerül átadásra).

A válogatás egy speciális válogatóasztalon valósul meg, mely során kézzel és/vagy lehúzó gereblyével választják külön az elem és akkumulátor hulladékok különböző fajtáit. A válogatandó elemeket a hordókból, szürke ADR ládákban lapáttal vagy targoncával való felöntéssel juttatják a válogatás ütemének megfelelően a válogatóasztalra. A válogatás során a mechanikai feldolgozásba bevinni nem kívánt elemeket kézzel szelektálják ki és hordókba helyezik. Az asztalon maradt, a mechanikai feldolgozásra szánt elemeket az asztalon lévő e célra szolgáló nyíláson keresztül kézi gereblyével juttatják be a gyűjtőhordókba, miközben méret szerinti szétválogatásuk is megtörténik a későbbi darálási lépés egyszerűsítése érdekében.

A válogatást követően az előkezelés részeként az arra alkalmas elemeket ledarálják (E02-03; R12). A darológépbe a szárazelemeket és akkumulátorokat egy szállítószalag adagolja be. A darológépbe beadagolásra kerül a bejuttatott elem 5-10 tömeg %-ának megfelelő mennyiségű inert por is annak érdekében, hogy a feldolgozási eljárás során elemekből felszabaduló por deflagrációs jellegét csökkentse.

A darológépből kikerülő apríték a második szállítószalag segítségével a dobrostába kerül, aminek első szakaszán az 5 mm-nél kisebb szemcseméret kihullik. Ez a frakció egy újabb szállítószalagra kerül, majd egy légszeparátoron halad keresztül. A hatékony szétválasztást (E02-01; R12) speciális kombinált légosztályozó biztosítja. A könnyűfrakció a szeparálható anyagban a grafitpor, mely a készülékben keresztben fúvott levegővel kifúvatásra, majd a következő egységet képező ciklonban axiális irányú betáplálás után vertikális légmozgással leválasztásra kerül. A rendszerből kikerülő grafitpor a koncessziós társaság igényei szerint kerül további kezelésre: vagy közvetlenül átadásra kerül hulladékként egyéb hulladékkezelő szervezet felé, vagy a grafitport szilárdítást követően 19 03 07 azonosító kódszámú szilárdított hulladék megnevezéssel anyagában hasznosítási céllal további kezelésre adják át. A légszeparátorból az előbbieket szerinti légátfúvással el nem távolított, nagyobb anyagsűrűségű frakció a szeparátor alsó részén gravitációsan távozik. Ez a nehezebb – mangán-dioxid, kálium-dioxid tartalmú – frakció jellemzően 19 12 11* azonosító kódú veszélyes hulladékként lerakón kerül ártalmatlanításra (vagy melléktermékként a DESIGN Kft. sav-lúg előkezelési technológiájában felhasználásra).

A dobroszta 20 mm-es lyukméretű rácsán hullik át az elemek tokozásának 6-20 mm közötti szemcseméretű örleménye. Ez szintén szállítószalag segítségével halad tovább. Egy mágnesszalag segítségével a mágnesezhető vasfém frakciót leválasztják és 19 12 02 azonosító kódon hulladék előkezelő részére adják át a koncessziós rendszerben.

A nem mágnesezhető frakcióból egy örvényáramú szeparátor segítségével a nem mágnesezhető fémrészeket (cink lemezek), valamint papír és műanyag részeket elválasztják. Az örvényáramú szeparátorból kikerülő nemvasfém részeket (jellemzően cink) 19 12 03 azonosító kódon adják tovább hulladékgazdálkodó részére a koncessziós rendszerben.

A szeparálás során leválasztott, zömében műanyagot és papírt tartalmazó hulladékfrakciót (mivel az már a jelenlegi iparági minőségi követelménynek nem felel meg) HAK 19 12 11* kódon kezelik és adják át további kezelésre.

A dobrostából a 20 mm-nél nagyobb méretű frakciókat a dobroszta után gyűjtik össze. Ez a frakció újbóli aprításra visszakerül a feldolgozási folyamat elejére az esetlegesen összetapadt részek, valamint a nem elégségesen aprított darabok jó szétválaszthatóságának biztosítása érdekében.

A hulladékok előkezelése során jelentős mennyiségű por képződik, melyet komplett levegő-elszívási és tisztítási rendszer segítségével választanak le és gyűjtenek össze. Az elemfeldolgozó gépsor körbeburkolt, onnan a port tartalmazó levegő elszívása több pontról történik. A gyűjtővezeték a ciklonokba vezeti a portartalmú levegőt. A durvább szennyeződés a ciklon aljában gyűlik össze, az előtisztított levegő pedig a csővezetéken keresztül zsákos-tömlős porszűrőbe jut. A ciklonokban és a porszűrőben leválasztott port fémhordókba gyűjtik, melynek kezelése az I. légszeparátorból kikerülő könnyűfrakcióval, a grafitporral azonos módon történik. A kezelőtér elszívott levegőjét zárt vezetéken keresztül a légmosóba vezetik.

A gépsorra egyszerre 320-350 kg anyagmennyiség adható, fel a hulladék-beadagolás folyamatosan történik. Egy 350 kg-os hulladék sarzs 15 perc alatt adagolható fel a gépsorral, a feldolgozás időtartama 50 perc.

A rendszer működtetése a kezelőtéren kívülről a csarnokból valósítható meg vezérlők segítségével. A kezelőterben emberi beavatkozásra a következő esetekben van szükség: a gyűjtőedények cseréje, takarítás, karbantartás, meghibásodás esetén a javítás időtartama alatt.

A kezelőterbe történő belépés előtt minden esetben le kell állítani a hulladék feldolgozó rendszert, majd a finompor-szűrő berendezéssel való közvetlen légtérmezszívást kell a kezelőnek alkalmaznia, és csak ezután lehet belépni megfelelő védőöltözetben.

Az előkezelési technológiában felhasznált segédanyagok:

- mészkőpor: a darabolás során keletkező porgyulladásának megakadályozása érdekében, az aprításra kerülő hulladék mennyiségének 5-10 tömeg %-ának megfelelő mennyiségben;
- cementpor: a keletkező grafit szilárdítása érdekében a katód típusától függően;
- víz: a légmosó működéséhez;
- kenőanyag: gépészeti egységek folyamatos karbantartása.

IX. Bálázás:

A 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05 és 15 01 06 azonosító kódú nem veszélyes csomagolási hulladékok (3.9. táblázat) az EPR rendelet hatálya alá, és így a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer hatálya alá tartoznak. Gyűjtésük a hulladékgazdálkodási koncessziós társaság, a MOHU Zrt. által szervezett hulladékgazdálkodási koncessziós gyűjtési rendszerben történik. A telephelyi lerakodást követően a hulladékok egy a Hulladéktermelő MOHU Partnerportal rendszerben megjelölt specifikáció szerinti minőségellenőrzési eljáráson esnek át. Amennyiben a hulladéktermelő által átadott hulladék minősége megfelel a termelő által megjelölt és MOHU Zrt. által meghatározott minőségnek, úgy a hulladék átvétele a megadott cikkszámra történik meg, eltérés esetén jegyzőkönyv készül, mely mind a MOHU Zrt., mind a hulladéktermelő részére megküldik. A hulladék átvétele a mindenkorai tényleges anyagminőség szerint történik. A hulladékok átvételére vonatkozó részletes adatok és információk a MOHU Zrt. által üzemeltetett Partnerportal rendszerben is feltöltésre kerülnek.

A kevert csomagolási hulladékok, valamint a beérkezett szállítmányokban minimálisabb mennyiségben jelen lévő idegen anyagok eltávolítására, válogatására (E02-05, E02-06; R12) kézi úton, kézi válogatókkal kerül sor. A már szétválogatott, homogén hulladékok az egykamrás bálázógépbe vagy az automata bálázógépbe kerülnek, amely berendezésekben megtörténik a hulladékok tömörítése, bálázása (E02-04, R12) a koncessziós társaság által meghatározott a csomagolási típusú hulladékokból előállításra kerülő bálákkal szembeni mind fizikai méretre, mind minimális tömegre vonatkozó követelmények szerint.


A bebálázott hulladékok az új telephelyi tárolórészen (22. jelű) kerülnek elhelyezésre a MOHU Zrt. által szervezett kiszállítások megtörténteig.

X. Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak bontása:


Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból (3.1. táblázat) az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nagygépek, kisgépek és kisméretű számítástechnikai berendezések (amelyek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) kategóriájú hulladékok előkezelését végzi a DESIGN Kft.. A DESIGN Kft. előkezelési tevékenysége a környezetvédelmi és tűzvédelmi kockázatokat is magában hordozó elemek és akkumulátorok eltávolítása, valamint a fénycsövek, tonerek eltávolítására terjed ki. Az elektronikai hulladékok (3.10. táblázat) bontása (E02-08; R12) az elektronikai hulladékok gyűjtésének és válogatásának (E02-05, E02-06; R12) térrésében, a 12.4. számú csarnoképületben történik. Az elemek és akkumulátorok eltávolítása kézi segédeszközökkel (csavarhúzóval, imbusz kulccsal) történik, kézi módszerrel végzik el a lámpatestekből az izzók és más fényforrások, tonerek eltávolítását is.


KISGÉP

(pl. porszívók, elektromos játékok, órák,
videómagnók, lejátsszók stb.)

**Kisméretű számítástechnikai berendezések**

(pl. nyomtató, mobiltelefon, számítógép,
számológép stb.)





A bontás során eltávolított elemek és akkumulátor hulladékok (16 06 04, 20 01 33*), mint másodlagos hulladékok a 12.1 jelű tárolórészben kerülnek elhelyezésre, melyet később vagy saját technológiai rendszerében, mint másodlagos hulladékot dolgoz fel a DESIGN Kft. vagy a MOHU által megjelölt szervezet részére kerül átadásra. A fénycső és fényforrások (20 01 21*) átvévjője az AVAREM Zrt.

Az elemtől és fényforrásoktól mentesített elektromos és elektronikai hulladékokat (20 01 36, 16 02 14, 16 02 16) a MOHU Zrt. által megjelölt végpontok fogadják további kezelésre.

Nyilvántartás

A hulladék szállítmányok adatait számítógépes nyilvántartásban, elektronikus nyilvántartó rendszer (NAVISION alapú vállalatirányítási rendszer és BIO 2.0 készletgazdálkodási modul) segítségével rögzítik. A nyilvántartás adattartalma megfelel a vonatkozó rendeletben foglalt követelményeknek.

5.) Előírások:

Hulladékgazdálkodás:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok engedély szerinti kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető, az Engedélyes részére kiadott mindenkori érvényes és végleges koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba vételi határozatokban foglalt területi hatállyal a benne foglalt hulladék típusok tekintetében.
2. A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a hulladéktároló helyeken egyszerre maximálisan 3 831 tonna hulladék tárolható.
3. A telephelyen évente maximálisan 723 345 tonna hulladék gyűjthető, melyből kereskedelmi tevékenység útján évente maximálisan 685 215 tonna hulladék vehető át.

4. A telephelyen évente maximálisan 685 215 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E02-01, E02-05, E02-06, E02-99 és ártalmatlanítást előkészítő (D14) E02-01, E02-05, E02-06, E02-99 műveleti kódú előkezelése és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13, D15) végezhető.
5. A telephelyen évente maximálisa 27 000 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E04-03 műveleti kódú előkezelése és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
6. A telephelyen évente maximálisan 300 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék ártalmatlanítást előkészítő (D9) E04-01 műveleti kódú előkezelése és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (D15) végezhető.
7. A telephelyen évente maximálisan 200 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E02-15, E02-17 műveleti kódú előkezelése, R3a műveleti kódú hasznosítása és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
8. A telephelyen évente maximálisan 120 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E03-03 műveleti kódú előkezelése, R4 műveleti kódú hasznosítása és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
9. A telephelyen évente maximálisan 7 150 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E02-03, E02-04, E02-17 műveleti kódú előkezelése, R4 műveleti kódú hasznosítása és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
10. A telephelyen évente maximálisan 440 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E03-01 műveleti kódú előkezelése és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
11. A telephelyen évente maximálisan 1 400 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E02-01, E02-03, E02-05, E02-06 műveleti kódú előkezelése és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
12. A telephelyen évente maximálisan 1 400 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E02-04, E02-05, E02-06 műveleti kódú előkezelése és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
13. A telephelyen évente maximálisan 120 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítást előkészítő (R12) E02-08 műveleti kódú előkezelése és az előkezeléshez kapcsolódó tárolása (R13) végezhető.
14. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejű mennyiségek nem léphetők túl.
15. A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában.
16. A kereskedő felelőssége a hulladék hulladékkezelőhöz történő eljuttatása.
17. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
18. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
19. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálatához, referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.

20. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló **megújított, érvényes** igazolás másolatát **az előző igazolás érvényességi idejének lejáratát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
21. **Minden év március 1. napjáig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást.
22. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.
23. A hulladék termelője, gyűjtője, kezelője és kereskedője *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) megfelelően naprakész nyilvántartást köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóság **felé nem veszélyes hulladék esetén évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig, valamint veszélyes hulladék esetén negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig**.
24. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
25. A hulladéktároló helyre vonatkozó jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
26. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
27. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
28. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, közvetlenül a tárolóhely aljzatán elhelyezve, ömlesztve tárolható. Térburkolattal nem rendelkező hulladéktároló helyen kizárólag inert építési-bontási hulladék tárolható.
29. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
30. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, **legfeljebb 1 évig tárolható**.
31. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen naprakész üzemnaplót kell vezetni.
32. A hulladéktároló helyet a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell üzemeltetni.
33. A telephelyen keletkező hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen a keletkezéstől számítva **legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők**.
34. A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
35. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
36. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
37. A gyűjtődényeken minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram).
38. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt **folyamatosan rendelkezésre kell állnia**.

39. Meg kell küldeni a pénzügyi garancia meglétére (meghosszabbítására vagy cseréjére) vonatkozó igazolás másolatát a hulladékgazdálkodási hatóság részére *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. § (7) bekezdés alapján.

Határidő: legkésőbb 2026. április 14. napjáig.

40. A hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell nyújtani az Engedélyes részére kiadott koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba vételi határozat(ok) későbbi módosító határozatainak másolatát annak **kézhezvételétől számított 15 napon belül**.
41. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
42. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
43. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

44. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a **megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal** a hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni.
45. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
46. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

6.) Az engedély területi hatálya:

6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8365/15 hrsz. és 8364/18 hrsz.)

7.) Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen engedély kiadásával a BK/HGO/00062-13/2021. számon kiadott, BK/HGO/00062-16/2021. számon kiegészített és kijavított, BK/HGO/05463-18/2024. számokon módosított hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül.

A 2025. június 8. napján kelt hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/05324-2/2025. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban.

Hatóságunk Levegőtisztaság-védelmi, Zaj- és rezgésvédelem, valamint Táj- és természetvédelmi, Földtani közeg védelmi szakkérdésben hozzájárulását megadja az alábbi előírásokkal:

Előírások:

1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
5. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
6. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
7. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
8. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
9. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
10. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.,,

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/01856-2/2025. számú szakkérdés vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelycím: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítására vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély kiadásához** közegészségügyi szempontból

kikötés nélkül hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/2681-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálata:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró hatóság (továbbiakban: hatóság) a **vízügyi és vízvédelmi** szakkérdések tekintetében nyilatkozatát az alábbiak szerint megadja:

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme tevékenység vonatkozásában a hatóság nem rendelkezik hatáskörrel, mivel **a vonatkozó szakkérdés vizsgálatának feltételei nem teljesülnek.**

Vízügyi és vízvédelmi előírások (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása):

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszíni- és a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenység végzése során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátási mélyvízüzemi engedélyek alapján, az abban foglaltak szerint kell üzemeltetni. A meglévő vízellátási mélyvízüzemi engedélyket átalakítani, bővíteni, valamint új vízellátási mélyvízüzemi engedélyt építeni kizárólag vízellátási engedély birtokában lehet.
5. A kommunális szennyvizet, technológiai vizek csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. Az elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. Kommunális és technológiai szennyvizek egyazon fordulóban nem szippanthatók, a jármű tartályában való keveredésük nem engedhető meg.
6. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi Osztály 30402/3663-2/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálata:

„A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) ügyfél képviseletében eljáró Szóké né Hajdu Diána Krisztina kérelmére a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban tűzvédelmi szakkérdés kapcsán elutasításra okot adó körülményt nem tártam fel. Javasolom az engedélyező határozatában az alábbi tűzvédelmi szakkérdést érintő kikötések szerepeltetését:

1. Az ingatlan szabadterei tárolóegységek kialakítására használt tereit a padozaton jól látható és időtálló módon jelölni kell.”

Szakhatósági állásfoglalás:**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 13036-2/2025. iktatási számú szakhatósági döntése:**

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/04578-6/2025. számú megkeresésére - a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (cégjegyzék szerinti székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u 6.) által a Kecskemét 8364/18 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladékok gyűjtése tevékenység tekintetében indult hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban - **szakhatósági állásfoglalás** kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör hiányában

megszüntetem.

Döntésem nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl. tulajdonosi, kezelői stb.) beszerzése alól.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A kérelmező az eljárás 2.177.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A **DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., KÜJ szám: 100 269 248, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cégkapu, rövidített elnevezése: DESIGN Kft., a továbbiakban: Kft.) képviseletében Szőkéné Hajdu Diána Krisztina ügyvezető **2025. június 11. napján** - a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti telephelyen **veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre** vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz, amely kérelmet 2025. június 18. napján kiegészített (pontosított). A hulladékgazdálkodási hatóság 2025. június 18. napján BK/HGO/04578-7/2025. ikt. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Kft.-t, melyet a Kft. 2025. június 26. napján BK/HGO/04578-9/2025. ikt. számon teljesített. A hulladékgazdálkodási hatóság BK/HGO/BK/HGO/04578-12/2025. számon iktatott végzésében a kézhezvételtől számított 15 napos határidővel hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel a Kft.-t. Ennek nyomán a Kft. 2025. július 22. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére a kért hiánypótlási dokumentációt.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi feltételek:

- 1 fő telepvezető (szakirányú végzettséggel),
- 1 fő telepvezető-helyettes,
- 1 fő hulladékgazdálkodási koncessziós vezető,
- 1 ügyvezető igazgató (szakértői jogosultsággal, szakirányú végzettséggel),
- 1 fő műszaki igazgató (szakirányú végzettséggel),
- 1 fő technológiai vezető,

- 9 fő targoncavezető,
- 15 fő hulladékválogató,
- 45 fő gépkezelő.

A tevékenység szakmai felügyeletéért (hulladékszállítmányok fogadása, az üzem technológiai folyamatainak felügyelete) a telepvezető a felelős („Hulladéktelep kezelő” OKJ bizonyítvány. A telepvezető mellett a telephelyi hulladékforgalom és a hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek, IBC-k, hordók és egyéb gyűjtőedényzetek állapotának rendszeres ellenőrzését, a kiszállítások felügyeletét telepvezető-helyettes segíti.

A hulladékgazdálkodási koncesszió hatálya alá tartozó hulladékok átvételével, minőség-ellenőrzésével és dokumentálásával járó feladatokat, valamint a MOHU Zrt.-vel való szakmai egyeztetések lebonyolítását a hulladékgazdálkodási koncessziós vezető végzi.

A hulladékkezelési tevékenység végzéséhez szükséges belső szabályzatok és hulladék nyilvántartási rend kidolgozását, a környezetvédelmi belső oktatások lebonyolítását, valamint az üzem működtetésével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátását szakirányú felsőfokú végzettséggel (okl. környezetmérnök, műszaki minőségügyi szakmérnök) rendelkező ügyvezető igazgató látja el.

A telephelyen működő technológiai-gépészeti berendezések karbantartási és fejlesztési feladatait műszaki igazgató szervezi meg. A technológiai berendezésekhez tartozó munkaszervezési feladatokat, a gépkezelők szakmai felügyeletét technológiai vezető végzi.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazott áll rendelkezésre, az egyes technológiai rendszerekhez tartozóan jellemzően 2-4 fő gépkezelő és műszakonként legalább 1 fő targoncakezelő van beosztva. A hulladékok válogatását 8-15 főből álló személyzet végzi.

A technológiai gépészeti rendszerek felügyeletét 1 fő műszaki igazgató és 1 fő technológiai vezető látja el. A telephelyi hulladék tárolási, feldolgozási (előkezelés, hasznosítás) tevékenység munkahelyi koordinálását, munkaszervezését a telephelyvezető, annak helyettese, valamint a hulladékgazdálkodási koncessziós vezető végzi.

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik telephelyi szinten és kezelési technológiáinként:

- anyagmozgatás gépei (targoncák, raklapemelő, hordófordítók, stb.),
- 60 tonna méréshatárú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg (KONTINEX EMX 100/111, gyártási szám: 08 1334),

Olaj-víz iszapptalanítás-szeparálás

- 1 db nagyteljesítményű olajbefejtő szivattyú,
- 4 db 25 m³-es hasznos úrtartalmú tartály, kármentőben,

Bepárlás

- 1 db Ecoprime bepárló,
- 1 db hiteles lapmérleg,

Műanyag-ballonok, IBC tartályok tisztítása

- 3 db forróvizű sterilizáló berendezés, forgókefével tisztítóval,
- 3 db ipari porszívó (iszapleválasztó tartállyal),
- 3 db ferdepad,

Elhasznált fixír oldatból ezüst visszanyerése

- 1 db hiteles lapmérleg,

- LUTZ típusú sav-és lúgálló szivattyú,
- AG-150A típusú fixírbontó berendezés,
- 1 db pH mérő berendezés,

Fém csomagolóanyag veszélyes és nem veszélyes anyagoktól való mentesítése

- 1 db hordóvágó-peremező berendezés,
- 2 db kézi raklapemelő,
- 2 db csorgató állvány,
- 1 db kompresszor,
- kézi szerszámok,

Sav-lúg semlegesítés, közömbösítés

- 1 db sav-, 1 db lúgtartály és 1 db közömbösítő keverő tartály,
- pH mérő berendezés,
- 1 db forgószáras keverő,
- sav-lúg szivattyú (a savak és lúgok adagolásához),

Elem- és akkumulátor hulladék előkezelés

- 1 db válogatóasztal,
- 1 db adagoló garat,
- 1 db bordás kis felhordó szalag,
- 1 db nyíró-vágó tárcsás darabológép (aprító kéttengelyes, acéltárcsás, mechanikus törőgép),
- 1 db inert por adagoló,
- 1 db bordás felhordó szalag,
- kétfunkciós dobrosta,
- 1 db elhordó szalag,
- 2 db légszeparator,
- 2 db befúvó ventilátor,
- szállítószalag,
- mágnes szalag,
- örvényáramú szeperator felhordó és kihordó szalaggal,
- szilárdító,
- fém felülettisztító,
- iszapleválasztó tartály,

Bálázás

- 1 db automata bálázógép (ABBA 500 V5),
- 1 db kézi bálázógép (HSM V-PRESS 1160 PLUS),
- 1 db hordóprés (HSM),
- 2 db kézi raklapemelő,

Elektromos és elektronikai berendezések bontása

- 1 db kézi raklapemelő,
- 1 db villás targonca,
- 1 db hitelesített lapmérleg,
- kézi szerszámok: csavarhúzó, imbuszkulcs, kézi vágószerszámok.

A Kft. a GENERALI Biztosító Zrt.-nél rendelkezik határozatlan idejű, éves díjfizetési gyakoriságú környezetvédelmi biztosítási szerződéssel (kötvényszám: 95595005130651200, kártérítési limit: 50 000 000 Ft/káreset és 50 000 000 Ft/év).

A Kft. pénzügyi garanciaként az OTP Bank Nyrt. által 38 000 000 Ft értékben a Kft. 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyén folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés és hasznosítás tevékenységeire vonatkozóan vállalt, 2026. május 14. napjáig érvényes teljesítési bankgaranciára vonatkozóan 1-1-24-9400-0301-7 számon kiállított garancia igazolással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

A Kft. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a vezető tisztségviselők korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat benyújtotta.

A Kft. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségének figyelembe vételéről szóló, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatokat benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

Hulladékgazdálkodás:

A rendelkező rész 1., 3-14. pontjai szerinti előírásokat a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17a., 20., 35., 36. pontjai, 12.§ (2), 13. § (2) és 15. § (2) bekezdései valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja és 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (3), (4) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 16. pontja szerinti előírást a Ht. 13. § (5) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 17. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 19. pontja szerinti előírást a Ht. 6. § (4) bekezdése alapján tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírás a Ht. 82. § (1) bekezdésén, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 11. § és 12. §-a alapján tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 27. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 30. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 31. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 32. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 33. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 34. pontjában tett előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésében foglaltakon alapszik.

A rendelkező rész 35. pontjában tett előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 36. pontjában tett előírás a Ht. 12. § (4) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 37. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében és a 19. § (6) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 38. és 39. pontja szerinti előírás a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésén és a Ht. 7. § (1) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 40. pontjában rögzített előírás teljesítése szükséges a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja, a Ht. 82. § (1) bekezdése és 53/I. § (3) bekezdése alapján.

A rendelkező rész 41. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 42. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 43. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tette a hulladékgazdálkodási hatóság.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 44. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 45. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 46. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A telephelyen kereskedelmi tevékenységbe bevonható, gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/05324-2/2025. iktatási számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A Design Hulladékgazdálkodási Kft. a BK/HGO/00062-13/2021. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi a veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet.

Az ügyfél az új nagyteljesítményű automata bálázógép használatát, illetve az elektronikai hulladékok kézi bontását kérvényezi. Az elektronikai hulladékok bontása elsődlegesen az elem és akkumulátor frakciók eltávolítására irányul. Továbbá veszélyes hulladéktároló kapacitását szeretné növelni 8,4%-kal, ami így 3.831 tonna hulladék befogadására lenne képes.

A dokumentáció alapján a tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A kecskeméti telephelyre a Multi-Red Logistic Kft. gépjárművei, az önálló szállítási engedéllyel rendelkező alvállalkozók, valamint a lakossági (kecskeméti) hulladéktermelők saját gépjárműveikkel szállíthatnak be hulladékot. A belső közlekedési utak és az udvari térbeton felújításra kerültek, illetve kármentővel ellátott tartályparkot és korszerű csarnoképületeket alakítottak ki. A hulladékszállító járművek beérkezésekor az első lépés a hulladékok mérlegelése hitelesített digitális mérleggel. A telephelyre csak feliratozott csomagolású hulladék kerülhet be, amelyet a gépjárművezető ellenőriz rakodás alkalmával. A gyűjteni, kereskedelmi céllal átvenni, előkezelni és hasznosítani tervezett hulladékokat az egyes technológiáknak megfelelő kezelő helyeken, illetve a kijelölt tároló részeken pakolják le és viszik be az egyes folyamatokba.

A három vagy négy magas tárolási rendszer esetében az alsó rendben a nagyobb teherbíró képességgel rendelkező gitterboxokat, 1m³-es fémkonténereket, ADR duplafalú ládákat, big-boxokat és faraklapon tárolt fémhordókat helyeznek el, amelyekre IBC tartályokat halmoznak. Nyílt téren kizárólag minősített, zárt csomagolóeszközben, illetve ponyvával takart konténerben tárolható a hulladék. A befogadott veszélyes hulladékok gyűjtését ADR minősített csomagolóeszközben, konténerekben végzik, valamint a nem veszélyes hulladékokat szabványos gyűjtőedényzetben tárolják a hasznosítási, előkezelési folyamatba való bevitelig. Az előkezelt hulladékokat és a keletkező másodlagos hulladékokat szabványos konténerekbe helyezik és szállítják ki az átvevő szervezetek felé. A hulladékok és konténerek tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott térbetonon történik, melynek révén kizárható a környezetre kockázatot jelentő anyagok környezetbe kerülése.

A gépek és berendezések karbantartása során keletkező veszélyes hulladékokat a cég üzemi gyűjtőhelyén gyűjtik, majd rendszeres jelleggel, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezetek felé kiszállításra kerül. A telephelyi anyagmozgatás gépei (targoncák, kézi raklapemelők, hordófordítók stb.) tanúsítással rendelkeznek és jó műszaki állapotúak.

A burkolt nyílt színi felületekről elfolyó csapadékvizek 2 db föld feletti és 1 db földalatti csapadékvíz gyűjtő aknába jutnak. A műszaki védelemmel ellátott tárolótérre hulló csapadékvíz gyűjtése 3 db víznyelőrács szolgál. Az összegyűjtött víz a csurgalékvíz gyűjtő vízzáró vasbeton 345 m³-es medencébe folyik.

A telephely vízellátása közműrendszerrel biztosított. A keletkező kommunális szennyvíz egy részét közvetlenül a közcsatornába vezetik, másik részét vízzáró aknába gyűjtik. Utóbbi esetben tengelyen szállítják el a kecskeméti szennyvíztisztító telepre. Technológiai vízigénye nincs, ennek okán technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az IBC tartályok mosása során összegyűlt emulziót

vákuum szivattyúval szívadják ki vegyszermentes tiszta vizes öblítés közben. A mosatási emulzió további kezelése és átadása hulladékként történik és nem szennyvízként.

A felszín alatti vizekre és a talajra gyakorolt hatások vizsgálata céljából monitoring kutakat üzemeltetnek, amelyeket rendszeresen mintáznak.

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/09590-8/2021. iktatószámon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A telephely Kecskemét D-i részén, az Ipar u. 6. hsz., 8364/18 hrsz. alatti területen, gazdasági ipari zónában (Gip-0159) helyezkedik el. A telep megközelítése az Mindszenti körútról leágazó Ipari úton történik.

A legközelebbi zajtól védendő épületek:

- ÉK-i irányban a Bártfa utca mentén kertvárosias lakóterületen (Lke) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 630 m-re.
- K-i irányban a Mester u. mentén gazdasági, ipari zónában (Gip-8159) találhatóak, a telep közepétől számítva kb. 720 m-re.

A benyújtott dokumentáció alapján a hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület.

Táj- és természetvédelem:

A tevékenységgel érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang védőövezetének nem képezi részét. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján hatáskörünk hiányát állapítottam meg.

Földtani közeg védelmi:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir. 10. § értelmében tettük.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/01856-2/2025. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja:

„A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelycím: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az alábbi szakkérdések vizsgálata céljából kereste meg Osztályunkat: az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtással, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése.

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 13/2017. EMMI rendelet), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.), a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése zárja ki, s e jogszabályi hely ad tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Osztályunk **hatáskörét** a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 3-5. pontja és a 2. melléklet 2. pontja állapítja meg, **illetékességét** a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/2681-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatát az alábbiak szerint indokolja:

„A hatóság, a DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyén folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban a **rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg** a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

DESIGN Kft. a Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, melynek során az alábbi technológiákat alkalmazza:

- veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése (átalakítás, tárolás, átcsomagolás)
- fém csomagoló anyagok veszélyes összetevőktől történő mentesítése (átalakítás, fémek visszanyerése),
- Olaj víztelenítés és iszapszeparálás (átalakítás),
- Műanyag ballonok, IBC tartályok mosása, tisztítása,
- elhasznált fixír oldatból ezüstkinyerés,
- Nem veszélyes hulladékok bepárlása,
- Sav-lúg semlegesítés,
- Elem – és akkumulátor hulladék előkezelés (darálás, szeparálás),

A kérelmet megvizsgáltam és - a rendelkező részben foglaltak szerint, a kereskedelem vonatkozásában - megállapítottam hatásköröm hiányát, tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjaiban foglaltak alapján a kereskedelem tevékenység vizsgálatának feltételei a tárgyi ügy kapcsán nem állnak fenn.

A telephely vízellátása közműrendszerről biztosított. A vízhasználatból keletkező kommunális szennyvíz egy részét közvetlenül közcsatornába vezetik, másik részét vízzáró aknában gyűjtik, és tengelyen szállítják el a kecskeméti szennyvíztisztító telepre.

A telep korszerűsítése során a belső közlekedési utak és udvari térbeton felújításra került, kármentővel ellátott tartálpark és korszerű csarnoképületek kerültek kialakításra. A tároló tér és a tároló épületek kialakításával alkalmas a veszélyes hulladékok nyílt téri tárolására, a műszaki védelem a térbeton, padozat rétegrendének kialakításával biztosított.

A térburkolat korszerűsítésén túl a nyílt téri tárolás és kezelés során a területre hulló és a veszélyes hulladékkal érintkező csapadékvíz zárt rendszerben történő gyűjtése és kezelése is megoldott.

A telephely kiépített csapadékvíz-csatorna hálózattal rendelkezik, a tároló és manipulációs terek 3 elkülönített csapadékgyűjtő területre osztottak. A burkolt felületekről elfolyó csapadékvizek 2 db föld feletti és 1 db (iszap, olaj leválasztást követően) földalatti csapadékvíz gyűjtő aknába kerülnek. Az előtisztító műtárgyat negyedévente legalább egyszer ellenőrizik.

A területre hulló, veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal nem érintkező csapadékvizek egy 250 m³-es HDPE fóliával bélelt szivárgásmentes tárolóba kerülnek bevezetésre.

Az épületre és az épület körüli utakra hulló csapadékvizek vízjogi engedéllyel rendelkező szikkasztó övárókba kerülnek bevezetésre.

A hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer által támasztott követelménynek való megfelelés érdekében a telephelyi tárolórészt tovább bővítették egy 3030 m²-es műszaki védelemmel ellátott területtel, ahol a hulladékok gyűjtése, előkezelése és átmeneti (kiszállításig) tárolása történik. A

műszaki védelemmel ellátott térburkolatról elvezetésre kerülő csapadékvíz egy 345 m³-es hasznos kapacitású vasbeton tározóba kerül bevezetésre.

Nyílt téri gyűjtés esetén a veszélyes hulladék vízzáró takarásáról gondoskodnak.

A telephelyi tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak nyomon követése céljából a csarnoképület környezetében 2 db monitoring kutat üzemeltetnek 30406/3150-7/2024.ált. számon kiadott, 2030. március 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A monitoring kutak mintázása és a vízminta értékeinek kiértékelése rendszeres jelleggel megtörténik.

A telephely hulladéktároló helyeinek műszaki védelmi rendszere kizárja annak lehetőségét, hogy a hulladék gyűjtése és kezelése során környezetre kockázatos anyagok kerüljenek ki a szigetelt tárolótérrel és kerüljön a felszíni-, a felszín alatti vizekbe. A technológiai feldolgozás során keletkező másodlagos hulladékokat zárt rendszerben kezelik.

A tárolóterekhez épített figyelőaknáknak ellenőrzésére rendszeres jelleggel, naponta sor kerül. A havaria aknáknak esetében szintén naponta megtörténik az ellenőrzés. Amennyiben elfolyás következik be, a technológiai gyűjtőaknákból a veszélyes hulladékot összegyűjtik göngyölegbe vagy szippantó kocsiba.

A műszaki védelemmel ellátott tárolóterekről elfolyó csapadékvizek megtisztítására telepített olajfogó és homokfogó műtárgyak szolgálnak, illetve valamennyi a szigetelt térről elfolyó csapadékvíz műszaki védelemmel ellátott tárolókban kerül összegyűjtésre, melynek vízminőségét negyedéves gyakorisággal ellenőrzik. Ha a tárolókban összegyűlt víz határérték feletti szennyezést tartalmaz, a vizet a szennyezés jellegétől függően előkezelik vagy ártalmatlanítják. Határértéknek megfelelő szennyezőanyag tartalom esetén a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett kecskeméti szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

DESIGN Kft. a Kecskemét 8364/18 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephely vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 35600/4827-6/2021.ált. számon kiadott, 2027. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezik a cég az üzemi kárelhárítási terve szerint jár el.

A DESIGN Kft. a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/09590-8/2021. számon kiadott üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozattal rendelkezik.

A hulladéktároló hely működésére és ellenőrzésére vonatkozó üzemeltetési szabályzatot benyújtották.

Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, az árvíz és a jég levonulására, vizek lefolyására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdése alapján, a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerését és hasznosítását kivéve –, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésben foglaltak szerint zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet (használt vizet) közcsatornába vezetni – a kizárólag házi szennyvizek kivételével – csak akkor lehet, ha a szennyvizet megfelelően kialakított és az adott technológiára előírt technológiai határérték, illetőleg küszöbérték alapján méretezett szennyvíz előkezelőn való előtisztítást követően vezették a gyűjtőbe. Előtisztítás hiányában technológiából származó szennyvizet (használt vizet) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízként kizárólag nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítő helyen és előzetes minőségvizsgálat ismeretében, a szolgáltató által adott a tisztításra vonatkozó vállalkozási nyilatkozat alapján szabad leüríteni.

Kommunális és technológiai szennyvizek egyazon fordulóban nem szippanthatók, a jármű tartályában való keveredésük nem engedhető meg.

A hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §, a 3. melléklet 3., 4. 5. és 6. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi Osztály 30402/3663-2/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatát az alábbiak szerint indokolja:

„A 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkereste főosztályunkat tűzvédelmi szakkérdés vizsgálatára.

A megkeresés az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 7/A. §-a alapján megjelölt szakkérdések vonatkozásában történt. Az eljárás során vizsgáltuk a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatását, valamint a környezetbiztonság tűzvédelmi feltételeinek teljesülését.

A kikötéseket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

ad.1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 6. § (5) bekezdése alapján

A hatóság hatáskörét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-26. §-ai, illetve a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjének Közös Szabályairól szóló II. fejezet 2.4. pontja határozza meg. A hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

Szakhatósági állásfoglalás indokolása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 13036-2/2025. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/04578-6/2025. számú megkeresésére - a **DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.** (cégjegyzék szerinti székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u 6.) által a Kecskemét 8364/18 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladékok gyűjtése tevékenység tekintetében indult hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban- **szakhatósági állásfoglalás** kiadása tárgyában kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság címzettjét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) **1. melléklet 19. táblázat 59. pontja** alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az adott tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.

Megállapítottam, hogy a Kecskemét 8364/18 hrsz.-ú ingatlan **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló 21/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ában** meghatározott helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint.

Az **Ákr. 17. §**-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével hatáskör hiányában az eljárás megszüntetéséről döntöttem.

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az **Ákr. 55. § (2), 80. § (1)** bekezdéseiben foglaltakon alapul.

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az **Ákr. 55. § (4)** bekezdése alapján zártam ki."

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként vármegyei kormányhivatalt jelöl ki. A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet* 1. számú mellékletének B oszlopának 8., 9. és 13., valamint C oszlopának 8., 9. és 13. pontjai alapján 2.177.500 Ft. A kérelmező ügyfél a 2.177.500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály főszámla számára.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttünk.

A rendelkező részben foglaltakat a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtuk elő.

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak előírásai alapján adtuk meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), a hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2025. június 18. napján kelt BK/HGO/04578-3/2025. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/04578-4/2025. iktatási számú közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen, véglegessé vált határozatot.

Az ügyintézési határidő az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2025. június 18. napján BK/HGO/04578-7/2025. ikt. számon, valamint 2025. július 7. napján BK/HGO/04578-12/2025. ikt. számon hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. A hiánypótlást és tényállástisztázást a Kft. BK/HGO/04578-9/2025. ikt. számon 2025. június 26. napján és 2025. július 22. napján nyújtotta be e-papíron.

Mivel az ügyintézési határidőbe az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít be, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2025. augusztus 27. napján jár le.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 18-20. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.


Kecskemét, időbélyegző szerint


Kovács Ernő
főispán
névében és megbízásából:

Grajczárné dr. Balthazár Éva
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|------------------|
| 1. DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) | 10304752#cegkapu |
| 2. Szőkéné Hajdu Diána Krisztina | ügyfél tárhely |
| 3. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) | HKP |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) | HKP |
| 5. CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(6728 Szeged, Napos út 4.) | HKP |
| 6. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) | HKP |
| 7. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi Osztály Kecskemét (6000 Kecskemét, Kőhid utca 8.) | HKP |
| 8. Hatósági nyilvántartás | |
| 9. Irattár | |





10.1-es tároló kinagyított alaprajza:

