



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05266-7/2025.

Ügyintéző: Tóthné Szakál Gréta

dr. Boldis Gergely

Telefon: +36 (76) 795-874

+36 (76) 795-862

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: "Phoenix Mecano Kecskemét" Kft., 6000 Kecskemét, Szent István krt. 24. (hrsz.: 7503) szám alatti telephelyen P2, P6, P10, P11, P14-P19, P21, P23, P32, P34, P35, P64 és P65 jelű (17 db) helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély

H A T Á R O Z A T

A **"Phoenix Mecano Kecskemét" Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Szent István körút 24., KÜJ szám: 100 211 199, adószám: 11026778-2-03, rövidített elnevezés: "Phoenix Mecano Kecskemét" Kft.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

e n g e d é l y e z i,

hogy a **6000 Kecskemét Kadafalva, Heliport Repülőtér 11751/11. hrsz.** alatti telephelyen P2, P6, P10, P11, P14-P19, P21, P23, P32, P34, P35, P64 és P65 jelű (17 db) helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyes adatai:

Phoenix Mecano Kecskemét Kft.
6000 Kecskemét, Szent István körút 24.
KÜJ: 100 211 199

Telephely adatai:

6000 Kecskemét, Szent István krt. 24. (hrsz.: 7503)
KTJ: 100 414 034
EOV_x: 173888 m
EOV_y: 700954 m

1. számú technológia: Fűtés, melegvízszolgáltatás

Pontforrás azonosítója	P2		P14	P15	P16	P17	P18	P19
Berendezés megnevezése:	kazán	kazán	Termikon ALT 20 klíma					
Teljesítmény (kW):	225	200	213	213	213	213	213	213
„LAL” azonosítók:	T3	T4	T18	T19	T20	T21	T22	T23
Kémény:								
Magassága (m):	11		14	14	14	14	14	14
Kibocsátó felülete (m²):	0,096		0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és annál nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja (gáz halmazállapotú tüzelőanyagok) alapján:

Szennyező anyag	A légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m^3)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO_2 -ben kifejezve) (1)	35
Nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve) (3)	350
Szilárd anyag (7)	5
Szén-monoxid (CO) (2)	100

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3. számú technológia: Fémszerkezet gyártás, alupor leválasztás

Pontforrás azonosítója	P6		P23	
Pontforrás megnevezése:	porelszívó kürtő új Rose		elszívó kürtő Rose B	
Kapcsolódó berendezések	porleválasztó ciklon	ventilátor	porleválasztó	ventilátor
Teljesítmény (m^3/h):	1.000	1.000	1.000	1.000
LAL" azonosítók:	L10	V10	L27	V27
Kürtő:				
Magassága (m):	7		8	
Kibocsátó felülete (m^2):	0,031		0,018	

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1. pontja (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Tömegáram (kg)	Határérték (mg/m^3)
Szilárd anyag (7)	P6, P23	0,5-ig	150
		0,5 felett	50

A kibocsátott határérték száraz véggáz 5 %-os O_2 tartalmára, 273 K hőmérsékletére és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m^3 -ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

6. számú technológia: Szitanyomtatás

Pontforrás azonosítója	P10	P11	P64
Pontforrás megnevezése:	kemence kürtő új Rose	teremelszívó	új lézergépek elszívója
Kapcsolódó berendezések:	szárító kemence	elszívó ventilátor	elszívó
Teljesítmény (m ³ /h):	380	4.200	800
LAL" azonosítók:	E14	V15	V78
Kürtő:			
Magassága (m):	11	11	10
Kibocsátó felülete (m ²):	0,011	0,071	0,049

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1 pontja (szerves anyagok) és 2.5.1. pontja (egyes rákkeltő légszennyező anyagok) alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m³)
Etanol (301)	P10, P11, P64	3C	≥ 3 kg/h	150
2-Metoxi-propil-acetát (261)	P10, P11, P64			
Aceton (312)	P11, P64			
Metil-izobutil-keton (316)	P10			
Propilén-glikol-monobutil-éter (736)	P11			
Pentán (104)	P64			
Hexán (105)				
Oktán (106)				
Heptán (109)				
Ciklohexán (142)				
Izo-propil-alkohol (307)				
Metil-akrilát (638)				
Ciklopentán (735)				
Butadién (70)	P64	C	≥ 0,0025 kg/h	1

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

8. számú technológia: CNC megmunkáló – polietilén megmunkálás

Pontforrás azonosítója	P21	
Pontforrás megnevezése:	CNC elszívó	
Kapcsolódó berendezések:	CNC porleválasztó	CNC ventilátor
Teljesítmény (m ³ /h):	2.500	2.500
LAL" azonosítók:	L25	V25
Kürtő:		
Magassága (m):	8	
Kibocsátó felülete (m ²):	0,096	

A pontforrásra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1. pontja (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Tömegáram (kg)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (7)	P21	0,5-ig	150
		0,5 felett	50

A kibocsátott határérték száraz véggáz 5 %-os O₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletére és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

11. számú technológia: porszórás

Pontforrás azonosítója	P32	P34	P35	P65
Pontforrás megnevezése	mosó berendezés I.	porszóró égető kamra	porszóró gravitációs szellőző	gázégő kéménye
Kapcsolódó berendezések:	Metalas mosóberendezés	porszóró szell. ventilátor	porszóró	porszóró gázégő
Teljesítmény:	20 kW	539 m ³ /h	45 kW	260 kW
LAL" azonosítók:	E81	V35	E36	E79
Kürtő:				
Magassága (m):	9	10	9	8
kibocsátó felület (m ²):	0,011	0,634	0,196	0,049

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1 pontja (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok) és 2.2. pontja (gőz- vagy gáznemű szervesetlen anyagok) alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Kén-trioxid (11)	P32	2D	≥ 5	500
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek (16)		2C	≥ 0,3	30
Kénsav-kénsav gőzök (12)		határértékkel nem szabályozott		
Foszforsav (24)		határértékkel nem szabályozott		
Szilárd anyag (7)	P34, P35	1O	0,5-ig	150
			0,5 felett	50
Kén-oxidok (1)	P65	2D	≥ 5	500
Szén-monoxid (2)				
Nitrogén-oxidok (3)				

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A **P2, P6, P10-P11, P14-P19, P21, P23, P32, P34-P35, P64-P65** jelű légszennyező pontforrások kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani.
A **P64** jelű légszennyező pontforrás mérési jegyzőkönyvét **2030. május 31. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
A **P32** jelű légszennyező pontforrás mérési jegyzőkönyvét **2028. május 31. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
A **P2, P6, P10, P11, P15, P21, P23, P34, P35 és P65** jelű légszennyező pontforrás mérési jegyzőkönyvét **2027. december 31-ig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A **P64** jelű légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyag (**butadién**) koncentrációit normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§-a szerint **évente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P64** jelű légszennyező pontforrások mérési jegyzőkönyvet **butadién** tekintetében **2026. december 10-ig** be kell küldeni hatóságunkra, majd azt követően **évente**.
3. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
 5. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
 6. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
 7. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
 8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
 9. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
 10. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
 11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2025. III. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog

illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A kérelmező az eljárás 544.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A **"Phoenix Mecano Kecskemét" Kft.** 2025. június 16. napján – a 6000 Kecskemét, Szent István körút 24. szám (7503 hrsz., KTJ szám: 100 414 034, EOVS sarokponti koordináták: EOVS=173 888; EOVS=700 954) alatti a telephelyen lévő 17 db (P2, P6, P10, P11, P14-P19, P21, P23, P32, P34, P35, P64 és P65 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó engedély iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 36. § (1) bekezdése értelmében a levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

A R. 22. § (1) bekezdése szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/05266-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján 544 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolták.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a P2 jelű pontforrás esetén 76 méter; P65 pontforrás esetén 55 méter; P6 pontforrások esetén 40 méter; P21, P23 és P32 pontforrások esetén 39 méter; P34 pontforrások esetén 58 méter; P35 és P11 pontforrások esetén 66 méter; P10 jelű pontforrás esetén 65 méter a különböző szennyező anyag

kibocsátások függvényében. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti Kecskemét: 7457/6, 7499/2, 7499/1, 7497/2, 7497/1, 7496, 7495, 7569/54, 7569/15, 7569/57, 7569/22, 7542/1, 7541, 7540, 7416/17.

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) 6. sz. mellékletének 2.1.1., 2.2. és 2.3.1. pontja, továbbá 2.5. pontja, valamint a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja alapján adtuk ki.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága), valamint a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján 5 évente kell végezni, valamint a **butadién** koncentrációit normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§-a szerint **évente** kell végezni.

A környezetvédelmi hatóság a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján, a telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés **P14-P19** esetén a mérési kötelezettség alól felmentést adott a P14, P16-P16 jelű pontforrásra voantkozóan.

A **P2, P6, P10-P11, P14, P21, P23, P32, P34-P35, P64-P65 jelű** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 2022. november 7-8. napján mérte meg a BM019936 témaszámú jegyzőkönyv alapján, a **P32** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 2023. április 20. napján mérte meg a BM021298 témaszámú jegyzőkönyv alapján, a **P64** légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Alcedo Kft. 2025. április 24. napján mérte meg az ALBM-25-00315-01 témaszámú jegyzőkönyv alapján a pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) és c) pontja alapján kell elvégezni.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2025. augusztus 27. napján, honlapján közzéteszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességemet Rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. "Phoenix Mecano Kecskemét" Kft. (6000 Kecskemét, Szent István körút 24.) 11026778#cegkapu
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irrattár