



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06463-9/2025.
Ügyintéző: Bene Nikolett
dr. Cseri Zoltán Norbert
Telefon : +36 (76) 795-967
+36 (76) 795-861
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: HUNENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 6449 Mélykút, Tópart tér 56. (6449 Mélykút Bajai út 18, külterület 0141/99 helyrajzi szám), üzemi kárelhárítási terv aktualizálása, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A **HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt.** (székhely: 6449 Mélykút, Tópart tér 56., adószám: 11029843-4-03, Cg. 03-10-100077, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11029843#cegkapu, a cég rövidített elnevezése: HUNENT Zrt.) meghatalmazása alapján az **ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ENVIROAGRO Kft., székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 25., adószám: 14739015-2-02, cg. 02-09-074059, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14739015#cegkapu) 2025. augusztus 9. napján – a Mélykút, Bajai út 18. (0141/99. hrsz.-ú) ingatlanon található Mélykúti Víziszárnyas feldolgozóüzemre és hűtőházra (KTJ: 102 689 269) vonatkozó – üzemi kárelhárítási tervet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság

j ó v á h a g y j a,

az alábbi előírásokkal:

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon azonnal és 8 órán belül írásban** tájékoztatni kell.
2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni kell.
3. A változásokról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát **30 napon belül** értesíteni kell a módosításra vonatkozó tervrészletek megküldésével.
4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **5 évenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

Jelen határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet 2030. július 15. napjáig felül kell vizsgálni és jóváhagyásra hatóságunknál elő kell terjeszteni.

5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell jelenteni.
6. Az üzemi kárelhárítási tervet elektronikus úton az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak** (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c., Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718) és a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak** (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., Hivatali kapu: KNPIHR; KRID azonosító: 548247379) meg kell küldeni.

*

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/3893-1/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/06463-7/2025. számú szakhatósági megkeresésére, HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (székhely: 6449 Mélykút, Tópart tér 56.) részére benyújtott kérelemre, Mélykút, Bajai út 18. (0141/99. hrsz.-ú) ingatlanon található Mélykúti Víziszárnyas feldolgozóüzem és hűtőházra vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult hatósági eljárásban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához a vízügyi és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi előírások betartása mellett:

Előírások:

1. Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás következik be, úgy a kárelhárítást a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. Korm. r.) foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
2. Az intézkedésre jogosult vezetők és az intézkedésbe bevonható szervek elérhetőségét, a kárelhárítási tervet és a kárelhárítási eszközöket a telephelyen az intézkedésbe bevonható valamennyi személy által hozzáférhető helyen kell tartani.
3. A földtani közeget, felszín alatti vizet vagy felszíni vizet közvetetten vagy közvetlenül veszélyeztető havária eseményt az észlelést követően haladéktalanul be kell jelenteni a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi ügyeletének.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A határozat a közléssel – *a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon* – külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat**. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be**.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Az eljárással kapcsolatosan eljárási költség nem merült fel.

A perben jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A **HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt.** (székhely: 6449 Mélykút, Tópart tér 56., adószám: 11029843-4-03, Cg. 03-10-100077, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11029843#cegkapu, rövidített elnevezése: HUNENT Zrt.) meghatalmazása alapján az **ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ENVIROAGRO Kft., székhely: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 25., adószám: 14739015-2-02, cg. 02-09-074059, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14739015#cegkapu) 2025. augusztus 9. napján – *a Mélykút, Bajai út 18. (0141/99. hrsz.-ú) ingatlanon található Mélykúti Víziszárnyas feldolgozóüzem és hűtőház (KTJ: 102 689 269) üzemi kárelhárítási terv aktualizálása iránti* – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügygyé

nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Mélykút település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

A környezethasználó adatai:

Teljes név:	HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név:	HUNENT Zrt.
Székhely:	6449 Mélykút, Tópart tér 56.
Adószám:	11029843-4-03
Statisztikai számjel:	11029843-1012-114-03.
Cégjegyzékszám:	03-10-100077
KÜJ:	100 211 410

Telephely adatai:

Cím:	6449 Mélykút, Bajai út 18. (0141/99 hrsz.)
Terület:	87.686 m ²
KTJ:	102 689 269
Súlyponti EOVS koordináták:	X = 95.059 m Y = 673.500 m

Tevékenység adatai:

Besorolás:	314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9.1. pontja: „vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással”
IPPC KTJ:	102 689 270
NOSE-P kód:	105.03 Élelmiszeripari termékek és italok gyártása
TEÁOR 2025:	1012 '25 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013 '25 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
Kapacitás:	
Vágás	kacsa 2,0 kg/db átlag vágott súllyal 100,0 t/nap vagy liba 3,4 kg/db átlag vágott súllyal 85,0 t/nap
Tároló kapacitás (0 °C-on)	250 t
Hűtőház	fagyasztás 12 t/ó mélyhűtő tárolás 4.500 t

A dokumentációt készítő adatai:

Név:	ENVIROAGRO Kft.
Székhely:	7700 Mohács, Vörösmarty utca 25. 1. em. 3.

Szakértő:

Reiszné Friedl Ildikó (Kamarai szám: 02-1233)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

A telephely a Mélykút, külterület 0141/99 hrsz. alatti ingatlanon, Mélykút belterületi határától mintegy 2.200 m távolságra helyezkedik el. Az ingatlan Mélykútról Baja irányában az 55. számú főútról, a 68+000 számú km szelvényénél leágazó úton közelíthető meg.

A telephely környezetében mezőgazdasági művelésű területek és gazdasági épületek vannak. Mélykút irányában először a napelem park, majd Mélykút település szennyvíztisztító telepe, a Kígyós főcsatorna, utána gazdasági épületek, egyéb vállalkozások, műhelyek, sertéstelepek, valamint baromfitelep található.

Az üzembe víziszárnyas (pecsenye kacsá és pecsenye liba) élőállatot szállítanak be elsődleges feldolgozásra [vágás, egésztest-csomagolás, étkezési melléktermékek (aprólék) feldolgozása (darabolás, tálcázás), előhűtés, fagyasztás, mélyhűtő tárolás]. Az étkezési termékek egy részét előhűtött állapotban, más részét fagyasztott állapotban értékesítik.

A környezetvédelmi hatóság az okirattári nyilvántartása és a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapította meg:

A HUNENT Zrt. a Mélykút, Bajai út 18. szám (0141/99 hrsz.) alatti telephelyén folytatott, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 9.1. pontja – *Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással* – szerinti tevékenységére vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00246-24/2025. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a Rendelet rögzíti.

A tárgyi telephely vonatkozásában az engedélyes, a Rendelet 6. § (3) pontja, és a 2. számú melléklet 9.1. pontja – *Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással* – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett, melyet benyújtott a környezetvédelmi hatóság részére a 7. § és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően.

A Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében „*a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.*”

A HUNENT Zrt. a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00203-2/2023. iktatószámom kiadott, 2023. január 18. napján véglegessé vált határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek aktualizálása szükségessé vált a Zrt. tevékenységi körében bekövetkezett változás (a tovább feldolgozó üzemszám nem valósul meg) miatt.

A Rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében az üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részsakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el. A felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet az ENVIROAGRO Kft. ügyvezetője, Reiszné Friedl Ildikó (Kamarai szám: 02-1233) készítette, aki a kárelhárítási terv elkészítéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik.

A hatóságunkra benyújtott üzemi kárelhárítási terv szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelel a Rendelet 7. § és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek, ezért annak jóváhagyásáról döntöttünk a rendelkező részben foglaltak szerint.

Előírások indokolása:

- 1. pont:** a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés alapján – „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” – írtuk elő.
- 2. pont:** a Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 3. pont:** a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.
- 4. pont:** a Rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
- 5. pont:** a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot erről kell tájékoztatni.
- 6. pont:** Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése a Rendelet 7. § (2) bekezdésén alapul.

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06463-3/2024. számú levelével az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (2) bekezdése, 43. § (2)-(3) bekezdései és az R. 6. § (6) bekezdése alapján az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte.

Az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője 007483-008/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

A hatóság az Ákr. 5.§ (1) bekezdése alapján igazgatóságunknak ügyfélként lehetőséget biztosít a kérelemmel kapcsolatos nyilatkozattételre. Levele tartalmazta az ENVIROAGRO Kft. által elkészített üzemi kárelhárítási tervdokumentáció elektronikus elérhetőségét.

<https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f9447ef430198995527283f7a/7755/-70549337167784631/06463%20-%20HUNENT%20Zrt..zip>

A megadott linkről letölthető dokumentáció áttekintése alapján igazgatóságunk az üzemi

kárelhárítási terv aktualizálása ellen kifogást nem emel.

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 13. és 14. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/3893-1/2025. szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. augusztus 27. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. (székhely: 6449 Mélykút, Tópart tér 56.) részére a Mélykút, Bajai út 18. (0141/99. hrsz.-ú) ingatlanon található Mélykúti Víziszárnyas feldolgozóüzem és hűtőházra vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi osztályhoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A HUNENT Zrt. Mélykút külterületén a 0141/99 hrsz.-ú területen víziszárnyas feldolgozó üzemet működtet. A vágóüzem engedélyezett maximális kapacitása 5000 db/óra kacsza vagy 2500 db/óra liba vágása, darabolása, csomagolása. A vágási kapacitás értékek 10 órás üzemidőt tekintve kerültek megállapításra, 250 munkanapra vetítve.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BK/KTF/00246-24/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott ki a HUNENT Zrt. Mélykúti víziszárnyas feldolgozó üzemére vonatkozóan.

A telepen végzett tevékenység a 90/2007. (VI.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9.1. pontja alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére köteles tevékenység.

Az üzem rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/00203-2/2023. iktatószámon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel, azonban annak felülvizsgálata szükséges, mivel a tervezett tovább feldolgozó üzemrész nem valósult meg.

Az üzemi kárelhárítási terv aktualizálását és újbóli benyújtását a Környezetvédelmi Főosztály a BK/KTF/00246-24/2025. iktatószámú EKHE engedély 73. pontjában írta elő.

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás:

A feldolgozóban a technológia megköveteli az ivóvíz minőségű vizet. Az üzem vízigényét mind ivó, mind technológia és tűzvíz tekintetében saját vízellátó rendszerről biztosítják.

Az üzem vízellátása a VII/761. vízikönyvi számú 30402/106-2/2024. ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A víziszárnyas feldolgozó üzem vízigényét a telephelyen elhelyezkedő 3 db fúrt kútról biztosítják.

Az engedély szerint az engedélyezett napi vízkivétel 1479,62 m³/nap, 540.059 m³/év

Szennyvízelhelyezés:

A HUNENT Zrt. a technológiai és a kommunális szennyvizeinek kezelésére, tisztítására szennyvíztisztító telepet épített a 0141/99 hrsz.-ú ingatlan ÉNy-i oldalán a közút mellett.

A szennyvíztelep üzemeltetését a HUNENT Zrt. végzi, a Veolia Water Solution & Technologies Magyarország Zrt. szakmai felügyelete mellett.

A HUNENT Zrt. a víziszárnyas feldolgozó üzemben keletkező szennyvizeinek tisztítására a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály által 30402/106-2/2024. ált. iktatószámon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A szennyvíztelep engedélyezett kapacitásadata:

QH=1680 m³/d, ebből 80 m³/d kommunális

A tisztított szennyvíz befogadója a Kígyós-főcsatorna 85+385 cskm szelvénye (EOV koordinátái: X: 94622, Y: 673920). Bevezetés szintje 129,50 mBf. A csatorna időszakos vízfolyás.

Csapadékvíz elvezetése:

A csapadékvizek az üzem területén kerülnek elszikkasztásra. Az üzemépület tető felületéről és a burkolatról lefolyó csapadékot zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózattal gyűjtik össze. A parkolók területén található víznyelő rácsokba olajsűrűs betétek kerültek elhelyezésre.

A zárt csapadékvíz csatornahálózat D160-600 KG-PVC SN8 anyagú csőből épült. A mélyebb fekvésű területeken rácsos folyókák kerültek beépítésre. Az út alatti átvezetéseknel 20 cm vtg. teherelosztó lemez került beépítésre a csatornák felett. A csapadékvíz csatornák 1. sz. D1600 mm acél csőtározóba kerülnek bevezetésre, ahol a csapadékvíz ideiglenesen tározódhat. A csőtározóban összegyűlt csapadékvíz az 1. sz. csapadékvíz átemelő aknán keresztül átemeléssel kerül bevezetésre a 630 m³ térfogatú földmedrű szikkasztó tározóba.

Az érintett terület érzékenységi besorolása:

Mélykút település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából „érzékeny” területi kategóriába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Felszíni vízvédelem:

A Mélykút, 0141/99 hrsz.-ú területen üzemelő víziszárnyas feldolgozó üzem vízfolyást, állóvizet nem érint. A legközelebbi felszíni vízfolyás Mélykút település irányában 800 méterre, míg déli irányban 400 méterre található Kígyós-főcsatorna.

A víziszárnyas feldolgozó tisztított szennyvizét a szennyvíztisztító telepről zárt, gravitációs D315 KG-PVC csatornán vezetik az üzem 3. sz. szennyvíz átemelő aknájáig, majd innen DN160 PE 100 SDR 17 PN10 nyomóvezetéken keresztül kerül bevezetésre a befogadó felszíni vízfolyásba.

A tisztított szennyvíz befogadója Kígyós-főcsatorna 85+385 cskm szelvénye.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A Mélykút, 0144/99 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység az sp.2.16.1 jelű Kígyós vízgyűjtő sekély porózus felszín alatti víztestre lehet hatással, illetve a 4 db 8,0 m talpmélységű monitoring kút 4,0 - 7,0 m közötti szűrőzési mélységköze is ezt a víztestet érinti. Az sp.2.16.1 jelű víztest a VGT3 során mennyiségi szempontból „jó” minősítést kapott, míg kémiai szempontból „gyenge (NO3)” minősítésű a területen detektált diffúz eredetű nitrát jelenléte miatt.

A telephelyi tevékenység felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásainak ellenőrzésére 4 db monitoring kút áll rendelkezésre. (vízikönyvi szám: VII/761)

A monitoring kutak üzemeltetésére vonatkozóan a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 30402/106-2/2024. ált. iktatószámon adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Az üzem területén 2 db monitoring kutat létesítettek a telephely felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére. A tisztított szennyvíz Kígyós-főcsatorna 85+385 cskm szelvényébe

történő bevezetésének a környezetre gyakorolt hatásának nyomon követésére további 2 db monitoring kutat létesítettek.

Az MK-1. jelű monitoring kút a szennyvíztisztító telepről érkező tisztított szennyvíz kiadási pontjának környezetében, az MK-2. jelű monitoring kutat a csapadékvíz szikkasztó tározó és a szennyvíz átemelő akna környezetében, az MK-3. jelű monitoring kutat a szennyvíz bevezetés alatt 50 m-el a Kígyós-főcsatorna 85+335 cskm szelvényében, az MK-4. jelű monitoring kutat pedig a bevezetés felett 100 m-el a 85+485 cskm szelvényében építették ki.

Vízbázis védelem:

A telephely területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

Az építmények a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rend. 2. § (3) bekezdése alapján parti sávot, illetve nagyvízi medret nem érintenek, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott. A dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén a tevékenység a felszín alatti víz felszínre kerülésével nem jár, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, mennyiségüket nem befolyásolja. Üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét a tevékenység nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Az előírások indokolása:

ad.1. - ad.3.: A 90/2007. (IV.26.) Korm. r. 2. § -ban foglaltak alapján.

Jelen kárelhárítási tervben kidolgozásra került az esetlegesen szükséges riasztás és tájékoztatás módja, a kárelhárításért felelős személyek megnevezésével, feladataik rögzítésével. A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása.

Jelen kárelhárítási tervben kidolgozásra került az esetlegesen szükséges riasztás és tájékoztatás módja, a kárelhárításért felelős személyek megnevezésével, feladataik rögzítésével. A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása, és betartatása.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerint készített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, hozzájárulásomat előírások mellett megadtam.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 9. és 10. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

Tekintettel arra, hogy az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/06463-2/2025. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, valamint az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetékfizetési kötelezettség a közigazgatási hatósági eljárás tárgya alapján jelen eljárás vonatkozásában nem áll fent.

A környezetvédelmi hatóság a határozatát a fent hivatkozott jogszabályhelyek és a Rendelet 6. § (5) bekezdése alapján hozta meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés közlésének szabályait az Éptv. 196. § (1) és (2) bekezdése állapítja meg, amely alapján a természetvédelmi hatóság jelen döntését – külön levéllel – megküldi a jelen eljárásban érintett Mélykút Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.

Az Éptv. 196. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2025. szeptember 19. napja

A perben a kötelező jogi képviselőt az Éptv. 199. § (1) bekezdése írja elő.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és az Éptv. 196. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az Itv. 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 6. § (5) bekezdése, illetékességét a R. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint.

Kovács Ernő

főispán nevében és megbízásából:

Dr. Mátyás Krisztina

osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. HUNENT Zrt. (6449 Mélykút, Tópart tér 56.) | 11029843#cegkapu |
| 2. Enviroagro Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty utca 25.) | 14739015#cegkapu |
| 3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) | HKP |
| 4. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.) | HKP |
| 5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) | HKP |
| 6. Mélykút Város Jegyzője (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) – <i>kifüggesztésre, külön levéllel</i> | HKP |
| 7. Hatósági Nyilvántartás | |
| 8. Irrattár | |