



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/04826-16/2025.

Ügyintéző: Bene Nikolett

dr. Virág Krisztina

Telefon: +36 (76) 795-967

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** Pápai Hús Kft., Csátalja 0267/16-20 helyrajzi szám, üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása, teljes eljárást lezáró döntés

### H A T Á R O Z A T

**A Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2., KÜJ szám: 103 515 694, adószám: 25405653-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-518812, hivatalos elektronikus elérhetőség: 25405653#cegkapu, rövidített elnevezés: Pápai Hús Kft. – a továbbiakban: Társaság) **meghatalmazása alapján a KÖRGÉPMEZÉP Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság által** (székhely: 6449 Mélykút, Szent László utca 25., adószám: 14049541-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-115062, hivatalos elektronikus elérhetőség: 14049541#cegkapu, rövidített elnevezés: KÖRGÉPMEZÉP Kft.) **Sáriné Romfa Ibolya Klára ügyvezető útján** 2025. május 25. napján benyújtott – a 6523 Csátalja, külterület 0267/16-20 hrsz.-ú ingatlanok (KTJ szám: 101 028 096) alatti sertéstartó telepre vonatkozó - **üzemi kárelhárítási tervet** - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: a környezetvédelmi hatóság)

*j ó v á h a g y j a,*

az alábbi előírásokkal.

#### Előírások:

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot **telefonon azonnal és 8 órán belül írásban** tájékoztatni kell.
2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni kell.
3. A változásokról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát **30 napon belül** értesíteni kell a módosításra vonatkozó tervrészletek megküldésével.
4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **5 évenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

**Jelen határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet legkésőbb 2030. július 31. napjáig felül kell vizsgálni és jóváhagyásra hatóságunknál elő kell terjeszteni.**

**Amennyiben a tevékenységet 2030. július 31. napja előtt ismételtén megkezdik a telephelyen, az esetben legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőzően 2 hónappal**

az intézkedésre jogosult és a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők, valamint az üzemi kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek adataival, illetve az érvényes tűzvédelmi szabályzattal kiegészített üzemi kárelhárítási tervet egységes szerkezetben be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához be kell jelenteni.
6. Az üzemi kárelhárítási tervet elektronikus úton az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak** (6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c., Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718) és a **Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság** (7625 Pécs, Tettye tér 9., Hivatali kapu: DDNPIG; KRID azonosító: 342300342) meg kell küldeni.

\*

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/4433-1/2025.ált. ügyiratszámú nyilatkozata szakkérdésben:**

*"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. szeptember 25. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi, vízvédelmi hatóság) hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2., KÜJ szám: 103 515 694, adószám: 25405653-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-518812) részére a Csátalja, külterület 0267/16-20 hrsz.-ú ingatlanok alatti telephelyen működő, nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásában."*

***Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához a vízügyi és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi előírások betartása mellett:***

1. Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás következik be, úgy a kárelhárítást a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. Korm. r.) foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
2. Az intézkedésre jogosult vezetők és az intézkedésbe bevonható szervek elérhetőségét, a kárelhárítási tervet és a kárelhárítási eszközöket a telephelyen az intézkedésbe bevonható valamennyi személy által hozzáférhető helyen kell tartani.
3. A földtani közeget, felszín alatti vizet vagy felszíni vizet közvetetten vagy közvetlenül veszélyeztető havária eseményt az észlelést követően haladéktalanul be kell jelenteni a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi ügyeletének."

\*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államtól és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályiról szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.**

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

A Társaság 2025. május 25. napján – a Csátalja 0267/16-20 helyrajzi számú ingatlanok (KTJ szám: 101 028 096) alatti sertéstartó telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – Csátalja település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A Rendelet 5. § (2) bekezdése szerint környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

Tekintettel arra, hogy az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/04826-2/2025. számú levelében tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04826-10/2025. és BK/KTF/04826-12/2025. ikt. számon kiadott hiánypótlási felhívásában foglaltakat a Társaság 2025. szeptember 24. napján a környezetvédelmi hatóság előtt BK/KTF/04826-13/2025. ikt. számon nyilvántartott beadványával teljesítette teljes körűen.

### **ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG**

#### **A környezethasználó adatai:**

Név: Pápai Hús Kft.  
 Székhely: 8500 Pápa Kisfaludy u. 2.  
 Cégjegyzékszám: 19-09-518812  
 Adószám: 25405653-2-19  
 Statisztikai számjel: 25405653-1011-113-19.  
 KÜJ szám: 103 515 694

#### **Telephely adatai:**

Helyrajzi számok: 6523 Csátalja, külterület 0267/16-20 hrsz.  
 Telephely KTJ száma: 101 028 096  
 Férőhely kapacitás:

|       |          |
|-------|----------|
| hízó  | 1.800 db |
| koca  | 1.039 db |
| süldő | 1.300 db |
| malac | 1.440 db |
| kan   | 9 db     |

EOV koordináták: X= 076895 m;  
 Y= 643172 m;

#### **Tevékenység adatai:**

##### **EKHE besorolás:**

*a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. melléklet*

*11. b) pont: Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*

*11. c) pont: Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára*

IPPC KTJ: hízó: 101 611 496  
 koca: 102 784 106  
 NOSE-P kód: 110.05  
 TEÁOR'25: 0146'25 – Sertéstenyésztés

#### **Az üzemi kárelhárítási tervet készítő adatai:**

Szakértő: Sáriné Romfa Ibolya (Kamarai szám: 03-0725)  
 SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő  
 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő  
 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő  
 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

A sertéstelep Csátalja külterületén, a 0267/16, 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el. A telephelyen 14 db állattartó épületben sertés hizlalási tevékenységet végeznek mélyalmos és hígtrágyás tartástechnológiával. **A telephelyen a tevékenység a 2023. évtől szünetel.**

A környezetvédelmi hatóság okirattári nyilvántartása és a benyújtott tervdokumentáció alapján a következőket állapította meg:

A Társaság a 6523 Csátalja, külterület 0267/16-20 hrsz. alatti telephelyen végzett a Khvr. 1. számú mellékletének 1. c) pontja *[Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshúzók számára]*, valamint a 2. számú mellékletének 11. b) pontja *[Nagy létszámú állattartás intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára]* és 11. c) pontja *[Nagy létszámú állattartás intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára]* szerinti tevékenységre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/03979-7/2023. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket az R. rögzíti.

A telephely üzemeltetője a Rendelet 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 11. b) – *Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára* – és 11. c) pontja – *Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára* – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A Társaság a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan BK-05/KTF/00010-4/2020. iktatószámon kiadott, BK/KTF/03981-6/2023. iktatószámon módosított határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A R. 9. § (1) bekezdése értelmében „*a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.*”

Az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet Sáriné Romfa Ibolya Klára (Kamarai szám: 03-0725), készítette, aki a kárelhárítási terv elkészítéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az R. 7. § (3) bekezdése értelmében az üzemi kárelhárítási tervet *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről* szóló 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet alapján a víz és a földtani közeg részszerkezet területén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el. A dokumentumot Kalmár Krisztián készítette, aki a kárelhárítási terv elkészítéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik (Kamarai nyilvántartási szám: 06-0934).

**A 2025. május 25. napján benyújtott, majd 2025. szeptember 24. napján teljes körűen kiegészített üzemi kárelhárítási terv szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelel az R. 7. §-a és az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek, ezért a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint annak jóváhagyásáról döntött.**

A környezetvédelmi hatóság által tett előírások indokolása:

**1. pont:** a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a környezetvédelmi hatóság a Khvr. 1. § (8) bekezdés alapján – *”a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot”* – írta elő.

**2. pont:** az R. 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

**3. pont:** az R. 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

**4. pont:** az R. 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A telephely a 2023. évtől nem üzemel, ebből adódóan az üzemi kárelhárítási tervben nem szerepelnek az intézkedésre jogosult és a kárelhárítás irányításáért felelős vezetők, illetve az üzemi kárelhárítási szervezetbe beosztott személyek adatai, mivel azok jelenleg nem ismertek. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmazza a kárelhárítás során betartandó tűzvédelmi szabályokat, azonban a telephelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat érvényessége lejárt.

A fentiekkel kiegészített üzemi kárelhárítási tervet egységes szerkezetben be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz legkésőbb a tevékenység ismételt megkezdését megelőzően 2 hónappal.

**5. pont:** az R. 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot erről kell tájékoztatni.

**6. pont:** Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése az R. 7. § (2) bekezdésén alapul.

\*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04826-3/2025., majd a Társaság által a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04826-5/2025. ikt. számú hiánypótlási felhívására BK/KTF/04826-6/2025. ikt. számon benyújtott beadvány megküldésével a BK/KTF/04826-7/2025. ikt. számú levelével az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (2) bekezdése, 43. § (2)-(3) bekezdései és az R. 6. § (6) bekezdése alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte.

**Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője a 008089-004/2025 ikt. számon az alábbi nyilatkozatot tette:**

" A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal BK/KTF/04826-3/2025. iktatószámú levelében értesítette igazgatóságunkat, hogy a Pápai Hús Kft. (8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) megbízásából a KÖRGÉPMEZÉP Mérnöki Kft. képviseletében eljáró Sáriné Romfa Ibolya Klára (6449 Mélykút, Szent László utca 25.) kérelmére, a Csátalja 0267/16-20 hrsz.-ú ingatlanok [KT] szám: 101 028 096] alatti sertéstartó telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában eljárás indult.

Igazgatóságunk a tervvel kapcsolatban hiánypótlást tartott szükségesnek, melyet az ügyfél teljesített. A kiegészített dokumentáció alapján BK/KTF/04826-7/2025. iktatószámú levelében ismételten szakmai álláspontunkat kéri az ügyfél kapcsolatban.

**A megadott linkről letölthető, kiegészített dokumentáció alapján igazgatóságunk az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen kifogást nem emel."**

A vízügyi hatóságot a Rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a 8. számú „A környezetvédelmi hatóság engedélyezési eljárásában az eljáró hatóság által vizsgálandó szakkérdések” megnevezésű táblázat 5. és 6. pontjához tartozó B oszlopban meghatározott szakkérdések tekintetében a BK/KTF/04826-14/2025. ikt. számú levelével kereste meg a környezetvédelmi hatóságot.

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/4433/2025.ált. ügyiratszámú nyilatkozatának indokolása:**

"A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) 2025. szeptember 25. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi, vízvédelmi hatóság) hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2., KÜJ szám: 103 515 694, adószám: 25405653-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-518812) részére a Csátalja, külterület 0267/16-20 hrsz.-ú ingatlanok alatti telephelyen működő, nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásában.

A vízügyi, vízvédelmi osztályhoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A Pápai Hús Kft. nagy létszámú állattartó telepet üzemeltet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által BK/KTF/03979-7/2023. számon kiadott egységes környezet-használati engedély alapján. A telephely 2023. 04. 01. napjától üres, állattartó tevékenységet nem folytatnak.

**Szakkérdések vizsgálata**

**Vízellátás**

A telephely vízellátása – vezetékes hálózati víz hiányában – saját kútról, saját vízellátó rendszerrel van megoldva. A telephelyen a következő célból használnak fel vizet:

szociális vízigény (munkavállalók ivóvízszükséglete, tisztálkodás)  
technológiai vízigény (állatok itatása, állattartó épületek takarítása)

A sertéstelep vízellátó- és szennyvízelvezető vízellátási- és szennyvízelvezetői rendszerének fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 35300/2081-6/2023.ált. számon kapott vízjogi üzemelési engedélyt, amely 2028. február 28. napjáig hatályos.

**Kommunális szennyvíz**

A keletkező kommunális szennyvizet 2 db 10 m<sup>3</sup>-es vízzáró kialakítású aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozóval a bajai szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.

**Almos trágya**

A keletkező almos trágyát a telepen megépült 1200 m<sup>2</sup>-es vízzáró vasbeton kivitelű, 1,8 m magas támfallal rendelkező tárolóban és a 15. számú ól 150 m<sup>3</sup>-es vízzáró beton kialakítású tárolójában tárolják a mezőgazdasági területen történő hasznosításig. A keletkező csurgalékvizet vízzáró vasbeton aknán keresztül a telepi hígtrágya tárolóba vezetik. Az almos trágya mennyisége: 1400 t/év (1956 m<sup>3</sup>/év)

**Hígtrágya**

A keletkező hígtrágyát gravitációs vezetékekkel gyűjtik össze és átemelő aknán keresztül egy fémvázas épületben elhelyezett ívszítára, onnan gravitációs úton a 2 mm vastag HDPE fóliával szigetelt 5500 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú földmedrű hígtrágya tárolóba kerül, mely részben földbe süllyesztett, részben töltéssel körülvett. A tároló medence alá szivárgás megfigyelő dréncsöveket alakítottak ki, a HDPE fólia vízzáróságának, esetleges sérülésének megfigyelésére.

A hígtrágyát a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény – és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/06310-3/2020. számú igazolás alapján a Dávod, 075/6 helyrajzi számú 47,0645 ha nagyságú a Dávod, 077/5 helyrajzi számú 59,8441 ha nagyságú és Csátalja, 0244 helyrajzi számú 47,0645 ha nagyságú területen helyezik el. A hígtrágya mennyisége: 4.000-9.000 m<sup>3</sup>/év.

A Csátalja, 0267/16-20 helyrajzi számú ingatlanok a D602E-8-13 jelű nitrátérzékeny MEPAR blokkban találhatók.

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében – mivel a sertés férőhelyszám meghaladja 100-at - nagy létszámú állattartó telephelynek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján is az állattartó telep területe nitrátérzékeny területnek minősül.

Az almostrágya tárolók hasznos tároló kapacitása összesen 2310 m<sup>3</sup>, a hígtrágya tárolóé 5500 m<sup>3</sup>, amely biztosítja az állattartó telepen keletkező 6 havi almos trágya mennyiség (700 t = 978 m<sup>3</sup>), illetve hígtrágya mennyiség (2000 m<sup>3</sup>) tárolását.

A trágyatárolók műszaki kialakítása és kapacitása megfelel az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet

8. §-ában foglalt előírásoknak.

### **Csapadékvíz-elvezetés**

Az ólak tetőfelületéről lefolyó szennyezés mentes csapadékvizek elszikkasztására 4 db szikkasztó árok épült, melyekbe DN 125 KG PVC vezetékkel kötötték be a csapadékvizet. Az árkok oldalai a rendezett terepszinttől 0,5 m-es kiemeléssel készültek. A csővezeték hossza: 220 fm.

### **Az érintett terület érzékenységi besorolása:**

Csátalja település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából „érzékeny” területi kategóriába tartozik.

### **Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:**

#### **Felszíni vízvédelem**

A telep K-i oldalán található a település belvíz elvezető csatornája, mely a teleptől 4,7 km-re található Igali-főcsatornába csatlakozik. A teleptől K-re, 1,5 km távolságra helyezkedik el a Csátaljai-csatorna, Ny-ra pedig, 3,3 km-re a Ferenc-csatorna.

A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe.

#### **Felszín alatti vizek és monitoring**

Az állattartási tevékenység felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 3 db monitoring kút üzemel az állattartó telepen.

Mezőgazdasági művelés során történő rendszeres kitörése miatt a 3. sz. kút megszüntetése mellett döntöttek. A 3. sz. kút a vízügyi hatóság 35300/4344-12/2019.ált. számú határozatával megszüntetésre került, azonban szükséges volt a meglévő monitoring rendszer kiegészítése egy további monitoring kúttal, így a 4. sz. kút létesítése mellett döntöttek.

A sertéstelep vízellátó- és szennyvízelvezető vízellátási rendszerének (monitoring rendszer) fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 35300/2081-6/2023.ált. számon kapott vízjogi üzemelési engedélyt, amely 2028. február 28. napjáig hatályos.

A rendelkezésre álló vízvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy mindhárom monitoring kút esetében az **ammónium koncentráció**, az 1. sz. kút esetében ezen kívül a foszfátion koncentráció a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EuM-FVM együttes rendeletben megállapított vonatkozó **határértékek kismértékű túllépése mutatható ki**.

#### **Vízbázis védelem**

A telephely területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

#### **Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások**

Az építmények a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rend. 2. § (3) bekezdése alapján parti sávot, illetve nagyvízi medret nem érintenek, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

**Összességében a vízügyi, vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyaelhelyezése megfelelően megoldott. A dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén a tevékenység a felszín alatti víz felszínre kerülésével nem jár, a felszíni és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyezteti, mennyiségüket nem befolyásolja. Üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét a tevékenység nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.**

#### **Az előírások indokolása:**

**ad.1. – ad.3.:** A 90/2007. (IV.26.) Korm. r. 2. § –ban foglaltak alapján.

Jelen kárelhárítási tervben kidolgozásra került az esetlegesen szükséges riasztás és tájékoztatás módja, a kárelhárításért felelős személyek megnevezésével, feladataik rögzítésével. A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása.

Jelen kárelhárítási tervben kidolgozásra került az esetlegesen szükséges riasztás és tájékoztatás módja. A kárelhárításért felelős személyek megnevezése, feladataik rögzítése nem került megjelölésre, tekintettel arra, hogy a telephely 2023. 04. 01-től a mai napig üresen áll, állattartási tevékenységet nem folytatnak. A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása, az alkalmazott technológia előírásainak betartása, és betartatása.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet szerint készített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, hozzájárulásomat előírások mellett megadtam.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 9. és 10. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg."

\*

A határozatot a környezetvédelmi hatóság a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az R. 6. § (5) bekezdése alapján hozta meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőben nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdés szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésének, a kézbesítésének, a hirdetmény honlapon történő közzétételének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04826-10/2025. és BK/KTF/04826-12/2025. ikt. számon kiadott hiánypótlási felhívásában foglaltakat a Társaság 2025. szeptember 24. napján a környezetvédelmi hatóság előtt BK/KTF/04826-13/2025. ikt. számon nyilvántartott beadványával teljesítette teljes körűen.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetékfizetési kötelezettség a közigazgatási hatósági eljárás tárgya alapján jelen eljárás vonatkozásában nem áll fent.*

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a Dáptv-re* figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja* alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az Itv. 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 6. § (5) bekezdése a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Dr. Mátyás Krisztina**  
osztályvezető

**Kapják:**

- |                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság<br>(8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.)                  | <b>25405653#cegkapu</b> |
| 2. KÖRGÉPMEZÉP Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság<br>(6449 Mélykút, Szent László utca 25.) | <b>14049541#cegkapu</b> |
| 3. Sáriné Romfa Ibolya Klára (4T adatok alapján)                                               | <b>ügyfél tárhely</b>   |
| 4. Hatósági Nyilvántartás                                                                      |                         |
| 5. Irattár                                                                                     |                         |