



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/04930-14/2025.

Ügyintéző: Pajer Mónika

Lovászné dr. Kis Klára

Telefon: +36 (76) 795-875

+36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Szentkirályi Magyarország Kft., 6320 Solt, Szentkirály, Lakiteleki út 415/13 hrsz. alatti zajkibocsátási határérték módosítása, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

I.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a **Szentkirályi Magyarország Kft.** (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. C. ép. 5. em., KÜJ szám: 100 605 240; KSH szám: 13079026-1107-113-01) **kérelmező részére**, a Szentkirály, Lakiteleki út 415/13 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó **zajkibocsátási határértékeket** az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, övezeti besorolása, Építményjegyzék szerinti besorolása:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Ház-szám	A védendő épület Építmény-jegyzék szerinti besorolása	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
79	Alsó tanya	254.	1110	Gksz-1	60	50
78/2	Alsó tanya	255/B.	1110	Gksz-1	60	50
78/1	Alsó tanya	255/A.	1110	Gksz-1	60	50
77/16	Petőfi Sándor u.	22.	1110	Lf-1	50	40
77/13	Petőfi Sándor u.	16.	1110	Lf-1	50	40
77/12	Petőfi Sándor u.	14.	1110	Lf-1	50	40
462	Petőfi Sándor u.	51.	1110	Lf-1	50	40
461	Petőfi Sándor u.	49.	1110	Lf-1	50	40

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.

76/795-870, e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu

KRID azonosító: 246192384

460	Petőfi Sándor u.	47.	1110	Lf-1	50	40
440	Petőfi Sándor u.	45.	1110	Lf-1	50	40
439	Petőfi Sándor u.	43.	1110	Lf-1	50	40
438	Petőfi Sándor u.	41.	1110	Lf-1	50	40
81	Rákóczi u.	34/A.	1110	Lf-1	50	40
82	Rákóczi u.	34.	1110	Lf-1	50	40
83	Rákóczi u.	32.	1110	Lf-1	50	40
84	Rákóczi u.	30.	1110	Lf-1	50	40
85	Rákóczi u.	35.	1110	Lf-1	50	40
86	Rákóczi u.	26.	1110	Lf-1	50	40
87	Rákóczi u.	24.	1110	Lf-1	50	40
88	Rákóczi u.	22.	1110	Lf-1	50	40
89	Rákóczi u.	20.	1110	Lf-1	50	40
90	Rákóczi u.	18.	1110	Lf-1	50	40
203	Rákóczi u.	25.	1110	Lf-1	50	40
204	Rákóczi u.	23.	1110	Lf-1	50	40
205	Rákóczi u.	21.	1110	Lf-1	50	40
206	Rákóczi u.	19.	1110	Lf-1	50	40
207	Rákóczi u.	17.	1110	Lf-1	50	40
208	Rákóczi u.	15.	1110	Lf-1	50	40
209	Rákóczi u.	13.	1110	Lf-1	50	40

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye:

megnevezése: üdítőital és ásványvízgyártó üzem
telephely címe: 6031 Szentkirály, Lakiteleki út 415/13 hrsz
telephely EOv koordinátái: Y=715704 X=174698
KTJ szám: 100 508 931

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások:

- 3.1. A zajkibocsátási határértékeknek a zajtól védendő épületeknél a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

4. Előírások:

- 4.1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.

- 4.2. Az R. 11. § (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett **mindeFn olyan változást**, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő **30 napon belül** a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgőkibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott tartalommal **köteles bejelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a jelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A zajkibocsátási határértékek a határozat véglegessé válásától a létesítmény működéséig, az üzemelés idejére, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényesek.

II.

A Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. C.ép.5. em., adószám:13079026-2-44, cg.: 01-09-717667, cég rövidített neve: Szentkirályi Magyarország Kft.) által 2025. augusztus 27. napján megküldött- 6031 Szentkirály, Lakiteleki út 415/13 helyrajzi szám alatti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti- **zajcsökkentési intézkedési tervet** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság

jóváhagyja,

és a benyújtott intézkedési terv alapján a Szentkirályi Magyarország Kft. az alábbiakban foglaltakat hajtsa végre és szabványos méréssel történő, - a mérésről készült jegyzőkönyv hatóságunkra történő benyújtásával - a I. részben foglalt határértékek teljesülését igazolja.

1. A zajvédelmi szempontból védendőnek számító lakóház közelében, az előforma gyártó üzemépület ÉK-i oldalán a szabadban egymás mellé telepített régi és új berendezések változó magasságú zajvédő fallal körbe vannak véve. A fal magasságának emelése, bizonyos magasságban történő nyitása és a nyitott sor újabb fallal történő esetleges árnyékolása érdekében légtechnikai szakértő általi felülvizsgálat szükséges. Az üzemelő légtechnikai berendezések frisslevegő igényének tökéletes kielégítése érdekében a meglévő falak áthelyezésére, esetleg a falak alsó részének nyitására és egy új alacsony fallal a zaj terjedésének abszorpciójára kerül sor. Tervezett zajcsökkenés 3 dB <.

A felülvizsgálat megvalósulásának határideje: 2025. október 15.

A felülvizsgálat eredményének, valamint az akusztikai és statikai tervezés birtokában történő kivitelezés határideje: 2025. november 30.

A zajcsökkentés megfelelőségének ellenőrzésére szabványos környezeti zajmérésre, kiértékelésre kerül sor, amelynek határideje: 2025. december 20.

Jegyzőkönyv beérkezésének határideje a környezetvédelmi hatósághoz: 2025. december 31.

2. Az 1. pontban ismertetett légtechnikai vizsgálatot követően, amennyiben a meglévő zajvédő falak átalakítása nem indokolt, illetve annak szükségessége miatt elvégzett átalakítás nem hozza meg a kívánt eredményeket a következő megoldás kerül megvalósításra. A zajcsökkentés a cca. 6 m magas épület trapézlemez borítású falának, (amelynek tövében üzemelnek a zajforrások) mint nagy méretű reflexiós felületnek és emiatt

kialakult tükörforrásoknak a megszüntetése érdekében ennek abszorpciós anyaggal történő borítására kerül sor. A borítás polietilén habból álló kiváló hangelnyelési tulajdonsággal rendelkező akusztikai anyag. Tervezett zajcsökkenés 3 dB <.

A felülvizsgálat eredményének, valamint az akusztikai és statikai tervezés birtokában történő kivitelezés határideje: 2026. január 15.

A zajcsökkentés megfelelőségének ellenőrzésére szabványos környezeti zajmérésre, kiértékelésre kerül sor, amelynek határideje: 2026. január 31.

Jegyzőkönyv beérkezésének határideje a környezetvédelmi hatósághoz: 2026. február 15.

3. Az intézkedések végrehajtásának határideje: 2026. január 15.

4. Az intézkedések zajcsökkentési hatékonyságát zajvizsgálattal ellenőrizni kell. Jegyzőkönyv beérkezésének határideje: 2026. február 15.

Amennyiben a Szentkirályi Magyarország Kft. az intézkedési tervben foglaltakat határidőre nem teljesíti, vagy csak részben hajtja végre, tekintettel az R. 18. §-ára, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységét:

1. 1-6 dB túllépés között korlátozza,
2. 7-10 dB túllépés között felfüggeszti,
3. 10 dB túllépés felett megtiltja.

A kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy ha a hatóság végleges döntésében foglaltak nem tesznek eleget, az végrehajtható.

A végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság fogatosítja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a R., valamint jelen határozat előírásainak megsértése esetén a környezetvédelmi hatóság zaj- és rezgésvédelmi bírságot szabhat ki.

*

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog

illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A kérelmező az eljárás 75. 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

I.

A Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. C.ép.5. em., adószám:13079026-2-44, cg.: 01-09-717667, cég rövidített neve: Szentkirályi Magyarország Kft.) által 2025. május 29. napján – a Szentkirály, Lakiteleki út 415/13 helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozó BK/KTF/06529-5/2021. iktatószámon kiadott zajkibocsátási határozat módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján, területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Szentkirály település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A Rendelet 5. § (2) bekezdés szerint környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/04930-2/2025. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04930-4/2025. iktatószámon díjfizetésre hívta fel az ügyfelet, melyet 2025. június 6. napján a Szentkirályi Magyarország Kft. teljesített.

A BK/KTF/04930-7/2025., BK/KTF/04930-9/2025. valamint a BK/KTF/04930-11/2025. számon a hatóságunk újabb hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet, melyet 2025. szeptember 5. napján teljeskörűen teljesített.

A Szentkirályi Magyarország Kft. ásványvíz üzemében az üzemi területen belül található kutak által termelt víz és üdítőital kerül palackozásra, szén-dioxiddal dúsított és dúsítatlan formában. Az üzemben kerülnek fröccsöntésre a palackok előformái, majd az előformák egy összetett gépbe kerülnek, ahol az előformákat felmelegítik és 40 bar-os sűrített levegővel a sablonokban kész flakonokká formázzák azokat. Ezután történik a címkézés, töltés, csomagolás és raktárba szállítás.

A raktárból folyamatosan történik az áru kamionokkal való kiszállítása.

A tevékenységet három 8 órás műszakban folyamatosan végzik.

Az üzem területén a gyártás során keletkező szennyvíz tisztítására saját tisztító rendszer megvalósítása történt meg 2024. évben. A gyártási kapacitás, illetve új termékek előállításának gépészeti kiszolgálására új berendezések, zajforrások kerültek telepítésre mind épületen belül, mind pedig a szabadban.

A telephely Szentkirály község belterületének DNy-i szélén található. Az üzemnek helyt adó ingatlan "Gá - általános gazdasági besorolású övezetben", É-i és K-i irányban szintén gazdasági besorolású "Gá - általános gazdasági", "Gksz - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági" illetve "K-ip - különleges ipari" területek, Ny-ra és D-i irányba pedig "Má - általános mezőgazdasági" területek találhatók. Zajvédelmi szempontból védendő ingatlanok a Kecskemét Lakitelekkel összekötő 4622-es számú országos közút üzemmel átellenes oldalán lévő Alsó tanya nevű terület lakóházai, melyek az üzem határától, mintegy 30 m-re helyezkednek el. Ezek a lakóingatlanok „Gksz - gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató besorolás” alá tartoznak.

A zajtól védendő épületek „Gksz - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” és „Lf - falusias lakóterület” építési övezetben találhatók.

Az. R. 10. § (4a) bekezdés ba) és bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő terület besorolása a Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Helyi Építési Szabályzatáról szerint került megállapításra, a védendő épületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egy lakásos épületek (1110).

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal	éjjel
Üdítőital, ásványvíz gyártás	1.	Kkt cBoxX 160 típusú technológiai hűtő	Előforma gyártó üzemrész ÉK-i oldala mellett	6:00-22:00	22:00-6:00
	2.	Green BOX FC 51/HP-EC-SSS típusú levegő-víz hőcserélő	Előforma gyártó üzemrész ÉK-i oldala mellett	6:00-22:00	22:00-6:00
	3.	Green BOX FC 21/HP-EC-SSS típusú levegő-víz hőcserélő	Előforma gyártó üzemrész ÉK-i oldala mellett	6:00-22:00	22:00-6:00
	4.	BLAUWER HPS 1/40-160/75 típusú hűtőkompresszor	kompresszorház DK-i oldala mellett	6:00-22:00	22:00-6:00
	5.	ALFA LAVAL hűtőkompresszor	kompresszorház ÉNy-i oldala mellett	6:00-22:00	22:00-6:00
	6.	<u>2 db</u> szellőztető ventilátor	kompresszorház DNy-i homlokzatán	6:00-22:00	22:00-6:00
	7.	<u>2 db</u> Ingersoll Rand	kompresszorház épületen belül	6:00-22:00	22:00-6:00

		légkompresszor			
	8.	Belliss Morcom nagynyomású kompresszor (Model No: WH35)	kompresszorház épületen belül	6:00-22:00	22:00-6:00
	9.	SIAD VITO 1920 típusú nagynyomású kompresszor	kompresszorház épületen belül	6:00-22:00	22:00-6:00
	10.	kompresszor kondenzátum leeresztő	kompresszorház ÉK-i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	11.	telephelyen belüli anyagmozgatás (Linde targoncák)	raktár-udvar	6:00-22:00	22:00-6:00
	12.	szállítási forgalom	telephely ÉNy-i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	13.	Belliss Morcom nagynyomású kompresszor (Model No: WH40)	kompresszorház épületen belül	6:00-22:00	22:00-6:00
	14.	2 db BLAUWER SDS 360EC típusú hűtőkompresszor	gyártócsarnok ÉK-i oldal mellett	6:00-22:00	22:00-6:00
	15.	HPD 640/ A kompresszor kondenzátum leeresztő	kompresszorház DNy-i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	16.	2 db Hydrobase egykörös adiabatikus ventilátor	kompresszorház ÉK-i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	17.	Clivet WSAT- YSC4 100.4 hűtőkompresszor	vízkezelő ÉK-i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	18.	MITA PMS 10/180 hűtőtorony	vízkezelő ÉK-i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	19.	Rosenerg AirBox T60 2820 légkezelő	szörpkonyha DK- i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	20.	Panasonic ECOiW Aqua-Z 0170HA-E hőszivattyú	szörpkonyha DK- i oldal	6:00-22:00	22:00-6:00
	21.	Thermokey hűtőkompresszor	kompresszorház ÉNy-i oldala mellett	6:00-22:00	22:00-6:00
	22.	4 db Breezair egykörös adiabatikus ventilátor	gyártó üzem tetején	6:00-22:00	22:00-6:00
szennyvíztisztí- tás	23.	TEKSAN dízel áramfejlesztő	szennyvíztisztító K-i oldal	szükségáramforrás üzemideje áramszünet idején folyamatos (éves	

				üzemideje kevesebb, mint 12 alkalom)	
	24.	Légfűvők	gépészeti épületen belül	6:00-22:00	22:00-6:00

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$. A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján került meghatározásra.

A telephelyen lévő zajforrások a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakra írtuk elő.

A zajkibocsátási határérték kiadása az R. 10. § bekezdésén és a 93/2007. KvVM rendelet 1. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

II.

Az üzem területén a gyártás során keletkező szennyvíz tisztítására saját tisztító rendszer megvalósítása történt meg 2024 évben. A gyártási kapacitás, illetve új termékek előállításának gépészeti kiszolgálására új berendezések, zajforrások kerültek telepítésre mind épületen belül, mind pedig a szabadban. A környezetvédelmi hatóság 2025. április 16. napján tartott kiértékelés helyszíni ellenőrzésén a BK/KTF/03851-2/2025 iktatószámú jegyzőkönyvben rögzítették, hogy új zajforrások kerültek telepítésre, melyek nem csak az ásványvízgyártáshoz, hanem az üdítőital gyártáshoz is kapcsolódni fognak. A Kft. vállalta, hogy az új zajforrások telepítése okán kérelmezi a BK/KTF/06529-5/2021 iktatószámú zajkibocsátási határérték határozat módosítását és az üzemelés valamennyi zajforrásának zajkibocsátását az egész üzem tekintetében szabványos zajmérés keretében felülvizsgálja. A módosítási kérelemben a meglévő zajforrások felsorolását is pontosítani szükséges. A zajmérés elvégzésére 2025. április 24-én, illetve 25-én került sor. A zajmérés elvégzését és eredményeinek kiértékelését Juhász Bence zajvédelem területén a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértő folytatta le.

A Szentkirályi Magyarország Kft. 2025. május 29. napján elektronikus úton megküldte Juhász Bence által 2025. április 28 napján készített SZK-01/25-KZAJ vizsgálati azonosítójú jegyzőkönyvet. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, a Szentkirályi Magyarország Kft. okozta üzemi zajterhelés nem teljesíti a vonatkozó ÉJJELI követelményeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy egy mérési ponton, a Szentkirály, Alsó tanya 79. hrsz.-ú ingatlan megítélési helyén az éjjeli időszakban (22:00–06:00) 2 dB mértékű zajhatárérték túllépés jelentkezett a telephely zajforrásaiból. A jegyzőkönyv eredményei alapján zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése szükséges, amelyet a Kft. 2025. augusztus 27. napján benyújtott a környezetvédelmi hatósághoz. Az intézkedési tervet Juhász Bence készítette el.

A benyújtott mérési jegyzőkönyv és határérték módosítási kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04930-7/2025, -9/2025 és -11/2025 iktatószámú végzésében ismételt hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. 2023. augusztus 26. napján beérkezett a módosított zajmérési jegyzőkönyv és a módosított kérelem és 2025. szeptember 4. és 5. napján az ügyben eljáró

személyek meghatalmazásai és az intézkedési tervet készítő szakértő szakértői engedélyének másolata.

Szükséges zajcsökkentési intézkedések:

1. A zajvédelmi szempontból védendőnek számító Szentkirály, Alsó tanya 79 hrsz.-ú lakóház közelében, az előforma gyártó üzemépület ÉK-i oldalán a szabadban egymás mellé telepített régi és új berendezések változó magasságú zajvédő fallal körbe vannak véve. A fal magasságának emelése, bizonyos magasságban történő nyitása és a nyitott sor újabb fallal történő esetleges árnyékolása érdekében légtechnikai szakértő általi felülvizsgálat szükséges. Az üzemelő légtechnikai berendezések frisslevegő igényének tökéletes kielégítése érdekében a meglévő falak áthelyezésére, esetleg a falak alsó részének nyitására és egy új alacsony fallal a zaj terjedésének abszorpciójára kerül sor.
2. Az 1. pontban ismertetett légtechnikai vizsgálatot követően, amennyiben a meglévő zajvédő falak átalakítása nem indokolt, illetve annak szükségessége miatt elvégzett átalakítás nem hozza meg a kívánt eredményeket a következő megoldás kerül megvalósításra. A zajcsökkentés a cca. 6 m magas épület trapézlemez borítású falának, *(amelynek tövében üzemelnek a zajforrások)* mint nagy méretű reflexiós felületnek és emiatt kialakult tükörforrásoknak a megszüntetése érdekében ennek abszorpciós anyaggal történő borítására kerül sor. A borítás polietilén habból álló kiváló hangelnyelési tulajdonsággal rendelkező akusztikai anyag.

A benyújtott dokumentáció alapján, a fenti intézkedések végrehajtásával a kritikus ponton (Szentkirály, Alsó tanya 79 hrsz.) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt éjjeli időszakra (22:00-6:00) vonatkozó határérték alattira csökkenthető.

A tevékenység az R. hatálya alá tartozik.

Az. R. 17. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.

Az R. 17. § (3) bekezdése értelmében, ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet jóváhagyja, az üzemeltetőt határidő kitűzésével a benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezi.

A R. 17. § (3a) bekezdése szerint: *„A (3) bekezdés szerinti kötelezésben az egyes intézkedések megvalósításának határidejét a környezetvédelmi hatóság az intézkedés hatósági engedélyezéséhez, adminisztratív előkészítéséhez és műszaki végrehajtásához szükséges idő figyelembevételével állapítja meg.”*

A R. 17. § (4) bekezdése szerint: *„az üzemi és szabadidős zajforrásokra az (1) bekezdés szerinti kötelezés alapján benyújtott intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.”*

A benyújtott kérelem megfelel a R. 17. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek.

A R. 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A környezetvédelmi hatóság a fent hivatkozott jogszabályhelyek s indokok alapján az előterjesztett zajcsökkentési intézkedési tervet jóváhagyta, valamint a Szentkirályi

Magyarország Kft. a benyújtott intézkedési tervben foglaltakat hajtsa, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A környezetvédelmi hatóság a meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az Ákr. 132. §, a 134. § (1) bekezdése, valamint az. R. 18.§ és 26. §-a szerint határozta meg.

Az intézkedési terv jóváhagyása iránti kérelem tárgyában igazgatási szolgáltatási díj vagy egyéb eljárási költség nem merült fel.

*

A zajkibocsátási határérték kiadása az R. 10. § bekezdésén és a 93/2007. *KvVM rendelet* 1. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött a környezetvédelmi hatóság.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Hatóságunk jelen határozatot honlapján 2025. október 1. napján közzé teszi.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 17.2. és 37. pontja alapján határozta meg.

Az ügyfél az eljárás 75. 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság felhívására befizette.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint a *Dáptv.* 19. §. (1) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 10. § (4) bekezdése és 17.§-a, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő

főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina

osztályvezető

Kapják:

1. Szentkirályi Magyarország Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. c. ép. 5.em.)
13079026#cegkapu
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár