



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06537-8/2025.

Ügyintéző: Tóthné Szakál Gréta

dr. Boldis Gergely

Telefon: +36 (76) 795-874

+36 (76) 795-862

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: KÉSZ Ipari Gyártó Kft., 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/A. szám alatti telephelyen P9-P14 jelű (6 db) helyhez kötött pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedély

H A T Á R O Z A T

A KÉSZ Ipari Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/A., KÜJ: 102399530, KTJ: 101074901, adószám: 13448064-2-03, rövidített név: KÉSZ Ipari Gyártó Kft.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

e n g e d é l y e z i,

hogy a **6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/A. (10003/30 hrsz.)** alatti telephelyen lévő P9-P14 jelű (6 db) helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Kész Ipari Gyártó Kft.
6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/A.
KÜJ: 102399530

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/A. (10003/30 hrsz.)
KTJ: 101074901
EOV_x: 172745 m
EOV_y: 697799 m

2. számú technológia: festés

Pontforrás jele	P9					
Pontforrás megnevezése:	Festőfal I. sz. elszívó kürtője					
Pontforráshoz kapcsolódó berendezések:	elszívó ventilátor	levegő-szűrő EU5	üvegszálás festék-leválasztó EU4	üvegszálás festék-leválasztó EU3	papír festék-leválasztó szűrő	aktív-szenes szűrőegység
Teljesítmény:	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h

„LAL” azonosító:	V9	L9	L13	L17	L21	L25
Kürtő						
Magassága:	11,35 m					
Kibocsátó felülete:	0,88 m ²					

Pontforrás jele	P10					
Pontforrás megnevezése:	Festőfal II. sz. elszívó kürtője					
Pontforráshoz kapcsolódó berendezések:	elszívó ventilátor	levegő- szűrő EU5	üvegszálás festék- leválasztó EU4	üvegszálás festék- leválasztó EU3	papír festék- leválasztó szűrő	aktív- szén- szűrő- egység
Teljesítmény:	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h
„LAL” azonosító:	V10	L10	L14	L18	L22	L26
Kürtő						
Magassága:	11,35 m					
Kibocsátó felülete:	0,88 m ²					

Pontforrás jele	P11					
Pontforrás megnevezése:	Festőfal III. sz. elszívó kürtője					
Pontforráshoz kapcsolódó berendezések:	V11	L11	L15	L19	L23	L27
Teljesítmény:	elszívó ventilátor	levegő- szűrő EU5	üvegszálás festék- leválasztó EU4	üvegszálás festék- leválasztó EU3	papír festék- leválasztó szűrő	aktív- szén- szűrő- egység
„LAL” azonosító:	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h	27.000 m ³ /h
Kürtő						
Magassága:	11,35 m					
Kibocsátó felülete:	0,88 m ²					

Pontforrás jele	P12					
Pontforrás megnevezése:	Festőfal IV. sz. elszívó kürtője					
Pontforráshoz kapcsolódó berendezések:	elszívó ventilátor	levegő- szűrő EU5	üvegszálás festék- leválasztó EU4	üvegszálás festék- leválasztó EU3	papír festék- leválasztó szűrő	aktív- szén- szűrő- egység
Teljesítmény:	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
„LAL” azonosító:	V12	L12	L16	L20	L24	L28
Kürtő						
Magassága:	11,35 m					
Kibocsátó felülete:	0,88 m ²					

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja (festési eljárások), valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. pontja (szerves anyagok) és 7. sz. mellékletének 2.9. pontja (gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) alapján:

Légszennyező anyag	Tömegáram (kg/h)	Határérték
Szilárd anyag	eljárás specifikus	3 mg/m ³
VOC véggáz kibocsátás	-	75 mg C/Nm ³
VOC diffúz kibocsátás	-	oldószer bevitel 20 %-a
3C osztály	3 kg/h vagy ennél nagyobb	150 mg/m ³

A kibocsátási határérték: 273,15 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra átszámítva.

Légszennyező anyag	Pontforrás	Határérték értelmezés
Aceton (312)	P9-P12	VOC véggáz kibocsátási határérték: 75 mg C/Nm ³ VOC diffúz kibocsátás: az oldószer bevitel 20%-a
Etil-acetát (321)		
Butil-acetát (323)		
Butil-alkohol (primer butanol) (308)		
Etil-benzol (157)		
Izo-propil-alkohol (307)		
Izo-propil-benzol (165)		
Toluol (151)		
Trimetil-benzolok (164)		
Xilolok (152)		
1,2,4,- trimetil-benzol (163)		
1-metoxi-2-propil-acetát (1005)		
Metil-etil-benzolok (158)		
Metil-etil-ke-ton (313)		
Butil-alkohol (267)		
Szilárd anyag (7)		
Izo-butil-acetát (326)		
Propil-benzol (162)		
		3 mg/m ³
		Határértékkel nem szabályzott

A VOC véggáz kibocsátás határértéke (75 mgC/Nm³) a festési műveletre vonatkozik.

A kibocsátási határérték: 273,15 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra átszámítva.

5. számú technológia: Festés, szárítási művelet

Pontforrás jele	P9	P10	P11	P12
Pontforrás megnevezése:	Festőfal I.sz. elszívó kürtő	Festőfal II.sz. elszívó kürtő	Festőfal III.sz. elszívó kürtő	Festőfal IV.sz. elszívó kürtő
Pontforráshoz kapcsolódó berendezések:	I.sz. hőlegfűvő	II.sz. hőlegfűvő	III.sz. hőlegfűvő	IV.sz. hőlegfűvő
Teljesítmény:	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW
„LAL” szerinti azonosító:	T9	T10	T11	T12
Kürtő				
Pontforrás magassága:	11,35 m	11,35 m	11,35 m	11,35 m
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²	0,88 m ²	0,88 m ²	0,88 m ²

Pontforrás jele	P13					
Pontforrás megnevezése:	Nagyfestő festőfal I. sz. elszívó kürtője					
Pontforráshoz kapcsolódó berendezés	Üvegszálás és papírlabirint padlószűrő EU3 I.	Üvegszálás és papírlabirint oldalfal szűrő EU3 I.	Aktív-szenes szűrő-egység V.	Aktív-szenes szűrő-egység VI.	V. sz. hőlegfűvő	Nagyfestő festőfal utószűrő EU4 I.
Teljesítmény:	40.000 m ³ /h	40.000 m ³ /h	20.000 m ³ /h	20.000 m ³ /h	300 kW	40.000 m ³ /h
„LAL” azonosító:	L29	L31	L33	L34	T37	L39
Kürtő						
Magassága:	11,35 m					
Kibocsátó felülete:	0,88 m ²					

Pontforrás jele	P14					
Pontforrás megnevezése:	Nagyfestő festőfal II. sz. elszívó kürtője					
Pontforráshoz kapcsolódó berendezés	Üvegszálás és papírlabirint padlószűrő EU3 II.	Üvegszálás és papírlabirint oldalfal szűrő EU3 II.	Aktív-szenes szűrő-egység VII.	Aktív-szenes szűrő-egység VIII.	VI. sz. hőlegfűvő	Nagyfestő festőfal utószűrő EU4 II.
Teljesítmény:	L30	L32	L35	L36	T38	L40
„LAL” azonosító:	40.000 m ³ /h	40.000 m ³ /h	20.000 m ³ /h	20.000 m ³ /h	300 kW	40.000 m ³ /h
Kürtő						
Pontforrás magassága:	11,35 m					
Pontforrás kibocsátó felülete:	0,88 m ²					

felülete:	
-----------	--

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja (festési eljárások), valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.2. pontja (gőz vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.3.1. pontja (szerves anyagok), továbbá 7. sz. mellékletének 2.9. pontja (gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) alapján:

Légszennyező anyag	Tömegáram (kg/h)	Határérték
Szilárd anyag	eljárás specifikus	3 mg/m ³
VOC véggáz kibocsátás	-	50 mg C/Nm ³
VOC diffúz kibocsátás	-	oldószer bevitel 20 %-a
D osztály	5kg/h vagy ennél nagyobb	500 mg/m ³
3C osztály	3 kg/h vagy ennél nagyobb	150 mg/m ³

Légszennyező anyag	Pontforrás	Határérték értelmezés
Szén-monoxid (2)	P9-P14	500 mg/m ³
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		
Aceton (312)		VOC véggáz kibocsátási határérték: 50 mg C/Nm ³ VOC diffúz kibocsátás: az oldószer bevitel 20%-a
Etil-acetát (321)		
Butil-acetát (323)		
Butil-alkohol (primer butanol) (308)		
Etil-benzol (157)		
Izo-propil-alkohol (307)		
Izo-propil-benzol (165)		
Toluol (151)		
Trimetil-benzolok (164)		
Xilolok (152)		
1,2,4,- trimetil-benzol (163)		
1-metoxi-2-propil-acetát (1005)		
Metil-etil-benzolok (158)		
Metil-etil-keeton (313)		
Butil-alkohol (267)		
Szilárd anyag (7)		Eljárás specifikus
Izo-butil-acetát (326)		Határértékekkel nem szabályzott
Propil-benzol (162)		

A VOC véggáz kibocsátás határértéke (50 mgC/Nm³) szárítási műveletre vonatkozik.

A kibocsátási határérték: 273,15 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra átszámítva.

Előírások:

1. A **P9-P14** jelű légszennyező pontforrás kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani.

2. A **P9-P14 jelű pontforrás** mérési jegyzőkönyvet **2030. szeptember 30. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
3. A mérési eredmények ismeretében a **P9-P14 jelű légszennyező pontforrás** esetében a mérés időtartamára vonatkozóan el kell készíteni és a mérési jegyzőkönyvvel együtt be kell nyújtani főosztályunkra az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. számú melléklete alapján elkészített VOC oldószermérleget.
4. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
5. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
6. Az éves adatszolgáltatási kötelezettséggel egyidejűleg meg kell küldeni a **P9-P14 jelű légszennyező pontforrás** esetében az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 10.§ (1) és 5. számú melléklete alapján elkészített VOC oldószermérleget.
7. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
8. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
9. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
10. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
11. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
12. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
13. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2025. IV. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (*pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.*) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A kérelmező az eljárás 259.200 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A KÉSZ Ipari Gyártó Kft. az Kecskemét 10003/27 helyrajzi szám alatti telephelyén 6 db helyhez kötött légszennyező pontforrást (**P9-P14 jelű**) üzemeltet.

A KÉSZ Ipari Gyártó Kft. 2025. augusztus 14. napján – a Kecskemét, Izsáki u. 8/A. szám (10003/27 hrsz.) alatti székhelyen lévő P6-P7 jelű pontforrás megszüntetése és a P9-P14 jelű (6 db) helyhez kötött légszennyező pontforrás működési engedélyezése iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 36. § (1) bekezdése értelmében a levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört – a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

A R. 22. § (1) bekezdése szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/06537-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet I/14. pontja alapján 259 200 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolták.

Az ügyfél a LAL változás jelentési kötelezettségeinek eleget tett.

A P6-P7 jelű pontforrást a LAL adatszolgáltatás alapján nyilvántartásunkból töröltük.

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melynek értéke 145 m. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti, Kecskemét: 10003/3, 10005/5, 10004/5, 9994/17, 9989/16, 9991/8, 9990, 9989/4, 9989/1. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérése.

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pontja (gőz- vagy gáznemű szerves anyagok), 2.3.1. pontja (szerves anyagok), továbbá 7. sz. melléklet 2.9. (gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) alapján, valamint a légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. melléklet 8. pontja alapján adtuk ki.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján **ötévente** kell elvégezni.

A **P9-P14** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. 2025. május 19. napján mérte meg, a pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) (b) pontja alapján kell elvégezni.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2025. október 15. napján, honlapján közzéteszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét a *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 36. § (1) bekezdése, illetékességemet Rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. KÉSZ Ipari Gyártó Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki u. 8/A.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irrattár

13448064#cegkapu