

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?



KISKUNHALAS VÁROS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

- **a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről**
- **a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről,**
- **a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.**

Készítette:

**A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala közreműködésével
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
megbízásából**

2021.



TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordozza a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos ipari balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos ipari balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információkat a veszélyes üzem súlyos káresemény elhárítási terve tartalmazza. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági dokumentációjának nyilvános kivonata a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos ipari balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemben belüli hatásainak mérséklésére.

Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere - a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlevő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen;
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)



MIT KELL TENNI, HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
	Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!		Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

		Jelentése: VESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.
--	--	--

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

		Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.
--	--	---

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat, a rádióból és a televízióból kaphat.

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.

Az üzemeltető minden tőle elvárhatót megtett a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére és a kialakult balesetek hatásainak mérséklésére!

A riasztásért felelős szervezet: HUNENT Viziszárnas Feldolgozó Zrt.



TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ KÜSZÖBÉRTÉK ALATTI ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI

**A cég neve és címe:**

HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(6449 Mélykút, Tópart 56.)
Tel.: 06-77-499-490
Email: titkarsag@hunent.hu
Honlap: www.hunent.hu

Telephely címe:

6400 Kiskunhalas, Vasút utca 21.

A külső tájékoztatásért felelős személy:

Weiss Kurt HUNENT vezérigazgató
30/983-7065



Az üzem kiskunhalasi telephelye, mint veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. Fejezetének hatálya alá tartozó, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján „küszöbérték alatti” besorolású veszélyes üzemnek minősül.

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

HUNENT Zrt.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése, fő tevékenysége**Az üzemben folyó veszélyes tevékenység:**

A Hunent Zrt. fő tevékenysége a pecsényekacsa feldolgozás. A telephelyen az elősütött- és késztermékként forgalmazott árut állítják elő.

A beérkezett nyersáru feldolgozása a darabolást, hűtést, csomagolást, fűszerezett, előkészített húsok előállítását, kacsasütést és az értékesítést foglalja magában.

A Társaság fő tevékenységét 2019-ben az új mélykúti üzemébe helyezte át. A kiskunhalasi telephelyen a tevékenységet és az ahhoz szükséges létszámot jelentősen csökkentette, illetve használaton kívüli helyiségeit bérbe adta. A kiskunhalasi telephelyen a kacsasütést végzik időszakosan, illetve a hűtőrendszert üzemeltetik.

Üzemen belül lévő veszélyes anyag:

Ammónia.

A veszélyes anyagok elhelyezkedése, mennyisége:

A telephelyen a legnagyobb veszélyforrás a technológiában jelenlévő ammónia, amely a hűtőrendszer működését biztosítja.

A hűtéshez szükséges hidegenergiát ammónia hűtőközzel, zárt rendszerben állítják elő. A zárt technológiai rendszerben az ammónia gáz és cseppfolyós halmazállapotban van jelen, mennyisége 20 tonna.

Az ammónia mintegy fele a hűtőrendszer tartályaiban található cseppfolyós állapotban, a többi ammónia pedig a csőhálózatban, a kompresszorokban és olajleválasztókban, az elpárologtatókban és a kondenzátorokban van cseppfolyós és gáz állapotban.

Technológiai meghibásodás, vagy emberi mulasztás esetén a hűtőrendszert szakaszolni lehet, a kiömlő ammónia mennyisége korlátozott.

Az ammónia mint az üzemben jelenlévő veszélyes anyag tulajdonsága:

Ammónia:

(cseppfolyós és gáz halmazállapotban, illetve a szalmiákszeszben)

Szintelen gáz, jellegzetes szúrós szagú. A szabadba jutó cseppfolyós ammónia gyors halmazállapot-változáson megy keresztül, és gázként terjed tovább. Az anyag maró hatású, a szemre, a bőrre és a légzőszervrendszerre. Belégzés esetén jelentkezhet égő érzés, erős köhögés, torokfájás, nehézlégzés, légszomj. Nagy koncentrációban a gáz belégzése hirtelen blokkolhatja a légzést. A hangrészgörcs, vagy gégeödéma fulladásos halálhoz vezethet.

Késleltetett tünetek: a nagy koncentráció belégzése tüdővizényőt okozhat. A tüdővizényő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. Az ammónia toxikus a vízi élőlényekre.

Fizikai tulajdonságok:

Csípős szagú, szintelen gáz vagy sűrített, cseppfolyósított gáz. A gáz a levegőnél könnyebb.

Forráspont: -33 °C

Relatív sűrűség (víz = 1): 0,7

Oldékonyság vízben 20 C: 54 g/100ml

Relatív sűrűség (levegő = 1): 0,59

Öngyulladás hőmérséklet: 651 °C

Robbanási határok, térf% levegőben: 15 –28

R mondat: 10-23-34-50

Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemén és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően. A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul.

A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.

ENSZ GHS kritériumok szerint:

Tűzveszélyes gáz

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat


Belélegezve halálos

Súlyos bőrgéget és szemkárosodást okoz

Nagyon mérgező a vízi élővilágra

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

A veszélyes ipari üzem (telephely) térképi megjelenítése.



Technológiai meghibásodás következtében, cseppfolyós illetve gáz halmazállapotú ammónia kerülhet a szabadba veszélyeztetve a közelben tartózkodók egészségét illetve a környezetet.

A legrosszabb eset következménymodellezése szerint az egészségre ártalma toxikus felhő 465 méter távolságot érhet el a meteorológiai körülményektől függően.

Hatás megnevezése	Kimenekítési zóna		Tájékoztatási zóna	
Hőhatás	8kW/m ²	-	4 kW/m ²	-
Túlnyomás	100 mbar	-	20 mbar	-
Mérgezés	1%-os sérülés indoor esetben (épületen belül tartózkodókra)	450 m	1%-os sérülés outdoor esetben (szabadban tartózkodókra)	465 m

Az üzemben bekövetkező meghibásodásból fakadó anyagkiszabadulás közvetlenül a műszakonkénti dolgozókat, a szomszédos üzemekben tartózkodókat, közvetve a lakosságot, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola tanulóit a pedagógusokkal, valamint az átmenő közúti forgalom résztvevőit, gyalogosokat, vasútállomáson tartózkodókat veszélyeztetheti. Az érintett területen konzervatív számítások alapján mintegy **2800 ember** él, illetve tartózkodhat.

A súlyos balesetnek minősülő ammónia ömlés esetén a szabadba kerülő gáz ködöt képez, mely szabad szemmel jól látható. Az ammónia jellegzetes szaga az egészségkárosodást okozónál alacsonyabb koncentrációnál már érezhető.

Az elhárítás során az üzem leszakaszolja, illetve lezárja a technológiát, megszünteti az ammónia szabadba kerülését. Támogatja a kárelhárítási munkákat. A hivatásos tűzoltó egységek végzik a kikerülő ammónia semlegesítését. A mentőszolgálat ellátja és kórházba szállítja a sérülteket. A veszélyeztetett zónában a lakosság, gazdálkodó szervek, intézmények elzárkóznak. Az egyéb ott tartózkodók a szél függvényében biztonságos irányban elhagyják a területet. A terület lezárását a tűzoltóság illetve a rendőrség a polgárőrség és városi rendészet segítségével végzi. A beavatkozási tevékenységet a polgármester vezetésével a hivatalában megalakuló törzs irányítja.



TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A polgármester a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve, az üzem által kidolgozott Súlyos Káresemény Elhárítási Terv alapján, Külső Védelmi Tervet dolgozott ki. A Külső Védelmi Terv „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. Fejezetének hatálya alá tartozó, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján készült.

A Külső Védelmi Terv a település lakosságának mentése, az anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó intézkedéseket tartalmazza.

A település súlyos ipari balesetek elleni védelmét biztosító felelős személyek, szervezetek

Szervezet megnevezése	Felelős személy
Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal	Polgármester Tel.: 06-77-523-100
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Tel.: 06-76-502-014
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság valamint a tűzoltóság műveletirányítási terv adatlapjában szereplő tűzoltó egységek	Parancsnok Tel.: 06-77-421-355
Kiskunhalasi Mentőállomás	Mentőállomásvezető Tel.: 06-77-421-634
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság	Városi Rendőrkapitány Tel.: 06-77-423-255
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Katasztrófavédelmi Kirendeltségvezető Tel.: 06-77-421-355
HUNENT Zrt. (veszélyes üzem)	Vezérigazgató Tel.: 06-77-499-490

Az üzemi veszélyelhárító szervezet, valamint a védekezésben résztvevő és együttműködő szervezetek felkészültsége, felszereltsége együttesen alkalmas a veszélyes ipari üzemben esetlegesen bekövetkezett súlyos ipari baleset során kialakult veszélyhelyzet kezelésére, elhárítására.

A LAKOSSÁGVÉDELLEM MÓDSZEREI

Védekezési feladatok:

- A lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről.
- A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése.
- Intézkedés kiadása a lakosság védelmére.
- Kárelhárítási feladatok végzése (területzárás, beavatkozás, veszélyforrás megszüntetése, sérültek mentése, közművek helyreállítása)
- Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, romeltakarítás, stb.)
- Helyreállítás, újjáépítés.

Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:

A lakosság riasztása motoros szirénával, tájékoztatása járművekre szerelt hang, illetve helyben szokásos módon, a polgármester utasítására történik.

Az üzem rendelkezik a lakosság riasztására alkalmas szirénával, melynek működtetését a munkahelyi polgári védelmi szervezet szirénakezelői végzik. A Kiskunhalasi Vasútállomáson és a környéken tartózkodók tájékoztatása az állomás hangosbemondóján keresztül történik a kialakult helyzetről és a teendőkről. A lakosság riasztásának tájékoztatásának további módja a Halas Média és Kultúra Nonprofit Kft. (Halas TV, Halasi Tükör, Halasi Média Hírportál), McKenzie Televízió képűjság, valamint a Halas Rádió (92,9 MHz) adásán keresztül történik. Lakosság riasztása, tájékoztatása érdekében igénybe vehetők a rendőrség, tűzoltóság hangosító eszközökkel rendelkező gépjárművei is.

Motoros sziréna telepítési helye:

Kiskunhalas, Vasút utca 21. (Az üzem területén belül.)

Amennyiben elektromos eszköz a riasztásra nem használható, gépjárművekre szerelt hangszórók segítségével fogják a lakosság figyelmét felkelteni.

A riasztást követő magatartási szabályok:

- Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen forgalmi akadályt!
- Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
- Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
- A lakásokat áramtalanítsák!
- Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen! Amennyiben detonáció hangjának gyanúja merül fel, húzódjanak el az ablakoktól, illetve az üvegfelületek közeléből!
- Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
- Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
- Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
- Szükség esetén az országos és helyi médiák közreműködésével is tájékoztatjuk a kialakult helyzetről a lakosságot!
- Készüljenek fel a lakásaik elhagyására!
- A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
- Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e!

A polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében milyen lakosságvédelmi intézkedéseket rendel el.

Elzárkózás, kimenekítés akkor rendelhető el, ha katasztrófa esetén a környezetbe jelentősen mérgező-hatású anyag került és rövid idő áll rendelkezésre szervezett kitelepítés végrehajtására. Kitelepítés elrendelésekor a Helyi Védelmi Bizottság Elnöke (gyülekezési helyeket jelölhet ki (kitelepítési terv szerint).

Sérültek mentése:

A sérültek ellátását és elhelyezését a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, elszállításukat a Kiskunhalasi Mentőállomás végzi. A mentőszolgálat kiérkezése után a szakmai szabályoknak megfelelően - szükség esetén a mentesítést követően - osztályozza, ellátja és elszállítja a betegeket.

A súlyosabban sérült lakosság egészségügyi ellátása a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. utca 1.) helyiségeiben történik. A könnyű sérültek ellátása a kijelölt gyülekezési pontokon, a mentőgépjárművekben és a háziorvosi rendelőkben történik.

Elzárkóztatás:

Magatartási szabályok elzárkóztatás elrendelése esetén:

- Az utcán tartózkodók a legrövidebb úton menjenek haza (vagy valamelyik közeli közintézménybe).
- Az otthon tartózkodók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával tömjék be. Léghőszigetelő, egyéb szellőző berendezéseiket kapcsolják ki.
- Azokat a járókelőket, akiknek nincs hová menniük, átmenetileg fogadják be.
- Amíg arra engedélyt nem kapnak, otthonaikat a saját érdekében ne hagyják el.

Kimenekítés:

A településen az elzárkóztatott lakosság kimenekítésére akkor kerülhet sor, ha a mérgezőanyag maradandósága a 12 órát várhatóan meghaladja.

Amennyiben az otthonaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek magukkal.

Személyi „túlélő csomag” tartalma:

- személyi okmányok, készpénz, bankkártya
- 2-3 napra elegendő élelem, legalább 1 liter ivóvíz
- az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű,
- tisztálkodási eszközök
- rendszeresen használt gyógyszerek
- takaró (hálózsák)
- hordozható rádió

A túlélő csomag tömege lehetőleg ne haladja meg a 20 kg-ot!

A lakásból való távozáskor kapcsolják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és oltják el a kályhában, kazánban a tüzet.

A mozgásképtelen beteg családtagot (amennyiben nem tudják elvinni) a gyülekezési helyen be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg elszállításukról a hatóság intézkedik.

Gyülekezési helyek:

A riasztás hatására a területet spontán elhagyók, otthonukba vissza nem térni tudók, ideiglenes elhelyezést igénylő számára az alábbi gyülekezési pontok kerültek kijelölésre:

- Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékányi Árpád Technikum (Kossuth utca 23.)
- Bernáth Lajos Kollégium (Bajza utca 1.)
- Hősök ligete
- Tesco parkoló (Fejérföld utca 24.)

Elhelyezés (kimenekítés, kitelepítés esetén): Dékányi Árpád Technikum (Kossuth utca 23), Bernáth Lajos Kollégium (Bajza u. 1.)

Legyenek nyugodtak! A hátrahagyott értékek őrzéséről a hatóságok gondoskodnak.

Helyreállítás: A baleset során keletkezett épületkárok bejelentése, nyilvántartásba vétele a polgármesteri hivatalban történik.

A lakosság védelme érdekében hozott intézkedésekért a polgármester a felelős. A polgármester irányítja helyi szinten a polgári védelmi feladatok ellátását.

Védekezésben résztvevő szervezetek:

- HUNENT Zrt. (veszélyes üzem - gazdálkodó szerv),
- Kiskunhalas Polgármesteri Hivatal, Kiskunhalas város polgári védelmi szervezet (A polgármester vezetésével.),
- Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság,
- További tűzoltó erők igény szerint,
- Országos Mentőszolgálat,
- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
- Kiskunhalasi Rendőrkapitányság,
- Kiskunhalas Polgárőrség,
- Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
- Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály,
- Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft.,
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

AZ ÜZEM BIZTONSÁGI POLITIKÁJÁNAK FŐBB CÉLKITŰZÉSEI A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Az ipari balesetek megelőzése.

Minden bekövetkezett baleset, sérülés és kvázi baleset kivizsgálása.

Olyan üzemzavar-elhárítási szervezet működtetése, amelyek segítségével az üzem területén vagy azon kívül a tevékenységgel összefüggő veszélyes helyzeteken úrrá tud lenni.

Egészséget nem károsító foglalkoztatás és higiéné biztosítása.

Tűzek megelőzése és felkészülés a tűzek hatékony oltására.

Környezet védelme.

Üzem tevékenységének olyan irányú szabályozása, hogy az megfeleljen a mindenkor hatályos biztonsági rendelkezéseknek, illetve a jó ipari gyakorlatnak.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK

ILLETÉKES KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ELÉRHETŐSÉGEI

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 76/502-119

Email cím: ugyfelszolgalat.bacs@katved.gov.hu

Honlap: <https://bacs.katasztrofavedelem.hu/>

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

BM OKF elektronikus tájékoztató rendszere: www.katasztrofavedelem.hu

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tel.: 77/421-355; 77/421-435
Fax.: 77/520-083

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: **112**

RENDŐRSÉG: **107** TŰZOLTÓSÁG: **105** MENTŐK: **104**

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

