



SOLT VÁROS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.



TÁJÉKOZTATÓ

A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.

A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői köteletségévé teszi az üzemen jelenlévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

MIT KELL TENNI,

HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK



A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.



Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!



Csukja be az ajtókat és az ablakokat!



Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!



Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!



Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!



Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!



Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

Jelentése: VESZÉLY!

120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.

Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!

2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.


A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI

TRIGÓ- FIX KFT Solt, hrsz: 0280/24-0280/27 külterületi telephelye



A külső tájékoztatásért felelős személy:

Szeges Csilla telepvezető
Telefon: 06-30/958-1136

<http://www.trigo-fix.hu>

Az üzem **felső küszöb értékű.**

Az üzem környezete:

Az üzem az¹ 51 sz. főközlekedési út mellett, Solttól északi irányban, kb. 2 km-re helyezkedik el.

A területet régebben kiterjedt láperdők bontották, melyek mára megfogyatkoztak. ; Részben a Duna munkája nyomán, több állóvíz található Solton és környékén. Ezek egyrészt kopolyák (pl: Kerek, Miskahalmi, Morgó, stb.), másrészt mesterséges gödrök (pl: Húgyó-tó, Palcsi-gödör, Halászó-tó, stb.). Mind a csatornahálózat mind, pedig az állóvizek ideális horgászhelyek. A terület mezőgazdasági művelésű sík terület.

Solton három fontos fő útvonal keresztezi egymást: az 51-es, az 52-es és az 53-as. A 6-os számú főút kb. 10 km-re - nyugati irányban - a Duna túlsó partján vezet. A Dunaföldvárt és Soltot összekötő Duna-híd a teleptől szintén kb. 10 km-re van.

Az 5 l-es úttal párhuzamosan vasútvonal halad, amely Soltot Dunapatajjal, Kunszentmiklóssal köti össze.

A telep területétől kb. 1,5 km-re található egy rádióállomás, míg kb. 2 km-re Solt felé már lakott területen egy MOL üzemanyagút található.

500 méteren belül van több lakóház, ezekből egy lakott. A telephely szomszédságában helyezkedik el egy építési vállalkozó telephelye. Munkavégzés csak az eszközök ki és bevételezésekor történik.

A majorhoz legközelebbi védett természeti terület kb. 5700 m-re a Tétel-halom, mint törvény erejénél fogva (ex lege) védett földvár, illetve a halom lábától északra, az 52-es úttól délre található vízállásos terület, mint törvény erejénél fogva védett szikes tó. A hagyományos védetté nyilvánítási eljárással (tehát nem törvényi definícióval) kialakított legközelebbi védett terület a Kiskunsági Nemzeti Park "Felső-Kiskunsági szikes tavak" nevű terület egysége a Kiskunsági-főcsatorna (Kígyós-ér) túloldalán, több mint 12 km-re keletre a majortól.

Nem védett, de nemzetközi egyezmény hatálya alátartozó Natura 2000 terület HUDD20023 azonosítójú, Tolnai Duna nevű, kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület) a majortól nyugatra kb. 3500 m-re található, a Duna solti mellékágától a túlsó partig terjedően; a Natura 2000 területek végig kísérik a Duna árterét Budapesttől Bajáig. Másik Natura 2000 terület a majortól délkeletre 5000 52-es út északi oldalán az ún. Solti ürgés gyeper (HUKN20007). 8 km-en túl már nagyobb kiterjedésű, szikes pusztákat védő Natura 2000 területek húzódnak a majortól keletre.

Nem védett, de az Országos Területrendezési Tervben (OTRT, 2003. évi XXVI. törvény) definiált, és 3.1. térképmellékletében közzétett országos ökológiai hálózatba tartozó (tehát érdemi természeti értékkel bíró) gyep tömb található a majortól nyugatra, kb. 340 m-re, a közeli csatornát kísérően. A második legközelebbi ilyen jellegű gyeper északnyugatra, kb. 1000 m-re húzódik a majortól. 3 kilométeres sugarú kör a major körül már majdnem minden irányban érint ilyen jellegű gyep területet.

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Az üzem fő tevékenysége az üzemterületen ammónium – nitrát műtrágya és egyéb veszélyes anyagok (növényvédő szerek) tárolása történik, nagyobb mennyiségben. Baleset következtében a telephelyen tárolt ammónium-nitrát égését követő nitrozus gázok, valamint kéndioxid és sósav gőzök diszperziója, amely maró hatása miatt megtámadja a tüdőt és a nyálkahártyát.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

Ammónium-nitrát műtrágya

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : szilárd

Külső alak fehér vagy enyhén színezett granulátumok vagy szemcsék.

Szag: szagtalan

Lobbanáspont: nem alkalmazható (nem éghető, szervesetlen)

Gyúlékonyság: nem éghető (molekulaszerkezet alapján)

Hőbomlás 170 °C felett

Robbanási tulajdonságok: alapesetben nem robbanóképes.

Erősen hevítve, vagy bezárás alatt (pl. csövekben vagy csatornáknál) a melegítés heves reakcióhoz vagy robbanáshoz vezethet, különösen akkor, ha szennyezett. Olyan lúgos anyagokkal érintkezve, mint pl. a mész, ammónia gáz szabadul fel.

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA

A veszélyes üzem veszélyhelyzeti tevékenysége

A társaság a telephelyén és a szolgáltatási területén bekövetkezett rendkívüli eseményeknél a kár (emberélet és anyagi érték) lehető legkisebb mértékre történő korlátozására törekszik. A működésre vonatkozó szabályokat a Társaság a Belső Védelmi Tervben állapítja meg.

Ha rendkívüli esemény következik be, a vezetők és a beosztottak azonos módon, a riasztás útján értesülnek a veszélyről. Az állandó készenlét érdekében az üzem állandó portaszolgálatot tart fenn. A normaidőn belül el nem hárítható veszélyekről az üzem vezetése postai és mobiltelefonon tudja értesíteni a külső védő szervezeteket, a tűzoltóságot.

A veszélyhelyzeti intézkedések irányítása a központi épületből történik. Innen a híradó-kapcsolattartó rendszerrel a tevékenységek irányíthatók.

A veszélyelhárító szervezet felszerelése

A szervezet feladata a veszély elhárítása, vagy ha ez nem sikerül, a veszélyes övezet kiürítése és biztosítása, a kis tüzek eloltása.

A feladatokhoz egyéni védőfelszerelés az üzem területén dolgozóknak rendszeresítettek.

Tűzoltáshoz tűzoltó készülékek, tartalék vízforrás működik. A belső elhárításba az üzemi szervezeten kívül a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, a terület biztosításához a Rendőrség vonható be.

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Helyi szervek, szervezetek a polgármester által a területi szintű szervek, szervezetek (ügyeletek) esetében a mentésvezető, illetve a kiérkező tűzoltó egység parancsnokának megállapítása alapján a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletén keresztül található ügyeleti számokon történik meg a riasztás.

Vezetési és együttműködési feladatok végrehajtására operatív törzs alakul a polgármester vezetésével.

A tájékoztatásért kapcsolattartásért felelős: Solt Város Önkormányzata

Tel: 78/468 - 014

A védekezésben első körben résztvevő szervek, szervezetek:

Terület zárása : a solti rendőrőrs saját erőivel hajtja végre

Felderítés : Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tűzoltás: Kalocsa Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Sérültek mentése: a sérültek ellátását és elhelyezését a háziorvosi szolgálat, elszállítását az OMSZ mentőállomása(i) végzi.

Lakosság riasztásának eszköze: - központi riasztó eszközök (5 db Solt területén)

- kézi szirénák

- kihangosító készülékkel rendelkező gépjárművek

A riasztást követően a lakosság tájékoztatása, a végrehajtandó feladatok meghatározása hangosbemondón keresztül történik. **Addig mindenki tartózkodjon a házában, ez által is segítve a mentőerőket!**

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A bekövetkezendő súlyos ipari baleset jellegét tekintve a településen a lakosság kitelepítését kimenekítését elsődlegesen a solti Művelődési Házba(6320 Solt, Aranykulcs tér 7.) tervezzük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG

TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK

BM OKF elektronikus tájékoztató rendszere: www.katasztrofavedelem.hu

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: **112**

RENDŐRSÉG: **107** TŰZOLTÓSÁG: **105** MENTŐK: **104**