



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00403-3/2026.

Ügyintéző: Barna Klaudia

dr. Lantos Edit

Telefon: +36 (76) 795-863

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

**Tárgy:** MASPEX OLYMPOS Kft., Nyárlőrinc 13/40-42, 13/3 és 13/38 hrsz. alatti ingatlanokon lévő telephelyének tevékenységére vonatkozó, a BK/KTF/06932-15/2023. iktatószámú **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása**, eljárást lezáró határozat

### H A T Á R O Z A T

A MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1., telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok), KÜJ: 102 100 154, cégjegyzékszám: Cg. 03-09-112403, adószám: 11775197-2-03, cég rövidített elnevezése: MASPEX OLYMPOS Kft., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11775197#cegkapu) megbízásából, az ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2., cég rövidített elnevezése: ENVIROINVEST Zrt.) 2025. augusztus 12. napján – a 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephelyre (KTJ: 100 996 976) vonatkozóan, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 2. melléklet 9.2.b) pontja szerinti („Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék összességének) kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással”) tevékenység folytatásához, a BK/KTF/06932-15/2023. számon kiadott, 2034. április 3. napjáig érvényes, **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú kérelemre** – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az egységes környezethasználati engedélyt **kérelemre** (I-XIV. pontok), illetve **hivatalból** (XV-XX. pontok) az alábbiak szerint

**módosítja:**

**I. Az Engedély 2. oldalán „AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG” fejezet „Tevékenység adatai” alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

#### **Tevékenység adatai:**

EKHE besorolás:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 9.2. b) pont:  
*Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék összességének): kizárólag növényi nyersanyagokból*

*kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással vagy 600 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, ha a létesítmény egy évben legfeljebb 90 egymást követő naptári napot meg nem haladó időtartamon át üzemel.*

IPPC KTJ: 102 682 684  
 NOSE-P kód: 105.03  
 TEÁOR: 1107 (Üdítőital, ásványvíz gyártása)  
 A tevékenység kapacitása: 1.716 tonna/nap, illetve 446.160 tonna/év

**II. Az Engedély 3. oldalán „A TECHNOLOGIA ISMERTETÉSE” fejezet első bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

Az üzem jelenlegi kapacitása kizárólag növényi eredetű nyersanyagokból kiindulva 1.483 t/nap, a tervezett fejlesztéseket követően 1.716 t/nap mennyiségre módosul. Az üzem a termelési ciklusai és a gyártás sajátosságai folytán csak szakaszosan termel, egybefüggően 90 napnál rövidebb ideig.

**III. Az Engedély 3. oldalán „A TECHNOLOGIA ISMERTETÉSE” fejezet „Meglévő termelő létesítmények” alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

**Meglévő termelő létesítmények:**

- PET2 üdítő gyártósor
- PET3 üdítő gyártósor (gyártósor cserét követően PET5)
- PET4 üdítő gyártósor
- Üveges gépsor
- Gyümölcsfeldolgozó velőző üzem gépsor (átmenetileg üzemben kívül)

**IV. Az Engedély 4. oldalán „A TERVEZETT BERUHÁZÁSOK/MÓDOSÍTÁSOK” fejezet az alábbiak szerint módosul:**

**TERVEZETT BERUHÁZÁSOK / MÓDOSÍTÁSOK**

**Félautomata raktár építés**

A telephelyen meglévő, mintegy 5176,51 m<sup>2</sup> bruttó alapterületű, háromhajós, földszintes, nagy belmagasságú vasbeton raktárcsarnokot és az ahhoz csatlakozó zárt átjárót (nyaktag) elbontják, majd a helyére új, modern félautomata raktárt építenek. A 17,75 m magasságú félautomata raktár összes hasznos alapterülete 4.975,57 m<sup>2</sup>, melyből a raktárhelyiség 4.824,43 m<sup>2</sup> lesz. A félautomata raktár befejezésének tervezett időpontja 2028. március 01. napja.

Az új félautomata raktár nyaktaggal fog csatlakozni a meglévő, tőle délebbre lévő épületekhez. A tárolás raklapokon, előregyártott és a helyszínen összeszerelt polcrendszeren valósul meg. A meglévő raktárépületben dolgozó targonca a fóliával becsomagolt, raklapon elhelyezett késztermékeket a meglévő és a tervezett raktárépület között kialakított nagyméretű ajtóhoz szállítja, ahol a raklapokat a kijelölt helyen lehelyezi.

A félautomata raktárban telepített robotok innen veszik át a raklapokat, és azokat a rendszer által meghatározott tárolási helyre szállítják. A raktározási művelet teljes egészében emberi beavatkozás nélkül történik. A raktár megközelítőleg 25.000 raklap tárolására lesz alkalmas.

**Tűzivíztározó**

A raktárhoz 368 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú tűzivíztározó fogja biztosítani a szükséges oltóvíz mennyiséget.

### **Napelemes rendszer telepítés**

A tervezett félautomata raktár tetejére egy 490 kW névleges teljesítményű, visszawatt-védelemmel ellátott napelemes kiserőmű létesítését tervezik. A rendszer célja a telephely villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes fedezése.

### **Gyártósor csere**

A jelenleg alkalmazott PET3 gyártósor technológiai szintje és kapacitása indokoltá tesz egy új, modernebb PET5 típusú gyártósor bevezetését. A PET5 Krones gyártósor magasabb termelékenységet eredményez, jobb energiahatékonysággal rendelkezik, csökken az állásidő és a fajlagos gyártási költség alacsonyabb, mint a PET3 gyártósornál. A gyártósor telepítése előreláthatólag 2027. július 31. napján befejeződik.

### **PET2 flakonfúvó egység csere**

Az üzemben a PET2-es palackozósorhoz egy új flakonfúvó berendezés telepítését tervezik. A flakonfúvó gép kialakítása és műszaki konfigurációja lehetővé teszi a különböző méretű (0,5; 1,0 és 1,5 literes) palackok gyors és hatékony előállítását. A flakonfúvó névleges teljesítménye 12.000 db PET-palack/óra. A flakonfúvó csere 2026. szeptember 30. napjára valósul meg az ütemterv szerint.

### **Kompresszorcsere**

A PET2 flakonfúvó egység cseréjével a hozzá tartozó kompresszorrendszert is korszerűsítik. 2 db új kompresszort telepítenek, amelyek közül igény esetén az egyik lekapcsolható lesz. A kompresszorok egy 40 bar-os, 355 kW-os kompresszort váltanak majd ki. A 2 db új kompresszor összesen 320 kW teljesítményű, amelyek egyenként 975 m<sup>3</sup>/h levegőt képesek sűríteni. A kompresszorok telepítésének befejezését 2026. november 15. napjára tervezik.

### **Kommissiózási robot telepítése**

Az EUR raklapon tárolt, azonos típusú, 6 palackos zsugorfóliázott kiszerelésű termékek vevői igények miatt mix formájú (80-90%-ban két termék: 1 db A termék mellé 1 db B termék; 10-20%-ban négy termék: 1 db A mellé 1 db B, 1 db C, 1 db D ) átrakódását Düsseldorf-i (DD) raklapokra robotos cellával kívánják megvalósítani.

A kommissiózó robot a tervezett raktárpületen belül lesz elhelyezve a raktár megépülését követően.

## **V. Az Engedély 8. oldalán „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Fűtés” alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

### **Fűtés**

A technológiai és fűtési hőigényt a P3 jelű pontforráshoz tartozó kazán biztosítja, a P2 jelű pontforráshoz tartozó kazán tartalékként funkcionál. A P1 jelű pontforráshoz tartozó kazánt megszüntették, a továbbiakban tartalékként sem használják.

| Pontforrás                          | P2                                                         | P3       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Pontforrás megnevezése              | gázkazán                                                   | gázkazán |
| <i>Berendezés</i>                   |                                                            |          |
| Típus                               | THS 50/9                                                   | AKH 5/12 |
| „LAL” szerinti azonosító            | T2                                                         | T3       |
| Teljesítmény (kW)                   | 3.256                                                      | 3.300    |
| <i>Kémény</i>                       |                                                            |          |
| Magasság (m)                        | 13                                                         | 7        |
| Kibocsátó felület (m <sup>2</sup> ) | 0,33                                                       | 0,385    |
| Légszennyező anyag                  | SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , Szilárd anyag, CO, TOC |          |

**VI. Az Engedély 8. oldalán „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Gépjárműforgalom” alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

**Gépjárműforgalom**

A tervezett raktárcsarnok bontási és kivitelezési munkálatai alatt naponta 10 db személygépkocsi, 20 db könnyű és nehéz tehergépkocsi, valamint 4 db munkagép többlet forgalma várható. A beküldött dokumentáció alapján a megnövekedett gépjárműforgalom kizárólag a bontási és építési munkafolyamatok ideje alatt okoz átmeneti többlet levegőterhelést.

A munkálatokhoz kapcsolódó légszennyező anyag kibocsátást az alábbi táblázat tartalmazza.

| Légszennyező anyag kibocsátás [kg/nap] |              |               |                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Megnevezés                             | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid | Részecske (PM) |
| Személygépkocsi                        | 0,01152      | 0,00107       | 0,00001        |
| Tehergépkocsi                          | 0,01854      | 0,06210       | 0,00113        |
| Munkagép                               | 0,00371      | 0,01242       | 0,00023        |
| Összesen                               | 0,03377      | 0,07559       | 0,00137        |

A dolgozók munkába járása kapcsán felmerülő személygépjármű forgalom napi 95 személygépjárművet jelent (nappal: 65 db, éjszaka: 30 db).

A telephely tehergépjármű forgalmát tekintve az alapanyagok beszállítását napi 20 db, a késztermék kiszállítását napi 60 db nyerges vontató végzi.

A telephelyhez kapcsolódó gépjárműforgalom által okozott emisszió becsült nagysága a következők szerint alakul:

| Légszennyező anyag kibocsátás [kg/nap] |              |               |                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Megnevezés                             | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid | Részecske (PM) |
| Személygépkocsi                        | 0,01216      | 0,00113       | 0,00001        |
| Tehergépkocsi                          | 0,07725      | 0,25875       | 0,00473        |
| Összesen                               | 0,08941      | 0,25988       | 0,00473        |

Az áru rakodását az épületeken kívül gáz üzemű targoncákkal végzik, melyekhez az üzemanyag ellátást egy, a telephelyen belül kiépített LPG kúttal biztosítják.

Telephelyen mért LPG felhasználás a felülvizsgálati időszakban (2017-2021. év):

| Év                    | 2017.  | 2018.  | 2019.  | 2020.  | 2021.  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LPG felhasználás [kg] | 81.298 | 30.795 | 28.941 | 32.236 | 35.006 |

Gáz üzemű targoncák becsült légszennyező anyag kibocsátása:

| LPG fogyasztás |                         | Emisszió [kg/h]         |                       |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| kg/h           | útszakasz [km]          | CO                      | NO <sub>x</sub>       | TPM                     |
| 19,13          | 47,1 * 10 <sup>-2</sup> | 10,5 * 10 <sup>-3</sup> | 19 * 10 <sup>-3</sup> | 10,5 * 10 <sup>-4</sup> |

**VII. Az Engedély 9. oldalán „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Hatásterület” alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

**Hatásterület**

A P2 pontforrás esetében a dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a hatásterület (NO<sub>2</sub> vonatkozásában) 704 m, a P3 jelű pontforrás vonatkozásában 125 m.

A D4, D5 diffúz légszennyező forrásnak (szagforrás) tekintendő szennyvíztisztító telep MBBR I., II. reaktor szagvédelmi hatásterülete a műtárgyaktól mért 130 méter nagyságú terület.

| Technológia                                   | Azonosító | Hatásterület nagysága [m] |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Ipari szennyvíztisztító, MBBR I., II. reaktor | D4, D5    | 130                       |

**VIII. Az Engedély 10. oldalán „A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbiak szerint módosul:**

**A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI**

A telephely Nyárlőrinc belterületén, a 13/3, 13/38, 13/40-42 hrsz. alatti ingatlanokon, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben („Gksz”) található. A telephely környezetében, É-i irányban „Z-2” besorolású védelmi célú zöldterület van, azon túl a 44. sz. főút húzódik. Az út túloldalán, mezőgazdasági területen tanyaépületek vannak. K-i irányban gazdasági területen („Gksz”) a Szikrai Borászati Kft. telephelye van, azon túl a Fő utca túloldalán „Lf” falusias lakóterület övezet található, zajtól védendő lakóépületekkel és orvosi rendelővel.

D-i irányban szintén védelmi célú zöldterület („Z-1”), majd ezen túl „Lf” jelű övezet helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő létesítmények a telekingatlan határától megközelítőleg 100 m-re találhatóak a Rákóczi és Nefelejcs utca egy és kétszintes lakóépületei.

Az É-i és D-i irányban lévő védelmi célú zöldterületet zajtól nem védendő területnek tekintették.

A létesítmény technológiai berendezései nagyrészt zárt térben helyezkednek el. Szabadtéri zajforrások a velőző mosó sora, a hűtőtornyok, a hűtőház berendezései, a folyadékűtők, a szennyvíztisztító és a telephely belső útjain történő közlekedés. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a belső szállítási útvonal közelebb került a D-i irányban elhelyezkedő zajtól védendő létesítményekhez. A telephelyi fejlesztések következményeként a telephely új bejáratot kapott (korábban a szomszédos Szikrai Borászati Kft. telephelyén keresztül lehetett megközelíteni). Ezzel együtt járt a tehergépjármű forgalom átrendeződése is, ezért a telephely D-i határán, az új belső szállítási úttal párhuzamosan zajárnyékoló fal épült. Az alapanyag beszállító tehergépkocsi forgalom napi 12-20 db jármű. A késztermék kiszállítás és egyéb logisztikai forgalom napi 60 db nehézteher-gépjárművet jelent. D-i irányban meghatározó zajforrás a kompresszorház és a hűtőház tetején üzemelő hűtőgépek. A hűtőgépház elé épült raktárépület árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a kompresszorház zajhatását D-i és K-i irányban. A berendezések a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakban is üzemelnek, a belső közlekedés egész napon át folyamatos.

Zajforrások

| Technológia elnevezése    | Zajforrás elnevezése                                                                                                                                                                                                | A zajforrás működési helye | Zajforrás működési ideje |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                     |                            | Nappal (06-22 óra)       | Éjjel (22-06 óra) |
| Velőző üzem*              | Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó gépsor; kompresszor                                                                                                                                                                    | zárt térben                | folyamatos               | folyamatos        |
|                           | Mosó sor                                                                                                                                                                                                            | részben szabadban          |                          |                   |
| Hűtőtornyok*              | 2 db hűtőtorony                                                                                                                                                                                                     | szabadban                  | folyamatos               | folyamatos        |
| Hűtőkompresszorok, klímák | 4 db mélyhűtő, új raktár hűtőkamrai (4 kör); aromahűtő (2 kör); „Frigomechanika” (2 kör); aromaraktár klímaberendezés                                                                                               | szabadban                  | folyamatos               | folyamatos        |
| Gyártócsarnok             | PET2 és PET4 palackozó sor; PET3 palackozó sor (fejlesztést követően: PET3 gyártósor cseréje PET5 gyártósorra**); palackfúvó gépek; töltő- és csomagoló gépek; 1 db üveges palackozó sor; PET2 flakonfúvó cseréje** | zárt térben                | folyamatos               | folyamatos        |
| Kompresszorház            | 2 db nagynyomású kompresszor (fejlesztést követően: 1 db nagynyomású és 2 db kisnyomású kompresszor**); 3 db kisnyomású kompresszor                                                                                 | zárt térben                | folyamatos               | folyamatos        |
| Új kompresszorház         | Szellőzés                                                                                                                                                                                                           | zárt térben                | folyamatos               | folyamatos        |
| Hűtőtornyok               | 3 db hűtőtorony                                                                                                                                                                                                     | szabadban                  | folyamatos               | folyamatos        |
| Folyadékhűtő              | 3 db folyadékhűtő                                                                                                                                                                                                   | szabadban                  | folyamatos               | folyamatos        |
| Szennyvíztisztító         | 7 db légfúvó (zajcsillapító burkolattal ellátva)                                                                                                                                                                    | szabadban                  | folyamatos               | folyamatos        |

| Technológia elnevezése  | Zajforrás elnevezése                                                                                                      | A zajforrás működési helye | Zajforrás működési ideje |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                         |                                                                                                                           |                            | Nappal (06-22 óra)       | Éjjel (22-06 óra) |
| Kazánház                | 2 db kazán                                                                                                                | zárt térben                | folyamatos               | folyamatos        |
| Új félautomata raktár** | 1 db hőszivattyú, 1 db légkezelő szellőzés                                                                                | szabadban                  | folyamatos               | folyamatos        |
| Belső közlekedés        | Alapanyag beszállítás (12-20 t/gk/nap); késztermék kiszállítás (60 t/gk/nap); gázüzemű (11 db) és villanytargoncák (8 db) | szabadban                  | folyamatos               | folyamatos        |

\* Üzemen kívül

\*\* Tervezett beruházások

A dokumentáció szerint a telephelyi vízkezelő rendszer zajkibocsátása a többi zajforráshoz képest elhanyagolható mértékű.

A velőző üzem jelenleg nem működik, az üzemelési időszakban két 12 órás műszak van. A további technológiák napi három műszakban, 8 órás munkarendben üzemelnek. A műszakok alatt a gépészeti berendezések folyamatos üzemben működnek. A belső közlekedés a zajszerpontú nappali és az éjjeli időszakban is folyamatos.

#### **Zajterhelés, zajvédelmi hatásterület**

A telephely zajkibocsátásának meghatározása érdekében 2025. június 25. napján a nappali és éjjeli megítélési időszakban, valamint 2025. november 29. napján az éjjeli megítélési időszakban szabványos zajmérést végeztek. A 2025. június 25. napján történt vizsgálat eredményei alapján a telephely zajkibocsátása D-DK-i irányban elhelyezkedő védett épületeknél az üzemelésből származó zajterhelés megfelelt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) által előírt zajterhelési határértékeknek, illetve a BK/KTF/006932-15/2023. iktatószámú engedélyben foglalt zajkibocsátási határértékeknek. K-i irányban az előírt határértékeknek az éjjeli megítélési időszakban magasabb zajterhelést mértek. Ebben az irányban a Maspex Olympos Kft. és a Szikrai Borászati Kft. egy időben történő működése mellett önálló hatásuk nem határozható meg. A helyszíni bejárás során 22 óra utáni időszakban mindkét üzem üzemelt.

2025. november 29. napján a Szikrai Borászati Kft. (előzetes egyeztetés alapján) az éjjeli időszakban nem üzemelt. A K-i irányban a telephely zajkibocsátása a védendő épületek homlokzata előtt a mérés alkalmával megfelelt a zajkibocsátási határértékeknek.

A dokumentációban foglaltak szerint a létesítmény zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmények vannak. A hatásterület az elmúlt évek során megvalósult beruházások miatt kismértékben növekedett.

## Tervezett fejlesztések/beruházások

### Félautomata raktár építés

A telephelyen meglévő, vasbeton raktárcsarnokot és az ahhoz csatlakozó zárt átjárót (nyaktag) elbontják, majd a helyére új, modern félautomata raktárt építenek. Az épületrész hőszükségletének és a nyári hőterhelés fedezésére levegő-víz hőszivattyút terveznek telepíteni.

A dokumentációban bemutatott számítás szerint a bontási és építési munkák során a legközelebbi védendő épületeknél a 27/2008. (XII.8.) KvVM-EüM rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési határértékek teljesülnek. Az építési munkákhoz irányuló közúti szállítások hatása nappal 0,4 dB-el növeli meg a szállítási útvonal (44. sz. főút – Fő utca) menti lakóépületek zajterhelését, közvetett hatásterület nem alakul ki.

Az üzemelés alatt a raktárhoz tartozó légkezelő és a szellőzőnyílások hatását zajforrás csoportként vették figyelembe az alábbiak szerint:

- hőszivattyú zajteljesítménye:  $L_w=63$  dBA
- légkezelő beszívás zajteljesítménye:  $L_w=69$  dBA
- légkezelő kifúvás zajteljesítménye:  $L_w=74$  dBA

### PET3 gyártósor modernizálása

A már meglévő PET3 jelű gyártósort egy új, nagyobb kapacitású gyártósorra (PET5) cserélik le, amely óránként 23.000 db termék legyártására képes. A tervezett fejlesztésnek köszönhetően egy termék előállításához megközelítőleg 40W elektromos teljesítményre lesz szükség a mostani megközelítőleg 150 W helyett. A gyártói adatszolgáltatás szerint az gépsor korszerűbb berendezés, mint a jelenlegi 20 éves gépsor, ezért zajkibocsátása is várhatóan alacsonyabb a jelenlegi gyártósor zajkibocsátásánál.

### PET2 flakonfúvó egység csere

A PET2 jelű gyártósorhoz egy új flakonfúvó berendezés telepítését tervezik. Az új flakonfúvó megközelítőleg 20 évvel fiatalabb, modernebb konstrukciójú. A kevesebb mechanikus megoldás (több elektronikai és pneumatikai megoldás) várhatóan kevesebb zajt eredményez.

### Kompresszorcsere

2 db új korszerűbb kompresszort telepítenek, amelyek közül igény esetén az egyik lekapcsolható lesz. A kompresszorok egy 40 bar-os, 355 kW-os kompresszort váltanak majd ki. Az új kompresszorok kisebb zajteljesítményűek, a dokumentáció szerint nem növelik meg a telephely eredő zajkibocsátását.

### Kommissiózási robot telepítése

A kommissiózó robot a tervezett raktárépületen belül lesz elhelyezve a raktár megépülését követően. A kommissiózó szerkezetbe FANUC M-410iB/140H robot van betervezve, melynek zajkibocsátása (katalógus szerint) kisebb, mint 70 dB. A dokumentáció szerint a zárt épületben elhelyezett gép környezeti hatása elhanyagolható.

### Forgalom

A beruházások során a telephelyi logisztikai rendszer és a forgalom nem változik.

### Zajterhelés, zajvédelmi hatásterület

A tervezett fejlesztések megvalósulását követő környezeti zajterhelést számítással határozták meg. A bemutatott számítás alapján a jelenlegi zajhelyzethez képest érdemi változást a tervezett fejlesztések nem okoznak. **A benyújtott dokumentáció szerint az új beruházások hatására a zajvédelmi hatásterület nem változik.**

**IX. Az Engedély 12. oldalán „A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Vízellátás” alfejezete az alábbiak szerint módosul:**

**Vízellátás**

A telephely vízellátását kizárólag saját üzemeltetésű, vízjogi engedéllyel rendelkező fúrt kutakból biztosítják. A tervezett félautomata raktár tűzvédelmi vízigényének kielégítéséhez 1 db 368 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú, vadkerítéssel körülvett, HDPE fóliával szigetelt tűzivíz tározót létesítenek, a raktártól DNy-ra.

**X. Az Engedély 16. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI” alfejezet 3. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:**

3. Az engedély a telephely maximális kapacitására vonatkozik (1.716 tonna/nap, illetve 446.160 tonna/év).

**XI. Az Engedély 18. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, „Pontforrások üzemeltetése” alrészének 24. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:**

24. A P2 jelű pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja és a 2. sz. melléklet 2. pontja szerint:

| Légszennyező anyag                                                                                                                                               | Pontforrás | Határérték (mg/Nm³)        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                  |            | 2029. december 31. napjáig | 2030. január 01. napjától |
| SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                  | P2         | 35                         | 35                        |
| NO <sub>x</sub>                                                                                                                                                  |            | 350                        | 250                       |
| Szilárd anyag                                                                                                                                                    |            | 5                          | 5                         |
| CO                                                                                                                                                               |            | 100                        | 100                       |
| A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezések esetében 3 tf%. |            |                            |                           |

**XII. Az Engedély 20. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, „Mérésekkel kapcsolatos előírások” alrészének 47. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:**

47. A telephelyen található légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk:

| 2024.  | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029.  |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| P1, P2 | -     | P3    | -     | -     | P2, P3 |

**XIII. Az Engedély 21. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 52. és 53. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:**

52. A megállapított zajkibocsátási határérték mértéke éjjeli és nappali időszakra, a zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe:

| Ingatlan helyrajzi száma | Közterület elnevezése       | Házszám | Településrendezési eszközök szerinti övezeti besorolás | A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása        | A zajkibocsátási határérték [dB] |                   |
|--------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                          |                             |         |                                                        |                                                             | Nappal 06-22 óráig               | Éjjel 22-06 óráig |
| 13/14                    | 6032 Nyárlőrinc, Fő u.      | 6.      | Lf                                                     | Egylakásos lakóépületek 1110                                | 50                               | 40                |
| 13/13                    |                             | 8.      |                                                        | Három és annál több lakásos lakóépületek 1122               | 50                               | 40                |
| 13/12                    |                             | 10.     |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 13/11                    |                             | 12.     |                                                        | Egylakásos lakóépületek 1110                                | 50                               | 40                |
| 13/10                    |                             | 14.     |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 13/36                    |                             | 16.     |                                                        | Kórházi és egyéb egészségügyi ellátást nyújtó épületek 1264 | 50                               | 40                |
| 8                        | 6032 Nyárlőrinc, Sugár u.   | 1.      | Lf                                                     | Egylakásos lakóépületek 1110                                | 50                               | 40                |
| 9                        |                             | 3.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 10                       |                             | 5.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 11/2                     |                             | 7.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 11/3                     |                             | 9.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 50                       |                             | 2.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 51                       |                             | 4.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 53                       |                             | 6.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 54                       |                             | 8.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 55                       |                             | 10.     |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 3                        | 6032 Nyárlőrinc, Rákóczi u. | 1.      | Lf                                                     | Egylakásos lakóépületek 1110                                | 50                               | 40                |
| 4                        |                             | 3.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |
| 5                        |                             | 5.      |                                                        |                                                             | 50                               | 40                |

|       |                                     |      |    |                                    |    |    |
|-------|-------------------------------------|------|----|------------------------------------|----|----|
| 6     |                                     | 7.   |    |                                    | 50 | 40 |
| 7     |                                     | 9.   |    |                                    | 50 | 40 |
| 11/1  |                                     | -    |    |                                    | 50 | 40 |
| 380   |                                     | 12.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 381   |                                     | 10.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 382/1 |                                     | 8/a. |    |                                    | 50 | 40 |
| 382/2 |                                     | 8.   |    |                                    | 50 | 40 |
| 383   |                                     | 6.   |    |                                    | 50 | 40 |
| 384   |                                     | 4.   |    |                                    | 50 | 40 |
| 385   |                                     | 2.   |    |                                    | 50 | 40 |
| 375   | 6032<br>Nyárlőrinc,<br>Petőfi u.    | 8.   | Lf | Egylakásos<br>lakóépületek<br>1110 | 50 | 40 |
| 374/2 |                                     | 8/a. |    |                                    | 50 | 40 |
| 374/1 |                                     | 6.   |    | beépítetlen                        | 50 | 40 |
| 373   |                                     | 4.   |    | Egylakásos<br>lakóépületek<br>1110 | 50 | 40 |
| 372/1 |                                     | 2.   |    |                                    | 50 | 40 |
| 372/2 |                                     | 2/a. |    |                                    | 50 | 40 |
| 388   | 6032<br>Nyárlőrinc,<br>Nefelejcs u. | 38.  | Lf | Egylakásos<br>lakóépületek<br>1110 | 50 | 40 |
| 389   |                                     | 36.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 390   |                                     | 34.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 391   |                                     | 32.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 392   |                                     | 30.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 393   |                                     | 28.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 394   |                                     | 26.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 395   |                                     | 24.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 396   |                                     | 22.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 387   |                                     | -    |    | beépítetlen                        | 50 | 40 |

|        |                                   |     |    |                                    |    |    |
|--------|-----------------------------------|-----|----|------------------------------------|----|----|
| 667/11 | 6032<br>Nyárlőrinc,<br>Ősz u.     | -   | Lf | beépítetlen                        | 50 | 40 |
| 667/10 |                                   | 10. |    | Egylakásos<br>lakóépületek<br>1110 | 50 | 40 |
| 667/9  |                                   | 9.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 667/8  |                                   | 8.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 667/7  |                                   | 7.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 667/6  |                                   | 6.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 672    | 6032<br>Nyárlőrinc,<br>Tavaszi u. | 2.  | Lf | Egylakásos<br>lakóépületek<br>1110 | 50 | 40 |
| 673/1  |                                   | -   |    |                                    | 50 | 40 |
| 673/2  |                                   | 4.  |    |                                    | 50 | 40 |
| 680    |                                   | 1.  |    |                                    | 50 | 40 |

Övezeti besorolás: Lf – falusias lakóterület építési övezet

53. A létesítményt úgy kell üzemeltetni, hogy a tevékenységgel összefüggésben keletkező környezeti zajterhelés megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) előírásainak, továbbá jelen engedély 52. pontjában előírt zajkibocsátási határértékek minden üzemelési körülmény mellett teljesüljenek.

**XIV. Az Engedély 22. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 61. előírási pontja az alábbiakkal egészül ki:**

**61. A bejelentés alapján - amennyiben szükséges - a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot a környezetvédelmi hatóság módosítja, a zajkibocsátási határértéket megállapító engedélyt visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg**

a) A velőző üzem üzemszerű újraindulásának időpontját elektronikus úton be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósághoz.

**Határidő: üzemszerű újraindulást megelőzően 15 nappal**

b) A telephely üzemi zajkibocsátását a velőző üzem újraindulását követően szabványos, műszeres zajvizsgálattal ellenőrizni kell.

**Határidő: a velőző üzem üzemszerű újraindulását követő 30 napon belül**

c) A tervezett fejlesztések (félaautomata raktár, gyártósor csere, PET2 flakonfúvó egység csere, kompresszorcsere, kommissiózási robot telepítés) megvalósulásának időpontját külön-külön be kell jelenteni elektronikus úton a környezetvédelmi hatósághoz.

**Határidő: fejlesztés használatbavételét követő 15 napon belül**

d) A telephely üzemi zajkibocsátását a PET2 flakonfúvó egység cseréjét és a kompresszorok telepítését követően - mértékadó üzemállapot biztosítása mellett - szabványos, műszeres zajvizsgálattal ellenőrizni kell.

**Határidő: új flakonfúvó és kompresszorok használatba vételét követően 2026. november - december hónapban, de legkésőbb 2026. december 15. napjáig**

e) A telephely üzemi zajkibocsátását a gyártósor cserét követően – mértékadó üzemállapot biztosítása mellett - szabványos, műszeres zajvizsgálattal ellenőrizni kell.

Határidő: PET5 gyártósor használatba vételét követően 2027. november - december hónapban, de legkésőbb 2027. december 15. napjáig

f) A telephely üzemi zajkibocsátását a félautomata raktaré megépülését és a kommissiózási robot telepítését követően – mértékadó üzemállapot biztosítása mellett - szabványos, műszeres zajvizsgálattal ellenőrizni kell.

Határidő: félautomata raktár és a kommissiózási robot használatba vételét követően 2028. november - december hónapban, de legkésőbb 2028. december 15. napjáig

g) A zajméréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (3) bekezdésében, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 1.4 pontjában foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

h) A méréseken a környezetvédelmi hatóság képviselője is részt kíván venni, ezért a mérések időpontját a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

Határidő: méréseket megelőzően 15 nappal

i) A szabványos, műszeres méréseket úgy kell elvégezni, hogy a mérések eredményeinek felhasználásával a zajvédelmi hatásterületet felül kell vizsgálni, meg kell adni a hatásterület kiterjedését és az érintett védendő területek, épületek körét.

j) A mérésekről és a hatásterület felülvizsgálatáról jegyzőkönyvet (szakértői véleményt) kell készíteni, melyeket a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Határidő: méréseket követő 30 napon belül

**XV. Az Engedély 14. oldalán az „ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK” fejezet az alábbi alfejezettel egészül ki:**

**Környezetirányítási rendszer**

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2031 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2019. november 12.) „AZ ÉLELMISZER-, ITAL- ÉS TEJIPARRA VONATKOZÓ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

**Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.**

**XVI. Az Engedély 17. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” alfejezet „Jelentéstétel” alrész az alábbi előírási ponttal egészül ki:**

**14. a)** Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

**Határidő: évente, március 31. napjáig**

**XVII. Az Engedély 17. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” alfejezet, „Értesítés” alrészének a 18. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:**

18. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: [kornyezetvedelem@bacs.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@bacs.gov.hu); [hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu](mailto:hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu); KRID azonosító: 246192384)  
*hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,*
- **a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** (6728 Szeged, Napos út 4.; telefon: +3662/549-340; e-mail: [katved.tvh@csongrad.gov.hu](mailto:katved.tvh@csongrad.gov.hu); Hivatali kapu: CSMTVIBVIZ; KRID azonosító: 175019125)  
*felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,*
- **az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot** (6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +3662/599-599; e-mail: [ugykovetes@ativizig.hu](mailto:ugykovetes@ativizig.hu); Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175)  
*rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (6000 Kecskemét Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: [bacs.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:bacs.titkarsag@katved.gov.hu); Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)  
*tűz esetén,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztályt** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +3676/795-970; e-mail: [iparbiztonsag@bacs.gov.hu](mailto:iparbiztonsag@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 370029383)  
*katasztrófahelyzet esetén,*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: [nepegeszsegugy.kecskemets@bacs.gov.hu](mailto:nepegeszsegugy.kecskemets@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)  
*emberi egészség veszélyeztetése esetén.*

**XVIII. Az Engedély 20. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, „Általános előírások” alrészének a 31. előírási pontját a környezetvédelmi hatóság törölte.**

**XIX. Az Engedély 24. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „A BAT ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ” alfejezet 72. és 73. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:**

72. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.  
**Határidő: folyamatos**
73. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.  
**Határidő: folyamatos**

**XX. Az Engedély 26. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE” alfejezet 91. és 92. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:**

- 91.** Az éves környezeti beszámoló adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni.
- KÜJ, KTJ (a környezetvédelmi hatóság adja/adta ki);
  - A cég neve (cégbíróági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
  - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
  - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
  - TEÁOR '25 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint); A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
  - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint;
  - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
  - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
  - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljáráskódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
- 92.** A beszámolókat – a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

| Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése                                                                                                                                                                                                            | Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága | Beadási határidő |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Éves adatszolgáltatás                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                  |
| LM (Légszennyezés Mértéke) bevallás                                                                                                                                                                                                                | évente                                  | március 31.      |
| (E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)                                                                                                                                                              |                                         |                  |
| Éves környezeti beszámoló minimális tartalma                                                                                                                                                                                                       |                                         |                  |
| <b>Levegővédelem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatok</li><li>– Elvégzett mérések és azok értékelése</li><li>– Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések</li></ul> | évente                                  | március 31.      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– A szennyvíztisztítóról vezetett üzemnapló</li> <li>– BAT-(elérhető legjobb technika)-nak való megfelelés vizsgálat</li> </ul>                                                                                                                        |          |                                              |
| <b>Zaj- és rezgésvédelem:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása</li> <li>– Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása</li> </ul>                                                                                                    |          |                                              |
| <b>Földtani közeg védelme:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Üzemépület, szennyvízknák, szennyvízkezelő műtárgyak, technológiai szennyvízrendszer elemek műszaki védelmének ellenőrzése</li> <li>– Nyilvántartás a technológiai szennyvíz mennyiségéről, elhelyezéséről</li> </ul> |          |                                              |
| Panaszok összefoglaló jelentése                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |
| Bejelentett események összefoglalója                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                              |
| Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                              |
| <b>Eseti beszámolók</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                              |
| Panaszok (ha voltak)                                                                                                                                                                                                                                                                          | eseti    | Panasz beérkezését követő 2 munkanapon belül |
| A bejelentett események összefoglalója                                                                                                                                                                                                                                                        | eseti    | Az eseményt követő 15 napon belül            |
| Haváriák jelentése                                                                                                                                                                                                                                                                            | eseti    | Haladéktalanul                               |
| Energiahatékonysági vizsgálat                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 évente | A felülvizsgálati dokumentáció részeként     |
| BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálat                                                                                                                                                                                                         |          |                                              |

Az egységes környezethasználati engedély jelen változással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

\*

#### **Szakkérdés vizsgálata:**

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét,

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya BK-05/NEO/03202-2/2025. iktatószámú nyilatkozata szerint):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a Maspex Olympos Üdítőital Gyártó Kft. (székhelycím: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.; adószám: 117775197-2-03; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása tárgyú dokumentáció elbírálásához közegészségügyi szempontból

hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e: (30406/4020-4/2025.ált.)

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mint vízügyi- és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság), a MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) által megbízott ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2. által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz.) alatti telephelyen végzett tevékenységre BK/KTF/06932-15/2023. számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosításának (termelési kapacitás változása, gyártósor csere, meglévő csarnok bontása, új félautomata raktárcsarnok építése) módosításának vízgazdálkodási- és vízminőség-védelmi szempontból akadálya nincs.”

\*

### **Szakhatósági állásfoglalás:**

#### **1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05469-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:**

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. október 8. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) képviseletében az ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zrt. által előterjesztett kérelemre indult – *Nyárlőrinc, Fő u. 1. 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz. alatti ingatlanokon végzett tevékenységére vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes*

**környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítás lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

**A tárgyi egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk."**

\*

**A környezetvédelmi hatóság által, BK/KTF/06932-15/2023. számon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen változással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.**

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forintról húszmillió forintra terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére."

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4a) bekezdése alapján: „A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forintról a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintra terjedhet."

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett [pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.] esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapi> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [gov.hu](https://epapi) oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben,

ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

*Jelen döntés - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.*

A kérelmező az eljárás 20.250 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

A MASPEX OLYMPOS Kft. megbízásából, az ENVIROINVEST Zrt. 2025. augusztus 12. napján - a 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 helyrajzi számok) alatti telephelyre (KTJ: 100 996 976) vonatkozóan, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 9.2.b) pontja szerinti („Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össz tömegének) kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással”) tevékenység folytatásához, a BK/KTF/06932-15/2023. számon kiadott, 2034. április 3. napjáig érvényes, **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú** - kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatóság a kérelemmel kapcsolatban BK/KTF/06507-3/2025. iktatószámon tényállás tisztázásra szólította fel az Engedélyest 2025. szeptember 07. napjáig történő teljesítéssel. Az Engedélyes megbízásából az ENVIROINVEST Zrt. a tényállás tisztázásra való felhívás teljesítésére vonatkozóan 2025. augusztus 19. napján észrevételt nyújtott be, melyre BK/KTF/06507-5/2025. iktatószámon kiadott levélben a környezetvédelmi hatóság tájékoztatást adott. Továbbá a teljesítési határidőt 2025. szeptember 12. napjára módosította.

Az ENVIROINVEST Zrt. 2025. szeptember 09. napján a BK/KTF/06507-6/2025. iktatószámon benyújtotta a BK/KTF/06507-3/2025. iktatószámú tényállás tisztázásra való felhívásra a választ a környezetvédelmi hatósághoz.

A 2025. augusztus 12. napján benyújtott kérelmi dokumentáció és a 2025. szeptember 09. napján a tényállás tisztázásra való felhívásra benyújtott válasz áttanulmányozása után a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/6507-7/2025. iktatószámon megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot, és kérte, hogy az ügyben szakmai álláspontját szíveskedjen megadni arra vonatkozóan, hogy a telephelyen tervezett kapacitásnövekedés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja alapján jelentős, vagy nem jelentős módosításnak minősül a felszíni- és felszín alatti víz vonatkozásában.

A területileg illetékes vízügyi s vízvédelmi hatóság a 30406/4020-1/ált. iktatószámú tájékoztatásában az alábbiakat közölte:

*„Fenti hivatkozási számú megkeresésükre a MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) által megbízott ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2. által benyújtott dokumentáció alapján Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz.) alatti telephelyen a BK/KTF/06932-15/2023. számon kiadott, 2034. április 03. napjáig érvényes egységes*

környezethasználati engedély birtokában végzett tevékenység nem jelentős változtatása miatti (termelési kapacitás változása, gyártósor csere, meglévő csarnok bontása, új félautomata raktárcsarnok építése) módosításához vízgazdálkodási- és vízminőség-védelmi szempontból az alábbiakról tájékoztatom.

A kérelem mellékleteként benyújtott, ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zrt. által készített dokumentációt annak kiegészítését áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

- A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06932-15/2023. számon kiadott, 2034. április 03. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.
- MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. a gyártási kapacitás növelése érdekében módosításokat tervez végrehajtani. A dokumentációban leírtak szerint a kapacitásbővülés mértéke 19,3 %.
- Engedélyes az egységes környezethasználati engedélyben foglalt késztermék termelési kapacitását az 1.483 t/nap mértékről a régi PET3 elnevezésű gyártósor cseréjével és az új gyártósor üzembe állításával 1.716 t/nap mennyiségre tervezi emelni.
- A módosítás érdekében egy meglévő 5070,19 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű raktár elbontásra kerül és a helyén egy új félautomata raktárcsarnok kerül felépítésre 4975,57 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel. Az új csarnok épülethez 384 m<sup>3</sup> térfogatú tűzvíz tározó is létesül.
- A benyújtott dokumentációban leírtak szerint vízkivétel módosítást a tervezett változások nem igényelnek, az engedélyes nem kíván egyelőre módosítani a telephely engedélyezett 400.000 m<sup>3</sup> éves vízigényén. A csatolt nyilatkozatban leírtak szerint amennyiben növekedés történik úgy a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízkontingens növelését Hatóságomon engedélyeztetik.
- A telep vízellátását továbbra is 4 db (K-47, K-25, K-38, B-52) saját üzemeltetésű fúrt kútból fogják biztosítani.
- A telephelyen kommunális szennyvíz, gyümölcsfeldolgozó velőző üzeméből származó mosóvíz, gyümölcslé technológiai szennyvíz, valamint a gépek, illetve műtárgyak fertőtlenítésénél használt vegyszertartalmú mosóvíz keletkezik. A kommunális szennyvizet továbbra is közüzemi települési csatornahálózatba vezetik. A technológiai szennyvizet az ipari szennyvíztisztító rendszeren keresztül tisztítják meg. A tiszta csapadékvizet csapadékvízvezető csatornarendszerbe vezetik, illetve a telephelyen belül elszikkasztják, míg a szennyezett csapadékvizet olajleválasztás után az elvezető rendszerbe juttatják, majd olajleválasztón keresztül az Alpár-Nyárlőrinci-csatornába kerül bevezetésre. Változást nem terveznek az előbbieken.
- A vízfelhasználás és a tisztított szennyvíz kibocsátása csak enyhén növekedhet, mivel a beépítésre kerülő új korszerű technológia beépítésével a vízhasználat hatékonyabbá válik. A fajlagos vízfelhasználás a csatolt számítások alapján a jövőben csökkenni fog.
- A termelés növekedésénél a vízfelhasználás növekedése mérsékeltebb, a technológiai hatékonyság miatt. A PET-5 sor vízhatékonyasága jobb, mint a korábbi PET-3 soré, így a vízkitermelés a termelésnövekedés ellenére sem nő arányosan.
- A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítése alapján a tervezett beruházások - a meglévő raktárcsarnok bontása, az új félautomata raktárcsarnok építése, a PET-5 gyártósor telepítése, valamint az új flakonfúvó és kompresszor berendezések üzembe helyezése - a felszín alatti vizekre normál üzemmenet mellett nem gyakorolnak számottevő hatást.

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

Álláspontunk szerint a fentiek miatt a tervezett kapacitásváltozás nem jelentős módosításnak minősül.”

A környezetvédelmi hatóság ezt követően a BK/KTF/06507-13/2025. számú végzéssel hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel az ügyfelet, 2025. november 28. napjáig történő teljesítéssel.

Az ENVIROINVEST Zrt. 2025. november 28. napján nyújtotta be a BK/KTF/06507-13/2025. iktatószámom kiadott hiánypótlásra és tényállás tisztázásra a választ, majd 2025. december 09. napján dokumentációját kiegészítette.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - *Nyárlőrinc település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal* - jár el.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A MASPEX OLYMPOS Kft. a BK/KTF/00499-10/2023. iktatószámú határozattal jóváhagyott, BK/KTF/00499-12/2023. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

**A kérelem alapján a MASPEX OLYMPOS Kft. a Nyárlőrinc, 13/40-42, 13/3 és 13/38 hrsz. alatti ingatlanokon lévő telephelyén a meglévő csarnok bontását, helyébe új félautomata raktárcsarnok építését, PET-5 gyártósor telepítését, flakonfúvó és kompresszor cseréjét, valamint kommissiózó robot installálását tervezik, ezért kérelmezi a BK/KTF/06932-15/2023. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítását kéri.**

**„AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG” fejezet „Tevékenység adatai” alfejezet, „A TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet első bekezdése, „A TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet „Meglévő termelő létesítmények” alfejezet és „A TERVEZETT BERUHÁZÁSOK/MÓDOSÍTÁSOK” fejezet** a benyújtott dokumentáció és kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság módosította az Engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint.

A környezetvédelmi hatóság módosította **„A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Fűtés” alfejezetét** figyelemmel a P2 jelű pontforráshoz tartozó kazán tartalékként való használatára, valamint a P1 jelű pontforráshoz tartozó kazán megszüntetésére.

A környezetvédelmi hatóság a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) szereplő adatokkal összhangban módosította **„A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Hatásterület” alfejezetét** figyelemmel a P1 jelű pontforrás megszüntetésére.

**„A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet** a benyújtott kérelmi dokumentáció és kiegészítései alapján módosult.

**„A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI” című fejezet „Vízellátás” része** a benyújtott kérelmi dokumentáció és a tényállás tisztázás alapján módosult.

## A rendelkező részben tett előírások indoklása:

### Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indoklása

A környezetvédelmi hatóság előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. és 5. §-a alapján tette.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

A környezetvédelmi hatóság a P2 jelű pontforrások technológiai kibocsátási határértékeit a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja, valamint 2. sz. melléklet 2. pontja alapján állapította meg.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforrásokon végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásai szerint kell megvalósítani.

### Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indoklása

A telephelyen végzett tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

Kővári László zaj- és rezgésvédelmi szakértő 2025. június 25. napján a nappali és éjjeli megítélési időszakban (Mérési jegyzőkönyv száma: KkMJK-11/25), valamint 2025. november 29. napján az éjjeli megítélési időszakban (Mérési jegyzőkönyv száma: KkMJK-16/25) a telephely környezeti zajkibocsátásának meghatározása érdekében szabványos zajmérést végzett.

A 2025. június 25. napján történt vizsgálat eredményei alapján, a telephely zajkibocsátása D-DK-i irányban elhelyezkedő védett épületeknél az üzemelésből származó zajterhelés megfelelt a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) által előírt zajterhelési határértékeknek, illetve a BK/KTF/006932-15/2023. iktatószámú engedélyben foglalt zajkibocsátási határértékeknek.

K-i irányban az előírt határértékeknél az éjjeli megítélési időszakban magasabb zajterhelést mértek. Ebben az irányban a MASPEX OLYMPOS Kft. és a Szikrai Borászati Kft. egy időben történő működése mellett önálló hatásuk nem határozható meg. A helyszíni bejárás során 22 óra utáni időszakban mindkét üzem üzemelt.

2025. november 29. napján a Szikrai Borászati Kft. (előzetes egyeztetés alapján) az éjjeli időszakban nem üzemelt. A K-i irányban a telephely zajkibocsátása a védendő épületek homlokzata előtt megfelelt a zajkibocsátási határértékeknek.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületének meghatározása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásainak figyelembe vételével történt.

A benyújtott hiánypótlási dokumentáció tartalmazza Nyárlőrinc Község Önkormányzat Polgármesterének PH/240-44/2025. számú nyilatkozatát, miszerint a telephelytől É-i és D-i irányban lévő Z-2 övezetbe tartozó területek védelmi zöldterületének átsorolását - amely során azokon folyamatos emberi tartózkodás céljára szolgáló terület alakul ki - az önkormányzat nem tervezi. A hatásterület meghatározásánál az előbb említett területeket zajtól nem védendő területnek tekintették.

*A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. § (1a) bekezdése szerint, az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.*

A zajkibocsátási határértékek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint kerültek meghatározásra. A zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel:  $L_{KH} = L_{TH}$ . Az üzemi létesítmény zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A környezetvédelmi hatóság az üzemelés rendjét figyelembe véve, a zajkibocsátási határértékeket a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakokra, a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemállapotra írta elő. Az előzők szerint a falusias lakóterületre vonatkozó zajkibocsátási határértéket a zajszenpontú nappali időszakokra 50 dB, az éjjeli időszakokra 40 dB értékben állapította meg.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-ának rendelkezéseinek és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

*A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja értelmében: „Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.”*

A változások bejelentését a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell teljesíteni.

*A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5a) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.”*

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés *ba)* pontja szerint, a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő területek településrendezési terv szerinti besorolása „Lf” jelű falusias lakóterület. A környezetvédelmi hatóság a településrendezési eszközök szerinti övezeti besorolást Nyárlőrinc Község Önkormányzat 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról és mellékletei rendelkezéseinek alapján adta meg.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés *bb)* pontja szerint, a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egylakásos lakóépületek (1110), három és annál több lakásos lakóépületek (1122), kórházi és egyéb egészségügyi ellátást nyújtó épületek (1264).

A 2025. évben elvégzett mérések során a velőző üzem nem működött. A MASPEX OLYMPOS Kft. tájékoztatása szerint, a velőző jelenleg nincs üzemben, újraindítása jelenleg nem szerepel a cég rövid távú tervei között, azonban a jövőbeni működtetés lehetősége nincs kizárva.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM 1. § (3) bekezdése szerint „az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemeleti állapot alapján kell értékelni”.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 1.4. pontja szerint:

1.4. Az üzemi létesítmény működési körülményének megválasztása

**„A zajforrás vizsgálatát e rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti rendszeresen előforduló, legkedvezőtlenebb üzemeleti állapotban vagy ilyen üzemeleti állapot számításba vételével kell elvégezni. (...) Ha a létesítmény zajkibocsátását döntően meghatározó zajforrások működése a tevékenység igényének megfelelően változik, vagy ha a vizsgálat időtartamában ezek nem működnek, akkor a mérés elvégezhető az üzemeltető közreműködésével úgy, hogy a zajforrásokat egyenként vagy meghatározott összetételben működtetik, és a zajkibocsátásra jellemző mennyiséget az üzemeltető nyilatkozata alapján, az 1. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőtlenebb üzemeleti állapotra határozzák meg.”**

A környezetvédelmi hatóság a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének alapján, a zajforrás üzemeltetőjét a zaj- és rezgésvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint szabványos, műszeres zajmérések elvégzésére és a mérésekről készített jegyzőkönyv benyújtására kötelezte, határidő kitűzése mellett.

**A környezetvédelmi hatóság a telephely üzemi zajkibocsátásának szabványos, műszeres zajvizsgálattal történő ellenőrzését a velőző üzem üzemszerű újraindulásához és az egyes fejlesztések (félautomata raktár, gyártósor csere, PET2 flakonfúvó egység csere, kompresszorcsere, kommissiózási robot telepítés) megvalósításához kötötte.**

A környezetvédelmi hatóság a módosította az „ELŐRÁSOK” fejezet „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 52. és 53. előírási pontját az elmúlt évek során megvalósult beruházások miatt megnövekedett zajvédelmi hatásterület okán.

A környezetvédelmi hatóság az „ELŐRÁSOK” fejezet „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 61. előírási pontját kiegészítette a fentiekben foglaltak alapján.

**A BK/KTF/06932-15/2023. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély hivatalból történő módosítása is indokoltá vált az alábbiak szerint:**

A MASPEX OLYMPOS Kft. meghatalmazása alapján az ENVIROINVEST Zrt. 2023. november 30. napján megküldte a környezetvédelmi hatósághoz a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációját, BK/KTF/03056-7/2023. számon iktatott beadványával. A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/01199-1/2024. iktatószámom elfogadta az EMS szabályzatot, ezért az engedély 14. oldalán az „ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK” fejezet az Környezetirányítási rendszer alfejezettel egészítettük ki továbbá módosítottuk a fentiek alapján az engedély 24. oldalán „A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” fejezet 72. és 73. előírási pontját.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési

volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban. A fentiek alapján az engedély 17. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” alfejezet, „Jelentéstétel” című részét kiegészítettük a 14. a) előírási ponttal, valamint az engedély 26. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE” alfejezet 92. előírási pontjában szereplő táblázatot a környezetvédelmi hatóság módosította.

2024. október 01. napjától a vármegyei kormányhivatalokhoz kerültek a tűzvédelmi, az iparbiztonsági és a vízügyi hatósági feladatok, ezért a fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság az engedély 17. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” alfejezet „Értesítés” című rész 18. előírási pontjában a hatóságok adatait módosította.

A szennyvíztisztító telep MBBR I. és II. reaktoraira a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) 2024. május 30. napján megtették, ezért az engedély 20. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, „Általános előírások” részének a 31. előírási pontját a környezetvédelmi hatóság törölte.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) 2025. január 1. napjával megváltozott. A 2008 óta hatályos TEÁOR'08-at a TEÁOR'25 váltotta fel.

\*

#### **A szakkérdések vizsgálatának indokolása:**

környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően (a BK-05/NEO/03202-2/2025. iktatószámú nyilatkozat alapján):

„Az Ügyfél egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása tárgyú dokumentáció elbírálását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a dokumentáció elfogadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3/B. pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, illetékességét a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.”

*2. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e: (30406/4020-4/2025.ált. számú nyilatkozat indokolása)*

„A hatóság rendelkezésére bocsátott, a ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zrt. 2025. „Egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása” megnevezésű dokumentáció és annak kiegészítése alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06932-15/2023. számon kiadott, 2034. április 03. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.
- MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. a gyártási kapacitás növelése érdekében módosításokat tervez végrehajtani. A dokumentációban leírtak szerint a kapacitásbővülés mértéke 19,3 %.
- Engedélyes az egységes környezethasználati engedélyben foglalt késztermék termelési kapacitását az 1.483 t/nap mértékről a régi PET3 elnevezésű gyártósor cseréjével és az új gyártósor üzembe állításával 1.716 t/nap mennyiségre tervezi emelni.
- A módosítás érdekében egy meglévő 5070,19 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű raktár elbontásra kerül és a helyén egy új félautomata raktárcsarnok kerül felépítésre 4975,57 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel. Az új csarnok épülethez 384 m<sup>3</sup> térfogatú tűzvíz tározó is létesül.
- A benyújtott dokumentációban leírtak szerint vízkivétel módosítást a tervezett változások nem igényelnek, az engedélyes nem kíván egyelőre módosítani a telephely engedélyezett 400.000 m<sup>3</sup> éves vízigényén. A csatolt nyilatkozatban leírtak szerint amennyiben növekedés történik úgy a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízkontingens növelését Hatóságomon engedélyeztetik.
- A telep vízellátását továbbra is 4 db (K-47, K-25, K-38, B-52) saját üzemeltetésű fúrt kútból fogják biztosítani.
- A telephelyen kommunális szennyvíz, gyümölcsfeldolgozó velőző üzeméből származó mosóvíz, gyümölcslé technológiai szennyvíz, valamint a gépek, illetve műtárgyak fertőtlenítésénél használt vegyszertartalmú mosóvíz keletkezik. A kommunális szennyvizet

továbbra is közütemi települési csatornahálózatba vezetik. A technológiai szennyvizet az ipari szennyvíztisztító rendszeren keresztül tisztítják meg. A tiszta csapadékvizet csapadékvízelvezető csatornarendszerbe vezetik, illetve a telephelyen belül elszikkasztják, míg a szennyezett csapadékvizet olajleválasztás után az elvezető rendszerbe juttatják, majd olajleválasztón keresztül az Alpár-Nyárlőrinci-csatornába kerül bevezetésre. Változást nem terveznek az előbbieken.

- A vízfelhasználás és a tisztított szennyvíz kibocsátása csak enyhén növekedhet, mivel a beépítésre kerülő új korszerű technológia beépítésével a vízhasználat hatékonyabbá válik. A fajlagos vízfelhasználás a csatolt számítások alapján a jövőben csökkeni fog.
- A termelés növekedésénél a vízfelhasználás növekedése mérsékeltebb, a technológiai hatékonyság miatt. A PET-5 sor vízhatékonysága jobb, mint a korábbi PET-3 soré, így a vízkitermelés a termelésnövekedés ellenére sem nő arányosan.
- A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítése alapján a tervezett beruházások - a meglévő raktáracsarnok bontása, az új félautomata raktáracsarnok építése, a PET-5 gyártósor telepítése, valamint az új flakonfúvó és kompresszor berendezések üzembe helyezése - a felszín alatti vizekre normál üzemmenet mellett nem gyakorolnak számottevő hatást.

**A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység nem jelentős változtatása a felszíni- és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, a vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.**

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rend. 8. sz. melléklet B oszlop 2. és 3. pontja alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.”

\*

Jelen eljárásban a szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 22. pontjában (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóságot.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

**Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05469-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. október 8. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) képviseletében az ENVIROINVEST Környezettechnikai és Biotechnológiai Zrt. által előterjesztett kérelemre indult – Nyárlőrinc, Fő u. 1. 13/40, 13/41, 13/42, 13/3, 13/38 hrsz. alatti ingatlanokon végzett tevékenységére vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítás lefolytatására irányuló** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

**A BK/KTF/06932-15/2023. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása a termelési kapacitás változtatására (új gyártósor telepítésére), meglévő gyártósor cseréjére, meglévő csarnok bontására, új félautomata raktárcsarnok építésére, valamint a P1 pontforrás (kazán) üzemén kívül helyezésére irányul.**

MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. a gyártási kapacitás növelése érdekében módosításokat tervez végrehajtani. A dokumentációban leírtak szerint a kapacitásbővülés mértéke (késztermék, tonna/nap) 19,3 %.

Engedélyes az egységes környezethasználati engedélyben foglalt késztermék termelési kapacitását 1 483 t/nap mértékről a régi PET3 elnevezésű gyártósor cseréjével és az új gyártósor üzembe állításával 1 716 t/nap mennyiségre tervezi emelni.

A módosítás érdekében egy meglévő 5 070,19 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű raktár elbontásra kerül és a helyén egy új félautomata raktárcsarnok kerül felépítésre 4 975,57 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel. Az új csarnok épülethez 384 m<sup>3</sup> térfogatú tűzvíz tározó is létesül.

Meglévő csarnok bontása során várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok:

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése                                                                               | Becsült mennyiség (tonna) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16 02 14               | kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól   | 3                         |
| 17 01 01               | beton                                                                                              | 1 680                     |
| 17 01 02               | tégla                                                                                              | 310                       |
| 17 02 01               | fa                                                                                                 | 60                        |
| 17 02 02               | üveg                                                                                               | 4                         |
| 17 02 03               | műanyag                                                                                            | 8                         |
| 17 04 05               | vas és acél                                                                                        | 95                        |
| 17 06 04               | szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól                                     | 42                        |
| 17 08 02               | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től                                            | 45                        |
| 17 09 04               | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 340                       |

Az új félautomata üzemcsarnok létesítése során várhatóan keletkező hulladékok:

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése                                           | Becsült mennyiség (tonna) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 17 01 01               | beton                                                          | 6 581                     |
| 17 01 02               | tégla                                                          | 1 316                     |
| 17 02 01               | fa                                                             | 1 974                     |
| 17 02 02               | üveg                                                           | 263                       |
| 17 02 03               | műanyag                                                        | 658                       |
| 17 04 05               | vas és acél                                                    | 1 316                     |
| 17 06 04               | szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól | 526                       |
| 17 08 02               | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től        | 1 053                     |

| <b>Hulladék azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>                                                                        | <b>Becsült mennyiség (tonna)</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 17 09 04                      | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 1 316                            |

A Maspex Olympos Kft. Nyárlőrinc, Fő utca 1. (13/41 hrsz.) alatti telephelyén egy 490 kW névleges teljesítményű, tetőre telepített, visszawatt-védelemmel ellátott napelemes kiserőmű létesítését tervezi.

A napelemes kiserőmű létesítése során várhatóan keletkező hulladékok:

| <b>Hulladék azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>                                                                                                                   | <b>Becsült mennyiség (kg)</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15 02 02*                     | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat | 147                           |
| 17 01 07                      | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től                                                   | 490                           |
| 17 02 03                      | műanyag                                                                                                                                       | 980                           |
| 17 04 11                      | kábel, amely különbözik a 17 04 10-től                                                                                                        | 245                           |

A bontási és építési munkálatok során keletkező hulladékok ideiglenesen növelik a képződő hulladék mennyiségét, azonban ezek gyűjtése, hasznosítása és elszállítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező kezelők bevonásával valósul meg. A fentiek értelmében új gyűjtőhelyek kialakítása nem válik szükségessé.

A tervezett fejlesztések beleértve a meglévő csarnok részleges bontását, az új félautomata raktárcsarnok építését, a PET-5 sor telepítését, valamint a fűvő- és kompresszorcsereit, illetve a raktári robotok beállítása nem jár új, engedélyezettől eltérő hulladék kibocsátási forrás kialakításával. A bontási és építési munkálatok során keletkező hulladékok ideiglenesen növelik a képződő hulladék mennyiségét, azonban ezek gyűjtése, hasznosítása és elszállítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező kezelő bevonásával történik.

A 2020-2024. közötti időszak tényleges hulladékadatai, valamint a 2025-2027. évekre készített becslések alapján megállapítható, hogy a 2027-re tervezett 16%-os termelésnövekedés nem eredményez aránytalan hulladékképződést.

Az összesített hulladék mennyisége abszolút értelemben ugyan növekszik, azonban a növekedés arányos a termelés bővülésével. A fajlagos mutatók (kg/l) alapján a hulladéktermelés szintje változatlan marad, a telephely környezeti teljesítménye nem romlik.

A vizsgált és kiemelt hulladékáramok, így különösen a szennyvíziszap, az üveg, a PET-palack, a papír, a fólia, valamint az oldószeres műanyag csomagolási hulladék esetében sem mutatható ki olyan tendencia, amely a termelésnövekedés hatására aránytalan környezetterhelést eredményezne. A hulladékgazdálkodási mutatók fenntartható szinten maradnak.

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt a BK/KTF/06932-15/2023. iktatási számon egységes szerkezetben módosított egységes környezethasználati engedély módosítása.

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.*

*A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.*

*Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.*

*A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”*

\*

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (szakkérdés vizsgálata volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/06507-2/2025. iktatószámú levelében tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

*Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.*

*Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI.6.) Korm. rendelet 1.§ alapján a Kormány az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szünetet rendel el, amely minden évben az év decemberének 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart.*

*Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (VI. 19.) EM rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján határozta meg.*

Az ügyfél az eljárás 20.250 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság felhívására megfizette.

A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság az előterjesztett kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedélyt az ott meghatározottak szerint módosította kérelemre illetve hivatalból.

Az Ákr. 20/A. § (11) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

A határozatot a környezetvédelmi hatóság az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és az R. határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Engedélyest.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. §-án és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**

főispán nevében és megbízásából:

**Bakainé Dani Krisztina**

osztályvezető

**Kapják:**

1. MASPEX OLYMPOS Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő út 1.) **11775197#cegkapu**
2. ENVIROINVEST Zrt. (7632 Pécs, Kertváros u. 2.) **22796176#cegkapu**
3. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) **HKP**
4. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) - *tájékoztatásul* **HKP**
5. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.) **HKP**
6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) - *tájékoztatásul* **HKP**
7. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) **HKP**
8. Nyárlőrinc Község Jegyzője (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.) -*tájékoztatásul* **HKP**
9. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) - *tájékoztatásul* **HKP**
10. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály
11. (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) - *tájékoztatásul* **HKP**
12. Hatósági nyilvántartás
13. Irattár