



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/HGO/05105-13/2025.

Ügyintéző: Dr. Murányi Adrienn

Lantos Manó

Telefon: +36 (76) 795-965

+36 (76) 795-194

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a **B+M-Plus Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

1. Engedélyes adatai:

Név: B+M-Plus Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: B+M-Plus Környezetvédelmi Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.
Telephely: 6100 Kiskunfélegyháza, VII. ker. 071/12 hrsz.
KÜJ szám: 100 702 310
KTJ szám: 102 833 448
Adószám: 11399373-2-06
KSH szám: 11399373-7219-113-06
Cégjegyzékszám: 06-09-004923

2. Engedélyezett tevékenység:

Veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és előkezelése.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

Biológiai előkezelés, átalakítás:

E01-02 biológiai bontás;

Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02-01 szétválasztás (szeperálás);

E02-12 szárítás;

Kémiai előkezelés, átalakítás:

E03-05 kicsapás;

E03-99 egyéb;

Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:

E04-02 szűrés;

E04-03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

E04-07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás.

3. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:

A B+M-Plus Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését és előkezelését végzi a Kiskunfélegyháza, VII. ker. 071/12 hrsz. alatti bérelt telephelyen. A gyűjtés útján átvett hulladékok nem tartoznak a hulladékgazdálkodási koncesszió hatálya alá. A kerítéssel körbekerített ingatlan területe 35.290 m², amelyből a Hologén Kft.-vel kötött bérleti szerződés alapján 12.000 m²-es területtel rendelkezik a Kft. Az ingatlanon egy betonburkolattal ellátott belső úthálózat, egy mérlegház és egy szociális épület található.

A telephelyen lévő fogadó és kezelő medencék szigeteltek, az épületek aljzata vízzáró kivitelű, a tároló és kezelő tartályok kármentőn vannak elhelyezve, a folyadék fázis szállítóvezetékek alatt ugyancsak kármentők találhatók.

A kezelési tevékenység elsősorban környezeti kármentesítésből, kiemelt jelentőségű projektekből és egyéb technológiákból (jellemzően mezőgazdasági mosófolyadékok, szerves és szervetlen kémiai folyamatokból, festékek, festék-pigmentek, lakkok, gyógyszerek gyártásából származó folyadékok) származó hulladékok kezelésére irányul. A telephelyen folytatott technológia lényegében egy kémiai-fizikai módszerekkel történő fázisszétválasztás, ülepítés, mellyel (a telephelyen kívüli, már más kezelő által működtetett) hulladékhasznosítási technológiákba való bevitelhez megfelelő anyagelválasztás érhető el. Az elválasztás lehetősége azon alapszik, hogy a folyékony vagy magas folyadék tartalmú előkezelni kívánt hulladékokban lévő szennyeződések vegyszeres kezeléssel segítve kiülepíthetők, elválaszthatóak. Ezen fázisszétválasztás a megfelelő hatékonyság elérése érdekében egy többlépcsős folyamat keretében történik meg.

A beérkező hulladék a szomszédos Hologén Kft.-vel kötött bérleti szerződésben lefektetett feltételek mellett, egy MS-01/MTT/TEN-KTEN típusú hiteles mérőeszköz segítségével kerül mérlegelésre. A telephelyre beszállított, előkezelésre váró hulladék mennyiségének meghatározása a szállítólevélhez, illetve az SZ lap mellé csatolt mérlegjegy alapján történik. A hulladékok fogadhatóságát a mindenkori hulladékfajta (szállítási egység) első beszállítása előtt, a beszállítandó anyagból kapott reprezentatív minta (laborkörülmények között, a technológiában

használt Lipoil I. szennyezés bontó oltóanyaggal, illetve Sapogene detergenssel) tesztelésre kerül. Az elvégzett teszt alapján elbírálják, hogy a hulladék kezelhető-e a Kft. előkezelési technológiája által. A követelmény, hogy a hulladék mintában mikrobaszaporulat realizálódjon. Amennyiben a hulladékban mikrobaszaporulat észlelhető, a hulladék átvehető. Az előbbieken túl az átvevő személyzet a hulladékot beérkezéskor szemrevételezéssel is azonosítja. Amennyiben a hulladék a szállítójegyen szereplőtől eltérő, vagy abban szemmel láthatóan idegen anyag is található, az átvétel megtagadásra kerül. Eltérés esetén nem megfelelőségi jegyzőkönyvet állítanak ki és a fuvart visszafordítják. Amennyiben a hulladékot szemrevételezés alapján az erre kioktatott személyzet megfelelőnek ítéli meg, a hulladék átvételét követően megtörténik annak kezelő térbe történő ürítése.

Az előkezelés első lépéseként a hulladék a 77 m³-es fogadó medencébe kerül leürítésre. A leürítés történhet közvetlenül a tartályos szállítójárműről. Amennyiben a hulladék átfajtása a befogadó medencébe nem megoldható közvetlenül a szállítójárműből, abban az esetben a medence mellett található betonozott, peremmel ellátott területre helyezik el (iszapfogadó szikkasztó tér része) IBC tartályokban és hordókban a fogadó medencébe történő átfajtás idejéig. A medence vasalt beton, alsó lemezen lévő előre gyártott beton falazóelemekből, soronkénti vasalással erősített falakból áll. A betonlemez alatt fóliaréteg és aprószemű homokos kavicsba fektetett drénnel készült szivárgópaplan található. A drének a medence végénél lévő figyelőaknába kötnek be, amely vasbeton kútgyűrűből készült monolitbeton aljzatra van helyezve. A medence belül vízzáró vakolattal van ellátva, valamint saválló bevonatot kapott. A medence ponyvafedésű, a figyelőakna lemezfedésű. A hulladékok fogadása során minden esetben ügyelnek arra, hogy a különböző típusú hulladékok egymástól elkülönülten legyenek tárolva és kezelve, az IBC tartályokban és hordókban érkező hulladékok azonosítása az érkezéskor rájuk ragasztott azonosító címkével biztosított.

A hulladék előkezelés első lépcsőjeként mészhidrát adagolás történik a fogadó medencében (E03-99), amelynek célja a hulladék pH értékének enyhe lúgos értékre történő beállítása. Ennek a megfelelő elkeveredéséhez egy venturi elven működő keverő szivattyú került beépítésre. A szivattyú működésekor a hulladékszint feletti légtér (medence szintje és a tető közötti rész) levegője elszívásra, aktívszenes szűrésre és visszanyomásra kerül a keverőszivattyú beszívó ágába. Ezzel teljes körűen biztosítható, hogy az előkezelésre kerülő hulladékban esetlegesen jelen lévő minimális illékony szennyező anyag tartalom is leválasztásra kerüljön. A fogadó műtárgyból a magas víztartalmú hulladékokat szakaszosan átemelik (E04-02) a 77 m³-es előülepítő műtárgyba, ahol az iszapfázis könnyen ülepedő része elválasztásra kerül (E02-01). Az előülepítő medence szerkezeti kialakítása hasonló a fogadó medencéhez. Ezt kiegészíti egy HI-TOO-UIP460 típusú ultrahangos szennyezés bontó, roncsoló egység, amely a szerves szennyező molekulák részleges degradációját végzi. Az előülepítést követően, amikor az üledék felgyűlik, egy szippantós autó segítségével a telephelyi iszapszikkasztóba kerül, a folyadék fázis pedig az automata PLC vezérlésű vegyszerbekeverő rendszerbe. A vegyszerbekeverő egy műanyagból készült, acélszerkezet megtámasztású, peremezett vízzáró beton burkolattal ellátott egység. Az automata, szenzorok által vezérelt rendszerben pH beállítást végeznek, valamint koaguláló szereket adnak hozzá a hulladék folyadék fázisához (E04-07), amelyeket lapátos gyorskeverő segítségével összekevernek. Ezt követően a vegyszerekkel bekevert folyadék a 75 m³-es pelyhesítő-ülepítő medencébe (2 db) kerül, ahol flokkuláló szer adagolás történik lassú bekeverés mellett (E03-05, E04-03). Ezután folyadék üledék fázisra, vizes fázisra és felúszó fázisra válik szét. A medence vasalt betonelemes falú vízzáró vakolattal és saválló festéssel ellátott. A betonaljzat alatt fóliaszigeteléssel határolt drénszivárgó paplan található. A felúszó fázist lefölozlik a vályús résszel, majd az üledékkel együtt az iszapszikkasztóba kerül. Ezen folyamatok megfelelő és kezelési időben optimalizált működésének érdekében 2 db egyforma pelyhesítő-ülepítő medence üzemel párhuzamosan. Ennek folyamán a kolloid részecskék eltávolításához a stabilizáló erők megszüntetésére, lényegében aggregátumok létrehozására van szükség. Ez által a rendszer diszperzitás foka csökken. Koaguláló szerként a FLOTUP vegyszercsalád (vagy összetételében

ahhoz hasonló szer) flokkulánsként pedig FLOKO vegyszercsalád (vagy összetételében ahhoz hasonló szerek egyike) alkalmazása tervezett annak függvényében, hogy a kezelést megelőző tesztvizsgálatok eredményei szerint mi képezi a legjobb eredményt. Az előbbiekkal elérhető mikro-, illetve részben makropelyhek képződése is, amellyel együtt hatékony szennyezés leválasztás érhető el. Ezután a vizes fázist a pelyhesítő-ülepítő medencéből flotáló acéltartályokba szivattyúzzák át (2 db), amelyek vízzáró peremezett vasbeton kármentőben kerültek elhelyezésre. A kezelendő folyadékfázisok szennyeződéséből adódóan egyedi kezelési forma a megfelelő, amelynek lényege, hogy a kezelendő folyadékfázishoz felületaktív anyagokat adagolnak (E04-07), amelyek flotációval segítve egy felületaktív anyag/szennyezőanyag micellát tudnak létrehozni. A felületaktív molekulák a szilárdanyag/folyadék felületen filmet tudnak képezni. Ezt kihasználva levegős flotálással a kezelendő folyadék felületén habos réteg alakul ki, amely tartalmazza a felületaktív anyag és szennyező anyag részeket. A 2x50 m³ térfogatú medencében végzett hatékony flotálással az oldott fémek is akár 0,1 ppm koncentrációig kiválaszthatók. Felületaktív anyagként természetes, biológiai eredetű anyagot (Sapogene oldat) használnak. Az utóbbi szaponint tartalmaz, amely egy természetes nem ionos tenzid, amely kellő habosító képességgel rendelkezik. Ebből nagyságrenddel kisebb mennyiségű hatóanyag szükséges a flotáció megfelelő működéséhez, így a megfelelő koncentrációban érdemben nem károsítja a később hozzáadandó biológiai oltóanyagot, valamint biodegradációval jól bontható anyag. Az előbbi rendszert kiegészíti egy függőleges csövekben elhelyezett UV lámpák által keltett sugárzás, amellyel a fotokatalízis folyamatát kihasználva a szerves szennyezők további degradációja következik be. A flotálás eredményeként a leválasztandó flotátum a folyadék felülről az azon úszó csővezetéken keresztül térfogatkiszorításos elven működő membránszivattyúval kerül átfertésre a flotátumgyűjtő tartályba, majd az iszapszikkasztóba kerül. A flotálás után a folyadék fázis egy nagy térfogatú kiegyenlítő-degradációs medencébe kerül. A medence rézsús kialakítással készült úgy, hogy 25 cm vastag hengerelt homokfedéses kőagyazatú aljzatra geotextília fedés került, erre fektették a hegesztett vastagfólia szigetelést, majd azt is geotextíliával fedték. Erre 15 cm vastag védőbeton réteg került és az egészet acélváz tartóra helyezett fedőlemez takarja. Ezen medencébe kerül adagolásra a Lipoil I oltóanyag. Ennek hatására az átlagosan 10-12 napos tartózkodási idő alatt a biodegradáció elindul (E01-02), amely a lebontó kolónia adaptációját, illetve a szerves anyag tartalom jelentős csökkenését jelenti. Ezt követően a kiegyenlítő-degradációs medencéből az előtisztított szennyvíz fázist kitermelik az előtisztított szennyvíz fogadó vasbeton medencébe (78 m³) vagy az ugyanezen célt szolgáló acéltartályok valamelyikébe (2x100 m³), ahonnan elszállításra kerül az előtisztított szennyvíz. A tartályok vízzáró peremezett vasbeton kármentőben kerültek elhelyezésre. Az előkezelési technológia végpontjain képződő hulladékok (iszapszerű és előkezelt folyadék fázis) további kezelés-hasznosítás céljából engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra. A technológiából kikerülő szennyvíz külön engedély alapján mezőgazdasági felhasználásra vagy vízjogi engedélyeshez (Hologén Kft.) továbbadásra kerül. Amennyiben a technológia végén a mezőgazdasági kihelyezéshez, vagy vízjogi engedélyesnek történő átadáshoz a határértékeknek való megfelelés az egyes kezelési egységekre vonatkozóan nem biztosítható és az, az üzemeltető általi dokumentált mérésrel nem igazolható, az előkezelő rendszerből kikerülő folyadékok hulladékként további kezelés céljából az adott hulladéktípus kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére kerülnek átadásra HAK 19 08 14 kódszámon.

Az iszapszikkasztó téren a nagyobb sűrűségű, iszapszerű hulladékok gravitációs víztelenítése, történik (E02-01, E02-12). Az 580 m²-es kezelőegység peremezett, vasalt beton vízzáró réteggel ellátott, amely fóliával fedett szemcsés anyagú ágyazatra épült, és a két végén csurgalékvízgyűjtő medencerész található. A képződő csurgalékvíz az ülepítő medencék egyikébe kerül átfertésre, a keletkező 19 02 05* víztelenített iszap hulladék a Fitorem Kft.- nek kerül átadásra. A víztelenített iszap a Kft. Algyő telephelyén kerül további kezelésre.

A 25 m²-es iszapszikkasztó térről leválasztott területen IBC tartályokban és hordókban érkező hulladékok kerülnek elhelyezésre, amelynek 50 t a kapacitása. Az iszapelvételekből kikerülő és

szállításra váró víztelenített/szikkasztott iszap az 575 m²-es, 400 t kapacitású tároló helyen kerül elhelyezésre. Az ömlesztetten érkező folyékony hulladékok a 77 m³-es fogadó medencébe kerülnek, amely a kapacitása 90 t. A telephely nem veszélyes és veszélyes hulladéktároló helyként funkcionáló területein az egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége nem haladja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére, vagy tárolására alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, mindösszesen 540 tonnát. A hulladéktároló/fogadó helyeken a hulladék a jogszabályi előírás szerint meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig kerülnek tárolása.

A telephelyen nem történik gép és berendezés ütemezett karbantartása és javítása, de kisebb javítási munkálatok végzése során kb. 0,5 t/év olajos rongy (HAK 15 02 02*) hulladék keletkezhet. Ezen hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik (felirattal ellátott 200 l-es hordók). A gyűjtőhely kapacitása 200 kg, elszállításuk félévente történik. A telephelyi dolgozók szociális ellátása a szomszédos telephelyen a bérleti szerződés alapján történik, így kommunális hulladék ott képződik, amelyet a szociális létesítményeket működtető Hologén Kft. szállít el.

Az előkezelés során felhasznált segédanyagok:

- Floko-Sedotec vegyszerkeverék: 1 kg/tonna előkezelt hulladék;
- Nátrium hidroxid: 0,1 kg/tonna előkezelt hulladék;
- Lipoil I biológiai oltóanyag (vizes oldatban): 10 kg/ tonna előkezelt hulladék.

4. A hulladékgazdálkodási – gyűjtés és előkezelés (R12, E01-02, E02-01, E02-12, E03-05, E03-99, E04-02, E04-03, E04-07) – tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	37.500
02 03	<i>gyümölcs, zöltség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</i>	
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	37.500
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	37.500
02 07	<i>alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</i>	
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	37.500
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	37.500
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	37.500
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
06 05	a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap	
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	37.500
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	37.500
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	37.500
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	37.500
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	37.500
07 03 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	37.500
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	37.500
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	37.500
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	37.500
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	37.500
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	37.500
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	37.500

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	37.500
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	37.500
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	37.500
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	37.500
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	37.500
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	37.500
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	37.500
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	37.500
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	37.500
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	37.500
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	37.500
08 03	<i>nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	37.500
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	37.500
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	37.500
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	37.500
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	37.500
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	37.500
08 04	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	37.500
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	37.500
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	37.500
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	37.500

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	<i>fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	37.500
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	37.500
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	37.500
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	37.500
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	37.500
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 03	<i>vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	37.500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 03	<i>az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	37.500
16 03 04	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	37.500
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	37.500
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	37.500
16 10	<i>a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék</i>	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	37.500
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	37.500
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	37.500
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	37.500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	<i>hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>	
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	37.500
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	37.500
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	37.500
19 08	<i>szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	37.500

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	37.500
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	37.500
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	37.500
19 09	<i>ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</i>	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	37.500
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	37.500
Összesen		37.500

5. Előírások:

Hulladékgazdálkodás:

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és előkezelése végezhető.
2. **Évente maximálisan 37.500 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és előkezelése (R12; E01-02, E02-01, E02-12, E03-05, E03-99, E04-02, E04-03, E04-07) végezhető.**
3. **A telephely veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló helyként funkcionáló területein egyidejűleg maximálisan 540 tonna az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolható.**
4. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
5. A hulladéktároló helyként funkcionáló fogadó medencében tároláson kívül kizárólag E04-02 (szűrés) és E03-99 (egyéb, itt pH beállítás) kódú hasznosítást (R12) előkészítő művelet végezhető.
6. A nyitott, burkolt hulladéktároló helyeken a hulladékok kizárólag zárt hulladékgyűjtő edényzetben (IBC tartály, fém hordó) helyezhetők el és tárolhatóak.
7. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.
8. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
9. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
10. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
11. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
12. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
13. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok

betartása mellett történhet.

14. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
15. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
16. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
17. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
18. **Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
19. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
20. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a korábbi igazolások **érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
21. A hulladék termelőnek, gyűjtőnek és kezelőnek *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a gyűjtött és szállított hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.
22. **Minden év március 1. napjáig** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást és a pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolását.
23. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.
24. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
25. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály **lejártá előtt legalább 75 nappal** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
26. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) **nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig** kell megőrizni.
27. A pénzügyi garancia **lejártá előtt legalább 30 nappal (legkésőbb 2030. augusztus 23. napjáig)** meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a pénzügyi biztosíték meghosszabbítására vagy cseréjére vonatkozó igazolást.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

28. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni.
29. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
30. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

6. Az engedély területi hatálya:

Gyűjtés, előkezelés: 6100 Kiskunfélegyháza, VII. ker. 071/12 hrsz.

7. Az engedély érvényességi ideje:

A határozat véglegessé válását követő 5 év.

Jelen határozattal a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK/KTF/05458-9/2020. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül.

Szakkérdés vizsgálata:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-08/NEO/01766-2/2025 ik. számú szakkérdés nyilatkozata:

„Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, B + M - Plus Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.) megbízásából Green Gravel Mérnökiroda Kft. (székhelye: 6753 Szeged, Fiume utca 4.) kérelmére, a **Kiskunfélegyháza, VII. kerület 071/12 hrsz.** alatti telephelyen **veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése, gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély** kiadására irányuló eljárásában, szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg:

1. A környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a telephely működtetése során alkalmazott műszaki-technológiai megoldásokkal biztosítani kell, hogy a hulladék ne szennyezze a környezetet, ill. közegészségügyi kockázatot ne okozzon. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
2. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő.
3. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetve olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
4. A tevékenység végzése során a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
5. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
6. A munkavégzés helyszínén, a munkavállalók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni.
7. A telephely üzemeltetése során biztosítani kell megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet.
8. A munkavállalók számára a kézfertőtlenítés feltételeit mindenkor biztosítani szükséges.
9. A tevékenység végzése során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/06407-2/2025. ikt. számú szakkérdés nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, BajcsyZsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **B+M-Plus Kft.** (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.), mint ügyfél részére, **Kiskunfélegyháza 071/12 helyrajzi szám** alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:

Előírások:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
6. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
7. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
8. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
10. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.”

Szakhatósági állásfoglalások:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/3360/2025.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mint vízügyi- és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében nyilatkozatát megadja az alábbi feltételekkel:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátási mélyekeit a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározottak szerint kell üzemeltetni.
5. A járművek mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkező telephelyen, üzemanyaggal történő feltöltésük csak engedéllyel rendelkező üzemanyagtöltő állomáson történhet.
6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.”

Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjének K/16981-2/2025. iktatási számú szakhatósági állásfoglalása:

„B+M-Plus Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 15. sz. alatti társaság megbízásából a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4. sz.) által a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához benyújtott, a Kiskunfélegyháza, 071/12 hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelem és a hatóság megkeresése alapján megállapítom, hogy szakhatóságomnak az ügyben nincs hatásköre, ezért a szakhatósági eljárást

megszüntetem.

Ezen állásfoglalás csak az ügyben eljáró hatóság eljárást befejező döntése elleni jogorvoslat keretében támadható meg”

Amennyiben az Engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A kérelmező 819.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, mentesül az illeték előzetes megfizetés alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A B+M-Plus Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) megbízásából a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (székhely: 6753 Szeged, Fiume utca 4.) 2025. augusztus 4. napján benyújtotta a B+M-Plus Környezetvédelmi Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyi

gyűjtésére és előkezelésére irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/05105-11/2025. iktatószámom a hulladékgazdálkodási hatóság hiánypótlásra felszólító végzést adott ki 2025. szeptember 11. napján. A hiánypótlást a kérelmező 2025. szeptember 25. napján nyújtotta be e-papír útján.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Kft. alkalmazásában műszakonként 2 fő fizikai dolgozó áll. A Kft. biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket. A Kft. környezetvédelmi megbízotti feladatait a Kft. ügyvezetője, Bulik László okleveles környezetkutató látja el. Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 7:00-17:00 között.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

- 1 db hitelesített MS-01/MTT/TEN-KTEN típusú tengelyterhelés mérő mérleg;
- 1 db 77 m³-es fogadó medence;
- 1 db 77 m³-es előülepítő medence;
- 1 db HI-TOO-UIP460 típusú ultrahangos szennyezés bontó, roncsoló egység;
- 1 db automata PLC vezérlésű vegyszerbekeverő;
- 2 db 75 m³-es pelyhesítő-ülepítő medence;
- 2 db 50 m³-es flotáló acéltartály;
- 1 db flotátumgyűjtő tartály;
- 1 db 78 m³-es előtisztított szennyvíz fogadó medence;
- 2 db 100 m³-es előtisztított szennyvíz fogadó acéltartály;
- 1 db 2800 m³-es kiegyenlítő-degradációs medence;
- 9 db Pedrollo vxc 30/70 szivattyú;
- Mercedes szippantó autó;
- Feeker diesel targonca;
- UV lámpák.

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a bankgaranciát (EG39630 számú) arról, hogy a CIB BANK Zrt.-nél a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan 2030. szeptember 22. lejáratú időponttal 25.000.000 összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal.

A Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik valamennyi magyarországi telephelyén folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 108 0001536). A kártérítési limit évente és káreseményenként 35.000.000 Ft.

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a Kiskunfélegyháza, külterület 071/12 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, Kiskunfélegyháza Város Jegyzője által K/12748-9/2020. ügyiratszámmon kiadott telepengedéllyel.

A Kft. rendelkezik a Hologén Környezetvédelmi Kft., mint a Kiskunfélegyháza, külterület 071/12 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosával kötött 2020. március 30. napján kelt 1,2 ha területű ingatlanrészről szóló bérleti szerződéssel.

Hulladékgazdálkodás:

A hulladékgazdálkodási hatóság a benyújtott kérelmet és dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy a tevékenység során a fogadó medencében a hulladék pH értékének enyhe lúgos értékre történő beállítása történik mészhidráttal adagolásának segítségével. Tekintettel arra, hogy a hulladék kémhatásának módosítása célzottan, a további technológiai lépések eredményes megvalósítása érdekében történik, előkezelésnek minősül. A kérelem e tekintetben nem rögzített hasznosítást előkészítő műveleti kódot, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján hivatalból rögzítette a kémiai előkezelési kódok közül az E03-99 (egyéb) műveleti kódot a határozatban.

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a *hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény* (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a., 23. és 36. pontjai, valamint Ht. 12. § (2), 15. § (2) bekezdések alapján tettük.

A rendelkező rész 2. és 4. pontjában tett előírásokat a Ht. 12. § (2), 15. § (2) bekezdések és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja és a 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet* (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontjába foglalt előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésén alapul.

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 8. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírás a Ht. 6. § (3) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírás a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (10) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 13. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában rögzített előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltakon alapszik.

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 17. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 19-20. pontjában tett előírások a Ht. 82. § (1), valamint a *mérésügyről szóló 1991.*

évi XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdésén alapszanak.

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. § és 12. §-ai alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. **Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik - , a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.**

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése rendelkezik.

A rendelkező rész 26. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítási hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7), valamint a 3. § (4) bekezdései alapján tettük.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

A rendelkező rész 28. pontja szerinti előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírás a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk.

A gyűjthető és előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A szakkérdés vizsgálatok indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-08/NEO/01766-2/2025. ikt. számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása:

„B + M - Plus Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.) megbízásából Green Gravel Mérnökiroda Kft. (székhelye: 6753 Szeged, Fiume utca 4.) kérelmére, a Kiskunfélegyháza, VII. kerület 071/12 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése, gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásában, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkereste Osztályomat, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a Rendelet 2. számú melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan.

A rendelkezésre álló dokumentációt áttanulmányozva, a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy

nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk.

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete 6. § és 7. §, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelete 4. § (2) bekezdés a) pontja; a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 6. §, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15-16. § és 28-30. §-aiban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. § és 5. § (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelete 3. § és 8. §; 9. §, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §, 6. § és 14. § (jogszabályokban) szereplő előírásokat figyelembe véve adtam meg.

Szakmai álláspontomat a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/06407-2/2025.ikt. számú szakkérdés indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, BajcsyZsilinszky krt. 2.), mint engedélyező hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a **B+M-Plus Kft.** (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.), mint ügyfél részére, **Kiskunfélegyháza 071/12 helyrajzi** szám alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A B+M-Plus Kft. magas víztartalmú veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző gyűjtési és előkezelési tevékenységére BK/KTF/05458-9/2020 nyilvántartási számon 2020 októberében kapott engedélyt. Az engedély érvényességi ideje 2025 őszén le fog járni, ezért a Kft. az alkalmazott technológia optimalizálását, hatékonyságának növelését szem előtt tartva, az üzleti, gazdaságossági szempontokat figyelembe véve módosult technológiájára és kapacitására vonatkozóan - újból megkéri a telephelyen működő kezelési technológiára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyét.

A tevékenységet a telephely megfelelő műszaki védelemmel ellátott részein végzik: a kezelőterek olyan - vízzáró - műszaki kialakításúak, hogy normál üzemmenet mellett a kezelendő hulladék nem érintkezik sem közvetve, sem közvetlenül a talajjal. A hulladékokat a műtárgyak között szippantós teherautóval (iszapelvétel) végzik, illetve a folyadék fázis esetén felszíni vezetékeken keresztül, mindkét esetben kármentő tálcák használatával. Sem felszín alatti hulladék, sem üzemanyag tárolás, illetve annak továbbítására szolgáló vezetékek nincsenek.

A telephelyi gépek tárolása a telephelyen szilárd beton burkolaton megoldott. A berendezéseket szakszervizben javíttatják. A berendezések diesel üzeműek, az üzemanyaggal való feltöltés a telephelyi tároló helyükön megfelelő műszaki védelemmel, kármentő tálca használatával valósul meg.

A kommunális vízfelhasználást a szomszédos HOLOGÉN Kft. tulajdonában lévő telephelyen, meglévő, engedéllyel rendelkező, mélyfúrású kútról, az ivóvizet palackozott vízellátással biztosítják. Normál üzemmenetben a technológiai egységekre hulló, majd onnan lefolyó és így már szennyeződhető csapadékvizek gyűjtése és kezelése megoldott, azok a peremmel ellátott kezelőtérrel nem jutnak ki burkolatlan területekre. A betonozott kármentők felületéről a szennyezett csapadékvíz a kármentőkön elhelyezett gyűjtőzsompokban gyűlik össze, innen juttatják azt a rendszer fogadó medencéjébe (szippantós tartályautóval). A telephely a szennyvízgyűjtő hálózatba nincs bekapcsolva, így a szociális létesítményekbe (Hologén Kft.) keletkező kommunális szennyvizek (kb. 40 m³/év) egy zárt szennyvízcsövön keresztül az épülethez közeli 5 m³-es acél gyűjtőaknába jutnak, majd onnan tengelyen kerülnek elszállításra a befogadó szennyvízkezelő telepre. Havária tervvel rendelkeznek.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A telephelyen nem létesül új, a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a hatásterületen belül nincs védendő épület és védett terület.

Földtani közeg védelme:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítására vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett külterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint állapítja meg

A szakhatósági állásfoglalások indokolása:

Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjének K/16981-2/2025. iktatási számú szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„Hatásköröm hiányát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. táblázatának 53. és 59. pontja alapján állapítottam meg. A kérelmező által megjelölt telephely – melyen a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységeket folytatni kívánja – és közvetlen környezete kiskunfélegyházi helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért szakhatósági közreműködésre szakhatóságunknak nincs hatásköre.

A szakhatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 17. § alapján szüntettem meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.

Illetékességemet az Ákr. 16. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.”

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30406/3360/2025.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A vízügyi- és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság), a B+M-Plus Környezetvédelmi Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) kérelmére indult, Kiskunfélegyháza VII. ker. 071/12 hrsz. alatti telephelyen veszélyes- és nem veszélyes hulladék gyűjtésre és előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében:

A Kft. a BK/KTF/005458-9/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a Kiskunfélegyháza VII. ker. 071/12. alatti telephelyre vonatkozóan (magas víztartalmú veszélyes- és nem veszélyes hulladékok hasznosítását megelőző gyűjtési és előkezelési tevékenység). Az engedély 2025 őszén lejár, ezért a Kft. újból megkéri a telephelyen működő kezelési technológiára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyét, 37.000 t veszélyes- és nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése és előkezelése tárgyában.

A tárgyi telephely (amely a B+M-Plus Kft. bejegyzett telephelye) tulajdonosa a Hologén Kft. A kérelemmel érintett telephely területe az ingatlan többi részétől kerítéssel és védőfásítással leválasztott.

Kiskunfélegyháza Város Jegyzője K/12748-9/2020. iktatószámom telepengedélyt adott az ingatlanon gyakorolni kívánt tevékenységre vonatkozóan.

A B+M-Plus Kft. gyűjtési tevékenysége során termelői körben keletkező folyékony halmazállapotú veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat vesz át partnereitől szerződés alapján, melyeket a technológiájában előkezel.

A telephelyen, a folyékony hulladékok fogadására 1 db 77 m³-es műgyanta bevonattal ellátott, vízzáró beton medence található, itt a különböző jellegű bejövő folyékony hulladékok gyűjtése történik. Az IBC tartályokban és hordókban érkező hulladékot a beton peremmel ellátott, betonozott, nyitott hulladékfogadó területen - mely az iszapfogadó szikkasztó tér része (25 m²) - helyezik el. Az iszapelvételből kikerülő - szállításra váró - víztelentett/szikkasztott iszap ugyanezen fogadó-szikkasztó téren kerül elhelyezésre.

A telepen kizárólag gyűjtési és előkezelési hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére kerül sor. A beérkező magas víztartalmú hulladék közvetlenül a kezeléstechnológia fogadó műtárgyába kerül, majd az előkezelési műveletek végeztével azt (folyadék fázis) a rendszer utolsó elemét képező kiegyenlítő degradációs medencét követő előkezelt szennyvíz fogadó tartályok valamelyikéből szállítják el mezőgazdasági kihelyezésre, vagy egyéb kezelőhöz.

Vízellátás:

A kommunális vízfelhasználás a szomszédos, HOLOGÉN Kft. tulajdonában lévő telephelyen meglévő, engedéllyel rendelkező, mélyfúrású kútról biztosított. A dolgozók részére az ivóvizet palackozott vízzel biztosítják.

Technológiai jellegű vízfelhasználás az utak esetleges pormentesítésén kívül nincs a telephelyen.

Szennyvízgyűjtés és elhelyezés:

A szociális vízhasználatból származó kommunális szennyvíz gyűjtése a szomszédos telephelyen található 5 m³-es földalatti vízzáró acéltartályban történik.

A keletkező előkezelt szennyvíz mezőgazdasági kihelyezése a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal által kiadott CS/F01/00086-10/2024. számú engedélye szerint történik, vagy azt a Hologén Kft. veszi át.

Csapadékvíz gyűjtés és elvezetés:

A kezelő medencékbe hulló csapadékvíz az előkezelő rendszeren halad át.

Normál üzemmenetben a technológiai egységekre hulló, majd onnan lefolyó és így már szennyeződhet csapadékvizek gyűjtése és kezelése megoldott, azok a peremmel ellátott kezelőtérrel nem jutnak ki burkolatlan területekre és onnan a talajvízbe. A betonozott kármentők felületéről a szennyezett csapadékvíz a kármentőkön lehelyezett gyűjtőzsompokban gyűlik össze, innen juttatják azt a rendszer fogadó medencéjébe (szippantós tartályautóval). Ezt a mennyiséget tartalék biztonsággal együtt a 77 m³-es fogadó medence be tudja fogadni.

A telephely hulladékkezeléssel nem érintett területére hulló csapadékvíz nem szennyeződik, és a területen elszikkad.

A Hologén Kft. (6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6.) 10600-3-2/2013. számon kiadott, legutóbb a 30406/986-7/2025.ált. számon módosított határozattal rendelkezik a Kiskunfélegyháza VII. kerület 071/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő csapadékvíz- és csurgalékvíz-kezelő rendszer

vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan.

Monitoring rendszer:

A telephelyi monitoring első elemét a kezelő műtárgyak alatti drénezett szivárgók figyelőaknáit képezik, amelyek rendszeresen ellenőrzésre kerülnek. A rendszer második elemét a talajvíz monitoringozása képezi, amelynek elvégezhetősége érdekében az előkezelő műtárgyak között egy talajvíz figyelőkút létesült. A vízjogi üzemeltetési engedély száma 35600/5640-6/2020.ált., érvényességi ideje 2025. december 31. napja.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) bekezdés értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 3. sz. melléklet 3-6. pontjaiban foglaltak alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik.

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja a kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki, így a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal jár el.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 38. § szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A kérelemben megnevezett tevékenységi körök teljesen megfelelnek az engedélykérelemben leírt tevékenységnek.

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet B oszlopa alapján nem veszélyes hulladékok tekintetében:

- | | |
|---|--------------|
| 9. Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közveítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan | 52.000.- Ft |
| 11. Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek | 156.000.- Ft |

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet C oszlopa alapján veszélyes hulladékok tekintetében:

- | | |
|---|--------------|
| 9. Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közveítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan | 78.000.- Ft |
| 11. Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek | 234.000.- Ft |

Összesen: 520.000.- Ft

Összesen 520.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem előterjesztése esetén. A **B+M-Plus Környezetvédelmi Kft. 2025. augusztus 4. napján 592.800.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály főszámla számára. A továbbiakban **72.800.- Ft igazgatási szolgáltatási díj visszautalása szükséges a B+M-Plus Környezetvédelmi Kft. részére.**

Az ügyintézési határidő:

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, illetve a Ht. 79. § (8) bekezdés alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 55 nap.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Mivel az ügyintézési határidőbe az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama nem számít be, a fentiek alapján a kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2025. október 10. napján jár le.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottakra figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Grajczárné dr. Baltház Éva
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------|
| 1. B+M-Plus környezetvédelmi Kft. | 11399373#cegkapu |
| 2. Green Gravel Mérnökiroda Kft. | 25343100#cegkapu |
| 3. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | |
| Kiskunfélegyházi Kirendeltség | HKP |
| 4. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási | Főosztály |
| Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály | HKP |
| 5. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal | |
| Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály | HKP |
| 6. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | HKP |
| 7. Hatósági nyilvántartás | |
| 8. Irattár | |