



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00034-3/2026.  
Ügyintéző: Seresné Kocsis Fanni  
dr. Cseri Zoltán Norbert  
Telefon: +36 (76) 795-874  
+36 (76) 795-861  
KRID azonosító: 246192384

**Tárgy: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1. (2264/12 hrsz.) hrsz. alatti telephelyén lévő 1 db (P2 jelű) pontforrásra vonatkozó működési engedélykérelme, eljárást lezáró határozat**

### H A T Á R O Z A T

**Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság**

**engedélyezi,**

**hogy a 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1. (2264/12 hrsz.) hrsz. alatti telephelyén lévő 1 db (P2 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:**

**Engedélyt kérő adatai:** **Kiskunhalasi Semmelweis Kórház.**  
6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.  
KÜJ: 103 126 364

**Telephely adatai:** 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1. (2264/12 hrsz.)  
KTJ: 101 557 851  
EOV<sub>X</sub>: 121 236 m  
EOV<sub>Y</sub>: 682 664 m

#### **2.számú technológia: Fűtés**

| Pontforrás azonosítója             | P2                           |                         |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Pontforrás megnevezése             | Melegvizes kazánok kéménye   |                         |
| Kapcsolódó berendezés              | VITOMAX 200 melegvizes kazán | VITOPLEX 200 SX2A kazán |
| Teljesítmény:                      | 2 600 kW                     | 1 600 kW                |
| „LAL” jelentés szerinti azonosító: | T4                           | T7                      |
| Kémény                             |                              |                         |
| Magassága:                         | 11 m                         |                         |

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  
76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu  
KRID azonosító: 246192384

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kibocsátó felület: | 0,5 m <sup>2</sup> |
|--------------------|--------------------|

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja (gázhalmazállapotú tüzelőanyagok) alapján történt.

| Szennyező anyag                                                | A légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértéke (mg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kén-dioxid és kén-trioxid (SO <sub>2</sub> -ben kifejezve) (1) | 35                                                                                    |
| Szén-monoxid (CO) (2)                                          | 100                                                                                   |
| Nitrogén-oxidok (NO <sub>2</sub> -ben kifejezve) (3)           | 350                                                                                   |
| Szilárd anyag (7)                                              | 5                                                                                     |

A mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

#### Előírások:

1. A **P2** jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint **háromévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P2 jelű pontforrás** mérési jegyzőkönyvét **2028. november 30. napjáig** kell megküldeni, a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. A **légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvben előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

\*

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

A technológiai kibocsátási határértékek: 2026. I. negyedévtől érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező pontforrások működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének

kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 43.200 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy keresetet benyújthatja a Kormányablaknál, illetve a lakóhelye, munkahelye szerinti Járásbíróságon ügyfélfogadási időben szóban előadhatja.

**A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft.** A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

**A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.**

**A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.**

## INDOKOLÁS

A **Kiskunhalasi Semmelweis Kórház** (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. u. 1.) a Kiskunhalas 2264/124 helyrajzi szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (P2) üzemeltet.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott

technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - Kiskunhalas település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal - jár el.

A kérelmező az eljárás 43.200 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság felhívására befizette.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 1. számú mellékletének 1. pontja alapján határozta meg hatóságunk.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyek értéke a **P2** jelű pontforrás esetén 237 méter. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti:

Kiskunhalas 2213; 2270; 2285; 2299; 2312/4; 2214; 2271; 2286; 2300; 2313; 2215; 2272; 2287; 2301; 2314; 2217; 2273; 2288; 2302; 2317; 2247; 2274; 2289; 2303; 2318; 2264/6; 2275/1; 2290; 2304; 2323; 2264/10; 2275/2; 2291; 2305; 2324; 2264/11; 2276; 2292; 2306/1; 2325; 2264/12; 2277; 2293/1; 2306/2; 2330; 2264/13; 2278; 2239/2; 2307; 2333; 2264/14; 2279; 2294; 2308; 2357; 2265; 2280; 2295; 2309/2; 2358/6; 2266; 2281; 2296; 2309/3; 2524/5; 2267; 2282; 2297/1; 2309/4; 2526; 2268; 2283; 2297/2; 2310; 2269; 2284; 2298; 2311. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérése.

Hatóságunk az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/08956-3/2025. számú közleményt 2025. december 23. napján honlapján közzétette.

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet 2. pontja alapján történt.

Akkreditált emisszió mérést *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága), valamint *a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján **háromévente** kell végezni.

A **P2** jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az Energotrade Kft. 2025. november 20. napján mérte meg. A 687-25-110 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a **P2** jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) (b) pontja alapján kell elvégezni.

A környezetvédelmi hatóság előírásait az R. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásai az R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat az R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

\*

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

Jelen döntést hatóságunk 2026. február 13. napján honlapján közzéteszi.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1), (7)-(9) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint a Dáptv. 18-20. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

*Kecskemét, időbélyegző szerint*

**Kovács Ernő**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Dr. Mátyás Krisztina**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1.)  
15813853#cegkapu
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár