



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/04366-19/2025.

Ügyintéző: Bene Nikolett

Kopa-Babinszky Barbara

Varga-Szente Henrietta

Gajdácsi Anna

dr. Tankó Zoltán

Telefon: +36 (76) 795-967

+36 (76) 795-195

+36 (76) 795-859

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Mezei Jenő István e.v., Jászszenlászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 hrsz., egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, **eljárást lezáró határozat**

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság Mezei Jenő István egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118., KÜJ: 100 359 930) által 2025. április 30. napján előterjesztett – Jászszenlászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által BK/KTF/01868-1/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú – kérelem alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a Jászszenlászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, az R.

1. számú melléklet

- 1. a) pontja szerinti „Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”

és 2. számú melléklet

- 11. a) pontja szerinti „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”

tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: Mezei Jenő István egyéni vállalkozó
 Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118.
 E. v. nyilvántartási szám: 3384352
 Adószám: 71380694-2-23
 Statisztikai számjel: 71380694-0147-231-03
 KÜJ szám: 100 359 930

Telephely adatai:

Cím: 6133 Jászszenlőzlő, Legelő dűlő 10.
 Helyrajzi szám: Jászszenlőzlő 0132/56 hrsz.
 Telephely KTJ száma: 100 598 611
 Súlyponti EOY koordinátái: X: 138.147,2 m, Y: 701.996,75 m

Tevékenység adatai:

Besorolás: Az R.
 1. sz. melléklet 1. a) pont: *Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára*
 2. sz. melléklet 11. a) pont: *Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára.*
 IPPC KTJ: 101 614 992
 NOSE-P kód: 110.05 – Trágyakezelés
 TEÁOR'25: 0147 - Baromfitenyésztés
 Telephely kapacitása: **95.000 db brojlercsirke**

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:

Név: KÖVTERV Kft.
 Székhely: 7629 Pécs, Szieberth Róbert u. 12.
 Szakértők: Kővári László
 (Kamarai szám: 02-0305, 02-51404)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő
 Lovasi Katalin
 (Kamarai szám: 02-0675)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 Juhász Zoltán
 (Kamarai szám: 02-0569)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 Agócs Gábor
 (Kamarai szám: 03-0887, Nyilvántartási szám: Sz-011/2012.)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő
 K-Sz - Klímavédelmi szakértő
 SZTV- Élővilágvédelem
 SZTjV- Tájvédelem

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A baromfitelep Jászszentlászló település külterületi részén, a 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el, a Jászszentlászló-Móricgát összekötő közút mellett, Jászszentlászló belterületétől kb. 1.970 m-re. A telephelyen 2003 óta végeznek baromfitenyésztési tevékenységet. A baromfitelep környezetében nagyrészt mezőgazdasági hasznosítású szántó és erdő területek találhatók.

Szintén a Jászszentlászló 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon, a baromfitelep mellett található az engedélyes cégcsoportjába tartozó MEZEI Kft. (6133 Jászszentlászló, Legelő dűlő 0132/56 hrsz.) által üzemeltetett takarmánykeverő üzem, ahonnan az állatok takarmánnyal történő ellátását biztosítják.

Az ingatlan területének egy része emellett a szintén a Mezei Jenő István által üzemeltetett öntözőtelep (jelenleg öntözéssel érintett ingatlanok: Jászszentlászló 0155/26, 0155/9-12, 0150/16, 0132/56 és 0132/64 hrsz.) részét képezi. Az öntözőtelep vízellátását biztosító 3 db 30 m talpmélységű talajvízkút szintén a Jászszentlászló 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el.

A baromfitelephez az alábbi létesítmények tartoznak:

- 5 db nevelőépület: 5 x 905,16 m²
- 520 m²-es trágyakitoló tér
- 3 db 4,8 m³-es akna (1., 2. és 3. ólnál) a trágyakitoló tér mellett
- 2 db 9,26 m³-es akna (4. és 5. ólnál) a trágyakitoló tér mellett
- trágyatároló: 800 m²
- 85 m³-es két kamrás csurgalékakna a trágyatározóhoz
- alom (szalma) tároló szín: 400 m²
- 5 db 15 m³ / 9 tonna kapacitású siló
- állati hullatároló boncolóval: 5,84 m² + 4,87 m² (összesen: 10,71 m²)
- veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely: 3,15 m²
- mezőgazdasági gépszín: 154 m²
- mérlegház: 9,35 m²
- irodaépület: 62,24 m²
- szociális épület: 40,2 m²
- 10 m³-es szennyvízakna (szociális épület mellett)
- 0,22 m³-es szennyvízakna (irodaépület és a mérlegház mellett)
- tűzivíz tározó: 162 m³
- 28 m talpmélységű fűrt kút
- 4 db monitoring kút

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

Nevelési idő, állatlétszám

A telephelyen brojlercsirkék nevelését végzik évente 6 db 6 hetes turnusban. A nevelőtelepre a csirkék közvetlenül a keltetőből napocsirke korban kerülnek. Két turnus között 3 hét alatt történik a szállítás, az istállók takarítása, kialmozása, fertőtlenítése.

A brojlercsirkék nevelése 5 db állattartó épületben történik, melyek összesen 95.000 db brojlercsirke férőhellyel rendelkeznek az alábbiak szerint:

Épület megnevezése	Épület területe (m ²)	Brojlercsirke férőhely (db)
1. sz. nevelő épület	905,16	19.000
2. sz. nevelő épület	905,16	19.000
3. sz. nevelő épület	905,16	19.000
4. sz. nevelő épület	905,16	19.000
5. sz. nevelő épület	905,16	19.000
Összesen:	4.525,8	95.000

Turnusonként maximum 95.000 db brojlercsirkét telepítenek be. Az 5. héten kb. 23.750 db, 2 kg átlag testtömegű grillsirke készítésére alkalmas brojlercsirkét szállítanak el (ekkor az állománysűrűség 42 kg/m²). A 6. hét után leadásra kerül a megmaradó állomány, kb. 71.250 db 2,5 átlag testtömegű brojlercsirke (ekkor az állománysűrűség 39,4 kg/m²).

Almozás

A baromfitelepen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. Alomanyagként gabonaszalma mellett gabonaszalma darálékot és pelletet is használnak. Az alomanyagot a kb. 400 m² alapterületű könnyűszerkezetes színben tárolják.

Takarmányellátás, etetés és itatás

A telephely takarmányellátása a teleppel szomszédos, MEZEI Kft. által üzemeltetett takarmánykeverő üzemből biztosított. Ezen kívül külső takarmánykeverő vállalkozásoktól is vásárolnak tápot, amit tartálykocsival szállítanak a telepre.

A telephelyen a takarmány tárolására istállónként 1 db Agritech típusú, 15 m³/9 t kapacitású silót helyeztek el, melyekbe a takarmányt a szomszédos takarmánykeverőből zárt szállítócsiga rendszerrel szállítják.

A silókból 1 db átmenő tandem rendszerű 90-es behordó (kapacitása 2.600-3.600 kg/óra) viszi be a takarmányt az etető rendszerekbe. Az istállóban 3 sor körtányéros önetető berendezést helyeztek el.

A telepen az istállóban olyan szelepes itatórendszert használnak, mely napos korban nyílt vízfelületet biztosít a madarak számára. Egy istállóban 4 itatóvonal van.

Fűtés, hűtés, szellőztetés

Az istállók fűtésére gáztüzelésű, közvetlen befűvású mezőgazdasági hőlégfűvőket használnak. Istállónként 2 db 70 kW teljesítményű Pakole LH 70 hőlégfűvő biztosítja fűtést.

Hűtésre Pericoli evaporatív hűtőrendszert alkalmaznak. A hűtőpanelen átfolyatott víz benedvesíti a panel felületét. Az ezen átszívott levegő a vizet elpárologtatja, a párolgás hőelvonással jár, mely az istállóba beáramló levegőt akár 5-10 C°-al is le tudja hűteni.

Az istállók szellőztetése egy SCOV klímakomputerrel vezérelt Pericoli kombinált szellőzési rendszerrel (ventilátorokkal és légbeejtők segítségével) történik.

Trágyakezelés, tárolás és az istállók takarítása

Az istállók ÉK-i oldalán az épületekhez kapcsolódóan egy összefüggő, kb. 520 m²-es beton burkolatú trágyakitoló területet alakítottak ki, melyhez istállónként 1-1, azaz összesen 5 db csurgalélakna is tartozik. Turnusváltáskor a trágyakitolást és a trágya szállítójárműre történő felrakódását két darab Manitou típusú rakodógép végzi.

A kitrágyázást követően az istállókat magasnyomású berendezéssel kimossák, a szennyvizet a trágyakitoló térre vezetik és a csurgaléklé gyűjtőkben felfogják, majd az almos trágyára visszalocsolják. A trágyát mezőgazdasági területen hasznosítják tápanyag utánpótlás céljából.

A telephelyen egy 800 m²-es trágyatároló is található, melyben a trágyát csak tilalmi időszakban tárolják. A trágyatárolóhoz tartozó csurgaléklakna tartalmát szintén visszalocsolják a trágyára.

Állati hulla tárolás

Az állati hulla gyűjtő épületben a keletkező állati hullákat hűtve tárolják, melyeket az ATEV Zrt. szállít el. Az állati hulla gyűjtőhelyet, a boncolót, valamint a veszélyes és nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyet egy épületben alakították ki.

Esetleges szállítási problémák esetén külön hatósági engedéllyel lehetőség van az állati hullák elégetésére a szomszédos, azonos tulajdonosi körbe tartozó MEMAX BAROMFITENYÉSZTŐ Kft. telephelyén üzemelő állati hulla égetőben.

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ADATAI

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Fogadott broiler csirke (db)	504.150	510.070	348.000	335.380	402.970
Értékesített broiler csirke	421.263	489.868	333.620	322.844	388.156
Felhasznált takarmány táp (kg)	2.040.080	2.265.585	1.461.510	1.507.964	1.613.953
Felhasznált víz a fűrt kútból (m³)	4.806	4.501	3.731	3.562	4.459
Felhasznált gáz (m³)	84.341	41.713	29.723	15.710	20.097
Felhasznált áram (kWh)	153.312,5	133.514,93	189.115	102.009	117.443,9
Keletkezett állati hulla (kg)	1.110	1.150	877	1.000	1.570
Keletkezett almos trágya (t)	400	787,5	455,5	450	528

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre - mint bűzkibocsátó forrásokra - jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés

Az állattartó épületek szigeteltek. Fűtésre minden épületben 2 db 70 kW teljesítményű gáztüzelésű, közvetlen befűvadású, mezőgazdasági hőlégfűvót használnak. A szociális épület fűtését 24 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán látja el.

Szellőzés, hűtés

Az állattartó épületek szellőztetése kombinált szellőzési rendszerrel, légbeejtőkön keresztül, tűzfali és oldalfali ventilátorokkal történik.

Állattartó épületek hűtése épületenként			
Oldalfalon elhelyezett ventilátor száma (db)	Oldalfalon elhelyezett ventilátor légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)	Tűzfalon elhelyezett ventilátor száma (db)	Tűzfalon elhelyezett ventilátor légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)
10	24.700	20	44.500
10	12.000		

Hűtésre evaporatív hűtőrendszert alkalmaznak, amely használatával az istállóba beáramló levegő hőmérséklete 5-10 C°-al csökkenthető. Épületenként 2 db, összesen 10 db hűtőpanelt alkalmaznak.

Takarmányozás

A telephely takarmányellátása a teleppel szomszédos takarmánykeverőből és külső vállalkozások telepeiről, tartálykocsival beszállítva történik. A keverő üzemből a megfelelő összetételű takarmányt zárt csiga rendszerrel szállítják a silótornyokhoz. A telephelyen állattartó épületenként 1 db, egyenként 9 tonna kapacitású siló található. A silókból a takarmány adagolása behordó spirális szállító rendszerrel történik. A dokumentáció szerint a takarmányhoz baromfiszirt is kevernek, ezért a takarmány kiporzása nem jellemző. A silók kivezetései kiporzást gátló szűrővel rendelkeznek.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A telepen alkalmazott tartástechnológia almos rendszerű. Alomanyagként gabona szalmát, gabonaszalma darálékot és pelletet használnak. Az állattartó épületekből történő trágyaeltávolítást a brojlercsirkék elszállítása után gépi erővel végzik. A dokumentáció szerint a trágyakitoló téren nem tárolnak trágyát, a trágyát az épületekből történő eltávolítást követően azonnal szállító járműre helyezik, majd szántó területekre szállítják. A trágyát kihelyezési tilalom időszakában a telephelyen található 800 m² alapterületű trágyatárolóban gyűjtik.

Hatásterület

A telephely szagvédelmi hatásterületét az állattartó épületek, valamint a trágyakezelés és tárolás együttesen határozzák meg, ezért a dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján, *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékkel számolva a levegőtisztaság-védelmi hatásterületeket kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, bűzforrásként, illetve az állattartó épületekre és a trágyatárolóra, mint felületi diffúz forrásra vonatkozóan – az ólak maximális férőhely kapacitását és a trágyatároló maximális tárolókapacitását figyelembe véve – egyaránt meghatározták.

A hatásterület az állattartó épületek homlokzataitól számított 80 méteres, illetve a trágyatároló szélétől számított 120 méteres sáv által határolt területnek adódott. Az 5 db egymás mellett álló állattartó épületet egy összesített bűzforrásként is vizsgálták, amely hatásterülete az épülettömb határától számított 240 méter.

A dokumentációban védelmi övezetként az állattartó épületek homlokzatától számított 260 méteres, illetve a trágyatároló szélétől számított 169 méteres sáv által határolt területet jelölték ki. A dokumentációban foglaltak szerint a felülvizsgálat időpontjában a védelmi övezeten belül lakóépület nem található.

A dokumentáció szerint a felülvizsgálat időpontjában az 5 db egymás mellett álló állattartó épülettől, mint egy összesített bűzforrás határától legközelebbi védendő létesítmény DK-i irányban 285 méter távolságban, a 117/24 hrsz. alatt helyezkedik el.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephely üzemeltetéséhez kapcsolódó gépjárműforgalom elsősorban a napos állomány telephelyre történő beszállítása és a felnevelt állomány telephelyről való elszállítása, a takarmány és az alomanyag beszállítása, valamint a trágya elszállítása során jelentkezik. A technológiai műveleteket 2 db 100 kW teljesítményű diesel üzemű munkagéppel végzik. A telephelyi forgalomból származó légszennyező anyag kibocsátás a dokumentáció szerint a szállítójárművek kis számára tekintettel nem számottevő.

Az üzemeléshez kapcsolódó gépjárműforgalom becsült emissziós értékeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Légszennyező anyagok kibocsátása (kg/nap)				
	Szén-monoxid	Szénhidrogének	Nitrogén-oxidok	Szálló por (PM ₁₀)
Tehergépjármű (4 db/nap)	0,001	0,0001	0,00036	0,00001
Személygépjármű (4 db/nap)	0,0004	0,00004	0,000024	0,000002

Aggregátor

A telephelyen az esetleges áramszünetek esetén egy 110 kW névleges bemenő hőteljesítményű dízel aggregátort üzemeltetnek. A tartalék áramforrás üzemideje a dokumentáció alapján a felülvizsgálati időszakban (2020-2024) kéthetente 5 perc próbaüzem volt, amely összesen 2-3 óra üzemidőt jelent évente.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A baromfitelep Jászszentlászló település külterületén, a Legelő dűlő 10. szám (0132/56 hrsz.) alatti ingatlanon található, a településtől ÉNy-i irányban, 1,8 km távolságra. A telephely Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004 (IV.5.) Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete szerint „Má-1” jelű mezőgazdasági területen helyezkedik el, azt közvetlenül ÉK-i és ÉNy-i és DK-i irányból „Má-1” besorolású beépítetlen mezőgazdasági és gyepterületek, DNy-i irányban a Jászszentlászló 0111/10 hrsz.-ú ingatlanon a MEMAX BAROMFITENYÉSZTŐ Kft. baromfitelepe helyezkedik el, illetve szintén „Má-1” jelű mezőgazdasági jellegű és „E” jelű erdősített területek határolják.

A legközelebbi zajtől védendő épület (tanya) a telep határától megközelítőleg 292 m távolságra DK-i irányban a Jászszentlászló 0117/24 hrsz.-ú ingatlanon található.

Üzemelés

A telephely zajkibocsátását méréssel határozták meg, amit 2025. április 07. napján reggel 5 és 6 óra között, illetve napközben 09 és 15 óra között végeztek el. A mérés során 6 db mérési pontot vizsgáltak, mely közül a 312-es jelű pontot a legközelebbi védendő lakóingatlan ÉNy-i homlokzata előtt 2 m távolságban és 1,8 m magasságban jelölték ki. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) alapján a háttérterhelés (a 312-es pontnál) nappal 32,5 dB, éjjel 28,4 dB.

A telephelyen működő domináns zajforrások:

- állattartó ólak működése
- belső telepi közlekedés (2 db Manitou, élőállat beszállítás – 6 hetente 1db teherautó, élőállat kiszállítása – 6 hetente 2 db teherautó, állati hullaszállítás – hetente 1 db teherautó)
- silófeltöltés (naponta 2 óra)
- silóból spirál behordó az etetőrendszerbe

Ólak száma	Ventilátorok típusa	Ventilátorok darabszáma	Légszállító kapacitás (m ³ /h/db)	Működés helye	Zajkibocsátás jellege	Légbeejtők száma (db)
I.- III. ól	Pericoli EOS 50/1,5	4	44.500	ÉK-i homlokzat	állandó	8
	EOS 36/0,75	2	24.700	ÉNy-i, DK-i falban	időszakosan	58
	EOS 25/0,5	2	12.000		állandó	
IV-V. ól	Pericoli EOS 50/1,5	4	44.500	ÉK-i homlokzat	állandó	8
	EOS 36/0,75	2	24.700	ÉNy-i, DK-i falban	időszakosan	54
	EOS 25/0,5	2	12.000		állandó	

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági területen található védendő épületre zajterhelési határérték nem vonatkoztatható, zajkibocsátási határérték megállapítása jogszerűen nem lehetséges. A dokumentáció az üzemi zajterhelés vizsgálata miatt a zajtól védendő ingatlant a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján gazdasági területként vette figyelembe, ahol a zajterhelési határérték nappal 60 dB, éjjel 50 dB. A mérési eredmények alapján a telephely zajkibocsátása okozta zajterhelés a Jászszentlászló 0117/24 hrsz. alatti védendő épülethez viszonyítva **nappali időszakban 38,9 dB, éjjel 34,8 dB.**

Összességében megállapítható, hogy a kibocsátott zaj normál üzemmenetnél a legközelebbi lakóépület védett homlokzata előtt a zajterhelési határértéket meghaladó terhelést nem okoz.

Hatásterület meghatározása

A közvetlen zajvédelmi hatásterület vizsgálata a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján történik. A hatásterület határát számítással határozták meg. A telep közvetlen környezetében nincsenek védett területek, ezért a közvetlen környezetre és a legközelebbi nem védett területen levő védett épületre végezték el a számításokat. A számítások szerint az éjszakai hatásterület nagyobb, ezért ezt tekintették hatásterületnek. A fentiek alapján a közvetlen zajvédelmi hatásterületen belül védendő terület vagy épület nem található.

A telephelyi közlekedés személy- és tehergépjármű forgalomból tevődik össze. A fő személygépjármű forgalmat főként a telepre érkező dolgozók bonyolítják le. Az üzemelésből eredő forgalom növekmény mértéke nem éri el a jogszabályban meghatározott 3 dB-es küszöbértéket, ami alapján megállapítható, hogy közvetett hatásterület nem alakul ki.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A telephelyen a tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. Az istállók padozata, valamint a trágyakitoló tér is betonozott.

A trágyatároló szulfátálló vasbeton anyagú, 3 oldalról zárt, fedetlen építmény. A trágyatároló tér nyitott oldalától a csurgaléklé gyűjtő akna felé lejt, amely megakadályozza a csurgaléklé környezetbe kerülését.

A veszélyes anyagot tartalmazó csomagolási és állatgyógyászati hulladékot zárt, vasbeton aljzatú épületben kialakított veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőben, zárt edényzetben gyűjtik.

Az elhullott állatokat zárt, szigetelt aljzatú, beton padozatú épületben fagyasztva tárolják.

A szennyvizek és csurgalékvizek gyűjtésére szolgáló aknák zártak, megfelelő műszaki védelemmel rendelkeznek.

Vízellátás

A telephely technológiai (állattartáshoz kapcsolódó) vízellátását egy 28 m talpmélységű talajvízkútból biztosítják. A kút lekötött éves vízmennyisége: 4.400 m³/év.

A telep szociális célú vízellátása a települési közműhálózatról biztosított.

Szennyvíz

A kommunális szennyvizet a szociális épület mellett lévő 10 m³ hasznos térfogatú, vízzáróan kialakított vasbeton aknában gyűjtik, és innen átemelik a városi szennyvízhálózatba.

Az istállók magasnyomású mosóval történő takarítása során keletkező szennyvíz a trágyakitoló térre jut, ahonnan a mellette lévő 3 db 4,8 m³-es és a 2 db 9,26 m³-es aknába vezetik, majd innen szivattyú segítségével a trágyakitoló téren levő trágyára visszalocsolják.

Csapadékvíz

Az istállók melletti betonozott utak mellett füvesített szikkasztó területeket alakítottak ki. A tetőkön és a betonozott felületeken összegyűlő nem szennyezett csapadékvizeket ezeken a területeken elszikkasztják.

A trágyakitoló téren keletkező trágyával szennyezett csapadékvizet a csurgalékvíz gyűjtő aknába vezetik, ahonnan a trágyára visszalocsolják.

A telep burkolatlan felületeire hulló tiszta csapadékvíz a területen belül elszivárog.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A brojlercsirkék elszállítása után gépi erővel kitolják az almos trágyát a trágyakitoló térre, ahol a turnusok utáni takarítási szakaszban csak rövid ideig tárolják, majd a vállalkozó saját és szerződéses partnerének szántóterületein helyezik el. A telephelyen egy év alatt számítások alapján kb. 745.560 kg, azaz kb. 932 m³ trágya keletkezik.

A trágyára öntözik vissza a trágyakitoló tér melletti csurgalékaknákból a trágyás mosóvizet, illetve a trágyatároló két kamrás, 85 m³-es csurgalékaknájában összegyűjtött csurgalékvizet is.

Trágyakihelyezési tilalmi időszakban a trágyát a telephelyen lévő, 800 m²-es trágyatárolóban tárolják, mely kb. 1.600 m³ trágya tárolására alkalmas, ezáltal a telephelyen keletkező 6 havi trágyamennyiség tárolása biztosított.

Monitoring

A tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 4 db monitoring kutat létesítettek.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a telephelyi tevékenységére vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/09653-7/2021. iktatószámú, 2021. december 20. napján véglegessé vált határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS
FÖLDTANI KÖZEG

Az engedélyes benyújtotta a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg szennyező anyag tartalmának meghatározása céljából, 2 darab talajfuratból (mélység: 0,5 és 1 m) történt mintavételezés 2020. március 11. napján. A mintavételt a NAH által NAH-1-1099/2017 számon akkreditált VOLUMIX Kft., a talajminták vizsgálatát pedig a NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratóriuma végezte el.

A talajmintavételi pontok EOY koordinátái:

F1 jelű minta: EOY X: 138.180 m, EOY Y: 701.994 m

F2 jelű minta: EOY X: 138.196 m, EOY Y: 702.131 m

Vizsgálati eredmények a talajra vonatkozóan:

Komponens	Vizsgálati eredmény F1/0,5-T	Vizsgálati eredmény F1/1,0-T	(B) szennyezettségi határérték
pH	8,08	8,17	-
Fajl. elektr. vezetőkép. [μS/cm]	88,7	104	2.500
Ammónia [mg/kg sz.a.]	1,5	2,6	250
Nitrit [mg/kg sz.a.]	<0,1	<0,1	100
Nitrát [mg/kg sz.a.]	71	146	500

Komponens	Vizsgálati eredmény F2/0,5-T	Vizsgálati eredmény F2/1,0-T	(B) szennyezettségi határérték
pH	8,39	8,64	-
Fajl. elektr. vezetőkép. [μS/cm]	123	95	2.500
Ammónia [mg/kg sz.a.]	2,7	1,6	250
Nitrit [mg/kg sz.a.]	<0,1	<0,1	100
Nitrát [mg/kg sz.a.]	89	83	500

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

**ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS
KÖVETKEZTETÉSEK**

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

A takarmánysilók feltöltését zárt rendszerben végzik. A takarmányhoz baromfizsirt is kevernek, ezért a takarmány kiporzása nem jellemző. A takarmánytároló silók kiporzást gátló szűrővel rendelkeznek, mely csökkenti a diffúz porkibocsátást. A szellőztető rendszert klímakomputerrel vezérelt rendszer állítja be a tartott állatok életfeltételeire optimalizálva. Az állattartó épületek szigeteltek. Fűtésre gáztüzelésű, közvetlen befűvadású, mezőgazdasági hőlégfűvót, hűtésre evaporatív hűtőrendszert használnak. A felületek szárazon tartását a gabonaszalmával, gabonaszalma darálékkal és pellettel történő almozás biztosítja. A telephely rendelkezik trágyatárolóval, azonban a bűzkibocsátás megelőzése érdekében a kihelyezési tilalmi időszakon kívül trágyatárolást nem végeznek a telephelyen, a nevelőépületekből kitermelt trágyát elszállítják és szántóföldön hasznosítják, tápanyag utánpótlás céljából.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés zajvédelem szempontjából

Az ólak szellőztetését biztosító ventilátorok energiatakarékos és alacsony zajteljesítmény szintű berendezések. Az állattartó épületek zárt rendszerűen működnek, mesterséges szellőztetéssel. Az épületek nyílászáróit a nevelés alatt zárva tartják. A takarmánysilókat az épületek hangárnyékában helyezték el, ezért a silók feltöltése közben a lakóterületet számottevő zajterhelés nem éri.

Az éjszakai időszakban a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb zajkeltő berendezést nem üzemeltetnek. A jelentősebb anyagmozgatást – takarmányszállítás, trágyakezelés, élőállat szállítás – nappal végzik.

A telep jelenlegi zajkibocsátását mérésrel határozták meg, melyek alapján, a zajvédelmi hatásterületen védendő épület nem található.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyen szulfátálló vasbeton anyagú trágyatárolót és csurgaléklé gyűjtő aknát építettek. A trágyatároló kapacitása biztosítja a 6 hónapra számított trágyamennyiség tárolását. A trágyatárolóban csak a kihelyezési tilalmi időszakban összegyűlt trágyát tárolják. Az almos trágyát saját és szerződött partnerek szántóterületein hasznosítják.

A kommunális szennyvíz zárt, szivárgásmentes aknába kerül és innen átemelik a települési szennyvízhálózatba.

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkeznek.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az Engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Általános előírások

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
4. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik: 95.000 db brojlercsirke**
5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.*

Határidő: tárgyév február 28. napjáig

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések

7. Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
11. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak ismerjék a jelen engedély azon követelményeit, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott - akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak - elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét, adatait, elérhetőségét.

Jelentéstétel

14. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást, a székhelyváltozást és az üzemeltető váltást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.**
15. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint **felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**
Határidő: 2030. augusztus 15.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
17. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a környezetvédelmi hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
18. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **166/2006/EK RENDELETE** és a BIZOTTSÁG (EU) **2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA** alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.
Határidő: évente, március 31. napjáig

Értesítés

19. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követően **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
20. Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
21. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában.
- **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6728 Szeged, Napos út 4.; telefon: +3662/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu; Hivatali kapu: CSMTVIBVIZ; KRID azonosító: 175019125)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.
- **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot** (6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +3662/599-599; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén.
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófavédelem esetén.
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén.
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály** (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.; telefon: +3676/795-753; e-mail: kkfelegyhaza-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KISKUN; KRID azonosító: 110441934)
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunfélegyházi Kirendeltsége** (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.; telefon: +3676/795-189; e-mail: nepegeszsegugy.kkfhaza@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KKHJNEOKFH; KRID azonosító: 155264784)
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

22. Az Engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos
23. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az egyes fajlagos energia felhasználásokat is.
Határidő: folyamatos
24. Az Engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)
25. Az Engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálatot) rendszeresen elvégezni. A belső vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálattal kapcsolatosan a környezetvédelmi hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát,

mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

26. Az Engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

27. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

legfeljebb 2,5 kg tömegű broiler csirkék tartására vonatkozóan: 0,01 kg/férőhely/év – 0,08 kg/férőhely/év*

*Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).

28. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
29. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Takarmányozás

30. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
31. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető minimális szintre kell szorítani.
32. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
33. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.
34. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.

Trágyakezelés

35. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
36. A trágyatárolóban elhelyezett trágya mennyiségéről üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a trágyatárolóban elhelyezett trágya becsült mennyiségét és az elhelyezés időpontját. Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
37. A trágyatároló esetében átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról, valamint az ólaktól történő kitérő kitérőt követően közvetlenül átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról külön-külön üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell:
- az átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágya mennyiségét,
 - az átadás/értékesítés vagy termőföldre kihelyezés időpontját,
 - az átvevő személy/szervezet nevét és a kihelyezéssel érintett területek helyrajzi számát.
- Az üzemnaplókat ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

38. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.
39. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
40. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
41. A trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
42. A trágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

43. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
44. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
45. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
46. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
47. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
48. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
49. **A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.**
50. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
51. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.
52. **A bűz kibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
53. **A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.**
54. **A környezethasználónak a tárgyévét követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.**
55. Az állattartó telep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

Védelmi övezet

56. *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:*

A Jászszentlászló 0132/56 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi övezet nagyságát az állattartó épületek homlokzataitól számított 260 méter, illetve a trágyatároló szélétől számított 169 méter távolságban állapítjuk meg.

A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Jászszentlászló)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
0153	út	13.162	7.070

Helyrajzi szám (Jászszentlászló)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
0155/11	szántó, legelő	78.554	56.651
0154	országos közút	17.259	2.163
0108/10	erdő, sajáthasználatú út	894.876	5.976
0109	közút	24.027	1.778
0110/6	erdő	34.072	133
0110/7	erdő	34.105	9.863
0110/10	beépített terület	77.922	37.069
0110/11	szántó	26.733	6.495
0131	országos közút	29.572	6.247
0132/64	szántó, rét, beépített terület	45.772	42.644
0132/65	szántó, rét	36.698	13.044
0132/66	szántó,rét	50.355	31.210
0132/60	út	1.772	1.772
0132/56	épület, udvar, szántó, baromfitelep, erdő, rét, út, trágyatelep és udvar	132.649	108.256
0132/16	rét, szántó	5.755	5.755
0132/58	rét	33.810	4.307

57. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
58. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

59. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
60. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

61. A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
- összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége: 0,2 – 0,6 kg/állatférőhely/év,
 - összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége: 0,05 – 0,25 kg/állatférőhely/év.
62. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
63. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

64. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
65. A tevékenység végzésével nem okozhatnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
66. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
67. Az állattartó épületek és a trágyatároló padozatának, valamint a szennyvíz- és csurgalékvíz aknák műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.

68. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

69. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.

Határidő: 2030. március 11.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

70. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
71. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
72. Az engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2026. október 20.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

73. Az *ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos

74. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos

75. Az Engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
76. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és

veszélyességének csökkentéséről,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.

77. A gépek és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.

78. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

79. Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

80. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

81. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.

82. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

83. Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

84. Az Engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.

85. Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani hatóságunk felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a hatósághoz.

86. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
87. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
88. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
89. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
90. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
91. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ
 - A cég/üzemeltető neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.),
 - A cég/üzemeltető székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '25 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Az R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása az R. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
92. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
Az állattartó telep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRT adatlapjai (LM/DF3 EPRT adatlapon)		

(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása	évente	március 31.
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – Az állattartó épületek padozatának és a burkolt felületek repedezettségének, valamint az aknák műszaki védelmének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott foszfor és nitrogén mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)		
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
Haváriák jelentése	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Energiahatékonysági vizsgálat	eseti	Haladéktalanul
BAT-nak (elérhető legjobb technika) BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

„Mezei Jenő István egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118., KÜJ: 100 359 930) által Jászszentlászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által BK/KTF/01868-1/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában kialakított szakmai álláspontom az alábbi:

A közegészségügyi követelmények érvényesítése érdekében a telephely üzemeltetése során:

1. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli.
2. A telephely üzemeltetése során, meg kell akadályozni vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a biológiai tényezők szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét, melynek keretében a telephelyen engedélyezett fertőtlenítő szereket (személyi,- felület,- és eszköz fertőtlenítők) kell alkalmazni.
3. A tevékenység során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a bűz-és szaghatást is csökkenti.
4. A telephely takarítása, fertőtlenítése, karbantartása során felhasználásra kerülő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
5. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
6. A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket.
7. A tevékenység végzése során a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok (pl.: házi legyek) és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról gondoskodni kell.”

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fenti hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt (továbbiakban: talajvédelmi hatóság).

Mezei Jenő István (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118.) által előterjesztett „Jászszentlászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő állattartó telepre” vonatkozó egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásban, a talajvédelmi hatóság a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírásokat teszi:

1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció (készítette: KÖVTERV Kft.), talajvédelmi szakkérdések tekintetében nem kifogásolt.
2. A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében kár ne keletkezhesen.
3. A trágyakezelést és termőföldön történő hasznosítást/kihelyezést megfelelő körütekintéssel kell végezni, hogy a lakosságot ne zavarja, azaz a kiszállítások idejét úgy kell megválasztani, hogy a trágya mielőbb a talajba forgatható legyen.
4. A termőföldekre kikerülő trágya mennyiségénél figyelembe kell venni a külön jogszabály szerinti tápanyag-gazdálkodási feltételeket, növényi tápanyagigényeket, helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásait is, különös tekintettel a trágyatárolási előírásokra.
5. Állattartó telepen képződött trágyát a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni, elkerülve a szabálytalan trágyadeponálást/kihelyezést a termőföldeken.
6. A termőföldre kikerülő trágyába nem kerülhet egyéb hulladék, sem egyéb talajidegen anyag.
7. Amennyiben hígtrágya keletkezne, úgy annak hasznosítása termőföldön bejelentés-köteles tevékenység, melyet az illetékes talajvédelmi hatóság felé a gazdálkodó bejelenteni köteles.
8. Az állattartó telep üzemeltetője a naptári évre vonatkozóan adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal.
9. A telephely üzemeltetője elektronikus adatlapon a naptári évet követő év március 31-ig adatot szolgáltat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak.

3. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság a **vízügyi és vízvédelmi** szakkérdések tekintetében nyilatkozatát megadja az alábbi feltételekkel:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A telephelyen folytatott állattartási tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. Az állattartási tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízilésítmenyeit a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak szerint kell üzemeltetni.
5. A tevékenység környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring rendszert kell működtetni a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítettek szerint.
6. A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló FVM rendelet előírásait be kell tartani.

7. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környeztkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni."

4. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte **Mezei Jenő István** egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118.) által 2025. április 30. napján benyújtott – Jászszentlászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett tevékenységre vonatkozó, **BK/KTF/01868-1/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata** iránti – kérelem alapján indult, közigazgatási hatósági eljárásban.

Természetvédelmi szakkérdés:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat természetvédelmi szempontból elfogadom, ellene kifogást nem emelek."

*

Szakhatósági állásfoglalás:

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04130-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. május 7. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében **Mezei Jenő István egyéni vállalkozó** (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118.) képviseletében KÖVTERV Kft. által előterjesztett – a Jászszentlászló, Legelő dűlő 10. (0132/56 hrsz.) szám alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telep tárgyú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat iránti – kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeiket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.

5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékszáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/01868-15/2020. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig, a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: *A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.*

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: *A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.*

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közzétek tekinteni.

Jelen döntés ellen a közzétételtől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva* előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

- *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevétele, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Mezei Jenő István egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118., KÜJ: 100 359 930) 2025. április 30. napján - Jászszenklászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett az R. 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/01868-1/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalnál, (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az R. 1. számú melléklet 1. a) pontja: - Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára - valamint az R. 2. számú melléklet 11. a) pontja:- Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente **felül kell vizsgálni**.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Jászszenklászló település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az hiányos, illetve tényállás tisztázás szükséges, ezért 2025. május 21. napján a **BK/KTF/04366-13/2025. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:**

1. „Kérjük, pontosítsa a telephely súlyponti EOv koordinátáit tekintettel arra, hogy a dokumentáció 4. oldalán szereplő EOv koordináták nem a telephely területére mutatnak.
2. Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a 2022. évben jelentősen megnövekedett vízhasználatot milyen tevékenység vagy esemény eredményezte.
3. A dokumentáció 30. oldalán az alábbiak szerint fogalmaznak: „Az állati hullák fagyasztva kerülnek tárolásra, majd a telepen működő állati hulladék égetőben kerülnek ártalmatlanításra.” Ezzel

szemben a 33. oldalon már az alábbiak szerepelnek: „A tetemeiket időszakosan a szerződéses partner ATEV Zrt. szállítja el.” Kérjük, tisztázza az ellentmondást!

4. Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a 3. sz. mellékletben található részletes helyszínrajzon feltüntetett, de a dokumentáció 13-14. oldalán a telephely létesítményei között nem szereplő mezőgazdasági gépszín, tűzvíz tároló, irodaépület és mérlegház a mellette lévő szennyvíztározóval a telephely létesítményeihez tartoznak-e. Amennyiben igen, adja meg az épületek területét (m^2), továbbá a tűzvíz tározó és a szennyvíztározó területét (m^2).
5. Kérjük, adja meg a szociális épület, valamint az állati hullatároló és veszélyes munkahelyi gyűjtőhely területét (m^2).
6. A trágyakitoló tér mellett a dokumentáció 13. oldalán és a 3. sz. mellékletben lévő részletes helyszínrajzon foglaltak alapján 5 db, míg a 28. oldal szerint 3 db akna található. Kérjük, tisztázza az ellentmondást, és adja meg az akna területét külön-külön m^3 -ben kifejezve.
7. A dokumentáció nagy részében szereplő információk, az egységes környezethasználati engedély, valamint a helyszíni hatósági ellenőrzésen tapasztaltak alapján a telephelyen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. A dokumentáció 77. oldalán azonban az alábbiak szerepelnek: „A hígtrágya kijuttatása a 21. BAT szerint történik.” Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a telephelyen az almos trágya mellett keletkezik-e hígtrágya. Amennyiben igen, ismertesse a hígtrágya keletkezésének, tárolásának, elhelyezésének módját.
8. Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy a trágyatárolóhoz tartozik-e csurgalékgyűjtő akna. Amennyiben igen, ismertesse annak területét (m^3), az összegyűlt csurgalék kezelésének, elhelyezésének módját.
9. A dokumentáció 83. oldalán az alábbiak szerint fogalmaznak: „A trágyát közvetlenül talajjavító anyagként szántó területekre szállítják illetve a kihelyezést tiltó időszakban zárt trágyatárolóban gyűjtik.” A dokumentáció 53. oldalán szereplő, a telephez tartozó meglévő almos trágya tároló jelenlegi állapotát bemutató fotók alapján azonban a trágyatároló fedetlen és egyik oldala nyitott. Kérjük, tisztázza az ellentmondást, és ismertesse, hogy a trágyatároló használata során milyen módon akadályozzák meg a földtani közeg elszennyeződését (pl. csapadékos időjárás esetén a csurgalék elhelyezését).
10. A telephely üzemeltetésének vonatkozásában becsülje meg a mozgó légszennyező források jellemző kibocsátását (g/óra, vagy kg/nap, vagy kg/év mértékegységben) az alábbi komponensek vonatkozásában: CO, CH, NO_x, szilárd anyag.
11. Kérjük, állattartó épületenként adja meg a hűtőpanelek számát.
12. A benyújtott dokumentációhoz csatolt 9. számú melléklet alapján a telephely közvetlen szomszédságában, a **0110/10 hrsz.** alatti ingatlanon 3 db állattartó épület, valamint a **0132/64 hrsz.** alatti ingatlanon egy trágyatároló helyezkedik el, melyeket a dokumentáció szerint érinti a tárgyi telephelyen lévő állattartó épületek hatásterülete (260 m) és a trágyatároló hatásterülete (169 m). Tekintettel a fentiekre, valamint arra, hogy a levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározásakor a telephelyen található trágyakitoló tér szaghatását nem vették figyelembe, illetve a számítást normál légköri stabilitásra végezték el, kérjük, hogy **kedvezőtlen terjedési viszonyok és teljes kapacitás kihasználtság mellett, a tárgyi telephelyen lévő minden egyes bűzforrás (állattartó épület, trágyakitoló tér, trágyatároló) esetében külön-külön méterben megadva, a (forrás) határától** számolja ki a bűzre vonatkozó hatásterület nagyságát a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott **3 SZE/ m^3** tervezési irányértékre. Kérjük, a telephely bűzforrásaira vonatkozó levegőtisztaság-védelmi hatásterület számításakor vegye figyelembe a telephely közvetlen szomszédságában, a **0110/10 hrsz.** alatti ingatlanon lévő 3 db állattartó épület, valamint a **0132/64 hrsz.** alatti ingatlanon lévő trágyatároló szagkibocsátását. Továbbá kérjük, minden egyes bűzforrás esetében ismertesse és számítással vezesse le, hogy az egyes bűzforrások szagkibocsátási értékét (SZE/s) milyen módszer/számítás alapján határozta meg.
13. Kérjük, a levegőtisztaság-védelmi hatásterületek térképen vagy helyszínrajzon történő lehatárolását minden egyes bűzforrás esetében a **(forrás) határától** végezze el.

14. Kérjük, a hatásterületi lehatárolások alapján adja meg (vizsgálja felül) a védelmi övezetek nagyságát és ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon. **Kérjük, egyértelműen (szövegesen) meghatározni a védelmi övezetek nagyságát, valamint hogy honnan kerültek kijelölésre.**
15. Kérjük, adja meg a védelmi övezetek által érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, a terület nagyságát, illetve a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m² területegységben az alábbi táblázat formájában.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)

16. Kérjük, adja meg a telephelyen lévő állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől, valamint a 0132/64 hrsz. alatti ingatlanon lévő trágyatároló szélétől legközelebbi védendő épületek helyrajzi számát és távolságát.
17. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a telephelyen üzemeltetnek-e, illetve terveznek-e üzemeltetni szükségáramforrást (aggregátor). Amennyiben üzemeltetnek szükségáramforrást, adja meg a berendezés névleges bemenő hőteljesítményét (kW), illetve üzemeltetési idejét óra/évben az elmúlt 5 év vonatkozásában. Amennyiben üzemeltetését tervezik, adja meg a berendezés névleges bemenő hőteljesítményét (kW).

A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) szereplő adatokat **jelen kérelemben foglaltakkal összhangban** módosítani/aktualizálni kell. **A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésnek a telephely minden egyes bűzforrását (állattartó épületek, trágyakitóló tér, trágyatároló) tartalmaznia kell.**

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásra a dokumentációt, a 2025. június 18., 2025. július 2. és 2025. július 28. napján megküldött beadványaival kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 3.§ aa.) és ac) pontjaiban, „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§-ban, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3.§-ban, „a hulladékról” szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 4.§-ban, „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28.§-ban, „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz mellékletében foglaltak alapján tettem.

Szakmai álláspontom kialakításánál az engedélyezési dokumentációban foglaltakat a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően vizsgáltam.

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont B oszlopában meghatározott szakkérdésekre kiterjedő szempontok vonatkozásában adtam ki.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentáció valamint a benyújtott iratok alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tft.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tft. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a értelmében a rendelet hatálya a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezőgazdasági tevékenységekre terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (a továbbiakban együttesen: víz) hatással vannak, illetőleg lehetnek.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében e rendelet alkalmazásában helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján állattartó telep és annak szervestrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet):

„Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően. A (2)–(11) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérni abban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint illetékes vízvédelmi hatóságnak bejelenti és igazolja, és ezt e rendelet szerinti adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya közvetlen termőföldön történő felhasználását továbbiakban nitrátérzékeny területen nem folytatja, azaz a keletkező trágya meghatározott időközönként felhasználásra vagy feldolgozásra kerül, így különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez esetben olyan méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biztonságos tárolását.”

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a 6–8. §-ban és a 15–17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön, valamint minden olyan belterületi ingatlanon, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik."

3. A vízügy-vízvédelmi szakkérdések vizsgálatának indokolása:

„A hatóság, Mezei Jenő e. v. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118.) kérelmére indult - Jászszenzlászló, Legelő dűlő 10. (0132/56 hrsz.) alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett tevékenység egységes környezethasználat engedélyének 5 éves felülvizsgálata tárgyában - engedélyezési eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében:

Mezei Jenő e. v. a BK/KTF/01868-15/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik Jászszenzlászló 0132/56 hrsz. alatti nagylétszámú állattartó telepre vonatkozóan.

A felülvizsgálati tervdokumentációt a KÖVTERV Kft. (Pécs, Szieberth R. u. 12.) készítette 2025. év. áprilisában.

A telephelyen baromfinevelést végeznek korszerű mélyalmos tartási körülmények között.

Az állatlétszám növelését nem tervezik. A létesítmények és a technológia berendezések nem változtak a vizsgált időszakban.

Az éves átlagos maximális állatlétszám 95.000 db/turnus, azaz 6 turnus/évvel számolva 570.000 db/év.

Az állattartó épületek beton padozatúak, a tartástechnológia mélyalmos.

Vízellátás:

A telephely szociális vízellátása közműhálózatról megoldott.

Az állattartási- és takarítási tevékenységhez szükséges vízmennyiség fűrt kútról biztosított. A kút vízjogi üzemeltetési engedélye a 16919-1-9/2011. számon került kiadásra, majd 16919-1- 11/2011. számon módosításra; az engedély érvényességi ideje 2025. december 31. napja.

Lekötött éves vízmennyiség 4.400 m³. A vízellátó kútra vonatkozóan az Agrárminisztérium rendelkezik hatáskörrel.

Szennyvízelhelyezés:

A szociális szennyvizet egy 10 m³-es vasbeton tárolóban gyűjtik, és innen átemelik a városi szennyvízhálózatba.

Csapadékvíz elvezetés:

A telephelyen keletkező nem szennyezett csapadékvizek, a telephely zöld területein elszikkasztásra kerülnek.

A betonozott felületek műszaki kialakítása miatt, a trágyakitoló térről nem tud a szikkasztó területekre jutni a szennyezett csapadékvíz. A trágyakitoló tér csurgalékvezei a csurgalékvíz gyűjtő aknába kerülnek bevezetésre, ahonnan a trágyára visszalocsolják.

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Trágyatárolás:

A telephelyen működő kb. 800 m² alapterületű almostrágya tárolóban 2-3 m magasságig tárolható az almostrágya. A tároló kb. 1.600 m³ tároló kapacitása biztosítja a kihelyezési tilalmi időszakban keletkező almostrágya tárolását.

A telephelyen a turnusok utáni takarítási szakaszban csak rövid ideig tárolják az almostrágyát a trágya kitoló tereken. A broilerek elszállítása után gépi erővel kitolják az almostrágyát a trágyakitoló szilárd burkolatú terekre. A nevelő épületeket magasnyomású berendezéssel kimossák, a szennyvizet a trágyakitoló térre vezetik és a trágyakitoló terek csurgaléklé gyűjtőjében felfogják. Majd az almostrágyára vissza locsolják és az almostrágyát kiszállítják a szántóterületekre, vagy tilalmi időszakban telephelyen kívül elhelyezett trágyatárolóban gyűjtik.

Monitoring rendszer:

A telephelyen folytatott állattartási tevékenység környezeti hatásainak nyomon követésére az engedélyes 16919-1-4/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély (érvényességi idő: 2025. december 31.) alapján 4 db monitoring kutat üzemeltet. A monitoring kutak talajvíz vizsgálati eredményei alapján az egyes szennyezőanyag koncentrációk nem haladják meg a „B” szennyezettségi határértékeket.

A telephelyi állattartási tevékenység, az alkalmazott tartástechnológia megfelel az elérhető legjobb technika alkalmazása követelményeinek.

A telephely rendelkezik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztálya által kiadott a BK/KTF/09653-7/2021. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel.

Az elmúlt időszakban a telephelyen havária nem történt.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a szennyezést;
- c) kizárja a környeztkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (2a) bekezdése szerint „A mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátási rendszer esetében vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel az öntözési gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti öntözési igazgatási szerv jár el.”

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1a) bekezdése szerint „A mezőgazdasági célú kút kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztési célú öntözését és haszonállat-állomány ellátását szolgálhatja.”

Hatóságunk a haszonállat állomány ellátását szolgáló kutak vonatkozásában nem rendelkezik hatáskörrel.

Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30) Korm. rend. 8. sz. melléklet 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. „sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

4. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte Mezei Jenő István egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118.) által 2025. április 30. napján benyújtott – Jászszenzlászló, Legelő dűlő 10., 0132/56 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett tevékenységre vonatkozó, BK/KTF/01868-1/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti – kérelem alapján indult, közigazgatási hatósági eljárásban.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A meglévő telep a Jászszenzlászló 0132/56 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek nem képezi részét, azonban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) által meghatározott területek térképszelvényei alapján a Móricgáti lápok elnevezésű, HUKN20026 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület része.

A Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

Továbbá a fenti ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT.) által meghatározott Országos Ökológiai Hálózat elemét (magterület) érinti.

A baromfitelep egységes környezethasználati engedélyezése 2004. évben indult, a Natura 2000 területek kihirdetésekor már üzemelt. A telep területe antropogén hatásoknak kitett, a rendelkezésre álló információk alapján természetes, természetközeli vegetáció nem található rajta.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata kapcsán benyújtott dokumentációt táj- és természetvédelmi szempontból elfogadjuk.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjának, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság **BK/KTF/04366-6/2025.** számon.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04130-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. május 7. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében **Mezei Jenő István egyéni vállalkozó** (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118.) képviseletében KÖVTERV Kft. által előterjesztett – a Jászszentlászló, Legelő dűlő 10. (0132/56 hrsz.) szám alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat iránti – kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Állati tetem (kg)	1 110	1 150	877	1 000	1 570
Trágya (t)	400	787,5	455,5	450	528

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladék:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év	2024. kg/év
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	72	12	41	38	5
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése	3	14	4	4	2

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az elhullott állati tetemeket hűtött tárolóban, konténerben gyűjtik és szerződés alapján szükség szerinti rendszerességgel az ATEV Zrt. szállítja el. Az állati hulla gyűjtő és hulladék gyűjtőhely egy könnyűszerkezetes épület, amely a telephely 0230/12 hrsz. alatti ingatlan telekhatárán épült. A gyűjtőhelyekhez biztosított a hozzáférés telephelyen kívülről, így a szállítóknak nem kell a telepre behajtaniuk az elszállításkor.

A keletkező almos trágya a trágyatárolóban kerül gyűjtésre és innen a vállalkozás szántó területeire kerül kiszállításra saját járművekkel.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI**Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:**

Az üzemelés során, a telephelyen az alábbi tevékenységből keletkezhetnek hulladékok:

- baromfi nevelés,
- szociális tevékenységek,
- karbantartás és takarítás.

A takarmány ömlesztve fluidos technológiával érkezik az állattartó telepre, csomagolási hulladék keletkezésével ezért a takarmány telephelyre történő beszállítása során nem kell számolnunk.

Az állatállományt rendszeresen szerződött állatorvos ellenőrzi.

A telephelyen lévő munkagépek, eszközök javítása megfelelő műhely és szakértelem hiányában külső szolgáltató igénybevételevel történik, így a telephelyen karbantartásból származó hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A keletkező kommunális hulladékot (HAK 20 03 01) szelektíven tárolják gyűjtő edényzetben, majd engedéllyel rendelkező szállító cégnek adják át végleges ártalmatlanításra történő elszállítás céljából.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)	Gyűjtés módja
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtőhely	80	zárt gyűjtőedény
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	munkahelyi gyűjtőhely	80	zárt gyűjtőedény
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	munkahelyi gyűjtőhely	120	műanyag gyűjtőedény

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

Mezei Jenő István egyéni vállalkozó a tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;

takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
 baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
 a trágya gyűjtése és tárolása;
 a trágya feldolgozása;
 a trágya kijuttatása;
 az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. Mezei Jenő István egyéni vállalkozó fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

- a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,
- b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,
- c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy
- d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben

gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési

(használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el."

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint: „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül."

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket.

A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az R. 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5., 26. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz."

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges."

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell."

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése alapján: „diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell."

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése szerint: „diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az

üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep búz kibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatos előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének (a továbbiakban: BAT-következtetések) 31. BAT 3.1. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A búz kibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

A diffúz források (állattartó épületek, trágyatároló) adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **A Jászszentlászló 0132/56 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi övezetet az állattartó épületek homlokzataitól számított 260 méter, illetve a trágyatároló szélétől számított 169 méter távolságban állapítjuk meg.**

A dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró búzzal való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A dokumentációban bemutatott zajvizsgálati eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő terület, épület nem található.

A telephely hatásterülete a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § rendelkezései szerint került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a

tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A telephely és a környező területek építési övezeti besorolását a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004 (IV.5.) Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszenyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtuk elő.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségével kapcsolatos előírást az Európai Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet 3. BAT 1.1. táblázata és a 4. BAT 1.2. táblázata alapján tettük. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyi tevékenységére vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/09653-7/2021. iktatószámú, 2021. december 20. napján véglegessé vált határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a

gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, az R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján Mezei Jenő István egyéni vállalkozó részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/04366-19/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/04366-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető távollétében
Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Mezei Jenő István e.v. (4T adat alapján) | <i>ügyfél tárhely</i> |
| 2. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.) | HKP |
| 3. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) | HKP |
| 4. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 7.
(6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29. I. em) | HKP |
| 5. CsCsVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) | HKP |
| 6. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) | HKP |
| 7. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
(6400 Kiskunhalas, Szilágyi Áron u. 19.) | HKP |
| 8. Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 9. Hatósági Nyilvántartás | |
| 10. Irattár | |