



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05113-2/2026.
Ügyintéző: Seresné Kocsis Fanni
dr. Boldis Gergely
Telefon: +36 (76) 795-875;
+36 (76) 795-862
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: sommás döntés

H A T Á R O Z A T

A **KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Georg Knorr utca 8., adószám: 10315192-2-03, a cég rövidített elnevezése: KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) **sommás eljárás keretében**

engedélyezi,

hogy a **6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8. (8683/262 hrsz.)** alatti telephelyén **P7 jelű** helyhez kötött légszennyező pontforrást létesítsen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: **Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.**
6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8.
KÜJ: 100 189 131

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8. (8683/262 hrsz.)
KTJ: 102 193 342
EOV_x: 171 378 m
EOV_y: 700 594 m

3. számú technológia: Fémfelület kezelés

Pontforrás azonosítója	P7
Pontforrás megnevezése	Eloxáló-2
Teljesítmény	22 000 m ³ /h
Kürtő	
Magassága	15 m
Keresztmetszete:	0,283 m ²

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.2. pontja (gőz-vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.5.1. pontja (egyes rákkeltő légszennyező anyagok) alapján **2027. december 31-ig** a következők:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
Kénsav gőzök (12)	P7	D	≥ 5	500
Króm (75)		B	≥ 0,005	1
Fluor vagy gáznemű szerves anyagok (584)		B	≥ 0,05	5

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § és 6. sz. melléklet 2.2. pontja (gőz-vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.5.4. pontja (egyes rákkeltő légszennyező anyagok) alapján **2028. január 1-től** a következők:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
Kénsav gőzök (12)	P7	D	≥ 5	500
Króm (75)		A	≥ 0,00015	0,05
Fluor vagy gáznemű szerves anyagok (584)		B	≥ 0,05	5

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani.
2. A próbaüzem kezdetének és végének időpontját **írásban be kell jelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak.
3. A **próbaüzem időtartama maximum 6 hónap.**
4. A próbaüzem során fellépő **bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni.** A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra.
5. **A próbaüzem ideje alatt a P7 jelű légszennyező pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett,** a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel meg kell határozni. **A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni hatóságunkra.**

6. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról, ha szükséges **elektronikusan LAL változást és hatásterület lehatárolást** kell a hatóságra benyújtani és **a pontforrás üzembe helyezéséhez** kérelmezni kell hatóságunknál a pontforrás működési engedély kiadását.
7. A próbauzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők.
8. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezettséget.
9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell.

Az engedély a véglegessé válástól számított 1 évig érvényes.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2026. II. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 43.200 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. a Kecskemét 8683/262 helyrajzi szám alatti telephelyén 1 db helyhez kötött légszennyező pontforrást (**P7**) kíván létesíteni.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. képviselőjében a **NOVUM Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1119 Budapest, Csurgói út 22-32. B. ép. 1. em. 26. ajtó, adószám: 32928338-2-43, a cég rövidített elnevezése: NOVUM Környezetvédelmi Kft.) 2026. június 23. napján - a 6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8. (8683/262 hrsz.) alatti telephelyen P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítési engedélyezése iránti - kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A légszennyező pontforrás hatásterületét előzetes számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a **P7** jelű pontforrás esetén 134 méter. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti: 8683/285; 8683/99. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2026. június 30. napján, honlapján közzéteszi.

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, 25. § (2)-(5) bekezdése, 36. § (1) bekezdése, 4-5. §-a, 31-32. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (1) bekezdése, 50. § (2) bekezdés b) pontja, és a 81. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró
Dr. Zombor Attila főigazgató nevében és megbízásából:*

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. (6000 Kecskemét, Georg Knorr utca 8.)
10315192#cegkapu
2. NOVUM Környezetvédelmi Kft. (1119 Budapest, Csurgói út 22-32. B. ép. 1. em. 26. ajtó)
32928338#cegkapu
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár