



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Pécs, Nyílt-árok 0+000 – 1+270 km közötti szakaszának jókarbahelyezésének előzetes vizsgálati eljárása

Ügyiratszám: 5097/2024.

Az eljárás megindulásának napja: 2024. november 14.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Albertusné Pánovics Krisztina

Telefonszám: 72/795-167

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A Biokom-nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.; a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján a Ridegh Edina ev. (7300 Komló, Anikó u. 2.; a továbbiakban: Tervező) által 2024. november hónapban összeállított, „*Biokom-Nonprofit Kft., Pécs, Nyílt-árok 0+000 – 1+270 km közötti szakaszának jókarbahelyezése*” előzetes vizsgálati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) foglaltak szerint a Pécs, Nyílt-árok 0+000 – 1+270 km közötti szakaszának jókarbahelyezésének (a továbbiakban: Tervezett tevékenység) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 127. pontja [„*Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja*”] alapján előzetes vizsgálat köteles.

A Környezethasználó neve, székhelye:

Biokom-Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Siklósi út 52.

A Tervezett tevékenység célja és jellemzői:

A vízfolyás jelenleg az ingatlan nyilvántartáshoz képest nem megfelelő nyomvonalon halad. A víz romboló és építő hatása következtében a meder meanderezése megkezdődött, amely tovább rontotta a meder paramétereit. A nagy csapadékok hatására a mederburkolatokat több helyen elmosta az áramló víz és az alsóbb szakaszokon lerakta azokat. A Nyílt-árok jókarbahelyezése egy átfogó vízimunkával valósítható meg, amely egyrészt a vízfolyás tengelyének korrekciójával, az ingatlan nyilvántartás szerinti nyomvonal visszaállításával, másrészt a megfelelő medergeometria kialakításával valósítható meg.

A 0+000 – 1+164 km szakaszok között a nagymértékű mederelfajulások helyreállítását több helyen a patakmeder áthelyezésével tudják helyreállítani, ezért a friss földfelület védelme érdekében a mederfenékre és a rézsűkre vízpítési terméskő kőszórás kerül.

Az 1+009 km szelvényben található egy bal parti oldalági becsatlakozás, melynek torkolata erősen erodálódott. A becsatlakozás védelme érdekében vízpítési terméskő kőszórás kerül. A kőszórások átlagos vastagsága 40 cm. A kisebb mértékű beavatkozásoknál (mederprofilozás) a költséghatékonyság miatt nem terveznek kőszórást. A bevágásból származó földmennyiség kerül beépítésre a feltöltést igénylő helyekre. A nagyobb feltöltést igénylő helyeken a földfeltöltést 30-40 cm-es rétegekben szükséges beépíteni és tömöríteni. A friss földfelületeket füvesíteni szükséges.

Az 1+173 km szelvényben a bal parton csatlakozik a mederhez egy oldalág csapadékvíz bevezetés.

A becsatlakozás az 1+164 – 1+183 km szelvények között mederlap burkolattal lett kialakítva, melynek állapota megfelelő. A burkolattal rendelkező 19 m hosszú szakaszon beavatkozást nem terveznek. A mederburkolat végén egy lezáró betongerendát terveznek kialakítani a meglévő burkolat védelme és a mederprofil állandósítására. A mederlappal ellátott szakasz alatt lévő szakaszon a rézsútátmenetet 5,0 fm hosszon kell kialakítani. Az átmeneti szakaszon és az alatta levő 20 m-es szakaszon teljes kereszt-szelvényben vízpítési terméskő kőszórást alakítanak ki.

A 1+227 – 1+270 km közötti szakaszon a burkolat megrongálódott. Az érintett szakasz 30 %-ot meghaladó lejtéssel rendelkezik, ezért az érkező vízhozam sebessége meghaladta a mederlap burkolat határsebességét, ezért kárt okozott a burkolatban. A meder erősen erodálódott és a rézsűk megsuvadtak. Az érintett szakasz bal partján egy áruháza parkolója található, ezért a meder további elfajulását szükséges megállítani. Az esések csökkentése érdekében egy eséskoncentrátor fenéklépcső műtárgyat terveznek kialakítani a 1+245 – 1+238 km szakaszok között. A műtárgy megépítését követően az alvízi és felvízi mederesés 10,0 %-re csökken. Az eséskoncentrátor fenéklépcső előtt és után a 1+183 – 1+270 km szakaszok között 2,0 m magasságban, mederlap burkolat építése szükséges.

A Tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezéssel érintett terület Pécs belterületének dél-nyugati részén található a Megyeri és Málomi településrészek határán. A Nyílt-árok 1 270 fm hosszúságú és a Málomi-árokba torkollik, annak 0+205 km szelvényébe. A Málomi-árok 0+000 – 0+205 km szelvények közötti szakasza rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel az alábbiak szerint. A felhasznált terület kiterjedése: 7 500 m².

A Tervezett tevékenység kivitelezési ideje:

Mederrendezés várható ütemezése 2025. I. féléve, 60 napos kivitelezési idő.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a Tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál vagy a tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee92f65e1d01933e8b6eaa5d1b/175109/9050603330996695255/5097-Biokom%20Nonprofit%20Kft.zip>

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal lehetséges döntései:

1. ha az előzetes vizsgálat során a Tervezett tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy a Tervezett tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
2. ha **a Tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a Tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
3. amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a Tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedély kérelem tartalmi követelményeit;
4. ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tervezett tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek elektronikus példányát a Tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti és a feltételezhetően érintett település szerinti jegyzőnek, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a tervezett tevékenység helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közleményt **2024. november 20. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu>) **teszi közzé.**