



## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

|                     |                                                 |                           |                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Ügyiratszám:</b> | 134-25/2025.                                    | <b>Tárgy:</b>             | A Pécs-Kökényi Regionális                                        |
| <b>Ügyintéző:</b>   | Verasztó-Tóth Tekla<br>Ruszkainé dr. Lázár Olga |                           | Hulladékkezelő Központ egységes<br>környezethasználati engedélye |
| <b>Telefonszám:</b> | 72/795-171                                      | <b>KÜJ:</b>               | 100 279 306                                                      |
|                     |                                                 | <b>KTJ telephely:</b>     | 100 468 989                                                      |
|                     |                                                 | <b>KTJ lerakó:</b>        | 101 620 579                                                      |
|                     |                                                 | <b>KTJ komposzttelep:</b> | 101 620 591                                                      |
|                     |                                                 | <b>Mell:</b>              | Th, Te, H, L, A                                                  |

### HATÁROZAT

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7632 Pécs, Siklósi u. 52., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére – az egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának eredményeként – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

#### egységes környezethasználati engedélyt

ad.

### I.

#### Általános adatok és előírások

##### 1. A Környezethasználó adatai

- |                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Neve:                        | Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit<br>Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövidített neve:             | Dél-Kom Nonprofit Kft.                                                                   |
| 1.3. Székhelye:                   | 7632 Pécs, Siklósi út 52.                                                                |
| 1.4. Statisztikai számjele:       | 11541587-3811-572-02                                                                     |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 279 306                                                                              |

##### 2. A telephely adatai

- |                                                          |                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2.1. Telephely címe:                                     | 7639 Kökény 057, 059, 063/9 hrsz., Szilvás 021 hrsz. |
| 2.2. EOY koordináták:                                    | X: 71 370 Y: 584 680                                 |
| 2.3. Környezetvédelmi Területi Jel <sub>telephely:</sub> | 100 468 989                                          |

## 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel létesítmény:

2.4.1. KTJ lerakó: 101 620 579

2.4.2. KTJ komposzttelep: 101 620 591

(A hulladéklerakó telep és a hulladékkezelő rendszer részletes leírását a **Th. melléklet** tartalmazza.)

## 3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4 pontja

*(„A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”)*

3.2. A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző hulladéklerakónak a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti besorolása: **B3 alkategória**

3.3. TEÁOR száma: 38.21 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3.4. NOSE-P kód: 109.06 Hulladéklerakás (Szilárd hulladék külszíni ártalmatlanítása)

3.5. A hulladékkezelési művelet kódja: D5

3.6. A lerakó kapacitása: 1.169.000 m<sup>3</sup>; 211,1 mBf feltöltési szintig.

3.7. Kapcsolódó, az engedély keretén belül engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok előkezelése, válogatóműben történő hasznosításra való előkészítése [R12];  
E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)  
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)  
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- nem veszélyes hulladékok (alapvetően vegyes települési hulladékok) mechanikai-biológiai előkezelő egységekben végzett előkezelése, hasznosításra, illetve ártalmatlanításra történő előkészítése [R1b], [R12], [D13], [D8];  
E01 - 02 biológiai bontás  
E02 - 01 szétválasztás (szeparálás)  
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)  
E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)  
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)  
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)  
E02 - 13 szitálás, rostálás  
E02 - 16 keverés  
E02 - 99 egyéb

- nem veszélyes hulladéknak minősülő, hulladéklerakóból származó csurgalékvíz szennyvízkezelő berendezés(ek)ben végzett előtisztítása, előkezelése, szennyvíztelepen történő ártalmatlanításának előkészítése [D8], [D9];  
E01 - 02 biológiai bontás  
E02 - 01 szétválasztás (szeparálás)  
E02 - 16 keverés  
E03 - 05 kicsapás
- nem veszélyes hulladéknak minősülő, hulladéklerakóból származó csurgalékvíz Klarwin ROAW 9144 DTG 48/11 IEX, illetve Hofstetter DTRO-G442 típusú mobil berendezésekben (a továbbiakban: mobil berendezések) történő előkezelése, a tisztított fázis - telephelyen belüli - technológiai célokra való hasznosítása [R12] [E 02–02];
- szelektíven gyűjtött nem veszélyes növényi eredetű hulladékok és zöldhulladékok komposztálással történő hasznosítása [R3c];
- nem veszélyes hulladékok hulladéklerakóban gátépítés, a hulladéktesten kialakítandó közlekedési út megépítése, illetve a lerakott hulladék szükség szerinti takarása céljából történő hasznosítása [R5a]
- nem veszélyes hulladékok gyűjtése.

3.8. A hulladékkezelő központ hulladékgazdálkodási létesítményeinek kapacitása:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Válogatómű:           | 30.000 t/év              |
| Komposzttelep:        | 15.000 t/év              |
| Mechanikai előkezelő: | 150.000 t/év             |
| Biológiai előkezelő:  | 70.000 t/év              |
| Hulladéklerakó:       | 1.169.000 m <sup>3</sup> |

(A tevékenység részletes leírását, jellemzőit a **Te. melléklet** tartalmazza)

#### 4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználonak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználonak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
  - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
  - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
  - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
  - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.8. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

## II.

### A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

#### 1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

##### 1.1. Általános előírások

- 1.1.1. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és jelen egységes környezethasználati engedélyben jóváhagyott üzemeltetési tervben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. A telep őrzését, illetve illetéktelenek előtti zártságát biztosítani kell.

##### 1.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.2.1. A válogatóműben hasznosításra előkészített és a mechanikai előkezelőben a vegyes települési hulladékból leválasztott, anyagában vagy energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosításáról, hasznosításra történő átadásáról a hulladékok gyűjtő-tároló helyeinek maximális kapacitása által meghatározott rendszerességgel, illetőleg a válogatóműből, a mechanikai előkezelőből, a biológiai előkezelőből és a komposzttelepről kikerülő hasznosíthatatlan hulladékok ártalmatlanításáról napi rendszerességgel gondoskodni kell.
- 1.2.2. A válogatóműben végzett előkezelésre csak veszélyes anyagokkal nem szennyezett, bomló szervesanyag-tartalmú összetevőket nem tartalmazó, a **H. melléklet** 1.1. pontjának táblázatában felsorolt hulladékok vehetőek át.
- 1.2.3. A mechanikai-biológiai előkezelő egységekben végzett előkezelésre csak a **H. melléklet** 1.2. pontjának táblázatában felsorolt hulladékok vehetőek át.

- 1.2.4. A mechanikai előkezelőben leválasztott, energetikai hasznosításra alkalmas éghető hulladék energetikai hasznosítását, a hasznosítás akadályoztatása esetén, annak gyűjtését folyamatosan biztosítani kell.
- 1.2.5. A mechanikai előkészítő üzem előtti fogadótéren a műszak végére szervesanyag-tartalmú hulladék nem maradhat. A mechanikai előkészítő 24 óránál hosszabb üzemzavara esetén, a telephelyre ömlesztve beszállított vegyes települési hulladék előkezelését legkésőbb másnap el kell végezni. Amennyiben az üzemzavar ezt követően is fennáll, az előkezelés nélküli vegyes települési hulladékot a hulladéklerakóban lehet elhelyezni.
- 1.2.6. A hulladéklerakóból, illetve a csurgalékvíz-gyűjtő rendszerből származó és a pécsi szennyvíztelepre szállítandó csurgalékvíz előkezelését, előtisztítását úgy kell végezni, hogy az előtisztított csurgalékvíz minősége megfeleljen az azt végleges tisztításra átvevő pécsi szennyvíztelep átvételi követelményeinek.
- 1.2.7. A komposzttelepen csak a **H. melléklet** 1.4. pontjának táblázatában felsorolt fajtájú és mennyiségű, toxikus anyagot nem tartalmazó hulladékok hasznosíthatók.
- 1.2.8. A komposztálandó hulladékokból – szükség esetén – kiválogatott idegen anyagok és a másodlagosan keletkezett hulladékok kezeléséről a Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 1.2.9. A komposztálás során a mindenkor hatályos jogszabályokban megadott paramétereket (hőmérséklet – kezelés időtartama – forgatás gyakorisága) kell betartani.
- 1.2.10. Komposztálás csak burkolt felületen végezhető, a komposzttelepről csurgaléklé vagy szennyezett csapadékvíz nem folyhat el, a talajba nem szivároghat.
- 1.2.11. A hulladékok komposzttá alakításával megvalósuló hasznosítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § és 10. §-ában előírt feltételek teljesülését a Környezethasználó igazolja, és a hulladékokból előállított komposzt minősége megfelel a terménővelő anyagokra, komposztokra vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt minőségi paramétereknek.
- 1.2.12. A hulladéklerakón a **H. melléklet** 1.5. pontjában felsorolt hulladékok ártalmatlaníthatók.
- 1.2.13. Amennyiben a mechanikai előkezelőben leválasztott, energetikai hasznosításra alkalmas éghető hulladék hasznosítása, gyűjtése (tárolása) nem biztosítható, úgy az éghető hulladékkeverék hulladéklerakóban történő ártalmatlanításának megkezdése előtt 5 nappal – a részletes indokolással és a lerakásra tervezett mennyiség meghatározásával ellátva – a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé írásban kell értesíteni.
- 1.2.14. A Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ területén, a Ht. 69/A. §-ában előírtaknak megfelelő elektronikus megfigyelő és beléptető rendszert kell üzemeltetni.
- 1.2.15. A hulladéklerakóban építő- és takaróanyagként csak a **H. melléklet** 1.6. pontjának táblázatában felsorolt, az adott feladat ellátásához szükséges összetételű és minőségű hulladékok használhatók fel, melyek összes mennyisége nem haladhatja meg a lerakott hulladék mennyiség 20 %-át.
- 1.2.16. Az adott hulladékkezelő egységnél átvett, a telephelyen felhalmozott, az előkezelt, az előkezelés során hasznosításra előkészített, a hasznosításra és a hasznosíthatatlan hulladékok esetében az ártalmatlanításra átadott, a telepen belül hasznosított vagy

ártalmatlanított, az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás során másodlagosan keletkezett hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentéseket meg kell tenni.

- 1.2.17. A hulladékok kezelése során másodlagosan keletkezett hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
- 1.2.18. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék, annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a munkahelyi gyűjtőhely maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.2.19. A telepről kiszállított hulladékok, csak az adott hulladéktípusra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adhatók tovább.
- 1.2.20. A hulladékgazdálkodási központ hulladékgazdálkodási létesítményeit a mindenkor hatályos jogszabályoknak, és a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően kell üzemeltetni.
- 1.2.21. A rendkívüli eseményeket és a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos utasításokat – létesítményenként (hulladék válogatómű, komposztáló telep, mechanikai-biológiai előkezelő, hulladéklerakó, szennyvíztelep,) külön-külön, az adott létesítményre vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő – üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 1.2.22. A válogatómű és a komposztáló telep – hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített, a jelen engedéllyel összhangban lévő és a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott – üzemeltetési szabályzataiból, valamint a hulladéklerakó – hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített, a jelen engedéllyel összhangban levő, és a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott – üzemeltetési tervéből egy-egy példányt a helyszínen kell tartani.
- 1.2.23. A hulladékok átvétele és kezelése során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.
- 1.2.24. A szelektíven gyűjtött és a Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központba beszállított, eredetileg anyagában történő hasznosításra szánt hulladék csak akkor vihető a válogatómű helyett a mechanikai-biológiai előkezelő műbe, ha az adott tételről előzőleg már megállapították – és ezt dokumentálták is –, hogy az adott szállítmány minősége anyagában történő hasznosításra nem alkalmas.
- 1.2.25. A szelektíven gyűjtött és a Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központba beszállított, eredetileg anyagában történő hasznosításra szánt hulladék lerakással csak akkor ártalmatlanítható, ha ezt a hulladék előkezelő egységekben fellépő tartós üzemzavar és a hulladéktároló helyek betelése elkerülhetetlenné teszi.
- 1.2.26. A mobil berendezéssel való csurgalékvíz kezelés megkezdésének időpontját és tervezett időtartamát annak megkezdése előtt, legalább 15 nappal be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak, továbbá a bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a berendezés bérletére vonatkozó szerződést.
- 1.2.27. A megtisztított csurgalékvíz kizárólag a telephelyen belül hasznosítható, a telephelyről nem vihető ki, illetve onnan nem vezethető ki.
- 1.2.28. A visszamaradó csurgalékvíz koncentrátum a II/B jelű depóniára visszalocsolható.
- 1.2.29. A kezelés során meg kell akadályozni a kezeletlen csurgalékvíz, illetve a csurgalékvíz koncentrátum kijutását a környezetbe.

- 1.2.30. A Környezethasználónak az engedély időbeli hatálya alatt – az előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében – folyamatosan környezetvédelmi felelősségbiztosítással, a tárolásra kerülő hulladékgazdálkodási koncesszió körén kívüli hulladékok esetleges jövőbeni kezeléséhez szükséges költségek fedezéséhez pénzügyi biztosítékkal kell rendelkeznie, továbbá a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni.
- 1.2.31. A hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladéktároló hely maximális kapacitása: 500 tonna.
- 1.2.32. A Környezethasználó által az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában képzett pénzügyi biztosíték (pénzügyi letét) összege: 5.000.000,- Ft, mely a Környezetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabadítható fel.

### 1.3. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő hulladék előkezelés technológiához kapcsolódó **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a hulladék lerakási technológiához kapcsolódó **D3** azonosítószámú diffúz forrás működését engedélyezi.
- 1.3.2. A telephelyen működő **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 6. mellékletének 2.1.1. pontjában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. A technológiai előírások betartásával végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget, lakosságot zavaró bűzhatást nem okozhatnak.
- 1.3.4. A telephelyen folytatott tevékenység bűzhatásának ellenőrzése érdekében **a 2025. nyári időszak alatt akkreditált mérőszervezettel végeztetett olfaktometriás méréseket kell végezni**, és igazolni kell, hogy a hulladék előkezelés, a komposztálás és a hulladéklerakás tevékenységek bűzkibocsátó forrásai működéséből adódóan, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. § (6) bekezdésében felsorolt legközelebbi védett létesítményeknél zavaró szaghatás nem alakulhat ki. **A vizsgálatról készített szakértői jelentést 2025. szeptember 15. napjáig be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.**
- 1.3.5. A biológiai stabilizálás technológiához kapcsolódó szagkibocsátás csökkentő technológia (biofilterek) hatásfokának ellenőrzése érdekében, két évente akkreditált mérőszervezettel végeztetett olfaktometriás méréseket kell végezni, legközelebb **2026. augusztus 31. napjáig.**
- 1.3.6. Az **L.** mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni öt évente, legközelebb a **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2029. augusztus 31. napjáig.**

- 1.3.7. **Az emisszió- és olfaktometriás mérések tervezett időpontjairól a Környezetvédelmi Hatóságot legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell.**
- 1.3.8. A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére
- 1.3.9. A **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, a **D3** azonosítószámú diffúz forrás, és a biológiai stabilizálás technológiához kapcsolódó biofilterek működéséről, valamint a zöldhulladék komposztálásról a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.3.10. A diffúz levegőterhelés (por, bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.11. A szóródásra, kiporzásra hajlamos anyagok szállításánál a porterhelés megakadályozása érdekében a rakományt le kell takarni.
- 1.3.12. A begyűjtött, kezelt éghető anyagok tárolása során azok öngyulladását, meggyulladását a tűzvédelmi, technológiai előírások betartásával, folyamatos őrzés biztosításával meg kell akadályozni.
- 1.3.13. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést, lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását.
- 1.3.14. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.3.15. A lerakás-technológiai leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező-anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
- 1.3.16. A bűzhatás csökkentésére a feltöltések napi takarásáról gondoskodni kell.
- 1.3.17. A Kökény, 057 helyrajzi szám alatti komposztáló telep és a 063/9 helyrajzi szám alatti biológiai hulladék kezelőmű létesítményeinek sarokpontjaitól (sarokpontok EO/V koordinátái: Y: 585744,78, X: 71736,59; Y: 584577,23, X: 71690,21; Y: 584561,80, X: 71637,60; Y: 584564,37, X: 71515,12; Y: 584644,35, X: 71516,80; Y: 584641,78, X: 71639,27; Y: 584794,03, X: 71668,84; Y: 584788,72, X: 71716,99; Y: 584639,63, X: 71686,62; és az Y: 584646,97, X: 71814,41) számított 100 m-re felvett burkológörbe által határolt területre korábban megállapított levegővédelmi övezetet változtatás nélkül fenntartom. (A védelmi övezettel érintett ingatlanokat az **L. melléklet** tartalmazza.)
- 1.3.18. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 1.3.19. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 1.3.20. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.
- 1.3.21. A kibocsátott metán mennyiséget a depóniagáz kezelésével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.



- 1.3.22. Mindaddig, amíg a keletkező gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazdaságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történő elégetéséről).
- 1.3.23. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban, valamint a **D3** azonosítószámú diffúz forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a Lr. 22. § (1) és (2) bekezdés a) pontja alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt **ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól**.
- 1.3.24. A hulladékok bomlási folyamatának ellenőrzése érdekében a hulladéklerakó-gáz emisszióját és a légköri nyomást mérni és rögzíteni kell a hulladéklerakó kazettákon kialakításra került és a kialakítandó gázkutaknál a következő anyagokra:
- Metán  $\text{CH}_4$
  - Szén-dioxid  $\text{CO}_2$
  - Oxigén  $\text{O}_2$
- 1.3.25. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.
- 1.3.26. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. A vizsgálat célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése.
- 1.3.27. Az emisszió-méréseket a gázkutaknál havonkénti gyakorisággal kell elvégezni.
- 1.3.28. A gázemisszió mérésekről készített jegyzőkönyvet és az értékelést évente kell megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére az éves beszámolóval együtt.
- 1.3.29. A kiépítésre kerülő gázgyűjtő rendszernek az I. ütem gázgyűjtő rendszeréhez csatlakoztatásáról, a depóniagáz hasznosításra átadásának megkezdéséről írásban tájékoztatni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.3.30. Az előző pont szerinti bejelentést követően, az üzemnaplóban havonta rögzíteni kell a hasznosításra átadott depóniagáz mennyiségét, valamint az átlagos metán ( $\text{CH}_4$ ), szén-dioxid ( $\text{CO}_2$ ), oxigén ( $\text{O}_2$ ) tartalmát. A mérésekről készített összefoglaló jelentést az „éves beszámolóban” kell a Környezetvédelmi Hatóságnak benyújtani.

#### 1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre vonatkozóan.
- 1.4.2. A hulladékkezelő központ hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez kapcsolódó zajforrásai, a válogatómű zajforrásainak kivételével, kizárólag a nappali időszakban (6<sup>00</sup>-tól – 22<sup>00</sup>-ig) üzemeltethetőek, az éjszakai időszakban (22<sup>00</sup>-tól – 6<sup>00</sup>-ig) a válogatómű zajforrásainak kivételével üzemi zajforrások nem üzemeltethetőek, továbbá szállítási tevékenység nem folytatható.
- 1.4.3. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

### 1.5. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

- 1.5.1. A tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: olajok, üzemanyagok), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.5.2. A tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM–EüM–FVM együttes rendelet) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: olajok) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: olajok, üzemanyagok) azonnal el kell távolítani a talajról.

### 1.6. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.6.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a KvVM–EüM–FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.6.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata, csak a területileg illetékes vízügyi- és vízvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 1.6.3. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:  
A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.  
**A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. március 31.**
- 1.6.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek

| Objektumok                           | EH KTJ      | Anyagfajta                     | Kapacitás (m³) | Műszaki védelem                        | EOV koordináta |         |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------|
|                                      |             |                                |                |                                        | x              | y       |
| Hulladéklerakó II/B ütem             | 102 401 432 | szilárd nem veszélyes hulladék | 1 169 000 m³   | agyag szigetelés, bentonit, HDPE fólia | 71 000         | 584 600 |
| II/B csurgalékvíz medence            | 102 401 443 | csurgalékvíz                   | 10 500 m³      | HDPE fólia                             | 70 830         | 584 660 |
| Komposzt-tér                         | 102 401 454 | szilárd nem veszélyes hulladék | 15 000 t       | szilárd betonburkolat                  | 71 710         | 584 610 |
| Komposzttelep csurgalékvíz medencéje | 102 401 465 | csurgalékvíz                   | 450 m³         | HDPE fólia                             | 71 640         | 584 652 |
| Stabilizáló tér                      | 102 401 476 | szilárd nem veszélyes hulladék | 70 000 t       | szilárd betonburkolat                  | 71 735         | 584 606 |
| Stabilizáló csurgalékvíz medencéje   | 102 401 487 | csurgalékvíz                   | 700 m³         | HDPE fólia                             | 71 646         | 584 648 |
| Előstabilizáló csarnok               | 102 401 498 | szilárd nem veszélyes hulladék | 70 000 t       | szilárd betonburkolat                  | 71 691         | 584 707 |
| Biofilter                            | 102 401 502 | technológiai víz               | 240 m³         | szilárd betonburkolat                  | 71 557         | 584 725 |
| Veszélyes hulladékgyűjtő             | 102 401 513 | szilárd veszélyes hulladék     | 7 000 kg       | saválló betonburkolat                  | 71 765         | 584 720 |
| Kommunális szennyvízgyűjtő           | 102 401 524 | szennyvíz                      | 10 m³          | vízáró vasbeton                        | 71 903         | 584 594 |
| Konténeres üzemanyag tároló          | 102 401 535 | gázolaj                        | 20 m³          | kárméntőteres acéttartály              | 71 882         | 584 626 |

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

közvetlenül a talajra.

- 1.6.5. A külső csapadékvizet távol kell tartani a hulladéklerakótól, ennek biztosítása érdekében a meglévő csapadékvíz elvezető árkok tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.6.6. A hulladék depónia csurgalékvizének gyűjtését a drénrendszer karbantartásával biztosítani kell. Szennyezett víz a környezetbe nem kerülhet.
- 1.6.7. A telepen keletkezett szennyezett vizeket (pl.: csapadék, csurgalék, technológiai) szivárgásmentes tározóba kell gyűjteni, majd előtisztítás után ártalmatlanítás céljából elszállítani.
- 1.6.8. A fordított ozmózis elvén működő mobilberendezés tisztítása során visszamaradó koncentrátumot a hulladékdepóniára kell visszalocsolni.
- 1.6.9. A hulladék depóniák csurgalékvizeinek gyűjtését, a csurgalékvizek átemelő rendszerének a működőképességét folyamatosan biztosítani kell. A medencéből csurgalékvíz túlfolyás nem történhet.
- 1.6.10. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni.
- 1.6.11. A II/B ütemű hulladékdepónia felszín alatti vízre gyakorolt hatását 3 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.6.12. A figyelőkutakban **félévente 1 alkalommal** kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség,  $KOI_{ps}$ , ammónium, nitrát, foszfát, szulfát, klorid, króm, összes króm, réz, cink, kadmium, nikkel, ólom, fenolindex, TPH. Mintavételezéskor a kutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.6.13. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.6.14. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
- 1.6.15. A fordított ozmózis elvén működő mobil csurgalékvíz tisztító berendezés(ek) által megtisztított csurgalékvízből – az időszakos üzemelés lehetőségeihez mérten – **félévente 1 alkalommal** vízmintát kell venni és a következő komponensekre vizsgálni: pH, fajlagos vezetőképesség,  $KOI_{ps}$ , ammónium, nitrát, foszfát, szulfát, klorid, króm, összes króm, réz, cink, kadmium, nikkel, ólom, fenolindex, TPH. A mérési eredményt mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A vízmintavételi eredményeket a következő felülvizsgálatkor be kell mutatni.

#### 1.7. Táj- és természetvédelmi előírások

- 1.7.1. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás és az egyéb növényzet (pl.: cserjék, gyepek, véglegesen rekultivált felületek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) folyamatosan gondoskodni kell.

- 1.7.2. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését öshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- 1.7.3. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII.21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A, és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.7.4. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.7.5. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.7.6. A védett madárfajok fészkeinek eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.7.7. A telep körbefásításán fennakadt hulladékok összegyűjtését is rendszeresen el kell végezni a madarak és a táj védelme érdekében.
- 1.7.8. Az ökológiai hálózat területét csak a legszükségesebb mértékben lehet igénybe venni.

#### 1.8. **Közegészségügyi előírások**

- 1.8.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 1.8.2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 9. § (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat biztosítani kell és az erre vonatkozó igazolásokat a helyszínen kell tartani.
- 1.8.3. A telephelyen a közegészségügyi feltételek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdése és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.8.4. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi XXV. tv.) (3) bekezdése szerint, a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.8.5. A telephelyen és ahhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell

rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.

- 1.8.6. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a 2000. évi XXV. tv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.8.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 1.8.8. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel az NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

#### **1.9. Talajvédelmi előírás**

- 1.9.1. Az üzemeltetés során továbbra is ügyelni kell arra, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a termőföldek minőségében kár ne keletkezzen.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

## **2. A felhagyásra vonatkozó előírások**

### **2.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 2.1.1. A rekultiváció során a földmunkákat, a depónia gázelvezető kutak által kibocsátott légszennyező anyagok kezelését úgy kell végezni, hogy a levegő porral és bűzzel való terhelése a lehető legkisebb legyen, lakosságot zavaró szaghatást, légszennyezettségi határérték túllépést ne okozzon.
- 2.1.2. A gondozási időszakban (a végleges rekultivációig) a depónia gázokat a mindenkori környezetvédelmi jogszabályok, kibocsátási és levegőminőségi határértékek figyelembevételével kezelni kell a végleges zárórétég kialakításáig.

### **2.2. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírás**

- 2.2.1. A telephelyi tevékenységek felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása (pl.: olajok, üzemanyagok) során szennyező anyag, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel (ne

kerülhessenek közvetlenül a földtani közegre), és műszaki védelemmel folytatható. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: olajok, üzemanyagok) azonnal el kell távolítani a talajról.

### 2.3. **Zaj-és rezgésvédelmi előírások**

- 2.3.1. A regionális hulladékkezelő központ felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.3.2. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

### 2.4. **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 2.4.1. A hulladéklerakó medence kazettáinak tervezett feltöltését figyelembe véve, minimum 1 évvel az első lerakókazetta megtelése előtt, a lerakó rekultivációs és utógondozási tervét jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
- 2.4.2. A telephely, illetve az egyes területrészek bezárását megelőzően az esetlegesen a telepen lévő hulladékokat – beleértve az esetleges szennyezés-mentesítés során keletkező hulladékokat is – engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek kell átadni. A felhasználásra alkalmas komposzt hasznosításáról gondoskodni kell.
- 2.4.3. A telep felhagyására vonatkozó döntésről, a felhagyással kapcsolatos becsült költségeket is tartalmazó intézkedési terv megküldése mellett a Hulladékgazdálkodási Hatóságot és a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

### 2.5. **Vízügyi-és vízvédelmi előírások**

- 2.5.1. A telephelyen végzett minden hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén – a lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen levő hulladékok engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.

## 3. **Adatszolgáltatás és jelentéstétel**

### 3.1. **Általános előírás**

- 3.1.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. melléklet**ben felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

### 3.2. **Zaj-és rezgésvédelmi előírás**

- 3.2.1. A Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.

### 3.3. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 3.3.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.3.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról – **30 napon belül** – változásjelentést kell tenni.

### 3.4. **Hulladékgazdálkodási előírások**

- 3.4.1. A lerakott, az előkezelt, a hasznosított, illetve az üzemelés során keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni, és a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére adatot szolgáltatni
- 3.4.2. Amennyiben a Környezethasználó a vegyes települési hulladékból leválasztott éghető hulladékok vagy a szelektíven gyűjtött, és eredetileg anyagában történő hasznosításra szánt hulladéklerakóban történő ártalmatlanítására kényszerül, erről a Hulladékgazdálkodási Hatóságot a jelen engedély 1.2.13. pontjában előírtaknak megfelelően értesíteni kell.

### 3.5. **Vízügyi-és vízvédelmi előírások**

- 3.5.1. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM).  
**Határidő: tárgyévet követő március 31.**
- 3.5.2. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási es bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
- 3.5.3. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
  - FAVr 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
  - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.4. A fordított ozmózis elven működő mobil csurgalékvíz tisztító berendezés(ek) által megtisztított csurgalékvízből – az időszakos üzemelés lehetőségeihez mérten – félévente 1 alkalommal vízmintát kell venni és a következő komponensekre vizsgálni: pH, fajlagos vezetőképesség,  $KOI_{ps}$ , ammónium, nitrát, foszfát, szulfát, klorid, króm, összes króm, réz, cink, kadmium, nikkel, ólom, fenolindex, TPH. A mérési eredményt mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A vízmintavételi eredményeket a következő felülvizsgálatkor be kell mutatni.

**Határidő: a következő környezetvédelmi felülvizsgálat.**

- 3.5.5. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

#### 4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által az 4080-6/2024. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §-, 7. §- és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

**Határidő: 2029. június 25.**

- 4.2. A Környezethasználó köteles:

- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
  - 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
  - 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

#### 5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

### III.

#### Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2035. március 1. napjáig hatályos.

2. Jelen engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat, legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára, az Európai



Bizottság Végrehajtási Határozatának mellékletébe foglalt BAT következtetésekre figyelemmel kell elkészíteni, és legközelebb **2030. március 1. napjáig** a Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtani.

3. A **P1 és P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, valamint a **D3** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó **levegőtisztaság-védelmi működési engedély 2030. május 6. napjáig hatályos.**
4. Valamennyi, az Engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély **2030. május 6. napjáig hatályos.**
5. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Környezethasználó **Válogatóműre** vonatkozó, 2024. szeptember 2. napján kiadott üzemeltetési szabályzatát az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lét.r.) 28. § (7) bekezdése alapján, - a **Komposzttelepre** vonatkozó, 2025. március 3. napján kiadott üzemeltetési szabályzatát, a Lét.r. 23. § (4) bekezdése alapján, - a **Hulladéktároló helyre** vonatkozó, 2025. március 26. napján megküldött üzemeltetési szabályzatát a Lét.r. 21. § (4) bekezdése alapján **jóváhagyja.**
6. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a **Hulladéklerakó II/B ütemének** üzemeltetési tervét a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 15/A. § (1) bekezdés f) pontja alapján, - az előzetes rekultivációs tervet a R. 15/A. § (1) bekezdés h) pontja alapján **jóváhagyja.**
7. A **134-2/2025. ügyiratszámú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, az 1622-22/2024. ügyiratszámú kijavító határozattal, továbbá az 1622-20/2024., 1098-4/2023., 759-19/2022., és 441-13/2021. ügyiratszámú határozatokkal módosított 46-18/2020. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.**
8. A **Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege **200 000 forint**, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig.**
9. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és eljárási illetéken felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

**Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott **fellebbezést lehet előterjeszteni.**

**A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

*Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.*

*Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.*

*A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.*

*A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.*

## INDOKOLÁS

A Kökény 057, 059, 063/9, Szilvás 021 helyrajzi számú ingatlanokon lévő Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként került kiadásra az Engedély. Az Engedély 2020. március 21. napján vált véglegessé és 2030. március 1. napjáig érvényes.

A Környezethasználó 2025. február 27. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 4. és 10.1 pontjai szerinti 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 134-9/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti Kökény Község és Szilvás Község Önkormányzatát – a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – ügyféli jogállásának tudomásul vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságukról.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály  
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu  
☎: +36 72 795 168 ✉: [kornyeztvedelem@baranya.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@baranya.gov.hu)  
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951  
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

Kökény Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint ügyfél a Ko/64-4/2025. számú nyilatkozattételében a lakosságot érintő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentését észrevételezte, mint a rovar- és rágcsálóirtás illetve a bűzmérések elvégzésének gyakorisága.

Szilvás Község Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

**A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. és 8. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.**

• **Általánosságban megállapítható:**

- A telephelyen komplex hulladékfeldolgozás valósul meg, nem veszélyes hulladékok kezelése, hasznosítása és lerakásos ártalmatlanítása tekintetében.
- A telephelyen a közszolgáltatási begyűjtésből származó vegyes kommunális és szelektív hulladék feldolgozása, illetve az ipari és egyéb beszállítók hulladékának kezelése történik.
- A korábbiakban válogatómű, mechanikai-biológiai előkezelő csarnok (MBH), stabilizáló tér, komposzttelep, fedett gépszín, hulladéklerakó II/B ütem, és csurgalékvíz gyűjtő medence, valamint központi irodaépület, és mérlegház került megépítésre.
- A telephely megközelítése az 58. számú országos főútvonalról a Pogányi repülőtérrel szemben leágazó, szilárd burkolattal ellátott 2,3 km hosszú, 6 m széles aszfalt bekötőúton történhet.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó által képzett pénzügyi biztosíték a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bizt. r.) 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg (pénzügyi letét), amelynek kedvezményezettje a Hulladékgazdálkodási Hatóság. A pénzügyi letét mértéke megfelel a Bizt.r. 1. melléklet szerinti előírásoknak.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság tájékoztatja a Környezethasználót, hogy a Bizt.r. 2. § (8) bekezdése, valamint a 7. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi biztosítékra és a környezetvédelmi biztosításra vonatkozó, jogszabályban előírt adatokat rögzíti a nyilvántartásában.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 17. pontja alapján adta ki.

• **Vízügyi- és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a Kökény 057, 059, 063/9 és Szilvás 021 hrsz.-ú ingatlanokon a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központot üzemelteti a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott Engedély alapján. A telephelyen komplex hulladékfeldolgozás valósul meg, nem veszélyes hulladékok kezelése, hasznosítása és lerakásos ártalmatlanítása tekintetében.

- A telephely szomszédságában található a már rekultivált II/A ütemű nem veszélyes hulladéklerakó, amely külön telephelyként funkcionál. A két telephely egyes létesítményei közösek, mint pl.: a monitoring kutak, övárók rendszer, csurgalékvíz gyűjtő medence.
- A beérkező hulladékok egy válogató műbe kerülnek, ahol a válogatás kézi, illetve gépi erővel történik. A válogatóból a hulladék a mechanikai-biológiai kezelő (MBH), vagy a II/B ütemű depóniaterre kerül. Az MBH-ban a kezelésre kerülő hulladék két frakcióra kerül szétválasztásra: a biológiailag lebomló „nehéz” frakcióra, illetve a nagy fűtőértékű komponensekben gazdag ún. „könnyű” frakcióra. A telephelyen a zöld hulladékok gyűjtésére a komposzttelep funkcionál. A komposzttelep övárókkal, 1 %-os oldalirányú lejtéssel és egy 450 m<sup>3</sup>-es csurgalékvíz medencével került kialakításra. A komposzttelepen két funkcionális egység különül el, a táblás burkolatú komposztálótér (4 000 m<sup>2</sup>) és az alapanyag tárolótér (4 000m<sup>2</sup>).
- A telephelyen csak nem veszélyes hulladékok kezelése és lerakása történik. A kezelés során a hulladékokból előkerülő veszélyes összetevőket külön egy 7 000 kg kapacitású, saválló betonburkolattal rendelkező veszélyes hulladékgyűjtőben gyűjtik.
- A II/B ütemű hulladéklerakóra kerül beszállításra a telephely létesítményeiben (MBH, komposzttelep, válogatómű) keletkező hulladék. A II/B ütem teljes befogadóképessége a hulladéktest végleges és a rekultivációhoz igazodó 211,1 mBf feltöltési szintet figyelembe véve: 1 169 000 m<sup>3</sup>. A hulladéklerakó alapterülete 22 300 m<sup>2</sup>, É-D-i hosszanti, és egy K-Ny-i keresztirányú osztótöltéssel, négy depótérre osztva lett kialakítva, melyek 3 %-os lejtéssel lettek kialakítva. A fenékszigetelés, valamint az oldalrészük 2,5 mm vastag, fagy- és gyökérálló, UV sugárzásnak ellenálló HDPE fóliával vannak ellátva. A HDPE – geomembrán mechanikai sérülések elleni védelmére méretezett geotextíliát fektettek a geomembrán felületére. A geotextíliát szintén átlapolva fektetve és egymáshoz rögzítve alakították ki. A lefektetett fóliára geotextillel fedett szivárgó rendszer került. A lerakóterület szigetelt talpfelülete, valamint a csurgalékvíz tároló medence fóliaszigetelése alá geofizikai szenzorrendszert telepítettek.
- A hulladéklerakó művelése gödörfeltöltéssel történik. A kiépített medence D-i gát koronaszintjének elérésekor és azt követően földből trapéz gát kerül kialakításra, 1/3 rézsűemelkedéssel 3 m osztószintenként. A hulladék feltöltés során a depónia felszínét 3-5%-os lejtéssel alakítják ki, hogy a csapadékvíz levezetése az oldalrészük irányában biztosított legyen. 2024 év végén a hulladéklerakó legmagasabb tengerszint feletti magassága, a roskadást követően 206,16 mBf. A hulladéklerakó még szabad kapacitása 408 800 m<sup>3</sup>.
- A telephely rendelkezik egy 10 500 m<sup>3</sup> kapacitású csurgalékvíz medencével (II/B csurgalékvíz medence), amely II/A ütemű nem veszélyes hulladéklerakóról, valamint annak folytatásaként megépült II/B ütemről származó, illetve a telephely egyéb létesítményeiben keletkező csurgalékvizek összegyűjtésére szolgál. Az összegyűjtött csurgalékvizek előtisztítására, előkezelésére a telepen belül biológiai előtisztító mű (HUNTRACO ORM típusú szennyvízkezelő berendezés) került kialakításra, amely tisztítás után a tisztított csurgalékvíz alkalmassá válik szennyvíztisztító telepen történő ártalmatlanításhoz. Az előtisztított csurgalékvizet szippantják, majd szállítják a Pécs-Pellérd szennyvíztisztító telepre.
- A telephelyen a csurgalékvíz tisztítására a fordított ozmózis elvén működő mobil csurgalékvíz tisztító berendezést is használnak időszakos jelleggel. A fordított ozmózis tisztítási technológia alkalmazásával a keletkező megtisztított csurgalékvíz a telephelyen belül kerül felhasználásra (locsolás, portalanítás), kivezetés nem történik. A tisztítás során visszamaradó koncentrátum a jelenleg művelés alatt álló II/B depóniatestre kerül visszalocsolásra.

- A telephelyen kialakításra került egy 20 m<sup>3</sup>-es gázolaj üzemanyagtöltő tartály, olajfogó aknával. A konténermosóból származó technológiai szennyvizek kezelése SEPURATOR – 3.0 EN MÖA20-300-50/R típusú műtárgyakkal megoldott. A tisztított technológiai szennyvizek az olajleválasztó műtárgyakon előtisztítás után csurgalékvíz elvezető csatornán keresztül a csurgalékvíz gyűjtőbe kerülnek.
- A telep vízellátása közüzemi ivóvízvezetékéről van biztosítva.
- A szociális épületekben keletkező szennyvizet zárt szennyvíztárolókban gyűjtik. A kommunális szennyvíz elszállításra kerül a Pécs-Pellérdi szennyvíztisztító telepre.
- A felszíni vizek elvezetésére a telephelyen kialakított gravitációs csapadékvíz-elvezető árok rendszer szolgál, amely a telephely területének burkolt részeiről, a parkolókról, a rézsűkről összegyűlő vizeket vezeti el. A hulladéklerakó telep K-i és Ny-i határán, külső övárkok kerültek kialakításra, melynek befogadója a Szilvás 07/6 hrsz.-ú ingatlanú árok hordalékfogón keresztül. A csapadékvíz-elvezető rendszer a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. LXXX/28. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
- A II/B ütemű hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatását 3 db figyelőkúttal ellenőrzik (I/0, F7, F8 jelű kutak), míg a II/A ütemű rekultivált hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatását 2 db figyelőkúttal (F1, F2 jelű kutak) ellenőrzik. Az I/0 jelű kút B. XLIV/30-I, az F7 és F8 jelű kutak B. XLIV/39-I., az F1 és F2 jelű kutak B. XLIV/39-a. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. A 2020-2024-es időszakban a II/B ütemű hulladéklerakó figyelőkútjaiból vett talajvízmintákat a pH, fajlagos vezetőképesség, KOI<sub>ps</sub>, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, klorid, kalcium, összes foszfát, króm, fenolindex, cink, kadmium, összes króm, nátrium, nikkel, ólom, réz, TPH, EPH és VPH komponensekre vizsgálták.
- A vizsgált időszakban az I/0 jelű figyelőkútban nem tapasztaltak a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határérték túllépést. Az F7 jelű figyelőkútban a nitrát, klorid és a cink esetében egy-egy alkalommal tapasztaltak minimális (B) határérték túllépést, amely a Környezethasználó szerint mérési hibából fakad. Az F8 jelű figyelőkútban, a 2020-2023-as időszakban a fajlagos vezetőképesség és a klorid esetében regisztráltak (B) határérték túllépést, míg 2024-ben egyik komponens esetében sem volt már megfigyelhető határérték túllépés. A nitrát esetében egy alkalommal történt (B) értéket meghaladó koncentráció. A Környezethasználó a folyamatos (B) határérték túllépést mezőgazdasági eredetű bemosódásra eredeztetni vissza.
- Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.
- A tevékenység árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A figyelőkutak üzemeltetésére, valamint a tisztított csurgalékvíz mintavételére vonatkozó előírások a FAVr. 8. § b) pontján és a 47. §-án alapulnak. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírások a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35. § (2d) bekezdése, 35/A. §-a és a felszín alatti víz és a

földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján történtek.

- A FAVr. 14. § (4) bekezdése előírja a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint előírásra kerültek a tevékenység folytatásának feltételei.
- A Vízügyi Hatóság a szennyezőanyag elhelyezési engedély időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg.
- A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
- A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A regionális hulladékkezelő központ zajforrásai közül éjszakai időszakban kizárólag a válogatómű zajforrásainak működtetése zajlik, míg a regionális hulladékkezelő központ egyéb technológiához (MBH csarnok, előstabilizálás, stabilizálás, bálátárolás, komposztálás, hulladéklerakás) tartozó zajforrásainak működtetése, valamint a regionális hulladékkezelő központba történő szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.
- A regionális hulladékkezelő központ nappali és éjszakai időszakban üzemeltetett zajforrásainak működtetéséből származó zajkibocsátás mértéke nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat szerint zajterhelési határértékeket sem a nappali, sem az éjszakai időszak vonatkozásban.
- A regionális hulladékkezelő központ nappali és éjszakai időszakban üzemeltetett zajforrásainak zajvédelmi szempontú hatásterülete – figyelemmel a domborzati viszonyokra is – zajvédelmi szempontból védendő területtel, épülettel, helyiséggel nem kerül fedésbe, így azok vonatkozásában zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.
- A regionális hulladékkezelő központ üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007.

(XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire, továbbá annak 1. számú mellékletében foglaltakra.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A Környezethasználó a Dokumentáció részeként benyújtott Lr. 5. számú melléklete alapján összeállított levegővédelmi működési engedély kérelemben a hulladék előkezelés technológiához kapcsolódó **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a hulladéklerakó, mint **D3** azonosítószámú diffúz forrás és kapcsolódó létesítmények további működésének engedélyezését kérte a Környezetvédelmi Hatóságtól.
- A Környezetvédelmi Hatóság a hulladékkezelő és lerakótelep kapcsolódó létesítményei levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása, a **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D3** azonosítószámú diffúz forrás működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
- A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a hulladéklerakó bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
- A Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a hulladékkezelés és lerakás technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

- Az Lr. 5. § (4) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
- Az Lr. 5. § (5) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.
- A telephelyen üzemelő hulladékkezelési technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a tevékenység korábbi engedélyezése során a Környezetvédelmi Hatóság jogelődje a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az 582-32/2014. iktatószámú határozatában a Kökény, 057 helyrajzi szám alatti komposztáló telep és a 063/9 helyrajzi szám alatti biológiai hulladék kezelőmű létesítményeinek sarokpontjaitól számított 100 m által határolt területre védelmi övezetet állapított meg, figyelembe véve a jogszabályban rögzített kritériumokat. A védelmi övezetre vonatkozó korábbi rendelkezéseket a Környezetvédelmi Hatóság a jelen eljárást lezáró döntésébe belefoglalta, a védelmi övezetet változatlan formában fenntartja.
- A hulladékkezelési és lerakási tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy bűzhatás a kijelölt védelmi övezet határán kívül nem alakulhat ki.
- Az Önkormányzat az eljárás során 2025. március 21. napján megküldött észrevételében foglaltak szerint, Kökény község lakói az elmúlt időszakban egyre több észrevételt tettek a település határában működő hulladéklerakóval kapcsolatban. A lakók széliránytól függően a telephelyről érkező kedvezőtlen bűzhatást tapasztalnak, ezért az Önkormányzat bűzmérések ellenőrzésének szigorítását kéri a Környezetvédelmi Hatóságtól. A Környezetvédelmi Hatóság az Önkormányzat nyilatkozatával kapcsolatban megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel kapcsolatos ügyek vizsgálata vonatkozásában a Lr. 36. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatóságként a Környezetvédelmi Hatóság jár el, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzatnak a telephely bűzhatására vonatkozó bejelentéseket át kell tennie a kivizsgálás szempontjából hatáskörrel rendelkező Környezetvédelmi Hatósághoz. A Környezetvédelmi Hatósághoz a felülvizsgált időszakban a telephely zavaró szaghatására vonatkozó bejelentések sem az Önkormányzattól történő áttétellel, sem Kökény község lakóitól nem érkeztek.
- **A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek figyelembevételével a VMM rendelet 15. § (5) bekezdésében foglaltak alapján előírta a telephely bűzhatásainak 2025. nyári időszak alatti olfaktometriás mérésekkel történő vizsgálatát.**
- A Környezethasználó a **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a 2024. évben elvégzett akkreditált emissziómérések jegyzőkönyvével igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést.
- A Környezetvédelmi Hatóság az E-PRTR hatálya alá tartozó telephelyen működő légszennyező pontforrásokra és diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és változásjelentés alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.



- A Környezetvédelmi Hatóság a **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének a rendelkező részben előírt határidőben történő igazolását a Lr. 25.§ (2) bekezdés alapján a VMM rendelet 14. mellékletének figyelembevételével.
  - A biológiai stabilizálás technológiához kapcsolódó szagkibocsátás csökkentő technológia (biofilterek) hatásfokának ellenőrzése érdekében a Környezetvédelmi Hatóság a VMM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján, két évente akkreditált mérőszervezettel végeztetett olfaktometriás méréseket írt elő.
  - A Környezetvédelmi Hatóság a diffúz forrás működési feltételeként határozta meg a deponiagázok a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése érdekében a metán (CH<sub>4</sub>), szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), oxigén (O<sub>2</sub>) tartalmának meghatározását a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklet 2.4. pontja alapján.
  - A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7.§ (1) bekezdésében, a Lr. 22. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a VMM rendelet, a VMH rendelet, valamint a KvVM rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
  - A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (1) és (2) bekezdése alapján állapította meg.
  - A **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások és **D3** azonosítószámú diffúz forrás jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedélye időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése és a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
    - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a, a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. számú melléklet és 3. számú melléklet A) rész alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.
  - **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
    - A hulladéklerakó területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét nem érinti.
    - Szilvás 021 a, b hrsz.-ú területek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: OTvT.) 4. § 35. pontjában definiált Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának övezetét érintik.
    - Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete az OTvT-ben megállapított, kiemelt térségi és vármegyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek – magterületek, puffertérületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.

- A telephelyet mezőgazdasági területek, erdősáv és erdőfoltok veszik körül. A telep fásítása, növényesítése megtörtént, a telep létesítményei nem jelennek meg zavaró tájelemként a környezetben.
  - Tájhasználati konfliktusok a területen nincsenek, a funkció a táj jellegéhez illeszkedik, a telep tájba illesztéséhez egyéb intézkedés nem szükséges.
  - A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok fészkelő-, költő- és táplálkozó helyei lehetnek.
  - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
  - A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék, az FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
  - A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolításáról.
  - A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a Természetvédelmi Hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
  - A Természetvédelmi Hatóság a Korm. r. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a rendelkező részben rögzített előírások betartása mellett természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
- A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
  - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a véleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet 3. pontja alapján adta meg.

• **Talajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Környezethasználó által üzemeltetett Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ Engedélyt kapott, amely 2030. március 31-ig érvényes. Az Engedélyben rögzített követelményeket legalább 5 évente felül kell vizsgálni, melynek határideje 2025.03.01. A Környezethasználó továbbra is végezni kívánja a korábban már engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységeket, kiegészítve a gyűjtési tevékenységgel a Dokumentációban megadott hulladékok esetén. A monitoring vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a kezelőközpont területén végzett hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizek állapotát. A telephely és a hulladéklerakó működése a hulladéklerakóval szomszédos területek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Helyi vagy országos jelentőségű védendő terület vagy objektum nem található a közelben. A telephely környezetében természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, illetve természetvédelemre kijelölt terület nem található, valamint Natura 2000-es területet sem érint. A tevékenység során jelentős mennyiségű hulladék keletkezésével nem kell számolni, a munkagépek megfelelő karbantartásával és a technológiai utasítások betartásával a talajszennyezés kizárható.
- A Dokumentáció talajvédelmi minőségi követelményeket nem sért, az engedély talajvédelmi szempontból kiadható.
- A talajvédelmi szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján történt.

• **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**

- A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a 4080-6/2024. ügyiratszámú határozatával elfogadott.
- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
- A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság elfogadott.

**Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telephely megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.**

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő **P1** és **P2** azonosítószámú pontforrás és **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi működési engedélyének is minősül, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság – a R. 20. § (3) bekezdése értelmében – az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a 25. § (5) és 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján a Kvt. 66. § (5) bekezdés figyelembevételével rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót kettőszázezer forinttól-ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

**A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok felett rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen döntést a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

**A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.**

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt a Kvt. 91. § (3) bekezdése határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

**Pécs, 2025. április 30.**

**Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:**

**Galambos Tamás**  
**főosztályvezető**

Kapják:

1. Dél-Kom Nonprofit Kft. (adószáma: 11541587-2-02) + **mell. – CK**
2. Kökény Község Önkormányzata (*hiv.szám: Ko/64-4/2025*) + **mell. – HK**
3. Szilvás Község Önkormányzata + **mell. – HK**
4. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (*hiv.sz.:BA/NEF/00294-2/2025.*)+ **mell. – HK**
5. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (*hiv.sz.: 87-4/2025.*)+ **mell. – BP**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (*hiv.sz.: 1708-2/2025.*)+ **mell. – BP**
7. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (*hiv.szám: BA/54/00417-2/2025.*)+ **mell. – HK**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatóság Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (*hiv.sz.: 30401/1296-1/2025.ált.*) + **mell. – HK**
9. ZPI/web (közzététel céljából) + **mell.**
10. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + **mell.**
11. Irattár + **mell.**

| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | TELEPHELY ADATOK (Th)                                                                                | Száma: Th. mell. 1/4. oldal                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

**1. A Környezethasználó adatai:**

- 1.1. Neve: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Rövidített neve: Dél-Kom Nonprofit Kft.
- 1.3. Székhelye: 7632 Pécs, Siklósi u. 52.
- 1.4. Statisztikai számjele: 11541587-3811-572-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 279 306

**2. A telephely főbb adatai:**

- Telephely címe: 7639 Kökény 057, 059, 063/9 hrsz., Szilvás 021 hrsz.
- EOV koordináták: X: 71 370 Y: 584 680
- Környezetvédelmi Területi Jel<sub>telephely</sub>: 100 468 989
- Környezetvédelmi Területi Jel<sub>létesítmény</sub>:
- KTJ lerakó: 101 620 579
- KTJ komposzttelep: 101 620 591

A terület adatai:

| Helyrajzi szám | Művelési ág                          | Terület                   | Tulajdonos                              |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Kökény 057/a   | kivett telephely                     | 1 ha 5360 m <sup>2</sup>  | Pécs Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata |
| Kökény 057/b   | kivett szemétklerakó telep és épület | 11 ha 4029 m <sup>2</sup> |                                         |
| Kökény 063/9   | telephely komposztáló                | 5 ha 7276 m <sup>2</sup>  | Mecsek-Dráva<br>Önkormányzati Társulás  |
| Kökény 059/a   | legelő                               | 6203 m <sup>2</sup>       | Pécs Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata |
| Kökény 059/b   | kivett szemétklerakó telep           | 4100 m <sup>2</sup>       |                                         |
| Szilvás 021/a  | kivett szemétklerakó telep           | 11 ha 6631 m <sup>2</sup> |                                         |
| Szilvás 021/b  | erdő                                 | 8790 m <sup>2</sup>       |                                         |
| Szilvás 021/c  | kivett árok                          | 4275 m <sup>2</sup>       |                                         |

A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző hulladéklerakónak a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti besorolása: **B3 alkategória**

| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | TELEPHELY ADATOK (Th)                                                                                | Száma: Th. mell. 2/4. oldal                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

### 3. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

- 3.2. TEÁOR08 kód: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
 3.3. NOSE-P kód: 109.06 Hulladéklerakás (Szilárd hulladék külszíni ártalmatlanítása)

### 4. A telephely elhelyezkedése, megközelítése

A telephely megközelítése az 58. számú országos főútvonalról a Pogányi repülőtérrel szemben leágazó, szilárd burkolattal ellátott 2,3 km hosszú, 6 m széles aszfalt bekötőúton történhet.

### 5. A telephely létesítményei:

#### Mechanikai-biológiai kezelő (MBH)

- Fedett fogadóterület és feldolgozó csarnok
- Fedett bálátároló
- Manipulációs terek
- Szociális blokk és üzemi irányító helyiség
- Csurgalékvíz tároló

#### Válogatómű

- Válogatócsarnok
- Bálátároló
- Manipulációs terek
- Szociális blokk
- Csurgalékvíz tároló

#### Biológiai kezelés

- Biostabilizáló csarnok, csurgalékvíz medencével, biofilterrel
- Fedett szalaghíd
- Utóstabilizáló tér, csurgalékvíz medencével
- Zöldhulladék komposztálótér, csurgalékvíz medencével
- Szociális blokk és üzemi irányító helyiség
- Burkolt övárak rendszer a csurgalékvíz gyűjtéshez

#### Lerakó

- Lerakómedence
- Csurgalékvízgyűjtés
- Gázgyűjtő és kezelő rendszer
- Monitoring rendszer
- Csurgalékvíz tisztító berendezés
- Időszakosan működő mobil csurgalékvíz tisztító berendezés
- Övárak rendszer a csapadékvíz elvezetéshez a depó körül
- Levezető út a II/A ütem végétől a depó ürítőhelyig

#### Kiszolgáló létesítmények

- Szociális és irodaépület
- Mérlegház, hídmérlegek
- Porta
- Gépszín és műhely
- Kerékmosó
- Gépjárműmosó
- Üzemanyagtöltő állomás
- Meteorológiai állomás
- Beléptető rendszer, biztonságtechnika és kommunikációs rendszer
- Utak
- Térburkolatok
- Parkoló
- Véderdő




|  | TELEPHELY ADATOK (Th)                                                                                | Száma: Th. mell. 3/4. oldal                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

## A kezelőlétesítmények helyszínrajza:



|  | TELEPHELY ADATOK (Th)                                                                                 | Száma: Th. mell. 4/4. oldal                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |


**A II/B ütemű hulladéklerakó helyszínrajza:**


|                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                         | Száma: Te mell. 1/12. oldal                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

### A tevékenység ismertetése:

1. A válogatómű a lakossági, a közületi és intézményi szelektív gyűjtésből, valamint a hulladékudva-rokból származó szelektív hulladékot fogadja. A válogatás kézi és gépi erővel történik. A kiválogatott, bebálázott másodnyersanyag hulladék újra-feldolgozókhöz, hasznosítókhöz kerül kiszállításra.

#### 1.1. A hulladék válogatásának technológiai folyamata optikai válogató rendszer nélkül:



|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                                | Száma: Te. mell. 2/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A válogatóműhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- |                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| – 4060 m <sup>2</sup> válogató csarnok                                                | – 1 db örvényáramú szeparátor                |
| – 90 m <sup>2</sup> szociális blokk (szennyvízgyűjtő, vízellátás, elektromos ellátás) | – 1 db perforátor                            |
| – 1 185 m <sup>2</sup> bálátároló                                                     | – 1 db zsáktépő                              |
| – 3 350 m <sup>2</sup> manipulációs tér                                               | – 2 db szalag feletti mágneses fémleválasztó |
| – 200 m támfal                                                                        | – 1 db automata bálázógép                    |
| – 6 db felhordó szalag                                                                | – 1 db hűtve szárító                         |
| – 6 db gyűjtő szalag                                                                  | – 2 db kompresszor                           |
| – 1 db kihordószalag                                                                  | – 1 db bálázó szalag                         |
| – 5 db válogató szalag                                                                | – légtechnika, porelszívás                   |
| – 3 db kabin                                                                          | – 2 db tolólapos gép                         |
| – 1 db ballisztikus szeparátor                                                        | – 3 db targonca bálafogóval                  |
| – 1 db dobrosta                                                                       | – 1 db teleszkópos targonca bálafogóval      |
| – 3 db optikai leválasztó                                                             | – konténerek                                 |

Az előkezelés, a válogatás során másodlagosan keletkezett hulladékok:

- 19 12 01 papír és karton
- 19 12 04 műanyag és gumi
- 19 12 12 válogatási maradék, egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
- 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)


A keletkezett hulladékokat elsősorban az mechanikai-biológiai kezelő létesítménybe szállítják át, ahol további előkezelésre kerülnek, vagy hulladéklerakón kerülnek ártalmatlanításra.

A válogatás során előkerülő veszélyes hulladékokat vállalkozási szerződés keretében engedéllyel rendelkező szakcég szállítja el.

|                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                        | Száma: Te. mell. 3/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

## 1.2. A hulladék válogatásának technológiai folyamata optikai válogató rendszerrel:

A válogatás technológiai folyamatát a következő ábra mutatja be:





|                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                        | Száma: Te. mell. 4/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A válogatóműhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 4060 m<sup>2</sup> válogató csarnok
- 90 m<sup>2</sup> szociális blokk (szennyvízgyűjtő, vízellátás, elektromos ellátás)
- 1 185 m<sup>2</sup> bálátároló
- 3 350 m<sup>2</sup> manipulációs tér
- 200 m támfal
- 6 db felhordó szalag
- 6 db gyűjtő szalag
- 5 db válogató szalag
- 1 db kihordó szalag
- 3 db kabin
- 1 db ballisztikus szeparátor
- 1 db dobrosta
- 3 db optikai leválasztó
- 1 db örvényáramú szeparátor
- 1 db perforátor
- 1 db zsáktépő
- 2 db szalag feletti mágneses fémleválasztó
- 1 db hűtve szárító
- 2 db kompresszor
- 1 db automata bálázógép
- 1 db bálázószalag
- légtechnika, porelszívás
- 2 db tolólapos gép
- 3 db targonca bálafogóval
- 1 db teleszkópos targonca bálafogóval
- konténerek

Az előkezelés, a válogatás során másodlagosan keletkezett hulladékok:

- 19 12 01 papír és karton
- 19 12 04 műanyag és gumi
- 19 12 12 válogatási maradék, egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
- 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) – porleválasztóból

A keletkezett hulladékokat elsősorban a mechanikai-biológiai kezelő létesítménybe szállítják át, ahol további előkezelésre kerülnek, vagy hulladéklerakón kerülnek ártalmatlanításra. A válogatás során előkerülő veszélyes hulladékokat vállalkozási szerződés keretében engedéllyel rendelkező szakcég szállítja el.

## 1. Mechanikai-biológiai kezelő létesítmény (MBH)

A létesítménybe bekerülő hulladékot két frakcióra választják szét. A biológiailag lebomló frakcióra, illetve a „maradék”, nagy fűtőértékű komponensekben gazdag ún. könnyű frakcióra. A biológiailag lebomló frakció stabilizálás után lerakásra kerül. A stabilizálás során csökken a lerakott hulladék szerves anyag tartalma, valamint biológiai aktivitása. Az MBH előnyei között említhető a hulladékból kinyerhető számos hasznosítható anyag, ilyen például a fém, illetve a hulladék energetikailag jól hasznosítható összetevőiből előállított anyag energiakinyerése.

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                             | Száma: Te. mell. 5/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

Az MBH létesítmény az éghető és biológiailag lebontható komponenseket egyaránt tartalmazó nem veszélyes vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok fogadására alkalmas. A beérkező hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható és az így előkészített anyag fajtánként eltérő módon hasznosító, illetve minimalizálható a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyisége.

A szállító gépjárművek a hulladékokat az MBH csarnok 960 m<sup>2</sup>-es betonozott, alul összefolyóval ellátott fedett részére üríti. Az ürítést követően a gépjármű elhagyja a csarnok előterét. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a csurgalékvíz aknába jutnak.

A leürített hulladékot emelhető fülkés ipari gémes, válogatómarkoló kanalas rakodógépek adagolják fel az előaprító gépre. Az előaprító gép a vegyes hulladékot, és eltérő időpontban a lomtalanításból származó lomot, a hulladékdudvarokból származó darabos hulladékot és a válogatómű válogatási maradványát, valamint egyéb ipari beszállításokból származó hulladékot dolgozza fel. Az ürítőhelyre beszállított hulladékot a rakodógép feladagolja az aprítóberendezésre. Amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek aprítása és feldolgozása veszélyes, azt a leürítés és adagolás közt előválogatással el kell távolítani az anyagáramból.

Az előaprító a feladott hulladékot <350 mm-es szemcseméretre aprítja. Az aprítást követően az aprított anyagáramból a mágnesezhető fémek egy része leválasztásra kerül. Az leválasztott fémek összegyűjtése a leválasztó berendezés alatti fémkonténerben történik. A következő lépésben a dobosztán a 60 mm-nél kisebb szemcsék kerülnek leválasztásra, amelynek több mint 80%-a biológiai eredetű (BIO frakció) hulladék. Így két frakció keletkezik egy 60 mm alatti frakció és egy 60 mm feletti frakció. Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia. A BIO frakciót egy külön szalagrendszer átszállítja a biológiai kezelő csarnokba, ahol a biológiai kezelés első fázisa zajlik. A másik, a mechanikai feldolgozórendszerben maradó 60-350 mm közötti anyagáram egy örvényáramú szeparátorra kerül, ahol a nem mágnesezhető fémeket (pl. réz, alumínium) választják le.

A következő mechanikai kezelőegység a légszeparátor. A még fennmaradt anyagból légárammal történik a nehéz frakció kiválasztása, amely kihordószalagon a csarnokon kívül lévő konténerbe jut, ahonnan mérlegelés után a lerakóba kerül ártalmatlanításra. A könnyű, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék halad tovább a légárammal, amely ezt követően egy expanziós térbe kerül és leülepedik, majd egy átadó-szalagrendszer segítségével az utóaprítóba jut.


A két darab utóaprító feladata a szilárd települési hulladékból előállított magas fűtőértékű másodtüzelőanyag szemcseméretének homogenizálása (jelenleg <60 mm). Miután a végső szemcseméret beállítása megtörtént, következik a második mágnesezhető fémleválasztó, amelynek feladata a feltárt anyagból a maradék, kisebb szemcseméretű vassfémek leválasztása.

|                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                         | Száma: Te. mell. 6/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A keletkező éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék szállításának irányai: bálázás, előkamrás prés a Walking Floor pótkocsi töltése és az ömlesztett tárolás, amikor a szalagrendszer egy „betonbunkerbe” táplálja az RDF-et. Az RDF átmeneti tárolása fedett bálátárolóban történik.

A technológiában porelszívás van kiépítve az összes átadási pontnál: az előaprítónál, dobszítánál, örvényáramú szeparátornál, a vasleválasztóknál, a légszeparátornál, a két utóaprítónál a bálázónál.

A technológiai folyamatot az alábbi ábra mutatja be:





|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                            | Száma: Te. mell. 7/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A mechanikai előkezelőhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 3.168 m<sup>2</sup> csarnok és fedett ürítőhely
- 2.000 m<sup>2</sup> bálatároló
- 5.000 m<sup>2</sup> manipulációs tér
- 60 m<sup>2</sup> szociális blokk és üzemi irányító helyiség
- 1 db telepített előaprító gép
- 1 db dobszita
- 2 db Fe leválasztó
- 1 db NFe leválasztó
- 1 db légosztályozó
- 1 db maró rotoros feladó
- 2 db utóaprító gép
- 1 db előkamrás prés
- szállítószalag-rendszer
- légtechnika, porelszívás
- 1 db homlokrakodó
- 2 db emelhető fülkés ipari gémes, válogatómarkoló kanalas rakodógép
- 2 db teleszkópos targonca bálafogóval
- 5 db WF félpótkocsi
- 2 db félpótkocsi, ponyvás
- 3 db nyerges vontató
- 1 db karos, konténeres belső szállítójármű
- konténerek

Az éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó nagy fűtőértékű másod-tüzelőanyag, cementgyári, illetve erőműi felhasználásra kerülnek, így a cement és az áram előállításánál az éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék fosszilis tüzelőanyagot helyettesít.

## 2. Biológiai kezelés, stabilizálás

A mechanikai kezelés során leválasztott magas szerves anyag tartalmú hulladékot biológiai kezeléssel a biológiai kezelő csarnokban stabilizálásra kerül. A hulladék a mechanikai kezelő csarnokból kihordó szalagon jut el az előstabilizáló csarnokba, ahol terítő szalagra kerül. A terítőszalag feladata az anyagáram egyenletes elosztása a stabilizáló csarnok teljes hosszában. Az így képzett prizma forgatása komposztforgató géppel 2-3 nap/forgatás periódusban történik.

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                             | Száma: Te. mell. 8/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

Az előstabilizálás a biológiai kezelés első fázisa, ahol az intenzív szerves anyag bomlás jelentős bűzképződéssel járhat, ezért a csarnokból elszívott levegő biofilterekbe kerül, ahol a mikroorganizmusok lebontják a bűzképző komponenseket.

Miután a könnyen bomló szerves komponensek nagyrészt már lebomlottak, homlokrakodó gép végzi el az előstabilizált anyag kihordását a csarnokból. A hulladékot szállítása gépjárművekkel történik az utóérlelés helyére, vagy a csarnok É-i végénél lévő feladógaratba, ahonnan egy fedett szalaghídon szállító szalag szállítja a hulladékot az utóérlelés helyére.

Az utóstabilizáló téren az anyag prizmás komposztálási eljárással stabilizálásra kerül. A stabilizálási folyamat során itt is szükség van forgatásra 3 nap/forgatás periódusban. A keletkező csurgalékvíz gyűjtőmedencébe kerül.

A bomlási folyamatok lezajlását követően (időjárástól függően 2-3 hónap) a stabilizált hulladékot a hulladéklerakóban ártalmatlanításra kerül.


A biológiai kezelőműhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 2.880 m<sup>2</sup> előstabilizáló csarnok
- 9.800 m<sup>2</sup> utóstabilizáló tér
- 1 db kezelő és szociális konténer
- 1 db 200 m<sup>3</sup>-es és 1 db 700 m<sup>3</sup>-es csurgalékvíz medence
- 1 db terítőszalag rendszer
- 1 db légelszívó rendszer biofilterrel
- 1 db fedett szalaghíd
- 2 db önjáró komposztforgató
- 2 db homlokrakodó
- 1 db dobrosta fém és vákuumos leválasztóval
- 2 db billencs teherautó
- 1 db folyamatszabályozási rendszer

A stabilizált anyag a hulladéklerakóba kerül deponálásra, illetve a hulladéklerakó rekultivációja során a rekultivációs rétegrendekben használható fel.

|                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                        | Száma: Te. mell. 9/12. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A stabilizálás technológiai folyamatát az alábbi ábra mutatja be:



### 3. A Komposzttelep technológiai leírása és főbb műszaki adatai

A Dél-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltatási területén megoldott a zöldhulladékok szelektív gyűjtése gyűjtőjárat segítségével vagy a hulladékgyűjtő udvarokban, ezért ezek a hulladékok külön kerülnek beszállításra, illetve kezelésre a komposztáló telepen.

A komposzttelep ugyanúgy, mint a stabilizáló tér övárokkal, 1 %-os oldalirányú lejtéssel és egy 450 m<sup>3</sup>-es csurgalékvíz medencével került kialakításra. A komposzttelepen két funkcionális egység különül el a komposztálótér és az alapanyag tárolótér. A komposztálótér (4.000 m<sup>2</sup>) és az alapanyag-tárolótér (szintén 4.000 m<sup>2</sup>) beton táblás burkolaton lett kialakítva.

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                            | Száma: Te. mell. 10/12. oldal                                                                                                               |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A beszállított zöldhulladék egy homlokrakodóval táplált mobil aprítógéppel kerül leaprításra és a stabilizáláshoz hasonlóan, táblás komposztálási eljárással, 3 napos forgatási idővel kezelik. A tervezett tartózkodási idő 30 nap. A táblaprizma forgatására az utóstablizálásnál használt forgatógépet alkalmaznak. A komposztálódási folyamat végén a komposztálódott anyagot dobrostával átrostálják, az áthulló finom frakció a kész komposzt.

A komposzttelephez tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 4.000 m<sup>2</sup> komposztálótér
- 4.000 m<sup>2</sup> alapanyag tárolótér
- 1 db 450 m<sup>3</sup>-es csurgalékvíz medence
- 2 db aprítógép
- 1 db dobszita
- 2 db önjáró komposztforgató (stabilizálóval közösen)
- 4 db homlokrakodó

A komposztálás során leválasztott, komposztálásra alkalmatlan anyagok 19 05 01 – települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója – azonosító kódon a hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra. Az előírásnak nem megfelelő komposzt 19 05 03 – előírástól eltérő minőségű komposzt – azonosító kódon kerül hasznosításra a hulladéklerakón. A kész komposztot Pécsi Zöldkomposzt néven zsákos és ömlesztett formában forgalmazzák.

#### 4. A II/B ütemű hulladéklerakó ismertetése

A II/B ütemű hulladéklerakóra kerül beszállításra a telephely létesítményeiben (MBH, komposzttelep, válogatómű) keletkező biológiailag stabilizált hulladék (stabilát), a mechanikai kezelésnél leválasztott nehéz frakció, az energetikailag nem hasznosítható tüzelőanyag (ha a bálátárolók megteltek), az MBH csarnokban előkezelt lom, valamint az MBH üzemszünete esetén a vegyes kommunális hulladék, a válogatási maradék, az előírástól eltérő minőségű komposzt, illetve a zöldhulladékból nem komposztálható frakciók.

A 22 300 m<sup>2</sup> alapterületű hulladéklerakó egy É-D-i hosszanti, és egy K-Ny-i keresztirányú osztótöltéssel, négy depótérre osztva lett kialakítva. A hulladéklerakó medencének mind a 4 szakaszát, É-D-i irányban 3%-os lejtéssel alakították ki. Ezen kívül, az 1 és 3 számú kazetta keleti irányban, míg a 2 és 4 számú kazetta nyugati irányban is 3%-os lejtéssel rendelkezik.

A határoló belső oldali rézsűmeredekségek, a kiviteli tervben megadott terepadottságokhoz igazodnak. Az északi és déli záró töltések 1:3 meredekséggel, míg a keleti rézsűoldal 1:4.5, a nyugati rézsűoldal pedig 1:3.5 meredekségűre profilozták.

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                            | Száma: Te. mell. 11/12. oldal                                                                                                               |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A hulladéklerakó művelése gödörfeltöltéssel történik a DK-i 1 és 2 kazettával kezdődően, majd a 3 és 4 kazetta feltöltésével. Első rétegben stabilizált hulladék került terítésre, minimum 40 cm-es vastagságban. A hulladék tömörítésére kompaktort alkalmaznak, a szigetelés és a drain-rendszer védelme érdekében csak 1,5-2,0 m lerakási magasság elérése után. Nem a mechanikai-biológiai előkezelőből származó hulladék lerakása esetén biostabilizált hulladékból, inert hulladékból vagy előírástól eltérő minőségű komposztból napi takarást alkalmaznak. A hulladékszállító gépjárművek depótesten történő biztonságos közlekedésének - az ürítő hely megközelítése - érdekében a lerakott, tömörített hulladék felületén inert hulladékból közlekedési utakat építenek, amelyeket a hulladéktest emelkedésével folyamatosan emelnek.

A kiépített medence D-i gát koronaszintjének elérésekor és azt követően földből trapéz gát kerül kialakításra, 1/3 rézsüemelkedéssel 3 m osztószintenként. Az osztószint magassága meggyezik a kazetta feltöltések szintmagasságával. A megfelelő lépcsős kialakítás meggátolja a csapadék okozta eróziót, és az előzőekben lerakott hulladéktérhez megfelelő csatlakozást biztosít. A hulladék feltöltés során a depónia felszínét 3-5%-os lejtéssel alakítják ki, hogy a csapadékvíz levezetése az oldalrészük irányában biztosított legyen. Új szint emelése előtt az oldalszigetelő fólia védelem biztosítása érdekében személygépkocsi gumibroncsot és kb. 40 cm stabilátot terítenek az első rétegben.

Az inert hulladékot a hulladékszállító gépjárművek depótesten történő biztonságos közlekedésének elősegítése, az ürítő hely megközelíthetősége érdekében, az oda vezető út kialakítására, gátépítésre, illetve a depótest takarására használják fel a technológiához szükséges mennyiségben. Ezen hulladékok nem lerakásos ártalmatlanítás céljából kerülnek be a hulladéklerakóba, hanem hasznos célt szolgálva építőanyagok helyébe lépnek.

Az átvett építési bontási hulladékok közül csak a technológiának megfelelő méretű, útkialakításhoz és a lerakott hulladék szükség szerinti takarására alkalmas hulladékokat használnak fel. Az inert hulladékok mennyiségét homlokrakodó segítségével juttatják el a depótesten található az ürítő hely megközelítését biztosító út nyomvonalához. A hulladék egyenletes elterítését követően a megfelelő tömörség elérése érdekében kompaktor segítségével történik a tömörítés.

A lerakóterület szigetelt talpfelülete (az oldalrészük közötti terület), valamint a csurgalékvíz tároló medence fóliaszigetelése alá geofizikai szenzorrendszert telepítettek, 5×5 m-es hálózaton.

- 40 cm vastag. mechanikai védőréteg
- geotextília szűrő réteg 250 g/m<sup>2</sup>
- felületi szivárgó OK 16/32 kavics 50 cm
- geotextília mechanikai védelem 1000 g/m<sup>2</sup>
- HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
- geofizikai szenzorrendszer
- 25 cm helyi ásványi agyag beépítve, min. try=95%, tükörfelülettel
- TEMABENT-3800 geoszintetikus bentonit szigetelőpaplan k<2×10<sup>-11</sup> m/s
- 25 cm helyi ásványi agyag beépítve, min. try=95%, tükörfelülettel

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ<br/>LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                             | Száma: Te. mell. 12/12. oldal                                                                                                               |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A rézsűszigetelés rétegfelépítése felülről lefelé haladva a következő:

- Leterhelő gumiabroncs-füzérek (a szél szívóhatása ellen) felül kihorgonyozó oszlopokhoz függesztve.
- 2,5 mm vastag HDPE fólia, kettős varratokkal hegesztve, helyszíni minőségellenőrzéssel
- geofizikai szenzorrendszer
- 50 cm kiegyenlítő réteg, helyi termett talajból építve,  $\gamma_r=95\%$ , tükörfelülettel

#### 5. A telephely kiszolgáló létesítményei:

- Csurgalékvíz gyűjtő- és elvezető rendszer
- Csurgalékvíz tisztító rendszer
- Időszakosan üzemelő, fordított ozmózis elvén működő mobil csurgalékvíz tisztító berendezés
- Csapadékvíz-gyűjtő, - kezelő és - elvezető létesítmények
- Talajvíz megfigyelő monitoring rendszer
- Gázgyűjtő és kezelő rendszer
- Mérlegház, hídmérlegek
- Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely
- Porta
- Iroda és szociális épület
- Beléptető rendszer, biztonságtechnika és kommunikációs rendszer
- Utak, térburkolatok
- Parkoló
- Gépszín és műhely
- Gépjárműmosó
- Üzemanyagtöltő állomás
- Véderdő, parkosítás
- Kerítés
- Meteorológiai állomás

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                    | Száma: L. mell. 1/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

|                                |                                                                                       |            |      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Környezetvédelmi Területi Jel: | 100468989                                                                             |            |      |
| A telephely megnevezése:       | Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ                                        |            |      |
| A telephely címe:              | 7639 Kökény, 057, 059, 063/9, 021 -                                                   |            |      |
| KÜJ:                           | 100279306                                                                             |            |      |
| Ügyfél neve:                   | Dél-Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |            |      |
| Ügyfél cím:                    | 7632 Pécs, Siklósi út 52. (Magyarország)                                              |            |      |
| A technológia azonosítója:     | 1                                                                                     | Besorolás: | 2000 |
| A technológia megnevezése:     | HULLADÉK ELŐKEZELÉS                                                                   |            |      |

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

| Megnevezés    | Kód | Forrás | HÉ értelmezés        |
|---------------|-----|--------|----------------------|
| Szilárd anyag | 7   | P1     | Általános:1O osztály |
| Szilárd anyag | 7   | P2     | Általános:1O osztály |

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| P1 | ZSÁKOS PORLEVÁLASZTÓ KIBOCSÁTÓ KÜRTŐJE          |
| P2 | HULLADÉKVÁLOGATÓ BÁLÁZÓ SZÜRŐ KIBOCSÁTÓ KÜRTŐJE |

A technológia kibocsátási határértékei

| Légszennyező anyag<br>(anyagosztály)<br>megnevezése | Érvényes év.név.<br>től | Határérték        | Tömegáram<br>küszöbérték<br>kg/h | O% |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----|
| 1O csoport                                          | 2018.1                  | 50.0 mg/m3 véggáz | 0.5                              | -  |

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)                                                                           | Száma: L. mell. 2/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 2000  
 A technológia megnevezése: HULLADÉKLERAKÁS

## A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

| Megnevezés | Kód | Forrás | HÉ értelmezés                 |
|------------|-----|--------|-------------------------------|
| METÁN      | 100 | D3     | Határértékkel nem szabályzott |

## OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatcsomag | 3183916                                                                                                                 |
| Típus      | LAIR: LAL                                                                                                               |
| Időszak    | 2021.01.01.                                                                                                             |
| Beküldve   | 2021.03.09. 13:21:14                                                                                                    |
| Ügyfél     | <b>Dél-Kom Nonprofit Kft.</b><br>7632, Pécs Siklósi út 52.<br><b>KÜJ:</b> 100279306                                     |
| Telephely  | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ</b><br>7639, Kökeény 057, 059, 063/9, 021 -<br><b>KTJ:</b> 100468989 |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2021.01.01.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Telephely törlés             | nem                          |
| Adatszolgáltatásért felelős  | Harsányi Friderika           |
| Beosztása                    | környezetmérnök              |
| Telefon                      | 72-805-363                   |
| Fax                          |                              |
| E-mail                       | harsanyi.friderika@delkom.hu |
| Csatolt helyszínrajzok száma | 0 db                         |
| Felelős vezető               | Dr. Leitöl Csaba             |
| Beosztása                    | ügyvezető                    |
| Egy helyrajzi szám           | 063/9                        |
| Összterület                  | 326664 m2                    |
| Burkolatlan felület          | 179555 m2                    |



## L. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                    | Száma: L. mell. 3/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Technológiák

LAIR: LAL / 2021.01.01.

|                                            |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azonosító                                  | 2                                                                                                                                                                                       |
| Megnevezés                                 | HULLADÉKLERAKÁS                                                                                                                                                                         |
| Típuskód                                   | 1                                                                                                                                                                                       |
| EPRT köteles?                              | nem                                                                                                                                                                                     |
| Besorolás TEÁOR szerint                    | 3821                                                                                                                                                                                    |
| Nemzetközi besorolás                       | 090401 /                                                                                                                                                                                |
| Nemzetközi besorolás (2)                   | 901 /                                                                                                                                                                                   |
| Nemzetközi besorolás (3)                   | 921 /                                                                                                                                                                                   |
| Nemzetközi besorolás (4)                   |                                                                                                                                                                                         |
| Besorolás határértékhez                    | 2000                                                                                                                                                                                    |
| Minősítés                                  | új                                                                                                                                                                                      |
| Mértékadó teljesítmény                     | 120000                                                                                                                                                                                  |
| Mértékegység                               | t/év                                                                                                                                                                                    |
| Tartozik hozzá leválasztó berendezés?      | nem                                                                                                                                                                                     |
| Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?      | nem                                                                                                                                                                                     |
| Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek | A lerakott hulladék a kompaktoros tömörítés után 20 cm-es földréteggel, illetve inert hulladékkal takarásra kerül, így a hulladéktest felszíne fedett, a kibocsátások minimalizálhatók. |

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azonosító                                  | 1                                                                                                     |
| Megnevezés                                 | HULLADÉK ELŐKEZELÉS                                                                                   |
| Típuskód                                   | 1                                                                                                     |
| EPRT köteles?                              | nem                                                                                                   |
| Besorolás TEÁOR szerint                    | 3821                                                                                                  |
| Nemzetközi besorolás                       | 090401 /                                                                                              |
| Nemzetközi besorolás (2)                   | 901 /                                                                                                 |
| Nemzetközi besorolás (3)                   | 921 /                                                                                                 |
| Nemzetközi besorolás (4)                   |                                                                                                       |
| Besorolás határértékhez                    | 1000                                                                                                  |
| Minősítés                                  | új                                                                                                    |
| Mértékadó teljesítmény                     | 180000                                                                                                |
| Mértékegység                               | t/év                                                                                                  |
| Tartozik hozzá leválasztó berendezés?      | igen                                                                                                  |
| Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?      | nem                                                                                                   |
| Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek | A kibocsátások minimalizálását a rendszeres vizsgálattal és karbantartással biztosítja az üzemeltető. |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Források

LAIR: LAL / 2021.01.01.

| Forrás azonosító | Forrás típusa | Megnevezés                                      | Magasság [m] | Kibocsátó felület [m2] |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| D3               | D             | II/B JELŰ B3 ALKATEGÓRIÁJÚ HULLADÉKLERAKÓ       | 0            | 20 232                 |
| P2               | P             | HULLADÉKVÁLOGATÓ BÁLÁZÓ SZŰRŐ KIBOCSÁTÓ KÜRTÖJE | 8            | 0,354                  |
| P1               | P             | ZSÁKOS PORLEVÁLASZTÓ KIBOCSÁTÓ KÜRTÖJE          | 17           | 0,785                  |

## L. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                   | Száma: L. mell. 4/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Berendezés azonosító</b>        | E5                                                                                   |
| <b>Típus</b>                       | 99 - Egyéb berendezések - E                                                          |
| <b>Megnevezés</b>                  | II/B jelű B3 alkategóriájú hulladéklerakó                                            |
| <b>Teljesítmény</b>                | 1169000                                                                              |
| <b>Mértékegység</b>                | m3                                                                                   |
| <b>Üzembe helyezés éve</b>         | 2014                                                                                 |
| <b>Utolsó nagyjavítás éve</b>      |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag fajtája</b>         |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag (1)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (2)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (3)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tisztítás, leválasztás elve</b> |                                                                                      |
| <b>Gyártó</b>                      |                                                                                      |
| <b>Típus</b>                       |                                                                                      |
| <b>Gyártási szám</b>               |                                                                                      |
| <b>A típus jóváhagyási száma</b>   |                                                                                      |
| <hr/>                              |                                                                                      |
| <b>Berendezés azonosító</b>        | L4                                                                                   |
| <b>Típus</b>                       | 7 - Zsákos, tömlős szűrő - L                                                         |
| <b>Megnevezés</b>                  | EL 400 D2 01/119677 típusú porszűrő                                                  |
| <b>Teljesítmény</b>                | 6910                                                                                 |
| <b>Mértékegység</b>                | m3/h                                                                                 |
| <b>Üzembe helyezés éve</b>         | 2014                                                                                 |
| <b>Utolsó nagyjavítás éve</b>      |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag fajtája</b>         |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag (1)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (2)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (3)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tisztítás, leválasztás elve</b> |                                                                                      |
| <b>Gyártó</b>                      |                                                                                      |
| <b>Típus</b>                       |                                                                                      |
| <b>Gyártási szám</b>               |                                                                                      |
| <b>A típus jóváhagyási száma</b>   |                                                                                      |
| <hr/>                              |                                                                                      |
| <b>Berendezés azonosító</b>        | V3                                                                                   |
| <b>Típus</b>                       | 1 - Ventilátorok - V                                                                 |
| <b>Megnevezés</b>                  | EL 400 D2 01/119677 típusú elszívó ventilátor                                        |
| <b>Teljesítmény</b>                | 6910                                                                                 |
| <b>Mértékegység</b>                | m3/h                                                                                 |
| <b>Üzembe helyezés éve</b>         | 2014                                                                                 |
| <b>Utolsó nagyjavítás éve</b>      |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag fajtája</b>         |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag (1)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (2)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (3)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tisztítás, leválasztás elve</b> |                                                                                      |
| <b>Gyártó</b>                      |                                                                                      |
| <b>Típus</b>                       |                                                                                      |
| <b>Gyártási szám</b>               |                                                                                      |
| <b>A típus jóváhagyási száma</b>   |                                                                                      |
| <hr/>                              |                                                                                      |
| <b>Berendezés azonosító</b>        | L2                                                                                   |
| <b>Típus</b>                       | 7 - Zsákos, tömlős szűrő - L                                                         |
| <b>Megnevezés</b>                  | R&R Technik GmbH gyártmányú, FSK/4500/22 típusú zsákos porleválasztó                 |
| <b>Teljesítmény</b>                | 60120                                                                                |
| <b>Mértékegység</b>                | m3/h                                                                                 |
| <b>Üzembe helyezés éve</b>         | 2014                                                                                 |
| <b>Utolsó nagyjavítás éve</b>      |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag fajtája</b>         |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag (1)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (2)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tüzelőanyag (3)</b>             | -                                                                                    |
| <b>Tisztítás, leválasztás elve</b> |                                                                                      |
| <b>Gyártó</b>                      |                                                                                      |
| <b>Típus</b>                       |                                                                                      |
| <b>Gyártási szám</b>               |                                                                                      |
| <b>A típus jóváhagyási száma</b>   |                                                                                      |
| <hr/>                              |                                                                                      |
| <b>Berendezés azonosító</b>        | V1                                                                                   |
| <b>Típus</b>                       | 1 - Ventilátorok - V                                                                 |
| <b>Megnevezés</b>                  | R&R Technik GmbH gyártmányú, KHLE 17-1120-Bf, 4B-90-4-1270 típusú elszívó ventilátor |
| <b>Teljesítmény</b>                | 60120                                                                                |
| <b>Mértékegység</b>                | m3/h                                                                                 |
| <b>Üzembe helyezés éve</b>         | 2014                                                                                 |
| <b>Utolsó nagyjavítás éve</b>      |                                                                                      |
| <b>Tüzelőanyag fajtája</b>         |                                                                                      |

## L. melléklet

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                    | Száma: L. mell. 5/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tüzelőanyag (1)             | - |
| Tüzelőanyag (2)             | - |
| Tüzelőanyag (3)             | - |
| Tisztítás, leválasztás elve |   |
| Gyártó                      |   |
| Típus                       |   |
| Gyártási szám               |   |
| A típus jóváhagyási száma   |   |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2021.01.01.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Technológia azonosító | 1                    |
| Forrás azonosító      | P1                   |
| Berendezések          | [altáblázat - 2 sor] |

| B. azon. | Berendezés megnevezése                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| V1       | R&R Technik GmbH gyártmányú, KHLE 17-1120-Bf. 4B-90-4-1270 típusú elszívó ventilátor |
| L2       | R&R Technik GmbH gyártmányú, FSK/4500/22 típusú zsákos porleválasztó                 |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Technológia azonosító | 1                    |
| Forrás azonosító      | P2                   |
| Berendezések          | [altáblázat - 2 sor] |

| B. azon. | Berendezés megnevezése                        |
|----------|-----------------------------------------------|
| V3       | EL 400 D2 01/119677 típusú elszívó ventilátor |
| L4       | EL 400 D2 01/119677 típusú porszűrő           |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Technológia azonosító | 2                    |
| Forrás azonosító      | D3                   |
| Berendezések          | [altáblázat - 1 sor] |

| B. azon. | Berendezés megnevezése                    |
|----------|-------------------------------------------|
| E5       | II/B jelű B3 alkategóriájú hulladéklerakó |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2021.01.01.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Technológia       | 1                    |
| Forrás            | P1                   |
| Szennyező anyagok | [altáblázat - 1 sor] |

| Kód | Anyag         |
|-----|---------------|
| 7   | Szilárd anyag |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Technológia       | 1                    |
| Forrás            | P2                   |
| Szennyező anyagok | [altáblázat - 1 sor] |

| Kód | Anyag         |
|-----|---------------|
| 7   | Szilárd anyag |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Technológia       | 2                    |
| Forrás            | D3                   |
| Szennyező anyagok | [altáblázat - 1 sor] |

| Kód | Anyag |
|-----|-------|
| 100 | METÁN |

## L. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                    | Száma: L. mell. 6/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

OKIRkapu adatszolgáltatás [3183916] - Leválasztó berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Technológia</b>          | 1                    |
| <b>Forrás</b>               | P1                   |
| <b>Berendezés</b>           | L2                   |
| <b>Leválasztott anyagok</b> | [altáblázat - 1 sor] |

| Kód | Anyag         | Leválasztás<br>hatásfoka<br>[%] | Jelölő kód |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| 7   | Szilárd anyag | 99                              | névleges   |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Technológia</b>          | 1                    |
| <b>Forrás</b>               | P2                   |
| <b>Berendezés</b>           | L4                   |
| <b>Leválasztott anyagok</b> | [altáblázat - 1 sor] |

| Kód | Anyag         | Leválasztás<br>hatásfoka<br>[%] | Jelölő kód |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| 7   | Szilárd anyag | 98                              | névleges   |

|                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                   | Száma: L. mell. 7/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |



A munkavégző neve

65/2013

KÖKÉNY


külföldi terület

község

**VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ**

a 057 helyrajzszámú komposztáló telep és  
a 063/9 helyrajzszámú biológia hulladék kezelőmű  
levegővédelmi övezetéről

Méretarány: 1:4000



A vázrajz területkimutatással együtt érvényes!

Készítette: Pécs, 2013. március 8.

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmával  
meg egyezik. Ez a záradék a kétféle állami  
számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra  
záradékolni kell.

Pécs, 2013. .... hó ... nap

záradékoló

Orcsik Zoltán

földmérő

Ez a változási vázrajz megfelel a 46/2010. (IV.27.) FVM  
rendeletben foglalt tartalmi és formai előírásoknak.

Orcsik Zoltán

minőségellenőrző

Ing. rend. min. sz: 1338/1993  
Kamaraírt. jog. szám: GD-7702-0771

|                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                   | Száma: L. mell. 8/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai

| Sor-<br>szám | A tulajdonos (kezelő, használat)<br>neve, születési, anyja neve, lakcíme,<br>tulajdoni hányada, szerzés jogcíme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Község | Ingatlan-<br>nyilvántart.<br>(tk.v.-i)<br>helyrajzi<br>száma | Terület |      | mév.<br>ága | Fekvése | Védelmi övezet<br>területe |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|---------|----------------------------|------|----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                              | ha      | m2   |             |         | Bt, Zk, Kt                 | ha   | m2 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                              |         |      |             |         |                            |      |    |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | 4                                                            | 5       |      | 6           | 7       | 10                         |      |    |
| 1.           | Nagy László 800/10285<br>7668 Kökény, Dózsa György u. 14<br>Istókovich Márk 1000/10285<br>7662 Kökény, Dózsa György u. 3<br>Taragya Györgyné 1140/10285<br>7662 Kökény, Kossuth Lajos u. 10/B<br>Perecsics Józsefné 1980/10286<br>7662 Kökény, Petőfi u. 27<br>Katona Lászlóné 1980/10285<br>7668 Kökény, Petőfi u. 27<br>Pavlovics Márk 350/10285<br>7811 Szalánta, Hunyadi u. 128<br>Iski Józsefné 1225/10285<br>7668 Kökény, József Attila u. 8<br>Tóth-Samu Tiborné 175/10285<br>7833 Regénye, Fő u. 41.<br>Kerekesné Horváth Anna 235/10285<br>7639 Kökény, Petőfi Sándor u. 23.<br>Szaxon József Attila 600/10285<br>Bábolna, IKR Park 2943<br>Taragya Vince 800/10285<br>7720 Pécsvárad, Zengővárkonyi u. 14. | Kökény | 056/4                                                        | 3       | 727  | szántó      | Kt      |                            | 913  |    |
| 2.           | Máli Jánosné 1/1<br>7668 Kökény, Petőfi Sándor u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kökény | 056/5                                                        |         | 7620 | szántó      | Kt      |                            | 1807 |    |
| 3.           | Kocsondi Pál 1/1<br>7668 Kökény, Kossuth Lajos u. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kökény | 056/6                                                        |         | 5864 | szántó      | Kt      |                            | 1334 |    |
| 4.           | Kocsondi Pál Mihályné 1/2<br>7668 Kökény, Kossuth Lajos u. 2.<br>Babics Istvánné 1/2<br>7624 Pécs, Petőfi Sándor u. 8. I. emelet 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kökény | 056/7                                                        |         | 3502 | szántó      | Kt      |                            | 812  |    |
| 5.           | Kovács Miklósné 1/1<br>7668 Kökény, Kossuth Lajos u. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kökény | 056/8                                                        |         | 8770 | szántó      | Kt      |                            | 2077 |    |
| 6.           | Krizsics Tibor 1/1<br>7668 Kökény, Kossuth Lajos u. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kökény | 056/9                                                        | 1       | 2812 | szántó      | Kt      |                            | 3110 |    |
| 7.           | Pavlovics Mária 1/1<br>7668 Kökény, Petőfi Sándor u. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kökény | 056/10                                                       | 1       | 9376 | szántó      | Kt      |                            | 4487 |    |
| 8.           | Simai Ferenc 1/1<br>7668 Kökény, Dózsa György u. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kökény | 056/11                                                       |         | 4633 | szántó      | Kt      |                            | 928  |    |
| 9.           | Standovár Jánosné 2800/3035<br>7668 Kökény, Dózsa György u. 16.<br>Standovár János 235/3035<br>7668 Kökény, Dózsa György u. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kökény | 056/12                                                       |         | 8789 | szántó      | Kt      |                            | 1792 |    |
| 10.          | Bánfalvi Mihály 1/1<br>7662 Pogány, Pécsi u. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kökény | 056/13                                                       | 1       | 4492 | szántó      | Kt      |                            | 3036 |    |
| 11.          | Loch Tamásné 1/1<br>7666 Pogány, Hunyadi u. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kökény | 056/14                                                       | 1       | 1704 | szántó      | Kt      |                            | 2541 |    |
| 12.          | Antalovics Mihályné 916/17064<br>7668 Kökény, Kossuth Lajos u. 63<br>Blaskovics György 2648/17064<br>7763 Szemely, Damjanich János u. 10.<br>Iveszics Attila 288/17064<br>7762 Pécsudvard, Széchenyi u. 38.<br>Lakatos Istvánné 429/17064<br>1000 Budapest, Ágoston u. 12. V. emelet 30<br>Kajdy Gergő Bálint 429/17064<br>7694 Hosszúhetény, Kajdy köz 14.<br>Szaxon József Attila 5578/17064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kökény | 056/17                                                       | 5       | 5907 | szántó      | Kt      |                            | 6710 |    |

|                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>                                                                   | Száma: L. mell. 9/9. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |        |               |         |              |                                |     |   |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|--------------|--------------------------------|-----|---|--------------|
|     | 2943 Bábolina IKR Park<br>Bogdán János 1634/17064<br>7668 Kökény, Kossuth Lajos u. 1/B<br>Szláncz Jánosné 3054/17064<br>7762 Pécsudvard, Felszabadulás u. 76.<br>Kovácsné Andrásné 144/17064<br>7668 Gyód, Fő u. 100 |        |               |         |              |                                |     |   |              |
| 13. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>1/1<br>7621 Pécs, Széchenyi István tér 1                                                                                                                                     | Kökény | 057<br>a<br>b | 1<br>11 | 5360<br>4029 | telephely<br>szeméttér. és ép. | Kt. | 7 | 3248<br>7703 |
| 14. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>1/1<br>7621 Pécs, Széchenyi István tér 1                                                                                                                                     | Kökény | 059<br>a<br>b |         | 6203<br>4100 | levegő<br>szeméttérakó         | Kt. |   | 570          |
| 15. | BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és<br>Környezetgazdálkodási Kft. 1/1<br>7632 Pécs, Siklósi út 52                                                                                                                      | Kökény | 063/2         | 1       | 2391         | telephely<br>épületek          | Kt. |   | 4624         |
| 16. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 1/1                                                                                                                                                                              | Kökény | 063/9         | 5       | 7276         | telephely<br>komposztáló       | Kt. | 3 | 8473         |
| 17. | Kökény község önkormányzata 1/1<br>7668 Kökény, Petőfi Sándor u. 2.                                                                                                                                                  | Kökény | 064           |         | 3926         | saját haszn. út                | Kt. |   | 833          |
| 18. | Kaszás Istvánné 1/2<br>7940 Szentőrin, Pécsi út 23/B<br>Varga Istvánné 1/2<br>7762 Pécsudvard, Felszabadulás u. 69                                                                                                   | Kökény | 065/38        | 2       | 4343         | szántó                         | Kt. |   | 159          |
| 19. | Csák Márk 1/1<br>7668 Gyód, Ifjúság u. 14                                                                                                                                                                            | Kökény | 065/37        | 1       | 122          | szántó                         | Kt. |   | 2188         |
| 20. | Major József 1/1<br>7634 Pécs, Hóvirág u. 10.                                                                                                                                                                        | Kökény | 065/36        |         | 4149         | szántó                         | Kt. |   | 951          |
| 21. | Katics Dezsőné 1/1<br>7635 Pécs, Oldal dűlő 24.                                                                                                                                                                      | Kökény | 065/35        |         | 3064         | szántó                         | Kt. |   | 662          |
| 22. | Lehoczki Józsefné 1/1<br>7668 Kökény, Petőfi Sándor u. 24.                                                                                                                                                           | Kökény | 065/34        |         | 3066         | szántó                         | Kt. |   | 531          |
| 23. | Istókovich Mátýásné 1/1<br>7762 Pécsudvard, Széchenyi u. 10                                                                                                                                                          | Kökény | 065/33        |         | 6229         | szántó                         | Kt. |   | 183          |

ORCSIK  
Földmérő, Építészeti és Ingatlanügyi Iroda  
1025 Budapest, Rózsák köz. 1-3.  
Tel.: 70940-439, 44 3064-311  
Adószám: 11902158-2-03  
BEMÉRTÉKELT SZAKÉRTŐ

Összeállította:

Orcsik Zoltán  
földmérő mérnök  
GD-T/02-0771

## H. melléklet

|  | HULLADÉK (H)                                                                                         | Száma: H. mell. 1/16. oldal                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

**1. Az engedély birtokában a Hulladékkezelő Központ hulladékkezelő egységeiben kezelhető hulladékok:**

**1.1. A válogatóműben előkezelhető – szelektíven gyűjtött – hulladékok**

| Azonosító kód | A hulladéktípus megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maximális mennyiség<br>(tonna/év) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>15</b>     | <b>CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT</b>                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>15 01</b>  | <b>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</b>                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| 15 01 01      | papír és karton csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000                            |
| 15 01 02      | műanyag csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000                             |
| 15 01 03      | fa csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500                             |
| 15 01 04      | fém csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                               |
| 15 01 05      | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000                             |
| 15 01 06      | egyéb, kevert csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000                            |
| 15 01 07      | üveg csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000                             |
| 15 01 09      | textil csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000                             |
| <b>16</b>     | <b>A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBB-RŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>16 01</b>  | <b>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</b> |                                   |
| 16 01 17      | vasfémek                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000                             |
| 16 01 18      | nemvas fémek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000                             |
| 16 01 19      | műanyagok                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300                               |
| 16 01 20      | üveg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                               |



## H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                   | Száma: H. mell. 2/16. oldal                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                       |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>17</b>    | <b>ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRT-VE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)</b>                                                                                           |       |
| <b>17 02</b> | <b>Fa, üveg és műanyag</b>                                                                                                                                                            |       |
| 17 02 01     | fa                                                                                                                                                                                    | 500   |
| 17 02 02     | üveg                                                                                                                                                                                  | 500   |
| 17 02 03     | műanyag                                                                                                                                                                               | 500   |
| <b>19</b>    | <b>HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK-BŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b> |       |
| <b>19 12</b> | <b>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</b>                                                  |       |
| 19 12 01     | papír és karton                                                                                                                                                                       | 1 000 |
| 19 12 02     | fém vas                                                                                                                                                                               | 2 500 |
| 19 12 03     | nemvas fémek                                                                                                                                                                          | 1 500 |
| 19 12 04     | műanyag és gumi                                                                                                                                                                       | 1 000 |
| 19 12 05     | üveg                                                                                                                                                                                  | 1 000 |
| 19 12 07     | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól                                                                                                                                                   | 100   |
| 19 12 08     | textíliák                                                                                                                                                                             | 50    |
| <b>20</b>    | <b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS</b>      |       |
| <b>20 01</b> | <b>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</b>                                                                                                                     |       |
| 20 01 01     | papír és karton                                                                                                                                                                       | 1 000 |
| 20 01 02     | üveg                                                                                                                                                                                  | 500   |
| 20 01 10     | ruhanemű                                                                                                                                                                              | 50    |
| 20 01 11     | textíliák                                                                                                                                                                             | 50    |
| 20 01 38     | fa, amely különbözik a 20 01 37-től                                                                                                                                                   | 500   |
| 20 01 39     | műanyagok                                                                                                                                                                             | 1 000 |
| 20 01 40     | fémek                                                                                                                                                                                 | 1 500 |

H. melléklet

|  | HULLADÉK (H)                                                                                         | Száma: H. mell. 3/16. oldal                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|                           |                                                   |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>20 03</b>              | <b>Egyéb települési hulladék</b>                  |               |
| 20 03 07                  | lomhulladék                                       | 1 000         |
| 20 03 99                  | közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék | 500           |
| <b>Összesen, maximum:</b> |                                                   | <b>30 000</b> |

1.2. A mechanikai-biológiai előkezelő műben előkezelhető hulladékok

| Azonosító kód | A hulladéktípus megnevezése                                                                                                                                                                                                                        | Maximális mennyiség<br>(tonna/év) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>02</b>     | <b>MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS<br/>TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBŐL,<br/>VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-<br/>ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ<br/>HULLADÉK</b>                                                           |                                   |
| <b>02 01</b>  | <b>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés,<br/>erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</b>                                                                                                                                         |                                   |
| 02 01 03      | hulladékká vált növényi szövetek                                                                                                                                                                                                                   | 500                               |
| 02 01 04      | műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)                                                                                                                                                                                                             | 500                               |
| <b>02 02</b>  | <b>Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek<br/>előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék</b>                                                                                                                                      |                                   |
| 02 02 03      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                                  | 100                               |
| <b>02 03</b>  | <b>Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea<br/>és dohány előkészítéséből és feldolgozásából,<br/>konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat<br/>készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból<br/>származó hulladék</b> |                                   |
| 02 03 04      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                                  | 2000                              |
| <b>02 05</b>  | <b>Tejipari hulladék</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| 02 05 01      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                                  | 100                               |
| <b>02 06</b>  | <b>Sütő- és cukrászipari hulladék</b>                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| 02 06 01      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                                  | 50                                |
| <b>02 07</b>  | <b>Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből<br/>származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</b>                                                                                                                                    |                                   |
| 02 07 04      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                                  | 50                                |

## H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 4/16. oldal                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

| Azonosító kód | A hulladéktípus megnevezése                                                                                                     | Maximális mennyiség<br>(tonna/év) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>03</b>     | <b>FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-,<br/>CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS<br/>KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>   |                                   |
| <b>03 01</b>  | <b>Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó<br/>hulladék</b>                                                      |                                   |
| 03 01 01      | fakéreg és parafahulladék                                                                                                       | 1 000                             |
| 03 01 05      | fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és<br>furnér, amely különbözik a 03 01 04-től                              | 500                               |
| <b>03 03</b>  | <b>Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási,<br/>feldolgozási hulladék</b>                                            |                                   |
| 03 03 08      | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó<br>hulladék                                                          | 100                               |
| <b>04 02</b>  | <b>Textilipari hulladék</b>                                                                                                     |                                   |
| 04 02 21      | feldolgozatlan textilszál hulladék                                                                                              | 100                               |
| 04 02 22      | feldolgozott textilszál hulladék                                                                                                | 100                               |
| <b>07</b>     | <b>SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ<br/>HULLADÉK</b>                                                                         |                                   |
| <b>07 02</b>  | <b>Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából,<br/>kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából<br/>származó hulladék</b> |                                   |
| 07 02 13      | hulladék műanyag                                                                                                                | 100                               |
| <b>12</b>     | <b>FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS<br/>MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ<br/>HULLADÉK</b>                        |                                   |
| <b>12 01</b>  | <b>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai<br/>felületkezeléséből származó hulladék</b>                          |                                   |
| 12 01 01      | vasfém részek és esztergaforgács                                                                                                | 20                                |
| 12 01 05      | gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács                                                                          | 30                                |
| 12 01 99      | közelebből meg nem határozott hulladék                                                                                          | 4 000                             |

## H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 5/16. oldal                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>15</b>    | <b>CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT</b>                                                                                                                                                                        |        |
| <b>15 01</b> | <b>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</b>                                                                                                                                                                                                            |        |
| 15 01 01     | papír és karton csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100    |
| 15 01 02     | műanyag csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100    |
| 15 01 03     | fa csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    |
| 15 01 04     | fém csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100    |
| 15 01 05     | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                             | 100    |
| 15 01 06     | egyéb, kevert csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000 |
| 15 01 09     | textil csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100    |
| <b>15 02</b> | <b>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlekendők és védőruházat</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 15 02 03     | abszorbensek, szűrőanyagok, törlekendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től                                                                                                                                                                                                                        | 50     |
| <b>16</b>    | <b>A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <b>16 01</b> | <b>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</b> |        |
| 16 01 12     | súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től                                                                                                                                                                                                                                                               | 100    |
| 16 01 19     | műanyagok                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100    |
| 16 01 22     | közelebbről meg nem határozott alkatrészek                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300    |
| 16 01 99     | közelebbről meg nem határozott hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000  |
| <b>19</b>    | <b>HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                                                                                         |        |
| <b>19 12</b> | <b>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</b>                                                                                                                                                                         |        |
| 19 12 01     | papír és karton                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000  |
| 19 12 04     | műanyag és gumi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000  |

**H. melléklet**

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 6/16. oldal                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19 12 07     | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól                                                                                                                                              | 100            |
| 19 12 08     | textíliák                                                                                                                                                                        | 1 000          |
| 19 12 10     | éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)                                                                                                                           | 1 000          |
| 19 12 12     | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)                                                                  | 15 000         |
| <b>20</b>    | <b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS</b> |                |
| <b>20 01</b> | <b>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</b>                                                                                                                |                |
| 20 01 01     | papír és karton                                                                                                                                                                  | 700            |
| 20 01 10     | ruhanemű                                                                                                                                                                         | 300            |
| 20 01 11     | textíliák                                                                                                                                                                        | 300            |
| 20 01 38     | fa, amely különbözik a 20 01 37-től                                                                                                                                              | 500            |
| 20 01 39     | műanyagok                                                                                                                                                                        | 500            |
| <b>20 02</b> | <b>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</b>                                                                                              |                |
| 20 02 01     | biológiaiilag lebomló hulladék                                                                                                                                                   | 1 000          |
| 20 02 03     | egyéb, biológiaiilag lebonthatatlan hulladék                                                                                                                                     | 400            |
| <b>20 03</b> | <b>Egyéb települési hulladék</b>                                                                                                                                                 |                |
| 20 03 01     | egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is                                                                                                            | 140 000        |
| 20 03 02     | piacokon képződő hulladék                                                                                                                                                        | 500            |
| 20 03 07     | lomhulladék                                                                                                                                                                      | 12 000         |
| 20 03 99     | közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék                                                                                                                                | 1 500          |
|              | <b>Összesen, maximum:</b>                                                                                                                                                        | <b>150 000</b> |

**H. melléklet**

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 7/16. oldal                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

**1.3. A szennyvízkezelő berendezés(ek)ben előkezelhető hulladék**

| Azonosító kód | Hulladéktípus megnevezése                                                                                                                                                             | Maximális mennyiség<br>(tonna/év) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>19</b>     | <b>HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK-BŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b> |                                   |
| <b>19 07</b>  | <b>Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz</b>                                                                                                                                        |                                   |
| 19 07 03      | hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től                                                                                                              | 15 000                            |
|               | <b>Összesen, maximum:</b>                                                                                                                                                             | <b>15 000</b>                     |

**1.4. Komposztálással hasznosítható hulladékok**

| Azonosító kód | Hulladéktípus megnevezése                                                                                                                                                                                                          | Maximális mennyiség<br>(tonna/év) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>02</b>     | <b>MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                            |                                   |
| <b>02 01</b>  | <b>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</b>                                                                                                                             |                                   |
| 02 01 03      | hulladékká vált növényi szövetek                                                                                                                                                                                                   | 100                               |
| <b>02 03</b>  | <b>Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</b> |                                   |
| 02 03 04      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                  | 500                               |

## H. melléklet

| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | HULLADÉK (H)                                                                                         | Száma: H. mell. 8/16. oldal                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                                  |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>03</b>    | <b>FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-,<br/>CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS<br/>KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                                    |               |
| <b>03 01</b> | <b>Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó<br/>hulladék</b>                                                                                                                       |               |
| 03 01 01     | fakéreg és parafahulladék                                                                                                                                                                        | 50            |
| 03 01 05     | fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és<br>furnér, amely különbözik a 03 01 04-től                                                                                               | 50            |
| <b>15</b>    | <b>CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM<br/>HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK<br/>(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK<br/>ÉS VÉDŐRUHÁZAT</b>                                                |               |
| <b>15 01</b> | <b>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött<br/>települési csomagolási hulladékot)</b>                                                                                            |               |
| 15 01 03     | fa csomagolási hulladék                                                                                                                                                                          | 100           |
| <b>20</b>    | <b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS<br/>A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ<br/>KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK),<br/>IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT<br/>FRAKCIÓT IS</b> |               |
| <b>20 02</b> | <b>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői<br/>hulladékot is beleértve)</b>                                                                                                          |               |
| 20 02 01     | biológiailag lebomló hulladék                                                                                                                                                                    | 15 000        |
| <b>20 03</b> | <b>Egyéb települési hulladék</b>                                                                                                                                                                 |               |
| 20 03 02     | piacokon képződő hulladék                                                                                                                                                                        | 500           |
|              | <b>Összesen, maximum:</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 000</b> |

**H. melléklet**

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 9/16. oldal                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

**1.5. Lerakással ártalmatlanítható hulladékok**

| Azonosító kód | Hulladéktípus megnevezése                                                                                                                                                                                                          | Maximális mennyiség<br>(tonna/év) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>01</b>     | <b>ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZÁ-TÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                                                                                         |                                   |
| <b>01 05</b>  | <b>Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék</b>                                                                                                                                                                                        |                                   |
| 01 05 04      | édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék                                                                                                                                                                 | 1000                              |
| 01 05 08      | klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól                                                                                                                                           | 500                               |
| <b>02</b>     | <b>MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                            |                                   |
| <b>02 01</b>  | <b>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</b>                                                                                                                             |                                   |
| 02 01 03      | hulladékká vált növényi szövetek                                                                                                                                                                                                   | 200                               |
| 02 01 04      | műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)                                                                                                                                                                                             | 500                               |
| <b>02 02</b>  | <b>Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék</b>                                                                                                                          |                                   |
| 02 02 03      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                  | 100                               |
| <b>02 03</b>  | <b>Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék</b> |                                   |
| 02 03 04      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                  | 1000                              |
| <b>02 05</b>  | <b>Tejipari hulladék</b>                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| 02 05 01      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                  | 100                               |
| <b>02 06</b>  | <b>Sütő- és cukrászipari hulladék</b>                                                                                                                                                                                              |                                   |
| 02 06 01      | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                                                                                  | 50                                |



## H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                   | Száma: H. mell. 10/16. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>02 07</b> | <b>Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</b>                                                                    |      |
| 02 07 04     | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag                                                                                                                              | 50   |
| <b>03</b>    | <b>FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                          |      |
| <b>03 01</b> | <b>Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</b>                                                                                                         |      |
| 03 01 05     | fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től                                                                                | 300  |
| <b>03 03</b> | <b>Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</b>                                                                                               |      |
| 03 03 08     | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék                                                                                                            | 100  |
| <b>04</b>    | <b>BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK</b>                                                                                                                                   |      |
| <b>04 01</b> | <b>Bőr- és szőrmeipari hulladék</b>                                                                                                                                            |      |
| 04 01 99     | közelebbről meg nem határozott hulladék                                                                                                                                        | 50   |
| <b>04 02</b> | <b>Textilipari hulladék</b>                                                                                                                                                    |      |
| 04 02 21     | feldolgozatlan textilszál hulladék                                                                                                                                             | 100  |
| 04 02 22     | feldolgozott textilszál hulladék                                                                                                                                               | 100  |
| <b>07</b>    | <b>SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                                                                                            |      |
| <b>07 02</b> | <b>Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</b>                                                         |      |
| 07 02 13     | hulladék műanyag                                                                                                                                                               | 1000 |
| <b>08</b>    | <b>BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b> |      |
| <b>08 01</b> | <b>Festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</b>                                     |      |
| 08 01 20     | festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től                                                                                                   | 50   |

## H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 11/16. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                   |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>10</b>    | <b>TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                                                              |       |
| <b>10 01</b> | <b>Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</b>     |       |
| 10 01 01     | hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)                                                                       | 300   |
| 10 01 24     | fluid-ágyból származó homok                                                                                       | 100   |
| <b>10 09</b> | <b>Vasöntvények készítéséből származó hulladék</b>                                                                |       |
| 10 09 08     | fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től                                             | 1 500 |
| <b>10 11</b> | <b>Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</b>                                                         |       |
| 10 11 03     | üveg alapú, szálal anyagok hulladéka                                                                              | 50    |
| <b>10 12</b> | <b>Kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</b>                        |       |
| 10 12 06     | kiselejtezett öntőforma                                                                                           | 100   |
| 10 12 08     | kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka                                             | 300   |
| <b>10 13</b> | <b>Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék</b> |       |
| 10 13 01     | hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek                                                                | 100   |
| <b>12</b>    | <b>FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b>                  |       |
| <b>12 01</b> | <b>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</b>                |       |
| 12 01 01     | vasfém részek és esztergaforgács                                                                                  | 20    |
| 12 01 05     | gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács                                                            | 30    |
| 12 01 17     | homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól                                                           | 500   |
| 12 01 21     | elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól                                          | 500   |
| 12 01 99     | közelebbről meg nem határozott hulladék                                                                           | 4 000 |

## H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 12/16. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>15</b>    | <b>CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐ-ANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT</b>                                                                                                                                                                       |       |
| <b>15 01</b> | <b>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</b>                                                                                                                                                                                                            |       |
| 15 01 01     | papír és karton csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   |
| 15 01 02     | műanyag csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |
| 15 01 06     | egyéb, kevert csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000 |
| 15 01 07     | üveg csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| 15 01 09     | textil csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100   |
| <b>15 02</b> | <b>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 15 02 03     | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től                                                                                                                                                                                                                        | 200   |
| <b>16</b>    | <b>A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBB-RŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>16 01</b> | <b>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</b> |       |
| 16 01 12     | súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   |
| 16 01 19     | műanyagok                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| 16 01 20     | üveg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200   |
| 16 01 22     | közelebbről meg nem határozott alkatrészek                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300   |
| 16 01 99     | közelebbről meg nem határozott hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 |
| <b>17</b>    | <b>ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>17 01</b> | <b>Beton, téglá, cserép és kerámia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 17 01 01     | beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600   |
| 17 01 02     | tégla                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |
| 17 01 03     | cserép és kerámia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50    |
| 17 01 07     | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től                                                                                                                                                                                                                  | 7 500 |

## H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                   | Száma: H. mell. 13/16. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                       |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>17 02</b> | <b>Fa, üveg és műanyag</b>                                                                                                                                                            |        |
| 17 02 01     | fa                                                                                                                                                                                    | 100    |
| 17 02 02     | üveg                                                                                                                                                                                  | 100    |
| 17 02 03     | műanyag                                                                                                                                                                               | 100    |
| <b>17 03</b> | <b>Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</b>                                                                                                                                  |        |
| 17 03 02     | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től                                                                                                                                      | 100    |
| <b>17 05</b> | <b>Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</b>                                                                                   |        |
| 17 05 04     | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól                                                                                                                                     | 1 000  |
| 17 05 06     | kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től                                                                                                                                        | 4 500  |
| <b>17 06</b> | <b>Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</b>                                                                                                                          |        |
| 17 06 04     | szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól                                                                                                                        | 1 000  |
| <b>17 08</b> | <b>Gipsz alapú építőanyag</b>                                                                                                                                                         |        |
| 17 08 02     | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től                                                                                                                               | 500    |
| <b>17 09</b> | <b>Egyéb építési-bontási hulladék</b>                                                                                                                                                 |        |
| 17 09 04     | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól                                                                                    | 3 000  |
| <b>19</b>    | <b>HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK-BŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b> |        |
| <b>19 05</b> | <b>Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék</b>                                                                                                                           |        |
| 19 05 01     | települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója                                                                                                                        | 2 000  |
| 19 05 03     | előírástól eltérő minőségű komposzt                                                                                                                                                   | 1 000  |
| 19 05 99     | közelebbről meg nem határozott hulladék                                                                                                                                               | 45 500 |
| <b>19 08</b> | <b>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</b>                                                                                                   |        |
| 19 08 01     | rácsszemét                                                                                                                                                                            | 700    |
| 19 08 02     | homokfogóból származó hulladékok                                                                                                                                                      | 400    |
| <b>19 09</b> | <b>Ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</b>                                                                                                                           |        |
| 19 09 01     | durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék                                                                                                                                    | 100    |
| 19 09 03     | karbonát sók eltávolításából származó iszap                                                                                                                                           | 1 000  |
| 19 09 04     | kimerült aktív szén                                                                                                                                                                   | 100    |

| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | HULLADÉK (H)                                                                                         | Száma: H. mell. 14/16. oldal                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

|              |                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19 09 05     | telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták                                                                                                                                      | 100            |
| <b>19 12</b> | <b>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</b>                                             |                |
| 19 12 01     | papír és karton                                                                                                                                                                  | 350            |
| 19 12 04     | műanyag és gumi                                                                                                                                                                  | 550            |
| 19 12 05     | üveg                                                                                                                                                                             | 100            |
| 19 12 08     | textíliák                                                                                                                                                                        | 50             |
| 19 12 09     | ásványi anyagok (pl. homok, kövek)                                                                                                                                               | 1              |
| 19 12 10     | éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)                                                                                                                           | 40 000         |
| 19 12 12     | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)                                                                  | 45 500         |
| <b>20</b>    | <b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS</b> |                |
| <b>20 01</b> | <b>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</b>                                                                                                                |                |
| 20 01 02     | üveg                                                                                                                                                                             | 300            |
| 20 01 10     | ruhanemű                                                                                                                                                                         | 100            |
| 20 01 11     | textíliák                                                                                                                                                                        | 100            |
| 20 01 28     | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től                                                                                                       | 100            |
| 20 01 39     | műanyagok                                                                                                                                                                        | 500            |
| <b>20 02</b> | <b>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</b>                                                                                              |                |
| 20 02 01     | biológiailag lebomló hulladék                                                                                                                                                    | 500            |
| 20 02 03     | egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék                                                                                                                                      | 400            |
| <b>20 03</b> | <b>Egyéb települési hulladék</b>                                                                                                                                                 |                |
| 20 03 01     | egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is                                                                                                            | 10 000         |
| 20 03 02     | piacokon képződő hulladék                                                                                                                                                        | 100            |
| 20 03 03     | úttisztításból származó maradék hulladék                                                                                                                                         | 1 500          |
| 20 03 06     | szennyvíztisztításból származó hulladék                                                                                                                                          | 100            |
| 20 03 07     | lomhulladék                                                                                                                                                                      | 15 000         |
| 20 03 99     | közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék                                                                                                                                | 1 000          |
|              | <b>Összesen maximum:</b>                                                                                                                                                         | <b>120 000</b> |

H. melléklet

|                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                   | Száma: H. mell. 15/16. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

**1.6. A hulladéklerakóban gátépítés, a hulladéktesten kialakítandó közlekedési út megépítése, és a lerakott hulladékok szükség szerinti takarása során hasznosítható hulladékok**

| Azonosító kód | Hulladéktípus megnevezése                                                                                                                                                            | Maximális mennyiség (tonna/év)    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>17</b>     | <b>ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)</b>                                                                                           |                                   |
| <b>17 01</b>  | <b>Beton, téglá, cserép és kerámia</b>                                                                                                                                               |                                   |
| 17 01 01      | beton                                                                                                                                                                                | 300                               |
| 17 01 02      | tégla                                                                                                                                                                                | 300                               |
| 17 01 03      | cserép és kerámia                                                                                                                                                                    | 200                               |
| 17 01 07      | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól                                                                                          | 9 500                             |
| <b>17 05</b>  | <b>Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</b>                                                                                  |                                   |
| 17 05 04      | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól                                                                                                                                    | 2 000                             |
| <b>19</b>     | <b>HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</b> |                                   |
| <b>19 05</b>  | <b>Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék</b>                                                                                                                          |                                   |
| 19 05 03      | előírástól eltérő minőségű komposzt                                                                                                                                                  | 5 000                             |
| 19 05 99      | közelebbről meg nem határozott hulladék                                                                                                                                              | 20 000                            |
| <b>19 12</b>  | <b>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</b>                                                 |                                   |
| 19 12 09      | ásványi anyagok (pl. homok, kövek)                                                                                                                                                   | 10                                |
| <b>20</b>     | <b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS</b>     |                                   |
| <b>20 02</b>  | <b>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</b>                                                                                                  |                                   |
| 20 02 02      | talaj és kövek                                                                                                                                                                       | 500                               |
|               | <b>Összesen, maximum:</b>                                                                                                                                                            | <b>A lerakott hulladék 20 %-a</b> |

|                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>HULLADÉK (H)</b>                                                                                  | Száma: H. mell. 16/16. oldal                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő<br/>Központ egységes környezethasználati<br/>engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

## 1.7. A gyűjtési célból átvehető hulladékok:

| Azonosító kód | Hulladéktípus megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maximális mennyiség (tonna/év) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>15</b>     | <b>ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT</b>                                                                                    |                                |
| <b>15 01</b>  | <b>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</b>                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 15 01 03      | fa csomagolási hulladék                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                            |
| <b>16</b>     | <b>A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>16 01</b>  | <b>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</b> |                                |
| 16 01 03      | hulladékká vált gumiabroncsok                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500                            |
| <b>20</b>     | <b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS</b>                                                                                                                             |                                |
| <b>20 01</b>  | <b>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 20 01 02      | üveg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300                            |
| 20 01 38      | fa, amely különbözik a 20 01 37-től                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500                            |
|               | <b>Összesen, maximum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1800</b>                    |

|                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)</b>                                | Száma: A. mell. 1/1. oldal                                                                                                                  |
|                                                                                                                       | <b>Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma: 134-25/2025.<br>KÜJ: 100 279 306<br>KTJ telephely: 100 468 989<br>KTJ lerakó: 101 620 579<br>KTJ komposzttelep: 101 620 591 |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gyakoriság          | Beadási határidő                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Hulladék-nyilvántartás</b><br>[a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]                                                                                                                                                               | folyamatos          | -                                             |
| <b>Hulladék-bejelentés</b><br>[Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | évente 1 alkalommal | tárgyévet követő év március 1.                |
| <b>Összefoglaló jelentés</b><br>[a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 18.§., és a Hull.ny.r. 12. § (6) bek. szerint]                                                                                                                                                                                                                              | évente 1 alkalommal | tárgyévet követő év március 1.                |
| <b>Nyilatkozat a tárgyévben képzett céltartalékról, valamint a környezetvédelmi biztosítás meglétéről</b><br>[a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]                                                                                                                                                                                                                     | évente 1 alkalommal | üzleti év végét követő év március 1.          |
| <b>Céltartalékot megalapozó költségbecslés</b><br>[Ht. 70. § (3) bek. szerinti adatszolgáltatás]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | évente 1 alkalommal | üzleti év végét követő év május 31.           |
| <b>Igazolás, hogy a céltartalék a tárgyévben rendelkezésre állt</b><br>[Ht. 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | évente 1 alkalommal | üzleti év végét követő év május 31.           |
| <b>Éves légszennyezés mértéke bejelentés</b><br>[Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]                                                                                                                                                                                                                                                                       | évente 1 alkalommal | tárgyévet követő év március 31.               |
| <b>LAL-változásjelentés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eseti               | változás bekövetkezését követő 30 napon belül |
| <b>Éves környezeti beszámoló:</b><br>– A gázemisszió mérésekről készített jegyzőkönyv és annak értékelése<br>– A termelés és üzemvitel jellemző adatai<br>– Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek.<br>– A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében.<br>– További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez<br>– Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések | évente 1 alkalommal | tárgyévet követő év március 31.               |