



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző: Jung Péter
Telefon: 72/896-912

Tárgy: Gige és Rinyakovácsi
vízellátásának vízbázis felülvizsgálata
és vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Gige és Rinyakovácsi vízellátásának vízbázis felülvizsgálata és vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/1009/2025. ált. számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közzhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. április 10.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/1009/2025. ált.

Az ügy tárgya: Kiskorpád vízellátásának a kijelölt vízbázis felülvizsgálatával történő vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

I.

A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal** Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a jogelődje által a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) részére 35200/3854-5/2016.ált. iktató- és S.LXI/98. vízikönyvi számon kiadott, majd a 35200/3854-16/2016. ált. és 35200/559-1/2020. ált. határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt – egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – kérelemre, az alábbiak szerint módosítja:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: KHKATHAT; KRID: 576058903
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Az engedély 2.2.2. pontja törölve helyébe a következő lép:

2.2.2. Vízkészletjárulékkel kapcsolatos rendelkezések:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	24 000 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	közcélú ivó
Víz kivétel időszaka:	flyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám	1,0

Az engedély 3. pontja törölve helyébe a következő lép:

3. Védelem alá helyezett vízbázis adatai:

3.1 Védelem alá helyezett vízkészlet adatai:

- a) a vízkészlet jellege: II. osztályú rétegvíz,
- b) vízáadó réteg megnevezése: felső pannon korú, változó vastagságú homokrétegek,
- c) a vízbázis védettsége: az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak nincs felszíni metszete, a kút védett felszín alatti vízkivételi műveknek minősül

- d) védelem alá helyezett víztermelés: hidrogeológiai „A” és „B” zóna „C” zóna

Gige 1. számú kút (B-4): 70,0 m³/nap 576 m³/nap

3.2 A vízműutak belső védőterülete:

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület a kútnál biztosított.

A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése (m ²)	Tulajdonos	Művelési ág
1. számú kút (B-4)	8/1	549	Gige Község Önkormányzata	kivett vízmű

A belső, külső védőidomok és a hidrogeológiai védőidom „A” zónák térbeli kiterjedését, a védőidomok felszíni vetületének sarokponti koordinátáit az engedély alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

3.3 Hidrogeológiai védőövezet „B” zóna:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

Gige vízellátó rendszer vízbázisának hidrogeológiai „B” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül kijelölésre:

3.3.1. Vertikális kiterjedése:

$Z_{\max} = 58,5 \text{ mBf (felszíntől: } \sim 125 \text{ m)}$

$Z_{\min} = 0,1 \text{ mBf (felszíntől: } \sim 184 \text{ m)}$

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: KHKATHAT; KRID: 576058903
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

3.3.2. Felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOVY	EOVX	Sorszám	EOVY	EOVX
HB1	538910.54	107584.1 9	HB13	538758.9 4	107053.9 7
HB2	538973.25	107565.9 4	HB14	538697.0 2	107080.9 5
HB3	539027.23	107528.6 3	HB15	538650.1 9	107118.2 6
HB4	539071.68	107465.1 3	HB16	538611.3 0	107173.0 3
HB5	539089.93	107408.7 7	HB17	538587.4 9	107236.5 3
HB6	539093.11	107336.5 4	HB18	538584.3 1	107304.0 0
HB7	539076.44	107267.4 9	HB19	538598.6 0	107382.5 8
HB8	539041.51	107188.1 1	HB20	538625.5 9	107439.7 3
HB9	538989.92	107126.2 0	HB21	538674.0 1	107503.2 3
HB10	538948.64	107090.4 8	HB22	538720.0 4	107543.7 1
HB11	538889.11	107060.3 2	HB23	538782.7 5	107573.0 8
HB12	538820.85	107046.0 3	HB24	538847.8 4	107587.3 7

3.4 Hidrogeológiai védőövezet „C” zóna:

A kút maximálisan kitermelhető vízmennyisége alapján meghatározott 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

Gige vízellátó rendszer vízbázisának hidrogeológiai „C” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **kerül kijelölésre:**

3.4.1. Vertikális kiterjedése:

 $Z_{\max} = 69,3 \text{ mBf (felszíntől: } \sim 115 \text{ m)}$
 $Z_{\min} = 0,1 \text{ mBf (felszíntől: } \sim 184 \text{ m)}$

3.4.2. Felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOVY	EOVX	Sorszám	EOVY	EOVX
HC1	538914.52	107947.61	HC15	538540.14	106692.16
HC2	539045.23	107916.93	HC16	538396.73	106782.33
HC3	539185.72	107843.63	HC17	538311.58	106883.60
HC4	539291.27	107751.78	HC18	538237.25	107005.98
HC5	539380.45	107606.57	HC19	538197.61	107119.41
HC6	539448.21	107432.06	HC20	538176.66	107242.32
HC7	539451.30	107199.58	HC21	538179.18	107362.10
HC8	539386.54	107000.42	HC22	538205.26	107484.65

HC9	539303.15	106875.12	HC23	538296.35	107674.02
HC10	539240.78	106804.00	HC24	538379.51	107769.74
HC11	539063.99	106687.87	HC25	538530.15	107884.08
HC12	538911.97	106640.58	HC26	538652.58	107929.09
HC13	538795.21	106628.30	HC27	538767.80	107952.97
HC14	538677.56	106634.64			

A belső, külső és a hidrogeológiai védőidomok felszíni vetületével érintett ingatlanok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az engedély 4. pontja törölve, helyébe a következő lép:

4. Az engedély **2030. április 30-ig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Az engedély az 5.14. ponttal kiegészül:

- 5.14. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 008896-0002/2025. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

Az engedély 6.8. pontja törölve, helyébe a következő lép:

- 6.8. Jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a települések rendezési tervébe át kell vezetni.

Felelős: Gige Község Önkormányzata

Határidő: 2027. április 30.

Az engedély a 6.11. ponttal kiegészül:

- 6.11. Jelen határozat alapján Gige, 8/1 helyrajzi számú ingatlan esetében az illetékes földhivatalnál gondoskodni kell a „**vízbázis belső védőterület**”, mint **jogi jelleg bejegyzéséről**.

Felelős: Gige Község Önkormányzata

Határidő: 2026. április 30.

Az engedély 1. számú melléklete kicserélésre kerül.

III.

1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) SO/NEF1/00130-2/2025. számú szakvéleményében kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.
2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban: Kaposvári Népegészségügy) SO-04/NEO/00512-2/2025. számú szakvéleményében kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

IV.

Az engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 117 200,- Ft, mely összeg megfizetésre került.

A Vízügyi Hatóság a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: KHKATHAT; KRID: 576058903
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

A Vízügyi Hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül jelen határozatot nyilvánosan közzéteszi, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére indított vízbázis felülvizsgálat miatt vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletben foglalt táblázata alapján szakkérdés vizsgálata céljából megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn és hozzá járult az üzemeltetéshez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
osztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30401/1009-12/2025.ált.