



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	134-27/2025.	Tárgy:	A Pécs-Kökényi Regionális
Ügyintéző:	Verasztó-Tóth Tekla		Hulladékkezelő Központ egységes
	Ruszkainé dr. Lázár Olga		környezethasználati engedélyének
Telefonszám:	72/795-171		felülvizsgálata tárgyában kiadott, 134-25/2025. ügyiratszámú határozat
			kijavítása
	KÜJ:		100 279 306
	KTJ_{telephely}:		100 468 989
	KTJ_{lerakó}:		101 620 579
	KTJ_{komposzt}:		101 620 591
	Mell:		Th, Te, H, L, A

HATÁROZAT

A területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság a **Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (7632 Pécs, Siklósi u. 52., a továbbiakban: Környezethasználó) részére **kiadott, 134-25/2025. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedélyt) – a Engedély Th., Te. és H. mellékletében történt elírás miatt – az alábbiak szerint

kijavítja.

Az Engedély Th. mellékletének helyébe jelen határozat Th./M. melléklete lép.

Az Engedély Te. mellékletének helyébe jelen határozat Te./M melléklete lép.

Az Engedély H. mellékletének helyébe jelen határozat H./M. melléklete lép.

Az Engedély az előzőekben foglalt kijavítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

A jelen döntés csak az Engedéllyel együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Környezetvédelmi Hatóság a Környezethasználó részére teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lezárásaként 2025. április 30. napján kiadta az Engedélyt.

A Környezetvédelmi Hatóság az Engedély kiadása után észlelte, hogy az Engedély Th. és Te. mellékletének helyszínrajzait nem aktualizálta, illetve a H. melléklet *“Lerakással ártalmatlanítható hulladékok”* köréből egy hulladéktípus nem került felsorolásra, melyet saját hatáskörben javított.

A Környezetvédelmi Hatóság a fenti elírás tekintetében megállapította, hogy az, az ügy érdemére nem hat ki és a kijavítás az alapdöntést nem befolyásolja, és nem jár az Engedély jelentős módosításával. Az elírás az Engedély **Th., Te. és H. mellékletét** érinti.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) bekezdése szerint, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Engedély hivatalból történő kijavításáról jogi akadály hiányában a rendelkező részben foglaltak szerint az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság a jelen határozatról szóló közleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. (9) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2) bekezdése alapján jár el, az illetékességről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

Pécs, 2025. május 15.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Dél-Kom Nonprofit Kft. (adószáma: 11541587-2-02) + mell. – CK
2. Kökény Község Önkormányzata (hiv.szám: Ko/64-4/2025) + mell. – HK
3. Szilvás Község Önkormányzata + mell. – HK
4. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (hiv.sz.:BA/NEF/00294-2/2025.)+ mell. – HK
5. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.sz.: 87-4/2025.)+ mell. – BP
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.sz.: 1708-2/2025.)+ mell. – BP
7. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/00417-2/2025.)+ mell. – HK
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatóság Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.sz.: 30401/1296-1/2025.ált.) + mell. – HK
9. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
10. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + mell.
11. Irattár + mell.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/4. oldal
	Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Rövidített neve: Dél-Kom Nonprofit Kft.
- 1.3. Székhelye: 7632 Pécs, Siklósi u. 52.
- 1.4. Statisztikai számjele: 11541587-3811-572-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 279 306

2. A telephely főbb adatai:

- Telephely címe: 7639 Kökény 057, 059, 063/9 hrsz., Szilvás 021 hrsz.
- EOV koordináták: X: 71 370 Y: 584 680
- Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 468 989
- Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}:
- KTJ_{lerakó}: 101 620 579
- KTJ_{komposzttelep}: 101 620 591

A terület adatai:

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület	Tulajdonos
Kökény 057/a	kivett telephely	1 ha 5360 m ²	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kökény 057/b	kivett szemétklerakó telep és épület	11 ha 4029 m ²	
Kökény 063/9	telephely komposztáló	5 ha 7276 m ²	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Kökény 059/a	legelő	6203 m ²	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kökény 059/b	kivett szemétklerakó telep	4100 m ²	
Szilvás 021/a	kivett szemétklerakó telep	11 ha 6631 m ²	
Szilvás 021/b	erdő	8790 m ²	
Szilvás 021/c	kivett árok	4275 m ²	

A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző hulladéklerakónak a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti besorolása: **B3 kategória**

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/4. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

3. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

- 3.2. TEÁOR08 kód: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 3.3. NOSE-P kód: 109.06 Hulladéklerakás (Szilárd hulladék külszíni ártalmatlanítása)

4. A telephely elhelyezkedése, megközelítése

A telephely megközelítése az 58. számú országos főútvonalról a Pogányi repülőtérrel szemben leágazó, szilárd burkolattal ellátott 2,3 km hosszú, 6 m széles aszfalt bekötőúton történhet.

5. A telephely létesítményei:

Mechanikai-biológiai kezelő (MBH)

- Fedett fogadóterület és feldolgozó csarnok
- Fedett bálatároló
- Manipulációs terek
- Szociális blokk és üzemi irányító helyiség
- Csurgalékvíz tároló

Válogatómű

- Válogatócsarnok
- Bálatároló
- Manipulációs terek
- Szociális blokk
- Csurgalékvíz tároló

Biológiai kezelés

- Biostabilizáló csarnok, csurgalékvíz medencével, biofilterrel
- Fedett szalaghíd
- Utóstabilizáló tér, csurgalékvíz medencével
- Zöldhulladék komposztálótér, csurgalékvíz medencével
- Szociális blokk és üzemi irányító helyiség
- Burkolt övárak rendszer a csurgalékvíz gyűjtéshez


Lerakó

- Lerakómedence
- Csurgalékvízgyűjtés
- Gázgyűjtő és kezelő rendszer
- Monitoring rendszer
- Csurgalékvíz tisztító berendezés
- Időszakosan működő mobil csurgalékvíz tisztító berendezés
- Övárak rendszer a csapadékvíz elvezetéshez a depó körül
- Levezető út a II/A ütem végétől a depó ürítőhelyig


Kiszolgáló létesítmények

- Szociális és irodaépület
- Mérlegház, hídmérlegek
- Porta
- Gépszín és műhely
- Kerékmosó
- Gépjárműmosó
- Üzemanyagtöltő állomás
- Meteorológiai állomás
- Beléptető rendszer, biztonságtechnika és kommunikációs rendszer
- Utak
- Térburkolatok
- Parkoló
- Véderdő

A kezelőlétesítmények helyszínrajza:




	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 4/4. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A II/B ütemű hulladéklerakó helyszínrajza:


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 1/12. oldal
	Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A tevékenység ismertetése:

1. A válogatómű a lakossági, a közületi és intézményi szelektív gyűjtésből, valamint a hulladékudva-rokból származó szelektív hulladékot fogadja. A válogatás kézi és gépi erővel történik. A kiválogatott, bebálázott másodnyersanyag hulladék újra-feldolgozókhöz, hasznosítókhöz kerül kiszállításra.

1.1. A hulladék válogatásának technológiai folyamata optikai válogató rendszer nélkül:

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A válogatóműhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- | | |
|---|--|
| - 4060 m ² válogató csarnok | - 1 db örvényáramú szeparátor |
| - 90 m ² szociális blokk (szennyvízgyűjtő, vízellátás, elektromos ellátás) | - 1 db perforátor |
| - 1 185 m ² bálátároló | - 1 db zsáktépő |
| - 3 350 m ² manipulációs tér | - 2 db szalag feletti mágneses fémleválasztó |
| - 200 m támfal | - 1 db automata bálázógép |
| - 6 db felhordó szalag | - 1 db hűtve szárító |
| - 6 db gyűjtő szalag | - 2 db kompresszor |
| - 1 db kihordószalag | - 1 db bálázó szalag |
| - 5 db válogató szalag | - légtechnika, porelszívás |
| - 3 db kabin | - 2 db tolólapos gép |
| - 1 db ballisztikus szeparátor | - 3 db targonca bálafogóval |
| - 1 db dobrosta | - 1 db teleszkópos targonca bálafogóval |
| - 3 db optikai leválasztó | - konténerek |


Az előkezelés, a válogatás során másodlagosan keletkezett hulladékok:

- 19 12 01 papír és karton
- 19 12 04 műanyag és gumi
- 19 12 12 válogatási maradék, egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
- 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek)

A keletkezett hulladékokat elsősorban az mechanikai-biológiai kezelő létesítménybe szállítják át, ahol további előkezelésre kerülnek, vagy hulladéklerakón kerülnek ártalmatlanításra.

A válogatás során előkerülő veszélyes hulladékokat vállalkozási szerződés keretében engedéllyel rendelkező szakkég szállítja el.

A válogatás technológiai folyamatát a következő ábra mutatja be:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 4/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A válogatóműhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 4060 m² válogató csarnok
- 90 m² szociális blokk (szennyvízgyűjtő, vízellátás, elektromos ellátás)
- 1 185 m² bálátároló
- 3 350 m² manipulációs tér
- 200 m támfal
- 6 db felhordó szalag
- 6 db gyűjtő szalag
- 5 db válogató szalag
- 1 db kihordó szalag
- 3 db kabin
- 1 db ballisztikus szeparátor
- 1 db dobrosta
- 3 db optikai leválasztó
- 1 db örvényáramú szeparátor
- 1 db perforátor
- 1 db zsáktépő
- 2 db szalag feletti mágneses fémleválasztó
- 1 db hűtve szárító
- 2 db kompresszor
- 1 db automata bálázógép
- 1 db bálázószalag
- légtechnika, porelszívás
- 2 db tolólapos gép
- 3 db targonca bálafogóval
- 1 db teleszkópos targonca bálafogóval
- konténerek

Az előkezelés, a válogatás során másodlagosan keletkezett hulladékok:

- 19 12 01 papír és karton
- 19 12 04 műanyag és gumi
- 19 12 12 válogatási maradék, egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
- 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) – porleválasztóból

A keletkezett hulladékokat elsősorban a mechanikai-biológiai kezelő létesítménybe szállítják át, ahol további előkezelésre kerülnek, vagy hulladéklerakón kerülnek ártalmatlanításra. A válogatás során előkerülő veszélyes hulladékokat vállalkozási szerződés keretében engedéllyel rendelkező szakcéggel szállítja el.

1. Mechanikai-biológiai kezelő létesítmény (MBH)

A létesítménybe bekerülő hulladékot két frakcióra választják szét. A biológiailag lebomló frakcióra, illetve a „maradék”, nagy fűtőértékű komponensekben gazdag ún. könnyű frakcióra. A biológiailag lebomló frakció stabilizálás után lerakásra kerül. A stabilizálás során csökken a lerakott hulladék szerves anyag tartalma, valamint biológiai aktivitása. Az MBH előnyei között említhető a hulladékból kinyerhető számos hasznosítható anyag, ilyen például a fém, illetve a hulladék energetikailag jól hasznosítható összetevőiből előállított anyag energiakinyerése.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 5/12. oldal
	Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

Az MBH létesítmény az éghető és biológiailag lebontható komponenseket egyaránt tartalmazó nem veszélyes vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok fogadására alkalmas. A beérkező hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható és az így előkészített anyag fajtánként eltérő módon hasznosító, illetve minimalizálható a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyisége.

A szállító gépjárművek a hulladékokat az MBH csarnok 960 m²-es betonozott, alul összefolyóval ellátott fedett részére üríti. Az ürítést követően a gépjármű elhagyja a csarnok előterét. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a csurgalékvíz aknába jutnak.

A leürített hulladékot emelhető fülkés ipari gémes, válogatómarkoló kanalas rakodógépek adagolják fel az előaprító gépre. Az előaprító gép a vegyes hulladékot, és eltérő időpontban a lomtalanításból származó lomot, a hulladékuvarokból származó darabos hulladékot és a válogatómű válogatási maradékát, valamint egyéb ipari beszállításokból származó hulladékot dolgozza fel. Az ürítőhelyre beszállított hulladékot a rakodógép feladagolja az aprítóberendezésre. Amennyiben a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek aprítása és feldolgozása veszélyes, azt a leürítés és adagolás közt előválogatással el kell távolítani az anyagáramból.

Az előaprító a feladott hulladékot <350 mm-es szemcseméretre aprítja. Az aprítást követően az aprított anyagáramból a mágnesezhető fémek egy része leválasztásra kerül. A leválasztott fémek összegyűjtése a leválasztó berendezés alatti fémkonténerben történik. A következő lépésben a dobszítán a 80 mm-nél kisebb szemcsék kerülnek leválasztásra, amelynek több mint 80%-a biológiai eredetű (BIO frakció) hulladék. Így két frakció keletkezik egy 80 mm alatti frakció és egy 80 mm feletti frakció. Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia. A BIO frakciót egy külön szalagrendszer átszállítja a biológiai kezelő csarnokba, ahol a biológiai kezelés első fázisa zajlik. A másik, a mechanikai feldolgozórendszerben maradó 80-350 mm közötti anyagáram egy örvényáramú szeparátorra kerül, ahol a nem mágnesezhető fémeket (pl. réz, alumínium) választják le.

Az éghető komponenseket tartalmazó <80 mm átmérőjű anyagáram, pl. válogatási maradék közvetlen feladása az örvényáramú szeparátor és a nehézsúlyos leválasztó között, egy maró rotoros feladón keresztül történhet.

A következő mechanikai kezelőegység a légszeparátor. A még fennmaradt anyagból légárammal történik a nehéz frakció kiválasztása, amely kihordószalagon a csarnokon kívül lévő konténerbe jut, ahonnan mérlegelés után a lerakóba kerül ártalmatlanításra. A könnyű, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék halad tovább a légárammal, amely ezt követően egy expanziós térbe kerül és leülepedik, majd egy átadó-szalagrendszer segítségével az utóaprítóba jut.


A két darab utóaprító feladata a szilárd települési hulladékból előállított magas fűtőértékű másodtüzelőanyag szemcseméretének homogenizálása (jelenleg <60 mm). Miután a végső szemcseméret beállítása megtörtént, következik a második mágnesezhető fémléválasztó, amelynek feladata a feltárt anyagból a maradék, kisebb szemcseméretű vaskéreg leválasztása.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 6/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A keletkező éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék szállításának irányai: bálázás, előkamrás prés a Walking Floor pótkocsi töltése és az ömlesztett tárolás, amikor a szalagrendszer egy „betonbunkerbe” táplálja az RDF-et. Az RDF átmeneti tárolása fedett bálátárolóban történik.

A technológiában porelszívás van kiépítve az összes átadási pontnál: az előaprítónál, dobszítánál, örvényáramú szeparátornál, a vasleválasztóknál, a légszeparátornál, a két utóaprítónál a bálázónál.

A technológiai folyamatot az alábbi ábra mutatja be:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 7/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A mechanikai előkezelőhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 3.168 m² csarnok és fedett ürítőhely
- 2.000 m² bálátároló
- 5.000 m² manipulációs tér
- 60 m² szociális blokk és üzemi irányító helyiség
- 1 db telepített előaprító gép
- 1 db dobszita
- 2 db Fe leválasztó
- 1 db NFe leválasztó
- 1 db légosztályozó
- 1 db maró rotoros feladó
- 2 db utóaprító gép
- 1 db előkamrás prés
- szállítoszalag-rendszer
- légtechnika, porelszívás
- 1 db homlokrakodó
- 2 db emelhető fülkés ipari gémes, válogatómarkoló kanalas rakodógép
- 2 db teleszkópos targonca bálafogóval
- 5 db WF félpótkocsi
- 2 db félpótkocsi, ponyvás
- 3 db nyerges vontató
- 1 db karos, konténeres belső szállítójármű
- konténerek

Az éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó nagy fűtőértékű másod-tüzelőanyag, cementgyári, illetve erőműi felhasználásra kerülnek, így a cement és az áram előállításánál az éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék fosszilis tüzelőanyagot helyettesít.

2. Biológiai kezelés, stabilizálás

A mechanikai kezelés során leválasztott magas szerves anyag tartalmú hulladékot biológiai kezeléssel a biológiai kezelő csarnokban stabilizálásra kerül. A hulladék a mechanikai kezelő csarnokból kihordó szalagon jut el az előstabilizáló csarnokba, ahol terítő szalagra kerül. A terítoszalag feladata az anyagáram egyenletes elosztása a stabilizáló csarnok teljes hosszában. Az így képzett prizma forgatása komposztforgató géppel 2-3 nap/forgatás periódusban történik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 8/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

Az előstabilizálás a biológiai kezelés első fázisa, ahol az intenzív szerves anyag bomlás jelentős bűzképződéssel járhat, ezért a csarnokból elszívott levegő biofilterekbe kerül, ahol a mikroorganizmusok lebontják a bűzképző komponenseket.

Miután a könnyen bomló szerves komponensek nagyrészt már lebomlottak, homlokrakodó gép végzi el az előstabilizált anyag kihordását a csarnokból. A hulladékot szállítása gépjárművekkel történik az utóérlelés helyére, vagy a csarnok É-i végénél lévő feladógaratba, ahonnan egy fedett szalaghídon szállító szalag szállítja a hulladékot az utóérlelés helyére.

Az utóstabilizáló téren az anyag prizmás komposztálási eljárással stabilizálásra kerül. A stabilizálási folyamat során itt is szükség van forgatásra 3 nap/forgatás periódusban. A keletkező csurgalékvíz gyűjtőmedencébe kerül.

A bomlási folyamatok lezajlását követően (időjárástól függően 2-3 hónap) a stabilizált hulladékot a hulladéklerakóban ártalmatlanításra kerül.


A biológiai kezelőműhöz tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 2.880 m² előstabilizáló csarnok
- 9.800 m² utóstabilizáló tér
- 1 db kezelő és szociális konténer
- 1 db 200 m³-es és 1 db 700 m³-es csurgalékvíz medence
- 1 db terítőszalag rendszer
- 1 db légelszívó rendszer biofilterrel
- 1 db fedett szalaghíd
- 2 db önjáró komposztforgató
- 2 db homlokrakodó
- 1 db dobrosta fém és vákuumos leválasztóval
- 2 db billencs teherautó
- 1 db folyamatszabályozási rendszer

A stabilizált anyag a hulladéklerakóba kerül deponálásra, illetve a hulladéklerakó rekultivációja során a rekultivációs rétegrendekben használható fel.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 9/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A stabilizálás technológiai folyamatát az alábbi ábra mutatja be:



3. A Komposzttelep technológiai leírása és főbb műszaki adatai

A Dél-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltatási területén megoldott a zöldhulladékok szelektív gyűjtése gyűjtőjárat segítségével vagy a hulladékgyűjtő udvarokban, ezért ezek a hulladékok külön kerülnek beszállításra, illetve kezelésre a komposztáló telepen.

A komposzttelep ugyanúgy, mint a stabilizáló tér övárokkal, 1 %-os oldalirányú lejtéssel és egy 450 m³-es csurgalékvíz medencével került kialakításra. A komposzttelepen két funkcionális egység különül el a komposztálótér és az alapanyag tárolótér. A komposztálótér (4.000 m²) és az alapanyag-tárolótér (szintén 4.000 m²) beton táblás burkolaton lett kialakítva.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 10/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A beszállított zöldhulladék egy homlokrakodóval táplált mobil aprítógéppel kerül leaprításra és a stabilizáláshoz hasonlóan, táblás komposztálási eljárással, 3 napos forgatási idővel kezelik. A tervezett tartózkodási idő 30 nap. A táblaprizma forgatására az utóstabilizálásnál használt forgatógépet alkalmaznak. A komposztálódási folyamat végén a komposztálódott anyagot dobrostával átrostálják, az áthulló finom frakció a kész komposzt.

A komposzttelephez tartozó építmények, eszközök, gépek jegyzéke:

- 4.000 m² komposztálótér
- 4.000 m² alapanyag tárolótér
- 1 db 450 m³-es csurgalékvíz medence
- 2 db aprítógép
- 1 db dobszita
- 2 db önjáró komposztforgató (stabilizálóval közösen)
- 4 db homlokrakodó

A komposztálás során leválasztott, komposztálásra alkalmatlan anyagok 19 05 01 – települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója – azonosító kódon és 19 12 12 - egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) a hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra. Az előírásnak nem megfelelő komposzt 19 05 03 – előírástól eltérő minőségű komposzt – azonosító kódon a hulladéklerakón takaró réteggként kerül hasznosításra, illetve alkalmas hulladéklerakó rekultivációjához.

A kész komposztot Pécsi Zöldkomposzt néven zsákos és ömlesztett formában forgalmazzák.

4. A II/B ütemű hulladéklerakó ismertetése

A II/B ütemű hulladéklerakóra kerül beszállításra a telephely létesítményeiben (MBH, komposzttelep, válogatómű) keletkező biológiailag stabilizált hulladék (stabilát), a mechanikai kezelésnél leválasztott nehéz frakció, az energetikailag nem hasznosítható tüzelőanyag (ha a bálátárolók megteltek), az MBH csarnokban előkezelt lom, valamint az MBH üzemszünete esetén a vegyes kommunális hulladék, a válogatási maradék, az előírástól eltérő minőségű komposzt, illetve a zöldhulladékból nem komposztálható frakciók.

A 22 300 m² alapterületű hulladéklerakó egy É-D-i hosszanti, és egy K-Ny-i keresztirányú osztótöltéssel, négy depótérre osztva lett kialakítva. A hulladéklerakó medencének mind a 4 szakaszát, É-D-i irányban 3%-os lejtéssel alakították ki. Ezen kívül, az 1 és 3 számú kazetta keleti irányban, míg a 2 és 4 számú kazetta nyugati irányban is 3%-os lejtéssel rendelkezik.

A határoló belső oldali rézsűmeredekségek, a kiviteli tervben megadott terepadottságokhoz igazodnak. Az északi és déli záró töltések 1:3 meredekséggel, míg a keleti rézsűoldal 1:4.5, a nyugati rézsűoldal pedig 1:3.5 meredekségűre profilozták.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 11/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A hulladéklerakó művelése gödőfeltöltéssel történik a DK-i 1 és 2 kazettával kezdődően, majd a 3 és 4 kazetta feltöltésével. Első rétegben stabilizált hulladék került terítésre, minimum 40 cm-es vastagságban. A hulladék tömörítésére kompaktort alkalmaznak, a szigetelés és a drain-rendszer védelme érdekében csak 1,5-2,0 m lerakási magasság elérése után. Nem a mechanikai-biológiai előkezelőből származó hulladék lerakása esetén biostabilizált hulladékból, inert hulladékból vagy előírástól eltérő minőségű komposztból napi takarást alkalmaznak. A hulladékszállító gépjárművek depótesten történő biztonságos közlekedésének - az ürítő hely megközelítése - érdekében a lerakott, tömörített hulladék felületén inert hulladékból közlekedési utakat építenek, amelyeket a hulladéktest emelkedésével folyamatosan emelnek.

A kiépített medence D-i gát koronaszintjének elérésekor és azt követően földből trapéz gát kerül kialakításra, 1/3 rézsűemelkedéssel 3 m osztószintenként. Az osztószint magassága meggyezik a kazetta feltöltések szintmagasságával. A megfelelő lépcsős kialakítás meggátolja a csapadék okozta eróziót, és az előzőekben lerakott hulladéktérhez megfelelő csatlakozást biztosít. A hulladék feltöltés során a depónia felszínét 3-5%-os lejtéssel alakítják ki, hogy a csapadékvíz levezetése az oldalrészük irányában biztosított legyen. Új szint emelése előtt az oldalszigetelő fólia védelem biztosítása érdekében személygépkocsi gumiabroncsot és kb. 40 cm stabilátot terítenek az első rétegben.

Az inert hulladékot a hulladékszállító gépjárművek depótesten történő biztonságos közlekedésének elősegítése, az ürítő hely megközelíthetősége érdekében, az oda vezető út kialakítására, gátépítésre, illetve a depótest takarására használják fel a technológiához szükséges mennyiségben. Ezen hulladékok nem lerakásos ártalmatlanítás céljából kerülnek be a hulladéklerakóba, hanem hasznos célt szolgálva építőanyagok helyébe lépnek.

Az átvett építési bontási hulladékok közül csak a technológiának megfelelő méretű, útkialakításhoz és a lerakott hulladék szükség szerinti takarására alkalmas hulladékokat használnak fel. Az inert hulladékok mennyiségét homlokrakodó segítségével juttatják el a depótesten található az ürítő hely megközelítését biztosító út nyomvonalához. A hulladék egyenletes elterítését követően a megfelelő tömörség elérése érdekében kompaktor segítségével történik a tömörítés.

A lerakóterület szigetelt talpfelülete (az oldalrészük közötti terület), valamint a csurgalékvíz tároló medence fóliaszigetelése alá geofizikai szenzorrendszert telepítettek, 5×5 m-es hálózathoz.

- 40 cm vastag. mechanikai védőréteg
- geotextília szűrő réteg 250 g/m²
- felületi szivárgó OK 16/32 kavics 50 cm
- geotextília mechanikai védelem 1000 g/m²
- HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
- geofizikai szenzorrendszer
- 25 cm helyi ásványi agyag beépítve, min. try=95%, tükörfelülettel
- TEMABENT-3800 geoszintetikus bentonit szigetelőpaplan k<2x10-11 m/s
- 25 cm helyi ásványi agyag beépítve, min. try=95%, tükörfelülettel

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 12/12. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

A rézsűszigetelés rétegfelépítése felülről lefelé haladva a következő:

- Leterhelő gumibroncs-füzérek (a szél szívóhatása ellen) felül kihorgonyzó oszlopokhoz függesztve.
- 2,5 mm vastag HDPE fólia, kettős varratokkal hegesztve, helyszíni minőségellenőrzéssel
- geofizikai szenzorrendszer
- 50 cm kiegyenlítő réteg, helyi termett talajból építve, $\gamma_{ry}=95\%$, tükörfelülettel

5. A telephely kiszolgáló létesítményei:

- Csurgalékvíz gyűjtő- és elvezető rendszer
- Csurgalékvíz tisztító rendszer
- Időszakosan üzemelő, fordított ozmózis elvén működő mobil csurgalékvíz tisztító berendezés
- Csapadékvíz-gyűjtő, - kezelő és - elvezető létesítmények
- Talajvíz megfigyelő monitoring rendszer
- Gázgyűjtő és kezelő rendszer
- Mérlegház, hídmérlegek
- Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely
- Porta
- Iroda és szociális épület
- Beléptető rendszer, biztonságtechnika és kommunikációs rendszer
- Utak, térburkolatok
- Parkoló
- Gépszín és műhely
- Gépjárműmosó
- Üzemanyagtöltő állomás
- Véderdő, parkosítás
- Kerítés
- Meteorológiai állomás

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 1/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

1. Az engedély birtokában a Hulladékkezelő Központ hulladékkezelő egységeiben kezelhető hulladékok:

1.1. A válogatóműben előkezelhető – szelektíven gyűjtött – hulladékok

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	15 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	5 000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1 500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	1 000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	15 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	5 000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	2 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBB-RŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 17	vasfémek	1 000
16 01 18	nemvas fémek	1 000
16 01 19	műanyagok	300
16 01 20	üveg	200

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 2/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRT-VE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	500
17 02 02	üveg	500
17 02 03	műanyag	500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK-BŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	1 000
19 12 02	fém vas	2 500
19 12 03	nemvas fémek	1 500
19 12 04	műanyag és gumi	1 000
19 12 05	üveg	1 000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	100
19 12 08	textíliák	50
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍ-TETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	1 000
20 01 02	üveg	500
20 01 10	ruhanemű	50
20 01 11	textíliák	50
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	műanyagok	1 000
20 01 40	fémek	1 500

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 3/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

20 03	Egyéb települési hulladék	
20 03 07	lomhulladék	1 000
20 03 99	közelebből meg nem határozott lakossági hulladék	500
Összesen, maximum:		30 000

1.2. A mechanikai-biológiai előkezelő műben előkezelhető hulladékok

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	500
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	500
02 02	Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék	
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 03	Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	2000
02 05	Tejipari hulladék	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 06	Sütő- és cukrászipari hulladék	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	50
02 07	Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)	
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	50

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 4/16. oldal
	Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	1 000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	500
03 03	Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	100
04 02	Textilipari hulladék	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	100
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	100
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	20
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	30
12 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	4 000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 5/16. oldal
	Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	100
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	100
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	15 000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruházat	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	50
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	100
16 01 19	műanyagok	100
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	300
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	5 000
19 12 04	műanyag és gumi	1 000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 6/16. oldal
	Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	100
19 12 08	textíliák	1 000
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	1 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	15 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	700
20 01 10	ruhanemű	300
20 01 11	textíliák	300
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	műanyagok	500
20 02	Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	400
20 03	Egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	140 000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	500
20 03 07	lomhulladék	12 000
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	1 500
	Összesen, maximum:	150 000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 7/16. oldal
	Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

1.3. A szennyvízkezelő berendezés(ek)ben előkezelhető hulladék

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK-BŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 07	Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz	
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	15 000
	Összesen, maximum:	15 000

1.4. Komposztálással hasznosítható hulladékok

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	100
02 03	Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	500

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 8/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	50
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	50
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	15 000
20 03	Egyéb települési hulladék	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	500
	Összesen, maximum:	15 000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 9/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

1.5. Lerakással ártalmatlanítható hulladékok

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZÁ-TÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 05	Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék	
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	1000
01 05 08	klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	500
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	200
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	500
02 01 99	közelebről meg nem határozott hulladék	300
02 02	Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék	
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 03	Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	1000
02 05	Tejipari hulladék	
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 06	Sütő- és cukrászipari hulladék	
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	50

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 10/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

02 07	Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)	
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	50
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	300
03 03	Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	100
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	Bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	50
04 02	Textilipari hulladék	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	100
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	Műanyagok, mógumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	1000
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	Festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	50

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 11/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	300
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	100
10 09	Vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	1 500
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 03	üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	50
10 12	Kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	100
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	300
10 13	Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	100
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	20
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	30
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	500
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	500
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	4 000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 12/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐ-ANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	100
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	200
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBB-RŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	100
16 01 19	műanyagok	100
16 01 20	üveg	200
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	300
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	1 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	600
17 01 02	tégla	100
17 01 03	cserép és kerámia	50
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	7 500

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 13/16. oldal
	Pécs-Kökeényi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 01	fa	100
17 02 02	üveg	100
17 02 03	műanyag	100
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	1 000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	4 500
17 06	Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	1 000
17 08	Gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	500
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	3 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK-BŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 05	Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	2 000
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	1 000
19 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	45 500
19 08	Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 01	rácsszemét	700
19 08 02	homokfogóból származó hulladékok	400
19 09	Ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	100
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	1 000
19 09 04	kimerült aktív szén	100

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 14/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	100
19 12	Közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	350
19 12 04	műanyag és gumi	550
19 12 05	üveg	100
19 12 08	textíliák	50
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	1
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	40 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	45 500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 02	üveg	300
20 01 10	ruhanemű	100
20 01 11	textíliák	100
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	100
20 01 39	műanyagok	500
20 02	Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	500
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	400
20 03	Egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	10 000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	100
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	1 500
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék	100
20 03 07	lomhulladék	15 000
20 03 99	közelebből meg nem határozott lakossági hulladék	1 000
	Összesen maximum:	120 000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 15/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

1.6. A hulladéklerakóban gátépítés, a hulladéktesten kialakítandó közlekedési út megépítése, és a lerakott hulladékok szükség szerinti takarása során hasznosítható hulladékok

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	300
17 01 02	tégla	300
17 01 03	cserép és kerámia	200
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	9 500
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 05	Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	5 000
19 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	20 000
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	10
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 02	Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek	500
	Összesen, maximum:	A lerakott hulladék 20 %-a

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 16/16. oldal
	Pécs-Kökenyi Regionális Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 134-25/2025. Módosítás száma: 134-27/2025. KÜJ: 100 279 306 KTJ telephely: 100 468 989 KTJ lerakó: 101 620 579 KTJ komposzttelep: 101 620 591

1.7. A gyűjtési célból átvehető hulladékok:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Maximális mennyiség (tonna/év)
15	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 02	üveg	300
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
	Összesen, maximum:	1800