



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2315-31/2025.

Ügyintéző: Geresics Angéla
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Környei Agráripari Zrt., Kétújfalui sertéstelep
egységes környezethasználati engedélye

KÜJ: 101 890 746

KTJ_{tph}: 100 980 908

KTJ_{lét}: 101 619 894

Mell.: Th., Te., L., Z., H., A

HATÁROZAT

A **Környei Agráripari Zrt.** (2851 Környe, Irtás pusztá 0597/7 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Kétújfalu, 067/17, 068/4, 083 hrsz.-ú ingatlanokon lévő sertéstelep bővítésére, üzemeltetésére vonatkozó **468-39/2021. ügyiratszámú határozatnak**, annak a 112-4/2024. ügyiratszámú módosítását **valamint** annak kérelemre és hivatalból szükségessé váló **jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti újabb módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján** a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Neve: | Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 1.2. Rövid neve: | Környei Agráripari Zrt. |
| 1.3. Székhelye: | 2851 Környe, Irtás pusztá 0597/7 hrsz. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 13749279-0111-114-11 |
| 1.5. Adószáma: | 13749279-2-11 |
| 1.6. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 101 890 746 |

2. A telephely adatai

- | | |
|---|-------------------------------|
| 2.1. Sertéstelep címe: | Kétújfalu, 067/17 (083) hrsz. |
| 2.2. EOY koordináták: | Y: 545 110 X: 70 496 |
| 2.3. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 100 980 908 |

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: Nagy létszámú állattartás Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely

(30 kg-on felüli) sertések számára

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja szerint]

Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára a R. 2. számú melléklet 11. c) pontja szerint]

3.2. Engedélyezett kapacitás:

Épület megnevezés		Férőhely (db)	korcsoport
1.	Megtermékenyítő	3 407	koca
		2	kan
2.	Vemhes kocaszállítás	6 206	koca
3.	Fiaztató	2 448	koca
4.	Malacnevelő	32 032	malac
5.	Malacnevelő	25 480	malac
6.	Süldőszállítás	3 786	süldő
		605	koca
7.	Kanszállás	100	kan
Összesen:		74 066	
30 kg-on felüli sertés össz.:		16 554	
ebből koca összesen:		12 766	

3.3. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágya kezelése

3.5. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 619 894

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben (a továbbiakban: jelen engedély) foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött, környezetvédelmi és törvényi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A létesítésre vonatkozó előírások

1.1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.1.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 1.1.2. A munkahelyi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.
- 1.1.3. A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen

hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

- 1.1.4. A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.
- 1.1.5. A sertéstelep bontási-építési munkálatai során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, továbbá a keletkező hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.1.6. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.1.7. A hulladék gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhat.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. Az építési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
- 1.2.2. A Kormányhivatal a telephelyen a **sertéstartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás **bővítését, rekonstrukcióját (megtermékenyítő, vemhes kocaszálló és fiaztató férőhelyszámainak a növelése, valamint új süldő- és kanszállás, és egy új, második malacnevelő létesítése)** létesítését és **6 hónapos próbaüzemét**, valamint az áramellátás technológiához kapcsolódó **P7 és P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások létesítését és **3 hónapos próbaüzemét** engedélyezi.
- 1.2.3. A **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz (sertéstelep) kapcsolódóan az előző pontban foglaltak szerint létesíteni engedélyezett, **2025 június 25. napjáig megvalósított átalakításokra, valamint az újonnan létesített hígtrágyatározókra vonatkozóan 2025. június 25. napjáig nyilatkozni kell, hogy a létesíteni tervezett beruházások közül melyek valósultak meg, és melyek várnak még létesítésre**, valamint nyilatkozni kell a sertésólak betelepítettségének mértékéről. Továbbá nyilatkozni kell a **2025. június 25. napjáig megvalósult sertésólak tervezett betelepítési üteméről, és arról, hogy a megvalósított létesítményekkel 2025. július 1. napját követően mikorra éri el a telephely a férőhelyszámok maximális kihasználtságát.** A Kormányhivatal a **D1** azonosítószámú diffúz forráson megvalósult fejlesztésekre vonatkozóan **2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig 6 hónap próbaüzem megtartását írja elő.**

- A telephely délnyugati sarkában újonnan létesített **2 db 7500 m³-es kapacitású hígtrágyatározóra** az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2017. február 15. napján kihirdetésre került *2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozatának* (a továbbiakban: BAT-következtetések) 4.6.1. pontjában foglaltaknak megfelelő **úszó természetes kéreg fedést kell alkalmazni. A BAT Következtetések 4.6.1. pontjában foglaltak szerint a kéreg az elegendő (legalább 2%) szárazanyag-tartalmú hígtrágya felületén képződhet a hígtrágyát alkotó szilárd anyagok jellegétől függően. A hatékonyság érdekében a kéregnek vastagnak kell lennie, azt nem lehet felzavarni és a hígtrágya teljes felületét fednie kell. A tárolót a felszín alól kell feltölteni, amint a fedőréteg kialakul, hogy elkerülhető legyen annak összetörése.**
- A próbaüzem alatt ki kell dolgozni a telephely délnyugati sarkában újonnan létesített 2x7500 m³-es kapacitású hígtrágyatározó BAT-következtetések Mellékletének 4.6.1. pontja szerinti úszó természetes kéreg fedéssel történő működésének folyamatos üzemeltetését és megfelelő alkalmazását biztosító technológiai utasítást, melyet a próbaüzemet követően be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
- a **D1** azonosítószámú diffúz forrás próbaüzem alatti működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-ában meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni;
- a trágya keletkezés-kiszállítás adatokat, az ólak takarítását, fertőtlenítését, a rendkívüli légszennyezéseket, valamint a foganatosított intézkedéseket az üzemnaplóban nyilván kell tartani;
- a próbaüzemről zárójelentést kell készíteni;
- a próbaüzemi zárójelentésben igazolni kell, hogy a sertéstelep környezetében, a védelmi övezet határától kezdve minden időjárási körülmények között biztosítható, hogy lakosságot zavaró szaghatás ne alakulhasson ki. A zárójelentésben a fentiekben túl ismertetni kell a tevékenység jellemzőit, a megvalósult – különösen az engedélyezettől eltérő – műszaki megoldásokat. A zárójelentést a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.
- 1.2.4. A **próbaüzem során a D1 azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan a szagcsökkentő intézkedések hatásának ellenőrzése érdekében akkreditált mérőszervezettel végeztetett olfaktometriás méréseket kell végezni, és igazolni kell, hogy a szaghatás terjedése szempontjából kedvezőtlen nyári, meleg időszakban a védelmi övezet határán a sertéstelep működéséből adódó zavaró szaghatás nem alakulhat ki. Az olfaktometriás mérések időpontjáról a Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell.**
- 1.2.5. A próbaüzemet követően – legkésőbb **2026. január 15. napjáig** – az olfaktometriás mérésekről készített **jegyzőkönyveket, a próbaüzemi zárójelentést, valamint az alapbejelentést** – OKIRkapun LAL-adatlapcsomaggal – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 25. § (1) bekezdése és a 26. § (5) bekezdése alapján a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedély iránti kérelemmel** együtt a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani. A **D1 azonosítószámú**

diffúz forrás tervezett rekonstrukciójának és bővítéseinek levegővédelmi működési engedélyét a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan adja ki a Kormányhivatal.

- 1.2.6. A levegővédelmi működési engedély iránti kérelemmel együtt be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz az alábbi dokumentumot is:
a próbaüzem alatt a próbaüzemi tapasztalatok alapján ki kell dolgozni – a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását megakadályozó – a sertéstelepre tervezett szagcsökkentő intézkedések (a telephely és az ólak tisztántartására, a délnyugati hígrágyatároló úszó természetes kéreg fenntartása, Bioline enzim alkalmazása, takarítására vonatkozó utasítások, trágyaszállítás szaghatásának minimalizálása stb.) folyamatos üzemeltetését és megfelelő alkalmazását biztosító technológiai utasítást.
- 1.2.7. A **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó 1 db Himoina HBW-810 T5 típusú (720 kW névleges bemenő hőteljesítményű) aggregátor dízelmotorjának teljes névleges bemenő hőteljesítménye *a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz 720 kW.
- 1.2.8. A létesítés során a **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál a szabványos emissziómérési helyet az MSZ 21853/1 szabvány szerint ki kell alakítani.
- 1.2.9. A telephelyen tervezett **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások üzembe helyezését követően a Lr. 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott **3 hónapos** próbaüzem megkezdését, legkésőbb a próbaüzemet megelőzően 5 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalnak. **A próbaüzemet csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhetik meg.**
- 1.2.10. A próbaüzem során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.11. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.12. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- 1.2.13. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt a **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az FMkt. 4. mellékletének 3. pontja alatti táblázat C oszlopában rögzített légszennyező anyag kibocsátási technológiai határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végzetett szabványos emisszióméréssel kell igazolni, és az erről készített **jegyzőkönyvet**, valamint a LAL-változásjelentést – OKIRkapun – a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedélykérelemmel** együtt a Kormányhivatal részére be kell nyújtani.
- 1.2.14. Az egységes környezethasználati engedélybe befoglalt levegővédelmi működési engedély véglegessé válásáig a légszennyező pontforrások a próbaüzem idejét kivéve nem működtethetők.

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A tervezett sertéstelep bővítés építési-kivitelezési munkálataiból eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
- 1.3.2. A sertéstelep zajforrásaira vonatkozóan a jelen határozat **Z. mellékletébe** foglalt zajkibocsátási határértékek teljesülését a bővítési munkák kivitelezéssel egyidejűleg kell biztosítani.
- 1.3.3. A rekonstrukcióhoz és létesítéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A tervezett bővítés során biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.4.2. A tervezett építési és technológiai előírásokat be kell tartani. A monitoring tevékenységet továbbra is folytatni kell, a termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.4.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

1.5. Örökségvédelmi előírás

- 1.5.1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20.a) pontja alapján a nagyberuházás fogalmkörébe tartozik minden „a *bruttó 500 millió forint*os értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás”. Amennyiben a beruházás ilyen nagyberuházásnak minősül, úgy a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni. Az ERD elkészítésére a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kell szerződést kötni, a további régészeti szakfeladatok elvégzésére pedig az akkreditált, feltárássra jogosult intézménnyel, az örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) kikötéseit figyelembe véve. Az Övr. 40. § (7) bekezdése alapján a feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez mellékelni kell.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 2.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 2.2.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.

- 2.2.2. A tevékenység során keletkező, a Ht. hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 2.2.3. A sertéstelep üzemeltetése során keletkező hulladékokat a Létr. 13. § megfelelően kialakított és üzemeltetett munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni.
- 2.2.4. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények maximális kapacitását, a hulladék elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 2.2.5. A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.
- 2.2.6. A kijelölt gyűjtőhelyen kívül hulladék nem gyűjthető.
- 2.2.7. A keletkező hulladékok kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.2.8. A hulladékok kezelése során figyelemmel kell lenni a Ht. 7. §-a szerinti hulladék hierarchiára.
- 2.2.9. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 2.2.10. A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.
- 2.2.11. A Környezethasználó köteles 10 millió forint összegben környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége
 - a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy
 - c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

2.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 2.3.1. A Kormányhivatal az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) **sértésnevelés** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás, a **hőenergia-termelés** technológiához kapcsolódó **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások, az **áramellátás** technológiához kapcsolódó **P4** és **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **terménybetárolás** technológiához kapcsolódó **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás **működését engedélyezi**.
- 2.3.2. A **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, pontforrásonként 2-2 db Brötje SGB 300 H típusú (300 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) kazán teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 3. § (1) bekezdése alapján teljes névleges be-

menő hőtéljesítmény meghatározása szempontjából pontforrásonként külön-külön egy berendezésnek minősül, így a **P2** és a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőtéljesítménye 600-600 kW.

- 2.3.3. A **P4** és **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó 1 db KOHLER 1000P5-M típusú (800 kW névleges bemenő hőtéljesítményű) dízelaggregátor teljes névleges bemenő hőtéljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőtéljesítménnyel, azaz 800 kW.
- 2.3.4. A telephelyen a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a *2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata* (a továbbiakban: *BAT-következtetések*) figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, a **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az FMkt. 4. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.1.1.2. pontjában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a telephelyen működő diffúz és légszennyező pontforrások működése során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.3.5. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagok tekintetében a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszióméréssel kell meghatározni a következők szerint:
- a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb **2026. február 28.** napjáig,
 - a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb **2030. március 31.** napjáig.

Az **emissziómérések időpontjairól** a Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell.**

A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

- 2.3.6. A **P4** és **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó dízelmotor éves üzemideje nem haladhatja meg az 50 órát, mely 50 órába nem kell beleszámítani a motor időszakos, teljes felújítása után, biztonsági okból legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 órás próbajáratás időtartamát.
- 2.3.7. A **P4** és **P5** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelmotor időszakos, teljes felújítását követő próbajáratásáról annak megkezdése előtt 5 munkanappal a Kormányhivatalt írásban értesíteni kell.
- 2.3.8. Az engedélyezett, levegőterhelést okozó **D1** azonosítószámú diffúz forrásban, valamint a **P2, P3, P4, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – Lr. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételtlen meg kell kérni a Kormányhivataltól.

- 2.3.9. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2, P3, P4, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a *VMM rendelet* 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.3.10. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást. A trágya keletkezés-kiszállítás adatait üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 2.3.11. A trágya telephelyről történő kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.
- 2.3.12. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.13. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
- 2.3.14. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.3.15. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- 2.3.16. A Kétújfalu, 067/17 helyrajzi szám alatti telephelyen létesített sertéstelep telekhatárától (Y: 545 317,360; X: 69 928,100, Y: 545 357,690; X: 69 924,060, Y: 545 562,730; X: 69 965,090, Y: 545 582,220; X: 69 981,010, Y: 545 509,310; X: 69 945,120, Y: 545 512,360; X: 69 973,910, Y: 545 427,820; X: 69 917,880, Y: 545 423,000; X: 69 918,300, Y: 545 511,280; X: 69 963,760, Y: 545 565,220; X: 69 941,110, Y: 545 543,950; X: 69 970,680, Y: 545 551,500; X: 69 971,170, Y: 545 552,290; X: 69 963,960, Y: 545 200,600; X: 70 273,320, Y: 545 241,970; X: 70 031,770, Y: 545 302,210; X: 70 035,630, Y: 545 303,680; X: 70 025,150, Y: 545 584,970; X: 70 038,480, Y: 545 592,520; X: 70 085,730, Y: 545 593,680; X: 70 079,510, Y: 545 584,050; X: 70 069,320, Y: 545 584,080; X: 70 068,340, Y: 545 475,270; X: 70 313,700, Y: 545 469,940; X: 70 223,960, Y: 545 469,990; X: 70 216,510, Y: 545 530,970; X: 70 212,570, Y: 545 551,430; X: 70 211,250, Y: 545 575,340; X: 70 209,710, Y: 545 568,360; X: 69 905,490, Y: 545 571,240; X: 69 940,720) számított **600 m** által határolt területre **védelmi övezetet állapít** meg a Kormányhivatal. A védelmi övezet-re vonatkozó terület kimutatást, valamint az átnézeti térképet az **L. melléklet** tartalmazza.
- 2.3.17. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőlépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 2.3.18. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 2.3.19. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

Levegővédelmi előírások a BAT teljesítéséhez:

- 2.3.20. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.3.21. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:**
- 2.3.21.1. A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- 2.3.21.2. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.

2.3.21.3. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:

2.3.21.3.1. kocák esetén (a malacokat is ideértve): 30 kiválasztott N kg/állatférőhely/év;

2.3.21.3.2. utónevelt malacok esetén: 4 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával 2026. március 31. napjáig, majd évente.

A számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul.

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.]

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

2.3.22. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).

2.3.23. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

2.3.24. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a telephelyi felületek tisztántartásáról gondoskodni kell.

2.3.25. A szellőzőrendszerben az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.

2.3.26. A hígrágya lagúnákba és hígrágyatárolóba vezetése során a trágya felkeveredését műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni.

2.3.27. Az állattartásra szolgáló helyről a levegőt a tetőszint felett elhelyezett ventilátorokon kell elvezetni.

2.3.28. A trágya bűzhatásának csökkentése érdekében a tervezett Bioline enzim adagolást a lagúnákba és a hígrágyatárolókba alkalmazni kell.

A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

- 2.3.29. A hígtrágya tárolására újonnan létesített hígtrágyatározók BAT-következtetések 4.6.1. pontja szerinti úszó természetes kéreggel történő fedéssel való üzemeltetését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.3.30. A hígtrágya felkavaródását műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni (felszín alatti feltöltés, a hígtrágya szükségtelen homogenizációjának és áramlásának elkerülése kiürítés előtt).

Az ammónia-kibocsátás monitorozása:

- 2.3.31. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határértékek:
- ivarzó és vemhes kocák 2,7 NH₃ kg/férőhely/év;
 - anyakocák esetén (a malacokat is ideértve) 5,6 NH₃ kg/férőhely/év;
 - utónevelt malacok esetén 0,53 NH₃ kg/férőhely/év,
- mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával 2026. március 31. napjáig, majd évente.
- 2.3.32. Az ammónia-kibocsátást **évente egy alkalommal** a monitorozni kell az alábbiak szerint:
- 2.3.32.1. Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.
- 2.3.32.2. Az éves ammónia-kibocsátás BAT 6.14.11.1. és 6.14.11.2. pont szerinti monitoringját következő alkalommal a 2025. évi adatok felhasználásával az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb 2026. március 31. napjáig, majd évente.
- 2.3.33. Minden olyan alkalommal ismételten monitorozni kell az ammónia-kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere.

2.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.4.1. A Kormányhivatal a Környezethasználó részére a sertéstelep zajforrásaira vonatkozóan megállapítja a **Z. mellékletbe** foglalt zajkibocsátási határértékeket és felhívja a létesítmény üzemeltetőjét, hogy a megállapított határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – betartására köteles.
- Határidő: **folyamatos**
- 2.4.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.5. Közegészségügyi előírások

- 2.5.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.

- 2.5.2. A telepen egyedi, fűrt kútból biztosított, a szociális célú vízellátás miatt a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges. A dolgozók részére az ivóvizet palackozott vízzel - dokumentációban foglaltak szerinti - biztosítani kell.
- 2.5.3. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 2.5.4. A telephelyen (Kétújfalu 067/17 hrsz., 083 hrsz.) végzett tevékenységek során felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben **bekövetkezett változást**, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdései és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton a **határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül** be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést a területileg illetékes népegészségügyi osztály felé szükséges megtenni és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.5.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges végezni.
- 2.5.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 39. § (2) bekezdés és 4. számú mellékletére. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerrel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdés szerint dokumentálni kell, melynek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.5.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 2.5.8. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint, a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

2.6. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.6.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.6.2. A tervezett építési és technológiai előírásokat be kell tartani. A monitoring tevékenységet továbbra is folytatni kell, a termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.6.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 2.7.1. A telepen megjelenő védett állatfajok zavarása, károsítása, elpusztítása tilos. Kiemelt figyelemmel kell lenni a védett madárfajokra, azok elpusztítása, költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához, áttelepítéséhez a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
- 2.7.3. A telep körül – ahol elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányos a telep meglévő körbefásítása, – többszintes, gyeperje és lombkoronaszinten is zárt, őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokból álló takarást kell kialakítani.
- 2.7.4. Amennyiben a meglévő takarófásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok (pl.: akác, tuja- és fenyőfélék) is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 2.7.5. Gondoskodni kell a meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.).
- 2.7.6. A növénytelepítések során figyelemmel kell lenni az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendeletről (a továbbiakban: 61/2017. FM rendelet), illetve a rendelet mellékleteiben felsorolt telepíthető és nem telepíthető fajokra.
- 2.7.7. A telephelyen és környezetében esetlegesen megjelenő invazív növényfajok (özönfajok) irtásáról folyamatosan gondoskodni kell.

2.8. Vízügyi és vízvédelmi előírások

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Hígtrágya átemelő akna	101 757 521	hígtrágya	60 m ³	vasbeton	70 108	545 469
Hígtrágya tároló siló	102 267 610		5 277 m ³		70 177	545 357
Hígtrágya tároló medence		hígtrágya	7500 m ³	vasbeton		
Hígtrágya tároló		hígtrágya	7500 m ³	vasbeton		

<u>medence</u>						
<u>Kommunális szennyvízgyűjtő akna 2.</u>	<u>102 842 255</u>	<u>kommunális szennyvíz</u>	<u>30 m³</u>	<u>vízzáró beton</u>	<u>69 980</u>	<u>545 500</u>
<u>Hígráglya előtároló medence</u>	<u>102 844 307</u>	<u>hígráglya</u>	<u>200 m³</u>	<u>szulfátálló vasbeton medence</u>	<u>70 200</u>	<u>545 370</u>
<u>Kommunális szennyvízgyűjtő akna 1.</u>	<u>102 844 374</u>	<u>kommunális szennyvíz</u>	<u>50 m³</u>	<u>előre gyártott szennyvíz tartály</u>	<u>70 100</u>	<u>545 450</u>
<u>Szennyvízgyűjtő akna</u>	<u>102 844 396</u>		<u>10 m³</u>		<u>70 160</u>	<u>545 570</u>
<u>Megtermékenyítő épület lagúnái</u>	<u>102 844 514</u>	<u>hígráglya</u>	<u>4 095 m³</u>	<u>szulfátálló beton</u>	<u>70 000</u>	<u>545 400</u>
<u>Kocaszálló lagúnái</u>	<u>102 844 536</u>		<u>7 981 m³</u>		<u>70 120</u>	<u>545 350</u>
<u>Fiaztató lagúnái</u>	<u>102 844 558</u>		<u>9 965 m³</u>		<u>70 150</u>	<u>545 530</u>
<u>Malacnevelő 1. lagúnái</u>	<u>102 844 570</u>		<u>12 960 m³</u>		<u>70 250</u>	<u>545 300</u>
<u>Malacnevelő 2. lagúnái</u>	<u>102 844 606</u>		<u>10 800 m³</u>		<u>70 170</u>	<u>545 530</u>

2.8.1. A 2 új hígráglyatároló használatbavételéig be kell nyújtani a szennyező anyag elhelyezését szolgáló létesítmények vonatkozásában a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1. § (1) b) pontja szerinti egyszerűsített egységes szerkezetű elektronikus adatszolgáltatást.

2.8.2. A megsemmisült két figyelőkút melléfúrásos felújítását el kell végezni. A figyelő kutak létesítése csak véglegessé vált vízjogi engedély birtokában kivitelezhető.

Határidő: 2025. december 31.

2.8.3. Az új hígráglya tárolók használatba vétele előtt azok vízzáróságát és terhelhetőségét ellenőrizni kell. Erről szóló hiteles tanúsítványt a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) részére meg kell küldeni.

Határidő: a medencék elkészülte utáni egy hónapon belül.

2.9. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

2.9.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM rend.) 1. sz. melléklet és 3. számú melléklet A rész szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

2.9.2. A tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.

- 2.9.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát, szállítását, mozgását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl. hígtrágya, kommunális szennyvíz, üzemanyag, olajok) azonnal el kell távolítani a talajról.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 3.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

- 3.2. A hulladék gyűjtőhelyeken felhalmozott és az esetleges építési-bontási vagy kárelhárítási tevékenységek végzése során keletkezett hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról hat hónapon belül gondoskodni kell.
- 3.3. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - és amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is - hulladékként kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni. A sertéstelepen található hulladékok teljes mennyiségének Ht. 31. (2) bekezdése szerinti kezeléséről gondoskodni kell.
- 3.4. A sertéstelep felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.5. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 3.6. A telephelyi tevékenységek felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása során szennyező anyag, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és megfelelő műszaki védelemmel folytatható.
- 3.7. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírás

- 4.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási, valamint jelentéstételi kötelezettségeknek.

Zajvédelmi előírás

- 4.2. A Környezethasználó köteles bejelenteni a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szó-

ló 93/2007. (XII. 18.) KvVM Rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon a Kormányhivatalnak.

Levegővédelmi előírás

- 4.3. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” – a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 4.4. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról – 30 napon belül – változásjelentést kell tenni.

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 5.1. A Kormányhivatal által a 1494-5/2021. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni a tervezett bővítés vonatkozásában, és a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

Határidő: a levegővédelmi működési engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg

- 5.2. A Környezethasználó köteles:
- 5.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott, üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
 - 5.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
 - 5.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 5.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást.
- 6.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Kormányhivataltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

7. A szakhatóságok állásfoglalása

7.1. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes vízügyi hatóság a 35200/3024-1/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:

„I. Általános előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyag-fajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Hígrágya átemelő akna	101 757 521	hígrágya	60 m ³	vasbeton	70 108	545 469
Hígrágya tároló siló	102 267 610		5 277 m ³		70 177	545 357
Kommunális szennyvízgyűjtő akna 2.	102 842 255	kommunális szennyvíz	30 m ³	vízzáró beton	69 980	545 500
Hígrágya előtároló medence	102 844 307	hígrágya	200 m ³	szulfátálló vasbeton medence	70 200	545 370
Alligator Bagtank zárt hígrágyatároló	102 844 330		2*7 000 m ³	kétrétegű szálerősített poliészter alatta HDPE fólia	69 980	545 270
Kommunális szennyvízgyűjtő akna 1.	102 844 374	kommunális szennyvíz	50 m ³	előre gyártott szennyvíz tartály	70 100	545 450
Szennyvízgyűjtő akna	102 844 396		10 m ³		70 160	545 570

Megtermékenyítő épület lagúnái	102 844 514	hígrágya	4 095 m ³	szulfátálló beton	70 000	545 400
Kocaszálló lagúnái	102 844 536		7 981 m ³		70 120	545 350
Fiaztató lagúnái	102 844 558		9 965 m ³		70 150	545 530
Malacnevelő 1. lagúnái	102 844 570		12 960 m ³		70 250	545 300
Malacnevelő 2. lagúnái	102 844 606		10 800 m ³		70 170	545 530

3. Az újonnan építendő létesítmények (1 db kan-, és 1 db süldőszállás) vonatkozásában használatba vételkor elektronikusan meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1 § a) pontja szerinti adatszolgáltatást.

III. **Tevékenységre vonatkozó előírások:**

- A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező hígrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- A hígrágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- A hígrágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- A hígrágya tároló, valamint a csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- A szociális és a technológiai szennyvízgyűjtő műtárgyak vízzáróságát, teltségét folyamatosan ellenőrizni kell, valamint a szükség szerinti karbantartási, tisztítási, javítási munkákkal meg kell akadályozni a szennyezett víz elfolyását, csöpögését.
- A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

IV. **Monitoringra vonatkozó előírások:**

- Az állattartó telep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a megépített 3 db (F-1, F-2, F-3 jelű) figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- A figyelőkutakból évente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, KOlps ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. Mintavételezéskor a figyelőkutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

16. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
 17. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK) a tárgyévet követő március 31-ig.
- A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
18. Amíg a beruházás nem érinti a jelenlegi helyén az F-3-as jelű kutat, annak mintavételét az előírtak szerint folytatni kell. Kút megszüntetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A tervezett új Aligator hígtrágyatároló hatásainak megfigyelésére új figyelőkút létesítése szükséges.
 19. A földtani közeg jellemző szennyezőanyagokra vonatkozó vizsgálatát – 1 ponton mélyített fúrásból vett minta laboratóriumi vizsgálatával – a következő felülvizsgálat során el kell végezni.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

20. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, a hígtrágyatároló medencéket és a szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvéőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
21. A csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyező anyag nem kerülhet.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

22. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
 - a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
23. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2033. július 31.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 7.2. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/3060-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.
- 7.3. A területi hulladékgazdálkodási hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) az 304-1/2024. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Kérelmező **Kétújfalú 067/17, 068/4 és a 083 hrsz. alatti ingatlanokon** található lévő **sértéstelep** egységes környezethasználati engedélyének módosításához az alábbiak szerint **hozzájárul**.

1. Az Engedély II. részének 1.1. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

- 1.1.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 1.1.2. A munkahelyi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.
- 1.1.3. A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.1.4. A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.
- 1.1.5. A sertéstelep bontási-építési munkálatai során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, továbbá a keletkező hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.1.6. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékatvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.1.7. A hulladék gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhat.

2. Az Engedély II. részének 2.2. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

- 2.2.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 2.2.2. A tevékenység során keletkező, a Ht. hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 2.2.3. A sertéstelep üzemeltetése során keletkező hulladékokat a Létr. 13. § megfelelően kialakított és üzemeltetett munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni.

- 2.2.4. *A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények maximális kapacitását, a hulladék elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.*
- 2.2.5. *A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.*
- 2.2.6. *A kijelölt gyűjtőhelyen kívül hulladék nem gyűjthető.*
- 2.2.7. *A keletkező hulladékok kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti folyamatosan gondoskodni kell.*
- 2.2.8. *A hulladékok kezelése során figyelemmel kell lenni a Ht. 7. §-a szerinti hulladék hierarchiára.*
- 2.2.9. *A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékatvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.*
- 2.2.10. *A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.*
- 2.2.11. *A Környezethasználó köteles 10 millió forint összegben környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége*
a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy
c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.”

III.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen engedély **2026. október 22.** napjáig hatályos.
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2026. augusztus 15.** napjáig be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
3. A meglévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2, P3, P4, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2026. október 22.** napjáig hatályos.
4. A **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye **2026. október 22.** napjáig hatályos.
5. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás bővítésének és rekonstrukciójának levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye **2026. október 22.** napjáig hatályos.
6. Jelen engedély véglegessé válásával a **468-8/2021. számú határozattal módosított, 1702-18/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély hatályát veszítette.**

7. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra történő hivatkozással – átutalni **tárgyév február 28-ig.**
8. A telep bővítésének befejezését a munkálatok után 15 nappal szükséges bejelenteni a Kormányhivatal felé.
9. A telephelyre vonatkozó dokumentumokat a helyszínen kell tárolni/dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

A jelen módosítási eljárás során megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás eredményeként a Kétújfalu, 067/17, 068/4; 083 hrsz.-ú ingatlanokon lévő sertéstelep bővítésére, üzemeltetésére vonatkozóan 468-39/2021. ügyiratszámom egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott, amely 2026. október 22. napjáig érvényes.

Az Engedély indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

Az Engedély jelen eljárás alapjául szolgáló kérelem benyújtásáig az alábbiak szerint került módosításra.

1. Az Engedély 112-4/2024. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 1. számú módosítás)

- A Környezethasználó kérelme a terménybetárolási technológiához kapcsolódó **P6** légszennyező pontforrás működési engedélyezésére, valamint a telep helyszínrajzának és létesítménylista aktualizálására irányult.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült jelentős változtatásnak a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély megadására és az Engedély nem jelentős változtatására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései voltak az irányadók.

Az 1. sz. módosítás 2024. március 2. napján vált véglegessé.

Az Engedély 1. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

Az Engedély és annak 1. sz. módosítása együttesen a továbbiakban Engedély.

A Kormányhivatal 2025. április 4. napján érkezett közérdekű bejelentés alapján, 2025. április 9. napján ellenőrzést tartott a Környezethasználó Kétújfalu, 067/17 hrsz. alatti telephelyén. Az ellenőrzésről 2315-5/2025. ügyiratszámom jegyzőkönyv készült. Megállapításra került, hogy az ingatlanon lévő 2 db új trágyatároló objektum egyike megsérült, és belőle hígtrágyafolyt ki a környező szántóföldekre. Megállapítást nyert továbbá, hogy az Engedélyben foglaltak szerinti 2 db, 7000 m³-es, zárt hígtrágyatároló (Aligator Bagtank) helyett, 2 db, új 7500 m³-es hígtrágyatároló épült meg az elmúlt egy évben.

A helyszíni szemlén a Környezethasználó bemutatta a trágyakiömlés megakadályozására fogantatosított intézkedéseket, valamint – a helyszíni szemle jegyzőkönyvében rögzítettek szerint – elmondta, hogy a nyílt felszínű trágyatároló fedése és szigetelése (izolációja) tervezés alatt áll.

A Kormányhivatal, tekintettel arra, hogy az Engedélyben a trágyatárolók zárt kialakítással kerültek engedélyezésre felszólította a Környezethasználót, hogy 2025. április 23. napjáig nyilatkozzon a hígtrágyatárolók fedésének és szigetelésének időpontjáról.

A fentiekre tekintettel a Környezethasználó nevében eljárva a Safety For All Kft. (2100 Gödöllő, Szent János utca 12. A. lház. 4. em. 12. ajtó; a továbbiakban: Tervező) 2025. április 15. napján az Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz az engedélyezett zárt hígtrágyatárolók vonatkozásában.

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedély nem jelentős változtatására, valamint az Engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosítására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), 20/A. § (10) - (11) és (14) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedély nem jelentős változtatására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontjai szerinti 15.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély

módosítására irányuló eljárás vonatkozásában az FM rendelet 3. sz. mellékletének 7. és 10.1. pontjai szerinti 50.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal felhívására megfizette.

A Kormányhivatal a 2315-13/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát, Kétújfalui Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Kormányhivatal a kérelem átvizsgálását követően megállapította, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem került benyújtásra az Engedély módosítását alátámasztó dokumentáció.

A fentiek miatt a Kormányhivatal 2315-14/2025. ügyiratszámú végzésben (a továbbiakban: 1. sz. végzés) többek között az Engedély módosítását alátámasztó dokumentáció benyújtására és a R. 20/A. § (14) bekezdése szerinti nyilatkozattételre hívta fel a Környezethasználót.

Környezethasználó nevében eljárva Tervező 2025. május 7. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, mellyel részben tett eleget az 1. sz. végzésben foglaltaknak.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal többek között, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglalt közegészségügyi szakkérdés tekintetében megkereste a területileg illetékes közegészségügyi hatóságot (a továbbiakban: Közegészségügyi Hatóság).

A Közegészségügyi Hatóság a BA/NEF/00439-2/2025. ügyiratszámú iratában tájékoztatta a Kormányhivatalt a benyújtott dokumentáció kiegészítésének szükségességéről.

A Kormányhivatal a fentiek figyelembevételével, valamint a benyújtott hiánypótlási dokumentáció áttanulmányozását követően 2315-22/2025. ügyiratszámú végzésében levegőtisztaság-védelmi és közegészségügyi szempontú hiánypótlás teljesítését írta elő Környezethasználó részére. A Környezethasználó 2025. június 4. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Kormányhivatalhoz.

A Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a kérelem és a benyújtott hiánypótlási dokumentációk (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján a továbbiakban: Kr. 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

A Környezethasználó az alábbiak vonatkozásában kérte az Engedély módosítását:

- A Környezethasználó kérte az Engedély módosítását, mivel a tárgyi telephelyen létesíteni tervezett 2 db, zárt hígtrágyatároló (Aligator Bagtank) helyett 2 db, nyílt 7500 m³-es hígtrágyatároló létesítésére került sor.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A Kormányhivatal a Környezethasználó Kétújfalu, 067/17, 068/4; 083 hrsz.-ú ingatlanokon lévő sertéstelep telephelyén működtetett **D1** azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a **P2, P3, P4, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az Engedélybe foglaltan

levegővédelmi működési engedélyt adott, valamint megállapította a kibocsátási határértékeket. A Kormányhivatal az Engedélybe foglaltan egyidejűleg a **D1** azonosítószámú diffúz forrás **bővítésének és rekonstrukciójának** a létesítésére, valamint az **áramellátás** technológiához kapcsolódó **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások létesítésére levegővédelmi létesítési engedélyt adott.

- A Dokumentációban foglaltak szerint a Környezethasználó a zárt trágyatároló helyett megvalósított hígtrágyatároló fedését természetes módon kialakuló úszó kéreggel kívánja biztosítani. A Lr. 26. § (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A sertéstelephez, mint **D1** diffúz forráshoz kapcsolódó hígtrágyatárolás tevékenység az Engedélyben 2 db zárt Aligator Bagtank hígtrágyatárolóval került engedélyezésre. A BAT-következtetések mellékletének 1.11. pontja 16. BAT b alpontja rögzíti a trágyatároló befedésére az ammóniakibocsátás csökkentése érdekében alkalmazható technikákat. A Kormányhivatal, tekintettel arra, hogy a megvalósult hígtrágyatárolók helyére korábban tervezett Aligator Bagtank tározók 14.000 m³-es hígtrágyatároló kapacitását az Engedélyben zárt, fedett tározással engedélyezte, az e helyett kialakításra került 15.000 m³-es kapacitású tározók úszó természetes kéreg fedéssel történő üzemeltetését a Lr. 26 § (2) bekezdése, valamint a BAT-következtetések mellékletének 1.11. pontja 16. BAT b. alpontja figyelembevételével és a Környezethasználó erre vonatkozó nyilatkozata alapján előírta.
- A Kormányhivatal a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt, valamint a rendelkezésre álló dokumentumokat áttanulmányozta, és megállapította, hogy a jelen eljárásban vizsgált, a **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan újonnan létesített 2 db 7500 m³-es hígtrágyatároló a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel. A Kormányhivatal a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, az Engedélybe foglalt levegővédelmi létesítési engedélyt – tekintettel arra, hogy a **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódó új beruházásokra, trágyatárolásra a létesítési engedélybe foglalt próbaüzem nem került lefolytatásra – a trágyatárolókra és a próbaüzemre vonatkozó előírások módosításával a rendelkező részben foglaltak szerint módosította.
- A Kormányhivatal a Dokumentációban foglaltak szerinti bűzkibocsátást csökkentő intézkedések megfelelőségének, valamint a technológia lakosságot zavaró bűzhatásmentes üzemelésének igazolására a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a Lr. 23. § (4) bekezdése alapján hat hónapos próbaüzemet írt elő. Az elvégzendő próbaüzem időpontját a Kormányhivatal – tekintettel az Engedélyben a **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan létesíteni engedélyezett létesítményeknek a Kormányhivatal 2025. április 9. napján folytatott helyszíni szemlén tapasztalt elkészültségi szintjére és használatbavételére – 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig a Lr. 23. § (4) bekezdése alapján előírta.
- A Kormányhivatal a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működési feltételeként határozta meg a bűzkibocsátást csökkentő intézkedések megfelelőségének próbaüzem alatti olfaktometriás méréssel történő ellenőrzését a VMM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján.
- A Dokumentációban foglaltak alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a sertéstartás technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.

- A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- Az Lr. 5. § (4) bekezdése alapján a Kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
- A telephelyen üzemelő sertéstartási technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a tevékenység korábbi engedélyezése során a Kormányhivatal az Engedélyben a Kétújfalu, 067/17 helyrajzi szám alatti telephelyen létesített sertéstelep – rendelkező részben rögzített EOV koordinátái szerinti – telekhatárától számított 600 m által határolt területre levegővédelmi övezetet állapított meg. A korábban kijelölt védelmi övezetet a Lr. 5.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően változatlanul fenntartja, figyelemmel arra, hogy a benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján várhatóan a korábban kijelölt védelmi övezet határán túl zavaró bűzhatás a **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan újonnan kialakított 2 db 7500 m³-es kapacitású hígtrágyatároló üzemeltetésével sem alakulhat ki.
- Az állattartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy az állattartó épületekből, valamint a hígtrágya tárolásából származó szagkibocsátás az épületek falától számított 536 m után csökken a környezeti levegőben 3 SZE/m³ szagkoncentráció alá, ez megfelel a telephely szagvédelmi hatásterületének az Lr. 12c. pontja d) alpontjában foglaltak alapján.
- A legközelebbi védett létesítmény (lakóház) a telephely keleti szélétől 800 m távolságban keleti irányban található. A sertéstartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás a legközelebbi lakóháznál nem alakulhat ki.
- A benyújtott Dokumentációban szereplő szakértői számítások alapján az újonnan kialakított hígtrágyatárolók légszennyezőanyag kibocsátásának maximális hatásterülete N₂O légszennyező anyag tekintetében a létesítmények falától számított 153 m.
- A Dokumentációban rögzítettek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a sertéstartás technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- A Kormányhivatal a 166/2006/EK Európai Parlamenti Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint

korábban tett alapbejelentés és változásjelentés és a rendelkezésére álló dokumentációk alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.

- A diffúz forrás és a légszennyező pontforrások egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi létesítési és működési engedélye időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése és a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Kormányhivatal.
 - A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - A Kormányhivatal a Lr. 4. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, a Lr. 22. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a VMM rendelet, a VMH rendelet, az FMkt., valamint a BAT-következtetésekben rögzített előírások és határértékek figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- **Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:**
 - Az Engedélyben foglalt előírások betartása mellett a jelen módosítás zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolt,
- **Földtani közeg védelmi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a sertéstelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása, kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett, kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 10. §-a, a KvVM-EüM-FVM rend. 1. számú melléklet A) rész és 3. számú melléklet A) rész alapján adta meg a Kormányhivatal.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**
 - Az Engedély kérelmezett módosításának hulladékgazdálkodási szempontból nincs akadálya.
 - Az Engedély módosítása – a meglévő hulladékgazdálkodási előírások betartása mellett – hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolt.
 - A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta.
- **Vízügyi és vízvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A Vízügyi Hatóság jogelődje a 35200/3024-1/2021.ált. iktatószámon adott ki szakhatósági állásfoglalást a Kétújfalu, 067/17 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertéstelep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása ügyében.

- Az előzetes tervekben szereplő zárt hígtrágya tárolót más módon építette megépítette meg és használta a Környezethasználó. A tárgyi telephelyen két darab, egyenként 7500 m³ tárolási kapacitású beton körmedence került létesítésre. A vasbeton alaplemez lejtésben 18 cm C30/37-es betonminőségből készült, alatta 40 cm vastag tömörségű kavicsagyazattal. A kavicsagyazat alatti talajtükör tömörítésre került. A falazat 24 cm vastagságú C30/37-es betonminőségből készülő monolit vasbeton, 6,00 m-es magassággal. A trágyatároló 40 m átmérőjű.
- A hígtrágya tároló nyitott, ezért a csapadékvízzel érintkezhet, azonban elfolyás nem várható, a csapadékvíz a tárolt hígtrágyát hígíthatja.
- A változásnak a felszíni vízfolyások közvetlen mennyiségi, minőségi, áramlási viszonyaira nem lesz befolyása azok távolsága miatt.
- A trágyatároló medencénél kialakításra került egy gyorscsatlakozási lehetőség, melyekre a hígtrágyát szállító kocsí szivárgásmentesen rá tud csatlakozni, ezzel a minimálisra redukálható a hígtrágya elfolyás.
- Az létesítmények aljzatára összefolyók kerültek kialakításra. Az összefolyóknál a trágya leeresztése leeresztő szelepekkel történik, amely egy vízzáró csőrendszerbe kerülve jut el a hígtrágyatárolóba egy szivattyú segítségével.
- A fenti védelmi intézkedések bevezetésével és folyamatos fenntartásával a változásnak a felszíni alatti vizek közvetlen mennyiségi, minőségi, áramlási viszonyaira nem lesz befolyása.
- A Vízügyi Hatóság 2025. április 9-én közérdekű bejelentés alapján ellenőrzést tartott a Környezethasználó a tárgyi sertéstelepén. Az ellenőrzésről 30401/1723-4/2025. ált. ügyiratszámom jegyzőkönyv készült. Megállapításra került, hogy az ingatlanon lévő trágyatároló objektum megsérült, és belőle hígtrágyafolyt ki a környező szántóföldekre. Megállapítást nyert, hogy két új 7000 m³-esre tervezett hígtrágya tároló nem az Engedélynek megfelelően épült meg az elmúlt egy évben.
- A sertéstelep felszín alatti vizekre gyakorolt hatását 3 db figyelőkúttal ellenőrzik, melyek Vízügyi Hatóság jogelődje által 2753-9/2012-11423 iktató- és B. LVIII/138-a vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A vízjogi üzemeltetési engedély 2022 július 30. napjáig volt hatályos. A monitoring rendszer az OKIR-ban 31990 számú MR azonosítóval rendelkezik. Az engedélyezett figyelőkutakból minden évben szükséges a mintavételezés.
- Megállapításra került, hogy a 2 db figyelőkút az építkezés során megsemmisült. A megsemmisült két figyelőkút melléfúrásos felújítását el kell végezni. A figyelő kutak létesítése csak véglegessé vált vízjogi engedély birtokában kivitelezhető.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- Az állattartó telep területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékeny végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c), 35/A. pontjai és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg az Vízügyi Hatóság.
- A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszínalatti víz-védelmi bírságot szab ki.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A szennyező anyag elhelyezése, mint engedély köteles tevékenység vonatkozásában előírtam a Favir. 16. § (2) bekezdése, a 35. § (1) a) pontja, a 35. § (2) bekezdés és a 35/A § szerinti részletes, elektronikus adatszolgáltatást.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata a Kr. 12/A. §, valamint az 8. mellékletben foglaltaknak alapján történt.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem a Kr. 11. § (1) bekezdésében, valamint a 3. és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket – közegészségügyi, hulladékgazdálkodási és vízügyi és vízvédelmi szakkérdések kivételével – nem érintett.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok eljárásba történő bevonását.

A Kormányhivatal az értesítési, bejelentési kötelezettségekre vonatkozó rendelkező rész szerinti előírásait a Kvt. 82. § (1) és 66. § (5) bekezdés figyelembevételével tette.

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint a R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint jelen eljárásban benyújtott kérelem vonatkozásában az Engedély II. fejezetében foglalt létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint az üzemelésre vonatkozó közegészségügyi előírásokat módosította, továbbá az Engedély II. fejezetét 2.8. Vízügyi és vízvédelmi előírásokkal és 2.9. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírásokkal, valamint a 3. A felhagyásra vonatkozó előírásokat 3.6. és 3.7. pontokkal kiegészítette. A Kormányhivatal az Engedély II. fejezet 6. Értesítési (bejelen-

tési) kötelezettségek pontjában foglaltakat hivatalból módosította. Az Engedély II. fejezetében foglalt üzemeltetésre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásokat a határidők tekintetében aktualizálta.

A Kormányhivatal a Környezethasználó által benyújtott kérelem vonatkozásában módosította **Th. mellékletet**.

A Kormányhivatal a Környezethasználó kérelmére a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat és mellékletek szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Kormányhivatal jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

Az R. 21. § szerinti nyilvánosság bevonásának szabályait a R. 21. § (1) bekezdése értelmében nem alkalmazta a Kormányhivatal tárgyi eljárásában.

A Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr.

117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. június 12.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Környei Agráripari Zrt. (adószám: 13749279-2-11) + mell. - CK
2. Safety For All Kft. (adószám: 32414086-2-13) + mell. - CK
3. Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (tájékoztatásul) + mell. - HK
4. Kétújfalu község önkormányzata + mell. - HK
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/00439-4/2025.) + mell. - HK
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. - HK
7. BAVKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály + mell. (tájékoztatásul) - HK
8. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (tájékoztatásul) + mell. - HK
9. BAVKH Állami Főépítési Iroda + mell. - HK
10. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 2929-2/2025.) + mell – BP
11. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell - BP
12. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv. szám: 30401/2101-1/2025.ált.) + mell. – HK
13. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály (tájékoztatásul) + mell. - HK
14. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) + mell. - HK
15. KVO (helyben)
16. Zöld Pont Iroda (közzététel céljából: www.kormanyhivataok.hu)
17. HNYR (helyben)
18. Irattár

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

1. Telephely megnevezése: Kétújfalui sertéstelep
 címe: Kétújfalu, 067/17, 083
 súlyponti koordinátái: X: 70 496; Y: 545 110
 KTJ száma: 100 980 908

2. A telephely területi adatai:

Közigazgatási helye	hatsz.	nagysága	művelési ága
Kétújfalu	067/17	151412 m ²	kivett telephely, sertéstelep és húszzem
	083	13365 m ²	kivett szennyvíztisztító

3. A telephely elhelyezkedése:

A sertéstelep közigazgatási szempontból Kétújfalu községhez tartozik. A település beépített belterülete a teleptől K-re kb. 900 m-re található. A lakott terület és a sertéstelep között szántóföldek helyezkednek el. A sertéstelep területe „Különleges mezőgazdasági üzemi terület” – „K-mű” besorolású kategóriába tartozik. A sertéstelepet három irányban „Má” jelű mezőgazdasági terület, délről pedig a Kétújfalut és Szőrényt összekötő 5809 sz. közút határolja. A legközelebbi védett terület keleti irányban a kb. 800 m-re Kétújfalu belterületének „Lf” jelű falusias lakóterülete. A telep kerítéssel körülrített, a bejutás déli irányból, egy zárható kapun keresztül történik. A környező területeken mezőgazdasági termelő tevékenységet végeznek, döntő többségben szántóföldi növénytermesztést.

A telephely sarokpontjának EOY koordinátái:

	EOV-X	EOV-Y
I.	70 284	545 195
II.	70 327	545 482
III.	70 224	545 477
IV.	70 220	545 586
V.	69 902	545 578
VI.	69 930	545 255


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/2. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

4. A telephely egyéb létesítményei:

- | | |
|---|---|
| 1. Megtermékenyítő 3407 koca fh+2 kan | 24. Épített házas transzformátor |
| 2. Vemhes kocaszállás 6206 koca fh. | 25. Szabadtéri aggregátor |
| 3. Fiaztató 2448 koca fh. | 26. Tüzipírtároló medence 1-2. 144-70 m ³ |
| 4. Malacnevelő 32032 malac fh. | 27. Tiszta csapadékvíz szikkasztó árkok 7 db |
| 5. Malacnevelő 25480 malac fh. | 28. Kazánház |
| 6. Süldőszállás 3786 süldő, 605 koca fh. | 29. Hidroglóbusz |
| 7. Kanszállás 100 kan fh. | 30. Kút |
| 8. Szociális blokk | 31. Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő és veszélyes anyagtároló |
| 9. Kommunális szennyvízgyűjtő akna (új) 50 m ³ | 32. Gyógyszertároló |
| 10. Szociális épület | 33. Hígrágya feltöltő állomás |
| 11. Kommunális szennyvízgyűjtő akna 30 m ³ | 34. Kanszállás hígrágya tároló 400 m ³ |
| 12. Állati hullatároló | 35. Kanszállás szociális blokk |
| 13. Szennyvízgyűjtő akna 10 m ³ | 36. Takarmánytároló silók |
| 14. Hígrágya átemelő zárt akna 60 m ³ | 37. Pb gáztartály |
| 15. Hígrágya előtároló medence (új) 1000 m ³ | |
| 16. Hígrágya tároló 5277 m ³ | |
| 17. <u>Hígrágyatároló 2x7500 m³</u> | |
| 18. Hídmérleg | P2 Brötje kazán kéménye |
| 19. Nyitott terménytároló | P3 Brötje kazán kéménye |
| 20. Termény ürítőház | P4 Diesel aggregátor kéménye |
| 21. Takarmánykonyha | P5 Diesel aggregátor kéménye |
| 22. Takarmánytároló silók | P6 Terménybetároló ciklon kürtő |
| 23. Épületeket összekötő zárt folyosó | |

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/3. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

8. A telep részletes helyszínrajza


 Tervezett bővítmények

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

1. A tulajdonos, üzemeltető

Neve: Környei Agráripari Zrt.
 Székhelye: 2851 Környe, (Irtás puszt) 0597/7 hrsz.
 Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 101 890 746
 Statisztikai azonosító jele: 13749279-0111-114-11

2. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertéstenyésztés	01.46.

NOSE-P kód: 11005

NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése

Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/létesítmény azonosítója:

Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 619 894

2. Tartástechnológia

Épület száma	Funkció	Férőhely (db)	Alapterület (nettó m ²)	Trágyázás fajtája	Szellőzés	Vízellátás	Etetés/ Itatás
1.	Megtermékenyítő	3407 egyedi koca 2 kan	5362	hígtrágyás, lagunás rendszerű	6 db SGS-71T-A4x ventilátor, 25 db SGS-92T-B2k ventilátor	saját termelőnkút	önetető, itató, nedves darás etetés
2.	Vemhes kocaszálló	6206 csoportos koca	14200		12 db SGS-71T-A4x ventilátor, 59 db SGS-92T-B2k ventilátor 12 db Multifan 4D50 ventilátor		
3.	Fiaztató	2448 egyedi koca+ szopós malac	13043		68 db SGS-71T-A4x ventilátor		
4.	Malacnevelő 1.	32032 malac	12000		36 db SGS-92T-B2k ventilátor		
5.	Malacnevelő 2.	25480 malac	8406		32 db SGS-71T-A4x ventilátor, 20 db SGS-92T-B2k ventilátor		
6.	Süldőszállás	3786 csoportos süldő 605 egyedi koca	5978		12 db SGS-71T-A4x ventilátor		
7.	Kanszállás	100 csoportos kan	638	hígtrágya csatornás	2 db Multifan 4D50 ventilátor		önetető, itató, száraz darás etetés

	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/2. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A sertéstelepen sertéstenyésztés, malac utónevelés történik. A telepi kocák vemhesítését követően a saját tenyésztésű malacok nevelését kb. 30 kg-os súly eléréséig végzik. Az állatok egy része a megfelelő súly elérése után a cégcsoport további telepeire kerül hizlalási céllal.

A telepen nedves darás etetést végeznek. A telepre beérkező szemesterményeket a nyitott terménytárolóba, illetve a silókba ürítik. A folyékony takarmányozási rendszerbe a kívánt receptúra szerint adagolják a hozzávalókat. A kijuttatás vezérlése a takarmánkonyhában történik. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak. Minden vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt takarmánymennyiséget juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő itatószelepekről biztosítják.

A tartás télen-nyáron azonos. A telep valamennyi állattartó épületében a természetes megvilágítás biztosított. Igény esetén a szükséges fényerősséget égőszorral biztosítják

Az állattartás *hígtrágyás* rendszerben történik. A keletkező hígtrágya az épületek padozata alatt kialakított lagunákban gyűlik össze. A hígtrágya a lagunákból csővezetéken keresztül gravitációsan jut el az átemelő aknáig. A 60 m³-es vasbeton átemelő aknából szivattyú segítségével földalatti csővezetéken keresztül juttatják a hígtrágyát a hígtrágyatárolóba.

A 083. helyrajzi számú telephely kanszállás épületében a rácspadozat alatt ferde falu trágyacsatorna kerül kialakításra, így a keletkező hígtrágya folyamatosan elvezetésre kerül az épület nyugati oldalán kialakításra kerülő 400 m³-es hígtrágya tároló medencébe.

A tenyészkocák megtermékenyítése mesterséges úton, a **megtermékenyítő** épületben történik. Ezt követően a vemhes süldők a süldőszállásra, vemhes kocák a **kocaszállásra** kerülnek. Az állatok a megtermékenyítés alatt egyedi kutricában, előtte és utána csoportosan vannak elhelyezve. A vemhes állatok kb. 109 napos vemhesen kerülnek át a **fiaztatóba**. A kocák a fiaztatóból a megtermékenyítőbe kerülnek vissza.

A malacok kb. 28 napos korban kerülnek át a **malacnevelőre**, ahol a csoportosan tartják őket. A malacok 28-30 kg-osan kb. 70 napos korban kerülnek elszállításra.

A kiválogatott kocasüldőket a **süldőszálláson** helyezik el, ahol az első megtermékenyítésig tartják őket. A kanokat elkülönülő kanszállás épületében helyezik el.

Az *állatfelhajtók* közvetlen kapcsolatban vannak az összekötő folyosókkal, melyen keresztül az állatok hajtása történik. A telepen belül az állatok mozgatása és az állatok kiszállítása teljesen zárt rendszerű.

Takarítás, fertőtlenítés: a lagunás istállók padozatának mosása hetente kétszer, míg a termék, illetve a lagunák takarítása és fertőtlenítése az állományváltások alkalmával történik. Az istállók takarítására, fertőtlenítésére a termelési ciklusok végén kerül sor. A takarítások alkalmával a lagunákban összegyűlt hígtrágyát leengedik. A száradást után fertőtlenítés következik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/3. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Kapcsolódó tevékenységek:

Elhullott állatok elhelyezése: Az állati hullák gyűjtésére hűtött, állati hullatároló épület létesült. Az összegyűjtött állati hullákat az ATEV ZRt. szerződés szerint heti rendszerességgel szállítja el.

Hulladékkezelés: A sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és kommunális hulladék keletkezik. A telepen keletkező kommunális hulladékot 3 db 120 literes hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, elszállításáról a településeken közszolgáltatást végzi. A sertéstelepen keletkező veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból és a telepi karbantartásból származnak. A felhasznált gyógyszer göngyölegeit a veszélyes hulladék munkahelyi hulladékgyűjtőben tárolják elszállításig.

Vízellátás: A telep szociális és technológiai vízellátását saját tulajdonban, a telephelyen lévő kútról biztosítják. A telepi dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel történik.

Szociális blokk üzemeltetése: A telepen a szociális blokkban keletkezett kommunális eredetű szennyvizet egy 30 m³-es vasbeton akna fogadja. A szennyezett ruhadarabok mosása járványvédelmi okokból a telepen található mosókonyhában történik. A szennyezett mosóvíz a kommunális aknába kerül.

Az új tervezett szociális bloknál keletkező szennyvizet gyűjtésére egy 50 m³-es előre gyártott szennyvíztároló tartály kerül telepítésre. A telephelyről szerződött, engedélyes partner szállítja el a kommunális szennyvizet, engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre. Fűtés és meleg víz termelése a jelenlegi szociális épületben gáz központi fűtéssel biztosított. A szociális épület fűtését egy darab TERMOTÉKA-ÖV 40 típusú gázkazán (40 kW) biztosítja.

Az új szociális blokkban a padlófűtési- és használati melegvíz igényt, 2 db 24 kW névleges bemenő hőteljesítményű kombi gázkazánal fogják biztosítani.

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvizek: A rácspadozatok és a lagunák takarításából származó mosóvíz az istállókból a földalatti vezetékrendszeren keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut.

A telephelyen kialakításra kerül egy boncoló és hullatároló helyiség, melynek takarítási szennyvizét egy 10 m³-es előre gyártott szennyvíztároló tartályban gyűjtik. Ürítéséről engedéllyel rendelkező partner gondoskodik.

Csapadékvíz elvezetés: Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezhet. A nyílt színi terménytároló felületéről a csapadékvizeket a hígtrágya-rendszerbe vezetik. Az épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el. Illetve a tiszta csapadékvizeket a telepen belül a kerítés mellett több helyen kialakított szikkasztó árokba vezetik.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100980908
A telephely megnevezése:	SERTÉSTELEP
A telephely címe:	7975 Kétújfalu, SZURDAPUSZTA 067/17
KÜJ:	101890746
Ügyfél neve:	Környei Agráripari Zrt.
Ügyfél cím:	2851 Környe, Irtás-pusztá 0597/7 hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertésnevelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 Sertéstelep

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/2. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1020
 A technológia megnevezése: Hőenergia termelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye
 P3 BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2021.2	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2021.2	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2021.2	250.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.2	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/3. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 5555
A technológia megnevezése: Áramellátás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4 Diesel aggregátor kéménye
P5 Diesel aggregátor kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.4	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2023.4	- mg/m3 füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.4	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	- mg/m3 füstgáz	-	-

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/4. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Terménybetárolás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P6	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6 Terménybetároló ciklon kűrtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2023.4	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/5. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3817249
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2023.12.15.
Beküldve	
Ügyfél	Környei Agráripari Zrt. 2851, Környe Irtás-pusztá 0597/7 hrsz. KÜJ: 101890746
Telephely	SERTÉSTELEP 7975, Kétújfalu SZURDAPUSZTA 067/17 KTJ: 100980908

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Törzsdatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2023.12.15.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Reiszné Friedl Ildikó
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	06204741068
Fax	0
E-mail	reiszneildi@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Adrianus Gerardus Maria Straathof
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	067/17
Összterület	121324 m2
Burkolatlan felület	49904 m2

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/6. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Technológiák

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Azonosító	4
Megnevezés	Terménybetárolás
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	308 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	10
Mértékegység	t/h
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A technológiához porleválasztó ciklon csatlakozik.

Azonosító	3
Megnevezés	Áramellátás
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	020106 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	5555
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	800
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Diesel motor folyamatos karbantartása, megfelelő minőségű üzemanyag használata

Azonosító	2
Megnevezés	Hőenergia termelés
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	020103 /
Nemzetközi besorolás (2)	305 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Megfelelő égőbeállítás és folyamatos karbantartás

Azonosító	1
Megnevezés	Sertésnevelés
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	8080
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/7. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Források

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P6	P	Terménybetároló ciklon kürtő	5	0,126
P5	P	Diesel aggregátor kéménye	3	0,059
P4	P	Diesel aggregátor kéménye	3	0,059
P3	P	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye	7	0,049
P2	P	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye	7	0,049
D1	D	Sertéstelep	0	30 141

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Berendezések

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Berendezés azonosító	L8
Típus	3 - Ciklon - L
Megnevezés	Ciklon
Teljesítmény	6000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T7
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	KOHLER 1000P5-M típusú diesel aggregátor
Teljesítmény	800
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	22 - Tüzelőolaj
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T6
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T5
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/8. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Berendezések		LAIR: LAL / 2023.12.15.	
Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz		
Tüzelőanyag (2)	-		
Tüzelőanyag (3)	-		
Tisztítás, leválasztás elve			
Gyártó			
Típus			
Gyártási szám			
A típus jóváhagyási száma			

Berendezés azonosító	T2		
Típus	15 - Kazán - T		
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán		
Teljesítmény	300		
Mértékegység	kW		
Üzembe helyezés éve	2021		
Utolsó nagyjavítás éve			
Tüzelőanyag fajtája	Gáz		
Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz		
Tüzelőanyag (2)	-		
Tüzelőanyag (3)	-		
Tisztítás, leválasztás elve			
Gyártó			
Típus			
Gyártási szám			
A típus jóváhagyási száma			

Berendezés azonosító	E1		
Típus	99 - Egyéb berendezések - E		
Megnevezés	Sertésólak		
Teljesítmény	8080		
Mértékegység	db		
Üzembe helyezés éve	2021		
Utolsó nagyjavítás éve			
Tüzelőanyag fajtája			
Tüzelőanyag (1)	-		
Tüzelőanyag (2)	-		
Tüzelőanyag (3)	-		
Tisztítás, leválasztás elve			
Gyártó			
Típus			
Gyártási szám			
A típus jóváhagyási száma			
OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Technológiák, források és berendezések összerendelése		LAIR: LAL / 2023.12.15.	
Technológia azonosító	1		
Forrás azonosító	D1		
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]		
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E1	Sertésólak		

Technológia azonosító	2		
Forrás azonosító	P2		
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]		
B. azon.	Berendezés megnevezése		
T2	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán		
T3	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán		

Technológia azonosító	2		
Forrás azonosító	P3		
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]		
B. azon.	Berendezés megnevezése		
T5	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán		
T6	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán		

Technológia azonosító	3		
Forrás azonosító	P4		
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]		
B. azon.	Berendezés megnevezése		
T7	KOHLER 1000P5-M típusú diesel aggregátor		

Technológia azonosító	3		
Forrás azonosító	P5		
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]		
B. azon.	Berendezés megnevezése		
T7	KOHLER 1000P5-M típusú diesel aggregátor		

Technológia azonosító	4		
Forrás azonosító	P6		
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]		
B. azon.	Berendezés megnevezése		
L8	Ciklon		

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/9. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2023.12.15.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P4
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P5
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	4
Forrás	P6
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Leválasztó berendezések LAIR: LAL / 2023.12.15.

Technológia	4
Forrás	P6
Berendezés	L8
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	90	névleges

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/10. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

1. A védelmi övezet kiterjedése, az érintett ingatlanok, területnagyság



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/11. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

2. Területkimutatás

Baranya
megye
Adatszolg. ikt. sz.: 30009-60/2016

Land-Cad Kft.
7625-Pécs, Surányi M. u. 47.

Munkaszám: 42/2016

TERÜLETKIMUTATÁS

Kétújfalu
település
költerület

a 06/7/17 hrsz.-ú földrészlethez tartozó védelemi övezet bejegyzéséhez

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes.
Pécs, 2016. augusztus 25.

Összeállította és ellenőrizte:

Lukács Tamás
Ing. rend. sz.: 1867/2004
Kamari jog. sz.: GD-T 02-0403
Földm. ig. sz.: 6643

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot és a területkimutatást újra záradékolni kell.

Szigetvár, 2016. hó nap

P.H.
(körz.fh.)

Záradékoló

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/12. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	átvétel bejelöl	művelési ága	Általános jogviszony	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDO TERÜLETRE SZ					Mégjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele (osztóp, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Vajda Sándorné sz. Ősz Rózsa an. Boós Irma Kétújfalu, Petőfi S. u. 19.	053/8		szántó	3	13.9936	267.28	védelmi övezet			0.3940	0.3940	
2	Kaiser Józsefné sz. Kis Dékány Ilona an. Király Ilona - 1746/24430 Pécs, Jedlik A. u. 1/B Magyar Állam - 20938/24430 Bogdán Jánosné sz. Kesthely Beáta an. Kis-Dékány Ilona - 873/24430 Aranyosgyárny, Kossuth L. u. 56 Keszthelyi Livia an. Kis-Dékány Mária - 873/24430 Pellérd, Hósk u. 7.	052		szántó	3	6.3952	122.15	védelmi övezet			3.5137	3.5137	
3	Magyar Állam kezelő: Magyar Államvasutak Zrt. Budapest, Kónyes Kálmán körút 54-60.	054/3		kvett, közforgalmú vasút		7.8732	0.00	védelmi övezet			1.2711	1.2711	
4	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	079		kvett, árok		0.4262	0.00	védelmi övezet			0.4262	0.4262	
5	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	078		kvett, árok		0.2400	0.00	védelmi övezet			0.1882	0.1882	
6	Gyenis Csaba an. Papp Adél - 56799/2591 Tektátfalu, Fő u. 118. Házlínger János an. Kreiner Éva - 15792/2591 Szegedvár, Görög u. 44.	089		szántó	4	5.0000	82.50	védelmi övezet			0.5163		
					5	7.0000	87.50				1.6268		
					6	8.6709	71.97				8.5544	10.6975	
7	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	088		kvett, árok		0.4755	0.00	védelmi övezet			0.3124	0.3124	
8	Szabó Sándor an. Kovács Irma - 9913/21783 Szörény, Tánácsa u. 6. Szabó Sándor an. Barics Viktória - 5502/21783 Szörény, Dóza Gy. U. 14. Szabó Zoltán an. Barics Viktória - 3368/21783 Kétújfalu, Rákóczi u. 68. Szabó Sándorné sz. Barics Viktória an. Német Irén - 3000/21783 Szörény, Tánácsa u. 6.	087		szántó	4	5.0000	82.50	védelmi övezet			2.6521		
					5	6.0000	75.00				2.6388		
					6	7.2890	60.33				7.1047	12.3966	
9	Baranya Pig Farming Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. Mohács, Szent J. u. 1/B	083		kvett, szennyvíztisztító		1.3365	0.00	védelmi övezet			1.3365	1.3365	
10	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	086		kvett, árok		0.4820	0.00	védelmi övezet			0.3322	0.3322	
1. oldal összesen						70.1621	849.23					30.8674	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/13. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	ábrázolt bérlet	művelési ága	minőség osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ					Megjegyzés Előzetes munkarészek
								db	Hossz (m)	ha.m²	Összes (ha.m²)		
1.	Vessera Ferencné sz. Pohner Katalin an. Frank Verona - 7773/25338 Kétújfalui, Zrínyi u. 5. Vessera József an. Pohner Katalin -8127/25338 Kétújfalum Zrínyi u. 5. Vessera Judit an. Szakál Márta - 8128/25338 Cserszegtomaj, Balaton u. 16. Varga Gábor an. Molnár Rózsa - 1310/25338 Hobót, Muskatti u. 12.	085	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11			szántó	4	6.0000	99.00	védelmi övezet				5.0272		
		5		7.7025	96.28	7.6517							
		6		7.0000	58.10	3.4908				16.1697			
12	Kétújfalui Község Önkormányzata Kétújfalui, Arany J. u. 11.	082		kivett, árok		0.1395	0.00	védelmi övezet			0.1395	0.1395	
13	Kétújfalui Község Önkormányzata Kétújfalui, Arany J. u. 11.	081		kivett, közút		0.7905	0.00	védelmi övezet			0.7905	0.7905	
14	Kétújfalui Község Önkormányzata Kétújfalui, Arany J. u. 11.	080		kivett, árok		0.4390	0.00	védelmi övezet			0.4390	0.4390	
15	Kétújfalui Község Önkormányzata Kétújfalui, Arany J. u. 11.	084		kivett, árok		0.2880	0.00	védelmi övezet			0.2880	0.2880	
16	Csicsai Ferencné sz. Mustos Katalin an. Fűjt Katalin - 9960/103482 Barcs, Klapka Gy. U. 20. Mustos Józsefné sz. Fűjt Katalin an. Gebauer Erzsébet - 29460/103482 Kétújfalui, Rákóczi u. 13. Varga Gábor an. Molnár Rózsa - 52732/103482 Hobót, Muskatti u. 12.	076		szántó	4	20.9056	344.94	védelmi övezet			18.2436	18.2436	
17	Honváth József an. Kreiner Erzsébet - 599/103482 Felsőszentmárton, Rákóczi u. 1. Csóka László an. Mustos Zsuzsanna - 13731/103482 Sellye, Dombajla u. 34.	075		kivett, árok		0.5402	0.00	védelmi övezet			0.5402	0.5402	
	2. oldal összesen					43.8053	598.32					36.6105	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/14. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	akasztási költség	művelési ága	minőség osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELDŐ TERÜLETRE SZ					Megjegyzés Elozetes munkarészek
								terület igénybevétele (oszlop, transzformátor állomás, vezetékek, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18	Barta Boldizsárné sz. Hamati Ilona an. Románicz Klára - 502/33012 Kétújfalu, Rákóczi u. 57.	074		szántó	4	20.0072	330.12	védelmi övezet			20.0072	20.0072	
	Bogdán József an. Kalányos Mária - 4802/33012 Kétújfalu, Rákóczi u. 24.												
	Bruszel József an. Barta Lujza - 596/33012 Pécs, Móra F. u. 52.												
	Keresztes Józsefné sz. Kiss Erzsébet - 374/33012 Kétújfalu, Petőfi S. u. 48.												
	Klem János an. Borkás Mária - 5200/33012 Kétújfalu, József A. u. 15.												
19	Papp János an. Czigány Gizella - 8249/33012 Kétújfalu, Zrínyi u. 19.	070		szántó	4	20.0072	330.12	védelmi övezet			20.0072	20.0072	
	Papp Jánosné sz. Románicz Katalin an. Szarka Katalin - 11897/33012 Kétújfalu, Zrínyi M. u. 19.												
	Tóth Irénéné sz. Bruszel Valéria an. Barta Lujza - 596/33012 Tata, Tavasz u. 15.												
	Perr McColm Elisabeth an. Garádó Erzsébet - 696/33012 Pécs, Zerge u. 36.												
	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.												
20	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	069		szántó	4	0.5485	0.00	védelmi övezet			0.5203	0.5203	
	Bodrog József an. Stegán Anna - 186/14733 Kétújfalu, Petőfi S. u. 79.												
	Bodrog Józsefné sz. Kiss Júlianna an. Mústos Erzsébet - 3721/14733 Kétújfalu, Petőfi S. u. 79.												
	Kaszi Józsefné sz. Lempel Éva an. Krisztbaum Éva - 7135/14733 Kétújfalu, Zrínyi M. u. 10.												
	Ös József an. Szilinger Katalin - 1636/14733 Kömlő Iskola u. 105.												
21	Mics Gábor an. Raudenkrantz Anna - 2055/14733 Kétújfalu, Rákóczi u. 25.	068/2		szántó	6	0.4928	0.00	védelmi övezet			0.4928	0.4928	
3. oldal összesen							31.0633	477.45					30.9433

L. melléklet

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/15. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	átvétel beütemezése	művelési ága	mennyiség/osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ					Megjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele (osztóp, transzformátor állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
22	Koltai Pál an. Fejlesztés Anna Felsőszentmárton, Szent László u. 39.	068/1		erdő	4	1,9444	3,69	védelmi övezet			1,9444	1,9444	
23	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	065		kivett, árok		0,5184	0,00	védelmi övezet			0,5184	0,5184	
24	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	067/13		legelő	5	0,3334	1,17	védelmi övezet			0,3334	0,3334	
25	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	067/14		kivett, telephely		1,2217	0,00	védelmi övezet			1,2217	1,2217	
26	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	068/8		kivett, gazd. épület, udvar		0,4415	0,00	védelmi övezet			0,4415	0,4415	
27	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	067/19		kivett, telephely		0,4842	0,00	védelmi övezet			0,4842	0,4842	
28	Úrge Ferenőné sz. Molnár Zsuzsanna an. Jakab Mária Kétújfalu, Rákóczi u. 29.	068/2		legelő	5	0,1680	0,58	védelmi övezet			0,1680	0,1680	
29	Úrge Ferenőné sz. Molnár Zsuzsanna an. Jakab Mária Kétújfalu, Rákóczi u. 29.	068/1		szántó	6	7,1819	59,61	védelmi övezet			7,1819	7,1819	
30	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	073		kivett, árok		0,3685	0,00				0,3689	0,3689	
31	Doma Zdenka an. Tenclinger Éva Budapest, Avarszállítás u. 15.	072/6		szántó	4	0,7775	12,83				0,0307	0,0307	
32	Mics Gábor an. Raudenkranz Anna Kétújfalu, Rákóczi u. 25.	072/4		szántó	4	1,4546	24,00				0,2342	0,2342	
33	Vargáné Gognár Erzsébet sz. Bognár Erzsébet an. Tóth Erzsébet Kétújfalu, József A. u. 20.	072/3		szántó	4	1,4545	24,00				0,4485	0,4485	
34	Doma Zdenka an. Tenclinger Éva Budapest, Avarszállítás u. 15.	072/2		szántó	4	1,4546	24,00				0,6274	0,6274	
35	Kerekes Imre an. Szabó Zsófia Kaposvár, Otelló u. 32.	072/1		szántó	4	1,4545	24,00				0,7715	0,7715	
36	Papp János an. Czibény Gizella Kétújfalu, Zrínyi u. 15.	064/5		szántó	6	2,9224	24,26				1,7227	1,7227	
37	Szeicz Kálmán an. Bognár Valéria - 1/2 Kétújfalu, Zrínyi M. utca 6.	064/4		szántó	6	2,8916	24,00				2,0761	2,0761	
38	Szeiczné Gécz Anita sz. Gécz Anita an. Demjén Borbála - 1/2 Szigetvár, Sánc utca 1.	064/3		szántó	6	2,8915	24,00				2,0137	2,0137	
39	Lévy Józsefné sz. Koltai Mária an. Brezovics Anna Felsőszentmárton, Szent László utca 43. Doma Zdenka an. Tenclinger Éva Budapest, Avarszállítás u. 15.	064/2		szántó	6	2,8916	24,00				1,7937	1,7937	
4. oldal összesen						30,7808	270,14					22,1469	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/16. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	árérintet beülei	művelési ága	mennyiség osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ					Megjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele (oszlop, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
40	Doma Zdenka an. Tencinger Éva Budapest, Avarszállás u. 15.	064/1		szántó	6	2.8915	24.00				1.5198	1.5198	
41	Bodrogi József an. Szépán Anna Kétújfalui, Petőfi S. u. 79.	068/4		erdő	4	0.6130	1.16				0.6130	0.6130	
42	Magyar Állam kezelő: Közelkedéstelepi Koordinációs Központ Budapest, Lovóház u. 39.	081		kivett, országos közút		4.5120	0.00				3.5281	3.5281	
43	Berek Zoltán an. Szányi Ilona - 30/21672 Kétújfalui, Petőfi Sándor utca 17.	0127		szántó	4	11.1222	183.52				3.6475		
	Toma Brigitta sz. Toma Brigitta an. Klumzer Julianna - 163/21672 Kétújfalui, Rakóczi utca 75.				6	4.0000	33.20				4.0000	7.6475	
	Keller Kálmán an. Románz Erzsébet - 5995/21672 Kétújfalui, Rakóczi utca 75.					15.1222	216.72						
	Kovács Józsefné sz. Klumzer Elekta an. Lempel Julianna - 327/21672 Ságvár, Szent István lakótelep 21 Szentlászó, Rakóczi utca 62.												
43	Toma Zsolt an. Klumzer Julianna - 163/21672 Szentlászó, Rakóczi utca 62.												
	Keller Kálmán an. Schellenberger Terézia - 48/21672 Kétújfalui, Rakóczi utca 72.												
	Keller Margit an. Schellenberger Teréz - 48/21672 Kétújfalui, Rakóczi utca 75.												
	Berek Zoltánné sz. Klumzer Mónika an. Barta Mária - 2769/21672 Kétújfalui, Petőfi Sándor utca 17.												
	Harmati József an. Matt Anna - 1216/21672 Kétújfalui, Zrínyi utca 14.												
	Thali Lőrincné sz. Harmati Ilona an. Matt Anna - 1216/21672 Komló, Mecskefalui utca 47.												
	Várnay Jánosné sz. Harmati Margit an. Matt Anna 1216/21672 Komló, Cserna utca 8.												
	5. oldal összesen					23.1387	241.88					13.3084	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/17. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	akadémiai beosztás	művelési ága	minőség	ha.m2	AK	VEZETÉSKÖZGAL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ					Megjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele (országos, transzformátor állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
43	Háldinger János an. Krainer Éva - 4694/21672 SZIGETVÁR Görögallai utca 44 Varga Gábor an. Mohár Rózsa - 2443/21672 Hobol, Muskálai utca 12. Szűcs Pálné sz. Hirt Rózsa an. Nagy Elsi - 1344/21672 Pécs, Bálicsi út 11.												
44	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0126		kivett, árok		0.3900	0.00				0.1637	0.1637	
	Szűcs Pál an. Simonos Julianna - 5314/24855 Pécs, Bálicsi út 11.	0125	4	szántó		12.5464	207.05				0.3079		
45	Lempel Jánosné sz. Hamati Katalin an. Stampfer Regina - 4878/24855 Kétújfalu, József Attila utca 21. Lempel Kornélia an. Hamati Katalin - 2439/24855 Kétújfalu, Arany János utca 21. Dombainé Lempel Katalin sz. Lempel Katalin an. Hamati Katalin - 1224/24855 Kétújfalu, Zrínyi utca 24.		6			5.0000	41.50				3.7074	4.0153	
46	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0120		kivett, árok		1.1380	0.00				0.3093	0.3093	
47	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0119		kivett, kőút		0.7190	0.00				0.3661	0.3661	
48	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0118		kivett, árok		0.5650	0.00				0.2743	0.2743	
49	Barkóczy Boldizsár an. Lelák Erzsébet - 631/725 Kétújfalu, Arany János utca 1. Barkóczy Boldizsárné sz. Kócsz Magdolna an. Páros Katalin - 94/725 Kétújfalu, Arany János utca 1.	0117/4		ret	5	0.3340	7.25				0.3340	0.3340	
50	Lempel Kornélia an. Hamati Katalin - 1/2 Kétújfalu, Arany János utca 21. Dombainé Lempel Katalin sz. Lempel Katalin an. Hamati Katalin - 1/2 Kétújfalu, Zrínyi utca 24.	0117/3		szántó	6	1.4380	11.94				1.4380	1.4380	
	6. oldal összesen					22.1324	267.74					6.9007	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/18. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	akadémiai	művelési ága	Általános mérték	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDO TERÜLETRESZ					Megjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele (osztóp, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
51	Lempel Kornélia an. Hamati Katalin - 1/4 Kétújfalu, Arany János utca 21.	0117/1		szántó	5	9.5346	119.18				9.5346		
	Dombainé Lempel Katalin sz. Lempel Katalin an. Hamati Katalin - 3/4 Kétújfalu, Zrínyi utca 24.			szántó	6	3.2307	26.81				3.2307	12.7653	
52	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0116		kiült. árok		0.4544	0.00				0.4544	0.4544	
53	Egredér János an. Románicz Katalin Kétújfalu, Rákóczi utca 62.	0115/1		szántó	5	2.5640	32.05				2.5640		
				szántó	6	0.9575	7.95				0.9575	3.5215	
54	Kaszi. Józsefné sz. Lempel Éva an. Krisztaum Éva Kétújfalu, Zrínyi utca 10.	0115/2		szántó	5	7.2460	90.58				7.2460		
				szántó	6	3.4385	26.54				3.4385	10.6845	
55	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0114		kiült. árok		0.3518	0.00				0.3518	0.3518	
56	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0113		kiült. közút		0.4642	0.00				0.4642	0.4642	
57	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0112		kiült. árok		0.2628	0.00				0.2628	0.2628	
	Nagy Ferencné sz. Hamati Mária an. Stampfer Regina - 1/2 Pécs, Naposugár utca 3.	0111/1		szántó	5	1.8222	22.78				0.4648		
58	Lempel Kornélia an. Hamati Katalin - 1/2 Kétújfalu, Arany János utca 21.			szántó	6	11.4722	85.22				2.7872	3.2520	
59	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0104		kiült. árok		0.8865	0.00				0.3702	0.3702	
60	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0103		kiült. közút		0.7354	0.00				0.3731	0.3731	
61	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0102		kiült. árok		0.6521	0.00				0.3096	0.3096	
62	Kovács Zoltán an. Fekete Margit Szorény, Dózsa Gy. utca 16.	096/3		szántó	3	6.9096	131.97				6.9096	6.9096	
63	Perr McCom Elisabeth an. Garády Erzsébet Pécs, Zerge u. 36.	096/4		szántó	3	0.8649	16.52				0.8649	0.8649	
64	Szűcs Pál an. Simonics Julianna Pécs, Bálicsi út 11.	096/1		szántó	3	5.2357	100.00				5.2357	5.2357	
65	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	095		kiült. árok		0.2418	0.00				0.2418	0.2418	
7. oldal összesen							671.60					46.0614	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/19. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	akadémiai befűzés	művelési ága	minőségi osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKKÖZGAL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ					Mégjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele (osztóp, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
66	Szeitz István an. Gim Ilona Kétújfalu, Zrínyi utca 7.	094/1		szántó	3	1.1519	22.00				1.1519	1.1519	
67	Szeitz István an. Gim Ilona Kétújfalu, Zrínyi utca 7.	094/2		szántó	3	2.4084	46.00				1.5483	1.5483	
68	Perr McColm Elisabéth an. Garády Erzsébet Pécs, Zerge u. 36.	098/7		szántó	3	19.6576	375.46				4.3913	4.3913	
69	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	098/6		kivett. árok		0.9919	0.00				0.3318	0.3318	
70	Bognárné Keller Krisztina sz. Keller Krisztina an. Bukkenti Katalin Kétújfalu, Petőfi utca 74.	098/1		szántó	3	3.1415	60.00				1.4502	1.4502	
	8. oldal összesen					27.3513	503.46					8.8735	
	1. oldal					70.1621	849.23					30.8674	
	2. oldal					43.8053	598.32					36.6105	
	3. oldal					31.0633	477.45					30.9433	
	4. oldal					30.7808	270.14					22.1469	
	5. oldal					23.1387	241.88					13.3084	
	6. oldal					22.1324	267.74					6.9007	
	7. oldal					57.1249	671.60					46.0614	
	8. oldal					27.3513	503.46					8.8735	
	Mindösszesen					305.5588	3879.82					195.7121	

Z. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ZAJ (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalu sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Zajkibocsátási határértékek:

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Környezethasználó részére az általa üzemeltetett, **Kétújfalu, 067/17 hrsz., 083 hrsz. alatti sertéstelep**, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a következő **zajkibocsátási határértékeket**

állapítja meg.

Kétújfalu, Petőfi Sándor utca 69. (1 hrsz.), **68.** (2 hrsz.), **67.** (3/1 hrsz.), **67/a.** (3/2 hrsz.), **66.** (4 hrsz.), **65.** (5 hrsz.), **64.** (6 hrsz.), **63.** (7 hrsz.), **62.** (8 hrsz.), **73.** (10 hrsz.), **72.** (11 hrsz.), **71.** (12 hrsz.), **70.** (14 hrsz.), **59.** (16 hrsz.), **58.** (17 hrsz.), **6.** (102 hrsz.), **5.** (103 hrsz.), **4.** (104 hrsz.), **3.** (105 hrsz.), **2.** (106 hrsz.), **7.** (101 hrsz.), **8.** (99 hrsz.), **9.** (98 hrsz.), **10.** (97 hrsz.), **57.** (19 hrsz.), **56.** (20 hrsz.), **55.** (21 hrsz.), **54.** (22 hrsz.), **53.** (23/1 hrsz.) szám alatti egyalakos lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Kétújfalu, Rákóczi utca 80. (111 hrsz.), **82.** (108/2 hrsz.), **82/1.** (108/1 hrsz.), **81.** (107 hrsz.), **1.** (238/2 hrsz.), **2.** (237 hrsz.), **3.** (236 hrsz.), **4.** (235 hrsz.), **5.** (234 hrsz.), **6.** (233 hrsz.), **7.** (232 hrsz.), **8.** (231 hrsz.) szám alatti egyalakos lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Kétújfalu, Zrínyi Miklós utca 3. (227 hrsz.), **4.** (226 hrsz.), **5.** (225 hrsz.), **6.** (224 hrsz.), **7.** (223 hrsz.), **8.** (222 hrsz.), **10.** (220 hrsz.), **11.** (219 hrsz.), **12.** (218 hrsz.), **13.** (217 hrsz.), **14/a.** (215/2 hrsz.), **14/b.** (215/1 hrsz.), **15.** (214 hrsz.), **16.** (213 hrsz.), **17.** (212 hrsz.) szám alatti egyalakos lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

$$L_{KHnappal} = 50 \text{ dB} \quad L_{KHéjjel} = 40 \text{ dB},$$

Kétújfalu, Zrínyi Miklós utca 1-2. (229 hrsz.) hrsz. alatti oktatási létesítmény védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában

$$L_{KHnappal} = 50 \text{ dB} \quad L_{KHéjjel} = - \text{ dB}.$$

H. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A telepen ülemszerűen keletkező hulladékok:

Megnevezése	HAK kód
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj	13 02 05*
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*
kiürült hajtógázpalackok	15 01 11*
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrőket, törlőkendők, védőruházat	15 02 02*
állatgyógyászati hulladék	18 02 02*
fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	20 01 21*
kommunális hulladék	20 03 01

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kapacitása:

Hulladék megnevezése	Azonosító kódja	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyen egy időben maximálisan gyűjthető hulladékok mennyisége (kg)
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (Gyógyszeres illetve vegyszeres göngyöleg)	15 01 10*	ADR előírásoknak megfelelő zsák	200
Fénycsővek és egyéb higany tartalmú hulladék	20 01 21*	papírdobozban	50
kiürült hajtógázpalackok	15 01 11*	ADR előírásoknak megfelelő zsák	50
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ruha)	15 02 02*	ADR előírásoknak megfelelő zsák	30
Állatgyógyászati hulladék	18 02 02*	tűgyűjtő, ADR előírásoknak megfelelő zsák	350
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj	13 02 05*	műanyag kannában	100

A. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 2315-31/2025. KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás] [E-PRTR adatszolgáltatás, amennyiben a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra kiszállított veszélyes hulladék mennyisége a 2 t/év, a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2.000 t/év mennyiséget meghaladja]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.