

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1872-20/2025. **Tárgy:** Görcsönydoboka, 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye

Ügyintéző: Mátyás Tímea
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-171 **Mell:** Th., Te., L., Z., A.

HATÁROZAT

A **CSELE-DELTA Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7729 Görcsönydoboka, Major 059/1. hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére Görcsönydoboka, 059/5 és 060 hrsz. alatti baromfitelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: **CSELE-DELTA Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 1.2. Rövid név: CSELE-DELTA Kft.
- 1.3. Székhelye: 7729 Görcsönydoboka, Major 059/1 hrsz.
- 1.4. Statisztikai számjele: 13062037-0111-113-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 589 582

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: Görcsönydoboka Baromfitelep
- 2.2. Telephely címe: 7729 Görcsönydoboka, 059/5, 060 hrsz.
- 2.3. EOY koordináták: X: 81 530 Y: 616 900
- 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 325 671

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára” [A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja alapján]

3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölésszáma: 101 621 897

3.3. TEÁOR08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

3.5. Engedélyezett kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)	Férőhely (db)
Baromfiól 1.	1000	15.000
Baromfiól 2.	1000	15.000
Baromfiól 3.	1000	15.000
Baromfiól 4.	1000	15.000
Baromfiól 5.	1000	15.000
Baromfiól 6.	1000	15.000
Baromfiól 7.	800	12.000
Összesen:		102.000

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírások

- 1.1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010. november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata (kihirdetve: 2017. február 15.; a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2021. február 15. napján kiadott környezetirányítási rendszerben (EMS) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) **baromfinevelés technológiához** kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (baromfitelep), valamint a **szükségáramforrás technológiához** tartozó **P2**

azonosítószámú légszennyező pontforrás működését engedélyezi az alábbi pontok szerinti feltételekkel.

- 1.2.2. A telephelyen működő légszennyező források működése során a BAT következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.3. A **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz 1 db DOOSAN P086TI típusú (484 kWth névleges bemenő hőteljesítményű) dízelmotor kapcsolódik.
- 1.2.4. A diffúz levegőterhelés csökkentése, a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulásának megakadályozása érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról, a takarmány, trágya kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.2.5. A légszennyező forrás működéséről a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.2.6. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.7. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- 1.2.8. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdése alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi hatóságtól.

BAT következtetéseknek való megfelelés tekintetében tett előírások:

- 1.2.9. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.2.10. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.11. A telephely **nitrogén** kibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

brojler esetén: 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,
a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **évente**.

a számítás képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

1.2.12. A telephelyen a tojótyúkوك tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammónia kibocsátásra** vonatkozó **BAT-AEL határérték**:

brojler esetén: NH_3 -ban kifejezett ammónia: 0,08 NH_3 kg/férőhely/év;

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **évente**.

- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.
- Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Minden olyan alkalommal monitorozni kell továbbá az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:

- a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
- az állatok elhelyezési rendszere.

1.2.13. A Környezetvédelmi Hatóság a Görcsönydoboka 060 hrsz. **alatti telephely bűzforrásainak súlypontjától számított 256 m** által határolt területre **védelmi övezetet állapít meg**. A védelmi övezetre vonatkozó terület kimutatást, változási vázrajzot, valamint az átnézeti térképet az **L. melléklet** tartalmazza.

- 1.2.14. A védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 1.2.15. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 1.2.16. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A Környezethasználó részére, a tárgyi baromfitelep zajforrásaira vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság megállapítja a jelen határozat **Z. mellékletében** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a Környezethasználót a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – folyamatos teljesítésére kötelezi.
- 1.3.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.3. A baromfinevelő telepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.3.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.3.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetéséből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 5. sz. mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. melléklet és a 3. melléklet A) része szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.4.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: trágyát, olajat) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.5. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.5.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.5.2. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.5.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.5.4. Hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, – a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint – adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.6. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.6.1. A telep külső telekhatárai mentén 2 soros fa- és cserjesávot kell telepíteni, úgy, hogy minden facsemete (első sor) közé egy cserje csemete (második sor) kerüljön. Az ültetési távolságot úgy kell megválasztani, hogy a fa és cserjesáv megfelelő takarást biztosítson.

Határidő: 2026. március 15. napja

- 1.6.2. A telepítést, valamint a takarófásításból kivágott, vagy elszáradt egyedek pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal el kell végezni. A fa- és cserjefajok kiválasztása során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.

Határidő: 2026. március 15. napja, majd folyamatos

- 1.6.3. Amennyiben a telephelyen tájidegen fajok (pl.: bálványfa, solidago) is megtalálhatók, azokat őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.6.4. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl.: cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.6.5. A telepen megjelenő védett állatfajok elpusztítása, illetve azok költésének, élettevékenységének zavarása, fészkelő-, élőhelyeinek károsítása tilos.
- 1.6.6. A védelemben részesülő állatfaj (pl.: madár, denevér, pele) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) engedélyével végezhető.

1.7. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Baromfiól 1	101 878 952	almostrágya	400 m ³	vasbeton	81 562	616 894
Baromfiól 2	102 922 432	almostrágya	400 m ³	vasbeton	81 516	616 820
Baromfiól 3	102 922 454	almostrágya	400 m ³	vasbeton	81 513	616 852
Baromfiól 4	102 922 476	almostrágya	400 m ³	vasbeton	81 509	616 885
Baromfiól 5	102 922 498	almostrágya	400 m ³	vasbeton	81 506	616 918
Baromfiól 6	102 922 513	almostrágya	400 m ³	vasbeton	81 505	616 951
Baromfiól 7	102 922 535	almostrágya	320 m ³	vasbeton	81 372	616 908
Földalatti olajtároló	101 878 985	gázolaj	30 m ³	acéltartály	81 322	616 997
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	101 878 974	kommunális szennyvíz	10 m ³	vasbeton	81 442	616 882
Mosóvíz gyűjtő akna 1.	101 878 963	trágyás mosóvíz	30 m ³	vasbeton	81 522	616 876
Mosóvíz gyűjtő akna 2.	102 922 579	trágyás mosóvíz	30 m ³	vasbeton	81 516	616 803
Mosóvíz gyűjtő akna 3.	102 922 557	trágyás mosóvíz	30 m ³	vasbeton	81 506	616 935
Mosóvíz gyűjtő akna 4.	102 922 683	trágyás mosóvíz	30 m ³	vasbeton	81 379	616 920
Trágyatároló csurgaléklé gyűjtő aknája	102 922 591	csurgaléklé	100 m ³	vasbeton	81 728	615 780
Trágyatároló	101 878 996	almostrágya	1 700 m ³	vasbeton	81 678	615 780

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. november 30. napjáig érvényes.

- 1.7.3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.7.4. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almostrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.

- 1.7.5. Az almos trágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.6. Az almos trágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.7.7. Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almos trágyával.
- 1.7.8. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 1.7.9. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.10. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.7.11. A tevékenység felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással kell ellenőrizni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)	Mélység (m)
GDF-1	81 486	616 769	3,0 m
GDF-2	81 508	616 871	3,0 m
GDF-3	81 544	616 957	3,0 m

- 1.7.12. A furatokban 1,0 m, illetve 3,0 m mélységben vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.7.13. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.7.14. **A földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor be kell mutatni.**

1.8. Közegészségügyi előírások

- 1.8.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.2. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy stb.) be kell jelenteni, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek

- részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1)-(2) bekezdés és a 13. számú melléklet szerint, elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.8.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.8.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.8.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.8.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1)-(2) és a (4) bekezdések, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 1.9. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**
- 1.9.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A baromfinevelő telep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, a szennyvízgyűjtő aknákat, trágyatárolót, gázolaj tartályt – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani. ▸

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.2.1. A Környezethasználó köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, továbbá zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon.

3.3. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.3.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.3.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.4. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.4.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.4.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, a 2083-5/2021. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2026. április 15.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:
- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2035. december 31. napjáig hatályos.

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2030. szeptember 30. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

3. A levegőtisztaság-védelmi működési engedély a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2030. december 31. napjáig hatályos**.
4. **Jelen engedély véglegessé válásával a 74-6/2021. ügyiratszámra kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A civil szervezet vagy természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikus kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni.

A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Görcsönydoboka, 059/5 és 060 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozóan – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – Engedély került kiadásra, amely 2031. január 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján, az ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (7729 Görcsönydoboka, Major 059/1. hrsz., a továbbiakban: Tervező) 2025. október 22. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „*TELJESKÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT CSELE-DELTA Kft. Görcsönydobokai Baromfitelep (Hrsz: 059/5.; 060.)*” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő rész szakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 1872-5/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Görcsönydoboka Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy annak zajvédelmi szempontú kiegészítése szükséges, ezért az 1872-17/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó a Tervező útján 2025. december 2. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt, a hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A telephely megközelíthető az M6-os autópályán Somberek irányába letérve, majd Somberek településről Görcsönydoboka irányába haladva. A telephely a település belterületén a Szent Flórián útról nyugati irányba lekanyarodó magánúton érhető el.
- A Görcsönydobokai baromfitelep 1978-ban épült, azóta folyamatosan üzemel.
- A telephelyen broiler csirkék hizlalása történik, összesen 7 db állattartó épületben. Évente általában 5-6 db 8 hetes turnusra kerül sor, mely magában foglalja a baromfik 6 hetes nevelését, és az állattartó épületek felkészítését, melyre a következő betelepítés előtt ~2 hét áll rendelkezésre.
- A tartástechnológia mélyalmos rendszerű. Az épületek padozata folyadékszáró kialakítású, szulfátálló monolit vasbeton. Turnusváltáskor a baromfiólakat kitrágyázzák, majd az almostrágya vasbeton trágyatárolóba kerül. A csurgalékvizet az almostrágyára kerülnek kilocsolásra, illetve a trágyatérhez tartozó zárt, vasbeton csurgaléklé tározó műtárgyba szivattyúzzák, ahol ideiglenesen, kijuttatásig tárolják.
- A telephelyen baromfitartáson kívül kis létszámú sertéstartást is végeznek. A sertéstartó épületek hígrágyás rendszerrel üzemelnek, a turnusváltáskor kitarolásra kerülő hígrágya bejelentés köteles területekre kerül kilocsolásra. A Környezethasználó sertéstartási tevékenysége a kapacitás alapján nem tartozik R. hatálya alá.
- Az állatok etetése automatizált etető rendszerrel történik, az állattartó épületek mellett lévő silókból. Az itatás szelepes önitatóval megoldott.
- A baromfinevelő épületek fűtését földgázzal üzemelő hőlégbefúvó berendezéssel, az iroda és szociális épület fűtését kombinált gázkazánnal biztosítják, melyek nem bejelentés köteles pontforrások.
- Az istállók szellőztetését ventilátorok, csőventilátorok biztosítják, melyeket klímakompjúterek szabályoznak.
- Az állati hulla gyűjtése zárt hullatároló konténerben történik, mely a telephely bejárata mellett, kerítésen kívül kerül elhelyezésre. Az állati tetemek elszállítását szerződés szerinti szolgáltató végzi.
- A telephelyen képződő veszélyes hulladékok: épületek fertőtlenítéséhez használt vegyszerek kiürült göngyölegei, állatgyógyászati hulladékok. A hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.
- A kommunális hulladékot 2 db 120 l-es kukában gyűjtik. A kommunális hulladék közszolgáltatás keretein belül kerül elszállításra.
- A baromfitelep vízellátása ivóvíz közműhálózatról történik. A melegvíz ellátását a szociális épületben kombinált gázkazánnal biztosítják.
- A kommunális szennyvizet a szociális épületnél elhelyezett zárt, szennyvíztároló aknába gyűjtik, melyet szippantással ürítenek.
- A telephely létesítményeire hulló csapadékvizet ereszcatornával gyűjtik. A tiszta csapadékvíz az épületek között húzódó földárkokba kerül, ahol elszikkad. A technológia zárt, ezért szennyezett csapadékvíz nem keletkezik a telephelyen.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló és a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működési

engedély kiadásának akadálya nincs, a jogszabályban előírt levegővédelmi követelmények teljesülését igazolták.

- A Környezetvédelmi Hatóság a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra mérési kötelezettséget nem állapított meg a FMkt. 4. § (13) bekezdése alapján.
- A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. A Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
- A Környezetvédelmi Hatóság az Lr. 4. § és 7. § (1) bekezdésében, valamint az Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BAT következtetések, a Lr, a VMH rendelet, valamint a VMM rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés alapján, a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- A fentiek figyelembevételével a benyújtott Dokumentáció alapján a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
- A jelen engedély időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése és a 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- A baromfi tartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján, ammónia légszennyezőanyag terjedésének számításai eredményeképpen megállapítható, hogy az ammónia légszennyező anyag tekintetében a telephely súlypontjától számított 465 m távolságban alakul ki, a bűz hatás tekintetében a számítások alapján a 3 SZE/m³ a bűzforrások súlyozott súlypontjától számított

256 m. A tevékenység hatásterületén kívül az előírások folyamatos betartása esetén lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- Az Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- Az Engedélyben védelmi övezet került kijelölésre.
- Az Lr. 5. § (4) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Görcsönydoboka 060 hrsz. alatti **telephely bűzforrásainak súlypontjától számított 256 m** által határolt területre korábban megállapított **védelmi övezetet továbbra is fenntartja, figyelembe véve a jogszabályban rögzített kritériumokat.**
- A benyújtott Dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatók. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében ezt a Környezetvédelmi Hatóság a jövőre nézve is előírta.
- **A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Önkormányzatot,** hogy az Lr. 5. § (3) bekezdése alapján kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Környezetvédelmi Hatóság a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.
- A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az Önkormányzat figyelmét,** hogy a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
- **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett építésügyi hatóságok figyelmét,** hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásaik során a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegyék figyelembe.
- **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett területi állami főépítést,** hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Tervező által készített Dokumentációban foglaltak alapján, valamint a Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatról szóló 13/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: HÉSZ) foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep Görcsönydoboka település külterületén, „Gip” besorolású, ipari gazdasági területen helyezkedik el. A baromfitelep területétől nyugati, északi és keleti irányokban közvetlen „Ev” besorolású erdőterületek, azon túl „Má” jelű mezőgazdasági hasznosítású területek találhatók. Déli és keleti irányokban „Lf” besorolású lakóterület található.
- A baromfinevelő telep üzemeltetéséhez kapcsolódó domináns üzemi zajforrások nappali időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések, valamint a baromfinevelő telep takarmányellátását biztosító silók feltöltése, éjszakai időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések. A baromfinevelő telep zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke az elvégzett szabványos környezeti zajvizsgálat eredményei alapján sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg a zajvédelmi követelményeket.
- Megállapítást nyert továbbá, hogy a baromfinevelő telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő terület, épület, helyiség található, melyre tekintettel a baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) és (3) bekezdései alapján zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges.
- A Környezetvédelmi Hatóság a zajkibocsátási határértékeket – tekintettel a R. 20. § (3) bekezdésére – egységes környezethasználati engedélybe foglalva állapítja meg.
- A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.
- A tárgyi baromfinevelő telep zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a) és d) pontjai alapján került megállapításra.
- A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi vizsgált zajforrásoktól déli és keleti irányokban „Lf” jelű, falusias lakóterület található, mely vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határérték (L_{TH}) a következő:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB} \qquad L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete fedésben állt más, zajkibocsátási határértékkel nem rendelkező üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 2. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH} - K_N.$$

A Környezetvédelmi Hatóság a zajkibocsátási határértékek meghatározásánál a K_N korrekció megállapításánál figyelembe vette a szomszédos ingatlanon működő terményszárító üzemi

létesítményt, melynek zajvédelmi szempontú hatásterülete a felsorolt ingatlanokra vonatkozóan fedésben áll a baromfitelep zajvédelmi szempontú hatásterületével. Ennek alapján: $K_N = 10 \cdot \lg N = 10 \cdot \lg 2 = 3 \text{ dB}$.

Előzőek alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a következők:

$$L_{KH} (\text{nappal}) = 47 \text{ dB}$$

$$L_{KH} (\text{éjjel}) = 37 \text{ dB}.$$

- A baromfinevelő telepet határoló területek övezeti funkciói a HÉSZ figyelembevételével, valamint az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában rögzítettek alapján kerültek megállapításra.
 - A baromfinevelő telep hatásterületén elhelyezkedő épületek (épületfajták) lakóépületek, amelyek az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolás alapján „1110 egyalakos épület”-nek minősülnek.
 - A jelen határozat szerinti zajvédelmi szempontból védendő területek a Zajr. 2. § p) pontja szerinti területek, a védendő homlokzatok a Zajr. 2. § s) pontja szerinti azon homlokzatok, melyek a zajtól védendő épületben zajtól védendő helyiséget (pl.: lakószobák lakóépületekben) határolnak.
 - A Zajr. 11. § (5) bekezdése és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a Környezethasználó a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a változást követő 30 napon belül a KvVM rendeletben foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
 - A megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Környezetvédelmi Hatóság hatósági mérésekkel ellenőrizheti.
 - A baromfinevelő telep működtetéséhez kapcsolódó, Dokumentáció szerinti szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - Előzőek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a Zajr. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a Zajr. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 - A Környezethasználó változásbejelentési kötelezettsége a Zajr. 11. § (5)-(5a) bekezdésein és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet, valamint a KvVM rendelet alapján tette meg.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
- A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott baromfitelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.

- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A baromfitelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
 - A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
 - A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
 - A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A baromfitelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatra tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
 - A rendelkezésre álló műholdfelvételek alapján megállapításra került, hogy a telep körüli erdősáv (Görcsönydoboka 065/3 hrsz.) az elmúlt években jelentősen megritkult. Különösen a keleti oldalon megfelelő takarást már nem nyújt. Az erdősáv korábbi, tájba illesztési funkcióját elvesztette. A telephelytől keleti irányban található közútról így az épületek láthatóvá válnak, csökkentve a táj esztétikai értékét.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
 - A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 16. § (2) bekezdése szerint a gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. Az FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
 - A fentiek alapján a telekhatár mentén 2 soros fa- és cserjesáv telepítése szükséges, a tájba illesztési funkció helyreállítása és a Tvt. 7. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében. A

biológia sokféleség megőrzése érdekében az idegenhonos, inváziós növényfajok telepítésének tilalmát és azok folyamatos távol tartását írta elő a Természetvédelmi Hatóság.

- Megállapításra került továbbá, hogy a környező területek, valamint a telep védett madárfajok költőtáplálkozó, továbbá denevérfajok táplálkozó- élőhelyei lehetnek.
 - A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
 - A Természetvédelmi Hatóság a fentiek alapján a védett állatfajok védelmét biztosító előírásokat tett.
 - A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a rendelkező részben tett előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Környezethasználó a Görcsönydoboka, 060 és 059/5 hrsz.-ú ingatlanokon baromfitelepet üzemeltet az Engedély alapján.
 - Az állattartó telep 6 db 1 000 m²-es, valamint 1 db 800 m²-es baromfióllal üzemel, melyekben összesen 102000 baromfi egyidejű tartása lehetséges. Az állattartás technológiája almostrágyás. Az épületek padozata folyadékzáró kialakítású, szulfátálló monolit vasbeton.
 - Turnusváltáskor a baromfióllakat kitrágyázzák, majd az almostrágya a Görcsönydoboka 067/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő 1 700 m³-es vasbeton trágyatárolóba kerül. Az almostrágya tároló tér egy ~ 40 m hosszúságú, és 20 m szélességű betonozott terület, mely három oldalról ~ 2 m magas oldalfallal rendelkezik. A baromfióllakat magasnyomású mosóberendezéssel takarítják. A mosásból származó trágyás mosóvizet a 4 db 30 m³-es zárt vasbeton gyűjtő aknák egyikébe kerülnek. A keletkező trágyás csurgalékvizet az almostrágya tárolására szolgáló külső tároló létesítményhez szállítják szippantós tartálykocsival, és ott az almostrágyára kerül kilocsolásra, illetve a trágyatérhez tartozó 100 m³-es zárt, vasbeton csurgaléklé tározó műtárgyba jut, ahol ideiglenesen, kijuttatásig tárolják.
 - A 2024. évben 613,9 t almostrágya keletkezett, melyet a Környezethasználó saját mezőgazdasági területein hasznosított, az illetékes hatóság által kiadott engedély alapján. A Tervező számításai alapján a telep trágyatároló kapacitása elegendő a telepen keletkező almostrágya 6 havi mennyiségének tárolására.
 - A Görcsönydoboka 059/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő ólban a baromfitartáson kívül kis létszámú sertéstartást (60 koca és malac) is végeznek. Ezen felül a Görcsönydoboka, 059/1 hrsz.-ú ingatlan nyugati részén egy hizláló istálló található, melyben 200 db hízó sertés nevelésére való férőhely áll rendelkezésre. A sertéstartó épületek hígtrágyás rendszerrel üzemelnek, a turnusváltáskor kitárolásra kerülő hígtrágya bejelentés köteles területekre kerül kilocsolásra.
 - A telepen elhelyezésre került egy földalatti 30 m³-es acél gázolajtartály, mely műgyanta és üvegszál szigeteléssel rendelkezik.

- A telep vízellátása közműves ivóvízhálózatról történik.
- A kommunális szennyvizeket a szociális épületeknél elhelyezett 30 m³-es zárt, szennyvíztároló aknába gyűjtik, melyet szippantással ürítenek.
- A telephely létesítményeire hulló csapadékvizeket ereszcsonnával gyűjtik össze, és vezetik el. Az ereszcsonnák által elvezetett tiszta csapadékvizek az épületek között húzódó földárkokba kerülnek bevezetésre, ahol azok elszikkadnak. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek a telepen nem keletkeznek.
- A baromfitelep felszín alatti vízre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással ellenőrizték 2025-ben. A furatokból 1,0 m, illetve 3 m mélységben talajmintákat vettek, majd azokat ammónium, nitrit, nitrát, szulfát és foszfát komponensekre vizsgálták. A talajmintákban nem tapasztaltak egyik komponens esetében sem a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerint meghatározott (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A fúrások során nem érték el a talajvíz szintjét. A Tervező elemzése alapján a talajvíz szintje 15 méternél mélyebben helyezkedik el a területen.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység, csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.

- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.
- **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (3) és 48. § (1) és (3) bekezdés alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti, 40 000 férőhely baromfi számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz. A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által a 2083-5/2021. ügyiratszámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:

- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”
- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal

- a Zajr. 10. § (4) bekezdése szerinti **zajkibocsátási határérték megállapító határozatnak,**
- az Lr. 22. § (1) bekezdés értelmében a telepen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú pontforrásokra vonatkozó **levegővédelmi működési engedélyének is minősül.**

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 25. § (5) és 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. december 22.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. CSELE-DELTA Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 13062037-2-02) + melléklet – **CK**
2. ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 11544346-2-02) + melléklet – **CK**
3. Görcsönydoboka Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/02131-2/2025)+ melléklet – **HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00747-2/2025.) + melléklet – **HK**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 4733-2/2025.) + melléklet – **BP**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 4734-2/2025.) + melléklet – **BP**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám: 30401/4257-1/2025.ált.) + melléklet – **HK**
8. ZPI/web (közzététel céljából) + melléklet
9. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + melléklet
10. Irattár + melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/1. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tpH} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

1. Telephely főbb adatai:

- 1.1. **Megnevezése:** Görcsönydoboka Baromfitelep
 1.2. **Baromfitelep címe:** 7729 Görcsönydoboka, 059/5, 060 hrsz.
 1.3. **EOV koordináták:** X: 81 530 Y: 616 900
 1.4. **Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}:** 100 325 671
 1.5. **Funkciója:** Baromfinevelő telep
 1.6. **Érintett ingatlan területi adatai:**

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Görcsönydoboka	060	Kivett/baromfitelep	2 ha 1.854 m ²
Görcsönydoboka	059/5	Kivett major	5.902 m ²

2. Elhelyezkedése:


A telephely Görcsönydoboka településtől ÉNy-ra, külterületen helyezkedik el. A telepet három oldalról Má-mezőgazdasági területek, míg D-i irányban a Görcsönydoboka 059. hrsz. területen Gip-jelentős mértékű zavaró hatású iparterület határolja. K-i és a Ny-i irányban Lf- falusias lakóövezet található, a telephelytől ~350-400m-re.

3. A baromfitelep kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)	Férőhely (db)
Baromfiól 1.	1000	15.000
Baromfiól 2.	1000	15.000
Baromfiól 3.	1000	15.000
Baromfiól 4.	1000	15.000
Baromfiól 5.	1000	15.000
Baromfiól 6.	1000	15.000
Baromfiól 7.	800	12.000
Összesen:		102.000

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/2. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

4. A telep helyszínrajza



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/3. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tp} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

5. A baromfi telep létesítményei:

- Baromfi ólak
- Baromfi istálló
- Szociális épület
- Iroda
- Aggregátorház
- Technológiai szennyvízaknák
- Hidroglóbusz
- Állati hulla gyűjtő konténer
- Takarmány silók
- Kommunális szennyvízakna

	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/1. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tp} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

1. A Környezethasználó:

- 1.1. Neve: CSELE-DELTA Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Rövid neve: CSELE-DELTA Kft.
- 1.3. Székhelye: 7729 Görcsönydoboka, Major 059/1 hrsz.
- 1.4. KSH száma: 13062037-0111-113-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 589 582

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Baromfitenyésztés	0147

- NOSE-P kód: 110.05
- NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése
- Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 621 897

3. Tartástechnológia:

A Környezethasználó a telephelyen fő tevékenységként baromfitenyésztést végez. A telephelyi tevékenység célja a baromfik vágósúlyig történő nevelése, majd értékesítése. A baromfitelepen a naposcsibék betelepítését turnusokban végzik. Évente általában 5-6 db 8 hetes turnusra kerül sor, mely magában foglalja a baromfik 6 hetes nevelését, és az állattartó épületek felkészítését, melyre a következő betelepítés előtt ~2 hét áll rendelkezésre. Az engedélyezett maximum férőhely 102000 db baromfi.

A telephelyen a Görcsönydoboka 060 hrsz.-ú ingatlanon 6 db, egyenként 1000 m² alapterületű épületben, a Görcsönydoboka 059/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő istálló épület egy részében 800 m² alapterületen baromfitartási tevékenységet végeznek, az épület másik részében sertés kocaszállás, és fiaztató épület került kialakításra.

A baromfinevelő épületek fűtését 6 db ólban épületenként 4-4 db Big Dutchman Jet Master GP70 típusú, a 7. épületben 2 db Big Dutchman Jet Master GP90 típusú földgázzal üzemelő hőlégbefúvó berendezéssel biztosítják. Ezek névleges hőteljesítménye 70 és 90 kW. A fűtőberendezések nyílt égésterű rendszerben üzemelnek, így rendelkeznek füstgáz kibocsátó kivezetésekkel. A keletkező füstgázok az ólak légterébe jutnak, ahonnan a szellőztető rendszer által elszívott, elhasználandó levegővel együttesen távoznak a környezeti levegőbe.

Az istállók szellőztetését az épületek végeinél felszerelt nagy átmérőjű axiális ventilátorok, és a tetőn elhelyezett csőventilátorok biztosítják, melyeket a klímakompjúterek szabályoznak.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/2. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tp} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

A szellőztetés szívott rendszerű, vagyis az ólak légteréből az elhasználódott levegőt elszívó ventilátorok távolítják el, és helyére az épületek oldalfalán, és végeinél kialakított zsalsz szellőző nyílásokon a friss környezeti levegő beáramlik.

Az etetés minden állattartó épületben automatikus csigás behordó rendszerű önetetővel, az itatás pedig szelepes önitatókkal történik. Az épületek mellett 10 tonna kapacitású takarmánytároló tornyokat helyeztek el, épületenként 1-1 darabot.

4. A technológiához kapcsolódó tevékenységek:

4.1. **Takarítás:**

A száraz mechanikai tisztítás után az ólak padozatát, a falakat és az etető, itató berendezéseket Kärcher magasnyomású mosóval mossák le, minimális mennyiségű víz felhasználásával. A tisztavizes előmosást az épület előzetes fertőtlenítése követi. Fertőtlenítésre H-lúgot (Nátrium-hipoklorit) alkalmaznak. A fertőtlenítő anyagot az épület belső falaira, padozatára, berendezéseire permetezik, ahol az fertőtlenítő hatását kifejtve, a felületeken felszárad. Ezt követi az állattartó épületek külső-belső tisztasági meszelése, mely kézi erővel, oltott mésszel történik. A meszelést követően az épület padozatára hordják az alomanyagot. Az ólak almolására búzaszalmát használnak. Az alomként felhasznált szalmát a Környezethasználó növénytermesztési ágazatától szerzik be. Az alomanyag behordását követően történik az épületek végső fertőtlenítése, melyet formalinnal végeznek. Az ólak légterébe formalin oldatot porlasztanak, illetve párologtatnak, mely a teljes állattartó épület belső légterét kitölti, és a felületekkel érintkezve fejt ki antiszeptikus hatását. Ezzel az előkészítő folyamat véget ért, az állattartó épület készen áll a naposcsibék betelepítésére.

4.2. **Trágyakezelés:**

A tartástechnológia mélyalmos rendszerű. Az épületek padozata folyadékzáró kialakítású, szulfátálló monolit vasbeton. Turnusváltáskor a baromfiólakat kitrágyázzák gépi, illetve kézi erővel. A kitért trágyát az ólak északi végénél lévő betonozott területekre tolják ki, majd szállító járműre kerül felrakódásra. Az almostrágya a kitértelést követően azonnal elszállításra kerül, így a telepen épületen kívüli trágyatárolást nem végeznek. A keletkező almostrágya a Környezethasználó kezelésében és tulajdonában álló, Görcsönydoboka 067/3 hrsz.-ú területen, a telephely területétől ~1 km távolságban Ny-i irányban található almostrágya térre kerül átszállításra. Az almostrágya tároló tér 840 m² hasznos alapterületű, betonozott terület. Három oldalról ~2 m magas oldalfallal és egy 100 m³ kapacitású csurgalékgyűjtő beton aknával rendelkezik. A trágyatároló ~1700 m³ almostrágya egyidejű tárolására alkalmas. A telephelyen keletkezett almostrágyát a Környezethasználó saját mezőgazdasági területein hasznosítja.

A baromfiólak turnusváltásokat követő tiszta vizes takarítása során trágyás csurgalékvíz, mosóvíz keletkezik. Ezt az állattartó telepen 4 db, egyenként 30 m³ kapacitású, vízzáró beton kialakítású aknába gyűjtik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/3. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tp} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Innen szippantással kerül ürítésre és átszállításra az almos trágya gyűjtő depóniához, ahol az almostrágyára kerül kilocsolásra, vagy a 100 m³-es csurgaléklé gyűjtő aknába kerül átszivattyúzásra, ahol ideiglenesen, kijuttatásig tárolják termőföldön történő hasznosítás céljából.

4.3. **Elhullott állatok kezelése**

Az állati hulla gyűjtése zárt hullatároló konténerben történik, mely a telephely bejárata mellett, kerítésen kívül kerül elhelyezésre. Az állati tetemek elszállítását szerződés szerinti szolgáltató végzi.

4.4. **Hulladékkezelés:**

A telephelyen képződő veszélyes hulladékok: épületek fertőtlenítéséhez használt vegyszerek kiürült göngyölegei, állatgyógyászati hulladékok. A keletkező veszélyes hulladék mennyisége nem indokolja veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítását, azt az iroda és szociális épület egy elkülönített helyiségében, zárt, szilárd, folyadékzáró padozatú helyiségben, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig.

A kommunális hulladékot 2 db 120 l-es kukában gyűjtik. A kommunális hulladék közszolgáltatás keretein belül kerül elszállításra.

4.5. **Vízellátás:**

A baromfitelep vízellátása ivóvíz közműhálózatról történik. A melegvíz ellátását a szociális épületben kombinált gázkazánnal biztosítják.

4.6. **Kommunális szennyvízkezelés:**

Kommunális szennyvíz az iroda és szociális épületben keletkezik, melyet egy 30 m³ kapacitású, zárt aknában gyűjtik. A kommunális szennyvíz elszállítása igény szerinti gyakorisággal történik, egyedi megrendelés alapján.

4.7. **Csapadékvíz-elvezetés:**

A telephely létesítményeire hulló csapadékvizeket ereszcsonnával gyűjtik. A tiszta csapadékvíz az épületek között húzódó földárkokba kerül, ahol elszikkad. A technológia zárt, ezért szennyezett csapadékvíz nem keletkezik a telephelyen.

4.8. **Energia ellátás:**

A telephelyen az áramot közműszolgáltató, áramkimaradás esetén egy TEKSAN TJ220DW5C típusú szükségáramforrás aggregátor biztosítja, melynek készenléti elektromos teljesítménye 220 kW. Az áramfejlesztő berendezéshez egy DOOSAN P086TI típusú dízel motor kapcsolódik, melynek készenléti teljesítménye 199 kW. A dízel motor bejelentés köteles pontforrás.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/1. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100325671
A telephely megnevezése:	BAROMFITELEP
A telephely címe:	7728 Görcsönydoboka, MAJOR
KÜJ:	100589582
Ügyfél neve:	Csele-Delta Kft.
Ügyfél cím:	7729 Görcsönydoboka, Major 059/1 hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Baromfinevelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep
----	--------------

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/2. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 5555

A technológia megnevezése: Biztonsági dízelaggregátor

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Dízel aggregátor

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2025.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2025.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/3. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatsomag	4401375
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.11.24.
Beküldve	2025.11.24. 09:26:10
Ügyfél	Csele-Delta Kft. 7729, Görcsönydoboka Major 059/1 hrsz. KÜJ: 100589582
Telephely	BAROMFITELEP 7728, Görcsönydoboka MAJOR KTJ: 100325671

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401375] - Törzsadatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2025.11.24.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	KOVÁCS MIKLÓS
Beosztása	Üv.
Telefon	69/340135
Fax	0
E-mail	cseledelta@cseledelta.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felöl vezető	KOVÁCS MIKLÓS
Beosztása	Üv.
Egy helyrajzi szám	059/5
Összterület	25779 m2
Burkolatlan felület	5000 m2

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401375] - Technológiák LAIR: LAL / 2025.11.24.

Azonosító	3
Megnevezés	Biztonsági dízelaggregátor
Típuskód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	030106 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1115
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	220
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Szükségáramforrásként való üzemeltetés. Dízelaggregátorként évente várhatóan 50 óránál rövidebb üzemidő.

Azonosító	2
Megnevezés	Baromfinevelés
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0124
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	120000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/4. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401375] - Források

LAIR: LAL / 2025.11.24.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P2	P	Dízel aggregátor	3	0,02
D1	D	Baromfitelep	0	25 779

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401375] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.11.24.

Berendezés azonosító	E3
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	helyhez kötött TEKSAN TJ220DW5C típusú aggregátor
Teljesítmény	220
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E2
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Baromfitelep
Teljesítmény	1
Mértékegység	db
Üzembe helyezés éve	1995
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401375] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2025.11.24.

Technológia azonosító	2				
Forrás azonosító	D1				
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]				
<table><tr><th>B. azon.</th><th>Berendezés megnevezése</th></tr><tr><td>E2</td><td>Baromfitelep</td></tr></table>	B. azon.	Berendezés megnevezése	E2	Baromfitelep	
B. azon.	Berendezés megnevezése				
E2	Baromfitelep				

Technológia azonosító	3				
Forrás azonosító	P2				
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]				
<table><tr><th>B. azon.</th><th>Berendezés megnevezése</th></tr><tr><td>E3</td><td>helyhez kötött TEKSAN TJ220DW5C típusú aggregátor</td></tr></table>	B. azon.	Berendezés megnevezése	E3	helyhez kötött TEKSAN TJ220DW5C típusú aggregátor	
B. azon.	Berendezés megnevezése				
E3	helyhez kötött TEKSAN TJ220DW5C típusú aggregátor				

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/5. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401375] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2025.11.24.

Technológia	2
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	3
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/6. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897



adatszolgáltatás iktatószáma: 2-14/2021
kültérület

TERÜLETKIMUTATÁS

a 055, 059/1-059/2, 059/4-059/5, 060, 061/26-061/28, 061/30-061/31, 061/33-061/34, 062, 065/3-065/9 helyrajzi számú földrésztelken légszennyező bűzforrás védelem tényének feljegyzéséhez
Sorszám: 1-22

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes.

Mohács, 2021.01.11.

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos.

Mohács,

Záradékoló
ing.rend.min.szám:

Készítő:
Földmérő ig. száma: 10066/2020

Minőséget tanúsító:
Földmérő ig. száma: 7331/2017
Ing. rend. min. szám: 1787/2002

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/7. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897



LEEMARK KFT 7700 Mohács, Szabadság u. 24. Munkaszám: 2-14/2021

Területkimutatás

Változás után

Görcsönydoboka külterület 2-14/2021

Változás után												
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrésztlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m ²	Ak.filiér	Légszennyező bűzforrás védőterülete			Megjegyzés Előzetes munkarészek	
								terület igénybevétele	ha.m ²	Összes (ha.m ²)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
1	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059, Szerz.jogcím: részarány kiadás, Tul.hányad: 1/1	055		rét és gazdasági épület	4	0.4505	9.01		0.3466	0.3466		
2	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059, Szerz.jogcím: átalakulás, Tul.hányad: 1/1	059/1		kivett major		0.3588	0.00		0.3588	0.3588		
3	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059, Szerz.jogcím: átalakulás, Tul.hányad: 1/1	059/2		kivett major		2.0898	0.00		0.5021	0.5021		
4	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059, Szerz.jogcím: átalakulás, Tul.hányad: 1/1	059/3		kivett major		0.1891	0.00		0.1119	0.1119		

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/8. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

LEEMARK KFT 7700 Mohács, Szabadság u. 24 Munkaszám: 2-14/2021

Területkimutatás

Görcsönydoboka külterület

2-14/2020

Változás után

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészt betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m ²	Ak.tíllier	Légszennyező bűzforrás védőterülete			Megjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
5	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059, Szerz.jog cím: átalakulás, Tul.hányad: 1/1	059/4		kivett major		2.4938	0.00		1.4599	1.4599	
6	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059, Szerz.jog cím: átalakulás, Tul.hányad: 1/1	059/5		kivett major		0.5902	0.00		0.5902	0.5902	
7	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059, Szerz.jog cím: átalakulás, Tul.hányad: 1/1	060		kivett baromfitelep		2.1854	0.00		2.1854	2.1854	
8	Név: Rupp Katalin Cím: 7700 MOHÁCS, Szabadság utca 34. fsz.3/a., Szerz.jog cím: öröklés, Tul.hányad: 1/2; Név: Rupp János Péter Cím: 7700 MOHÁCS, Ete János utca 9. A.lház földszint 1, Szerz.jog cím: öröklés, Tul.hányad: 1/2	061/26		szántó szántó szántó	2 3 4	1.6651 0.3484 0.6796 0.6371	30.01 8.78 12.37 8.86		0.0118	0.0118	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/9. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Területkimutatós												Görcsönydoboka külterület		2-14/2021	
Változás után															
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m ²	Ak.tíllér	terület igénybevétele	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	Megjegyzés Előzetes munkarészek				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.				
9	Név: Rupp Katalin Cím: 7700 MOHÁCS, Szabadság utca 34. fsz.3/a., Szerz.jogcim: földhöz juttatás, Tul.hányad: 1/1;	061/27		szántó	2	1.1078	19.99		0.1913	0.1913					
10	Név: Schulteis Ernőné Cím: 7729 GÖRCSÖNYDOBOKA, Sallai utca 55/A, Szerz.jogcim: földhöz juttatás, Tul.hányad: 1/1	061/28		szántó	2	2.7547	45.33		1.1325	1.1325					
11	Név: Schvalm Antal Cím: 7729 GÖRCSÖNYDOBOKA, Fürst utca 24, Szerz.jogcim: részarány kiadás, Tul.hányad: 445/544 ; Név: Kovács Tamás Cím: 7729 GÖRCSÖNYDOBOKA, Szent Flórián utca 63, Szerz.jogcim: öröklés, Tul.hányad: 99/544	061/30		szántó	3	0.3598	5.66		0.1865	0.1865					

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/10. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Területkimutató											
Változás után											
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betétele	Művelési ága	Minőség osztály	ha.m ²	Ak. tölter	Légszennyező bűzforrás védőterülete	Munkarészek		
									terület igénybevétele	ha.m ²	Összes (ha.m ²)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
12	Név: Csémi Máttyás Cím: 7661 KATOLY Kaszapovics tér 9. Szerz.jogcím: részarány kiadás.közös tulajdon megszüntetése 1993. évi II. tv. 12F.§. Tul.hányad: 128/540; Név: Schmidt Ádám Cím: -, Szerz.jogcím: részarány kiadás, Tul.hányad: 55/540; Név: Kemény Zoltánné Cím: 7140 BATASEK, Budai utca 144, Szerz.jogcím: öröklés, Tul.hányad: 153/540 ; Név: Fölker Ferenc Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA, Szent Flórián utca 51, Szerz.jogcím: öröklés, ajándékozás, Tul.hányad: 154/540 ; Név: Kovács Miklós Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA, Szent Flórián utca 6, Szerz.jogcím: öröklés, Tul.hányad: 50/540 ;	061/31		szántó szántó	3 4	0.3521 0.1893 0.1628	5.71 3.45 2.26		0.1854	0.1854	
13	Név: Kovács Miklós Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA, Szent Flórián utca 6, Szerz.jogcím: öröklés, Tul.hányad: 1/1	061/33		szántó szántó szántó	3 4 5	3.4415 2.3829 0.1766 0.8820	53.14 43.37 2.45 7.32		1.2787	1.2787	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/11. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Területkimutatás												
Változás után												
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészt betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m²	Ak,filliér	Légszennyező bűzforrás védőterülete			Megjegyzés Előzetes munkarészek	
								terület igénybevétele	ha.m²	Összes (ha.m²)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
14	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059. Szerz.jogcím: apport, Tul.hányad: 1/1	061/34		kivett beépítetlen terület		0.6230			0.6230	0.6230		
15	Név: GÖRCSONYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA, Csele utca 43. Szerz.jogcím: 1993.évi II.tv. 12/A. Tul.hányad: 1/1	062		kivett saját használatú út		0.7936			0.2505	0.2505		
16	Név: CSELE-DELTA MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA Tsz. Major 059. Szerz.jogcím: apport, Tul.hányad: 1/1	065/3		erdő	4	1.1961	3.11		1.1961	1.1961		
17	Név: Kovács Miklósné Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA, Sallai utca 57. Szerz.jogcím: részarány kiadás, Tul.hányad: 1/1	065/4	a b	rét kivett állattartó telep	4	9.8691 8.8471 1.0220	176.94 176.94 0.00		6.4896	6.4896		
18	Név: Ritzi Jánosné Cím: 7729 GÖRCSONYDOBOKA, Csele utca 33. Szerz.jogcím: adásvétel, Tul.hányad: 1/1	065/5		rét	4	1.8364	36.73		0.9448	0.9448		
19	Név: Rittlinger Erik Cím: 7728 SOMBEREK, Mohácsi út 2. Szerz.jogcím: ajándékozás, Tul.hányad: 1/1	065/6		szántó szántó szántó	2 3 4	1.6632 0.4003 0.5806 0.6823	30.14 10.09 10.57 9.48		0.8564	0.8564		

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/12. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Területkimutatás											
Változás után											
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrésztlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m ²	Ak.fülfér	terület igénybevétele	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	Megjegyzés Előzetes munkarészek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
20	Név: Rittlinger Erik Cím: 7728 SOMBEREK, Mohácsi út 2, Szerz.jogcím: ajándékozás, Tul.hányad: 1/1	065/7		szántó	2	1.5984	30.11		0.7011	0.7011	
21	Név: Rittlinger Erik Cím: 7728 SOMBEREK, Mohácsi út 2, Szerz.jogcím: földhöz jutás, Tul.hányad: 1/1	065/8		szántó	2	1.6434	30.13		0.5741	0.5741	
22	Név: Rittlinger Jánosné Cím: 7728 SOMBEREK, Rákóczi utca 23, Szerz.jogcím: földhöz jutás, Tul.hányad: 1/1	065/9		szántó	2	2.8515	50.18		0.2615	0.2615	
Mindösszesen:						40.1133	526.19		18.9623	18.9623	

Mohács, 2021.01.11.
Készítő:
Földmérő lg. sz.: 10066/2020
Készítő és minőséget tanúsító:
Ing.rend.min.sz.: 1787/2002
Földmérő lg.szám: 7331/2017

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!
Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adabázis tartalmával egyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított
egy évig hatályos.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/13. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Vódlí Máté

7700 Mohács, Szabadság u. 24

Munkaszám: 18/2021

 GÖRCSONYDOBOKA
 külterület
 AVDH SIGN
 Adatszolgáltatás iratalszáma: 2-14/2021


VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 055, 059/1-059/2, 059/4-059/5, 060, 061/26-061/28, 061/30-061/31,
 061/33-061/34, 062, 065/3-065/9 helyrajzi számú földrészleteken
 légszennyező bűzforrás védelem tényének feljegyzéséhez
 Sorszám: 1-22

Méretarány: 1:2000

A változási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes.

 A légszennyező bűzforrással érintett terület megállapítása
 akaratunknak megfelelően történt:

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Mohács, 2021. január 11., hétfő

 Készítő:
 Vódlí Máté Földmérés ig. száma: 10066/2017

 Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási
 térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a
 keltezésétől számított egy évig hatályos.

 Minőséget
 tanúsító:
 Földmérés ig. száma: 7331/2017
 Ing. rend. min. szám: 1787/2002

Mohács, 2021. hó nap

P.h. Záradékoló:

Ing. rend. min. száma:/.....

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/14. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/15. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Védelmi övezet burkoló görbájének koordináta jegyzéke:

11	616644.734	81634.918
12	616676.098	81678.226
13	616678.867	81680.719
14	616711.679	81710.263
15	616715.870	81714.036
16	616746.184	81731.538
17	616762.218	81740.796
18	616793.441	81750.941
19	616813.118	81757.334
20	616866.343	81762.928
21	616919.568	81757.334
22	616970.468	81740.796
23	617016.816	81714.036
24	617056.588	81678.226
25	617088.045	81634.928
26	617109.813	81586.036
27	617120.941	81533.687
28	617120.941	81480.169
29	617109.814	81427.820
30	617097.107	81399.280
31	617088.046	81378.928
32	617056.588	81335.631
33	617036.283	81317.349
34	617033.235	81314.604
35	617016.816	81299.820
36	616970.468	81273.060
37	616940.320	81263.265
38	616932.104	81260.595
39	616926.360	81258.729
40	616919.568	81256.522
41	616866.343	81250.928
42	616813.118	81256.522
43	616762.218	81273.060
44	616754.700	81277.400
45	616743.852	81283.664
46	616732.614	81290.153
47	616715.870	81299.820
48	616676.098	81335.631
49	616650.043	81371.491
50	616644.640	81378.928
51	616622.872	81427.820
52	616622.460	81429.757
53	616616.648	81457.102
54	616615.451	81462.735
55	616611.745	81480.169
56	616611.745	81533.687
57	616622.873	81586.036
58	616866.343	81506.928

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ZAJ (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Zajkibocsátási határértékek

A Környezethasználó részére az általa a Görcsönydoboka, 059/5 rsz. és 060 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett baromfinevelő telep, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg:

Görcsönydoboka, Csele utca 13. (79 hrsz.); 11/A. (80 hrsz.); 11. (81 hrsz.) szám alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában

$$L_{KH(nappal)} = 47 \text{ dB}$$

$$L_{KH(éjjel)} = 37 \text{ dB.}$$

A. melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Görcsönydoboka 059/5 és 060 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1872-20/2025. KÜJ: 100 589 582 KTJ _{tph} : 100 325 671 KTJ _{lét} : 101 621 897

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a Hull.ny.r. szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatosan	naprakészen
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő március 31.