



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 987-18/2025. **Tárgy:** Pécsi F+T Kft., Baksa, 299. és 301. hrsz alatti baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása

Ügyintéző: Albertusné Pánovics Krisztina
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-167 **Mell:** Th, Te, L, Z, A

HATÁROZAT

A **Pécsi F+T Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7834 Baksa, 301. hrsz. Baromfitelep, a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Baksa, 299. és 301. hrsz alatti baromfitelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: Pécsi F+T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- 1.2. Rövid név: Pécsi F + T Kft.
- 1.3. Székhelye: 7834 Baksa, 301 hrsz, Baromfitelep
- 1.4. Statisztikai számjele: 11016360-0147-113-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 452 954

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: Baromfitelep
 - 2.2. Telephely címe: 7834 Baksa, 301. hrsz. Baromfitelep, 299. hrsz. Szalmatárolás
 - 2.3. EOY koordináták: X: 68 210 Y: 575 950
 - 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 752 903
- (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”
[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja) szerint]

3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölésszáma: 101 623 293

3.3. TEÁOR08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

3.5. Engedélyezett kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Száma (db)	Férőhely összesen (db)
Baromfiól	6	90. 000

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.

- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2017. február 15.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2020. december 21. napján kiadott Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában az **L mellékletben** szereplő **baromfitartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (baromfitelep), valamint a **szükségáram-fejlesztés** technológiához kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás (szükségáramforrás kürtője) **működését engedélyezi**.
- 1.3.2. A **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 1 db JOHN Deer PowerTech típusú (149 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízelaggregátor teljes névleges bemenő hőteljesítménye a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz 149 kW.
- 1.3.3. A telephelyen a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2017. február 15. napján kihirdetésre került 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető

legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

- 1.3.4. A trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni, a minél gondosabb vízgazdálkodással.
- 1.3.5. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.6. A trágya kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.
- 1.3.7. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni. A trágya keletkezésére, kiszállítására vonatkozó adatokat az üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 1.3.8. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése és kiszállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.3.9. A kis teljesítményű állati hulladékégető berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az ártalmatlanítás során az állati melléktermékek teljes mértékben hamuvá alakuljanak.
- 1.3.10. A kis teljesítményű állati hulladékégető berendezésben csak az ezen üzemből származó anyagok ártalmatlanítása végezhető.
- 1.3.11. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.12. A telephelyen belül az anyagok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.13. A telephelyen belül a bűzkipocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a diffúz bűzkipocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 1.3.14. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni
- 1.3.15. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.16. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

BAT következtetések alapján meghatározott előírások:

- 1.3.17. Az ártalmatlanításig az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a kis teljesítményű állati hulladékégető berendezésben történő elégetéséről, vagy a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.18. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.19. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**
- A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
 - Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
 - A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:

– brojler esetén: 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértékeknek való megfelelést **az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott**, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: • a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban; • a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: • statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek; • az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában; • az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.20. Az alom frissen tartásáról gondoskodni kell. Az almozást alacsony porképzéssel járó technikával kell megoldani (pl. kézzel).
- 1.3.21. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.3.22. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.23. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.3.24. Az istállókból kikerülő trágya elszállításáról lehetőség szerint a legrövidebb időn belül gondoskodni kell.
- 1.3.25. Az alom szárazon, aerob körülmények között tartásáról gondoskodni kell.

A baromfiólak ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.3.26. A levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a mesterséges szellőztetés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén) technikát a BAT következtetések 4.13.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően alkalmazni kell: „Az épület zárt, jól szigetelt, ahol a természetes és mesterséges szellőztetés biztosított, emellett kombinálható verandával, vagy szabadtartásos rendszerrel. A tömör padlót teljesen alom borítja, amely igény szerint kiegészíthető. A padló szigetelése (pl. beton, agyag, membrán) segítségével megelőzhető az alomra történő páralecsapódás. A szilárd trágyát a tenyésztési ciklus végén távolítják el. Az ivóvízrendszer kialakítása és működtetése révén elkerülhető a víz alomra történő szivárgása vagy kiömlése.”

Az ammóniakibocsátás monitorozása:

- 1.3.27. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték**:
 - NH₃-ban kifejezett ammónia: 0,08 NH₃ kg/férőhely/év;

mely határértékeknek való megfelelést **az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel** igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

(Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év))

Az ammónia kibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:

- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján. (a technikát a BAT következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
- Becslés kibocsátási tényezők alapján. (a technikát a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
- Az éves ammónia kibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját első alkalommal a 2025. évi adatok felhasználásával az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A Környezethasználó részére, a Baksa, 299 hrsz. és 301 hrsz. alatti baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság megállapítja a jelen határozat **Z. mellékletében** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a Környezethasználót a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – folyamatos teljesítésére kötelezi.
- 1.4.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4.3. A baromfinevelő telepen folytatott tevékenység végzése során, a BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.4.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.4.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetésből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.5.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. melléklet és 3. melléklet szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- 1.5.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.6.2. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.6.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladékok (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 1.6.4. Hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát, még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. A telepen megjelenő védett emlős (denevér) és madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.7.3. A védelemben részesülő állatfaj (pl. madár, denevér) egyede által lakó-, élő-, költő-, bűvő- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- 1.7.4. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl. cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl. öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.7.5. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.

- 1.7.6. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.7.7. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.

1.8. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Baromfiól 1.	103 365 584	almostrágya	1050 m ²	beton	68 144	575 966
Baromfiól 2.	103 365 609	almostrágya	1050 m ²	beton	68 138	575 943
Baromfiól 3.	103 365 621	almostrágya	1050 m ²	beton	68 135	575 919
Baromfiól 4.	103 365 643	almostrágya	1050 m ²	beton	68 133	575 896
Baromfiól 5.	103 365 665	almostrágya	1050 m ²	beton	68 263	575 899
Baromfiól 6.	103 365 687	almostrágya	1050 m ²	beton	68 267	575 931
Kommunális szennyvízgyűjtő akna I.	103 365 735	kommunális szennyvíz	50 m ³	beton	68 232	575 988
Kommunális szennyvízgyűjtő akna II.	103 365 713	kommunális szennyvíz	37 m ³	beton	68 171	575 987

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. december 31. napjáig.

- 1.8.3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl. szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.4. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almostrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.8.5. Az almos trágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.6. Az almos trágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.

- 1.8.7. Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almos trágyával.
- 1.8.8. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 1.8.9. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.10. A tevékenység felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással kell ellenőrizni.

Fúrás jele	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)	Mélység (m)
BF1	68 250	576 004	4
BF2	68 294	575 885	4
BF3	68 077	575 939	4

- 1.8.11. A furatokban 1,0 m, illetve 4,0 m mélységben vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.8.12. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.8.13. **A földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor be kell mutatni.**

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.2. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (pl. azonosító adatok változása, felelős személy) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1)-(2) bekezdések és a 13. számú melléklete szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.9.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.9.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi

anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.

- 1.9.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2) és a (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.10. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.10.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A baromfinevelő telep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, szennyvízgyűjtő aknákat, trágyatárolót – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. A Környezethasználó köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a

zaj- és rezgésbocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, a 3130-8/2024. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2029. június 15.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
 - 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
 - 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2035. december 20. napjáig hatályos.

- 2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legkésőbb **2030. szeptember 15. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 3. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2030. december 20. napjáig** hatályos
- 4. Jelen engedély véglegessé válásával a **1233-23/2020. ügyiratszám**on kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.
- 5. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám

feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be**. Az elektronikus benyújtás módja az e-Papir szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papir szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy vagy civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell**.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozóan – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – Engedély került kiadásra, amely 2030. december 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó megbízása alapján az ÖKO-TRADE Környezetvédelmi-és Víztechnikai Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 26/1, a továbbiakban: Tervező) 2025. október 30. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított 2507/2142. munkaszámú dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a 987-4/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Baksa Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárás során a 987-6/2025. ügyiratszámú iratában megkereste többek között a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés és 12/A. §, valamint 3. számú és 8. számú mellékletében meghatározott szakkérdések tekintetében – többek között – a Vízügyi Hatóságot.

A Vízügyi Hatóság a 30401/4471-1/2025. ált. ügyiratszámú válaszelevelében hiánypótlás kiírását kérte. A hiánypótlási felhívás a 942-13/2025. ügyiratszámú végzésben kiírásra került.

A Környezethasználó a Tervező útján 2025. december 4. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és a hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) áttanulmányozva, a Kr. 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

- **Általánosságban megállapítható:**

- A telephely Baksa település belterületén helyezkedik el. A telephely megközelíthető Pécs irányából, az 5801-es közúton Baksán keresztül, a településen Ócsárd irányába letérve az 5812-es közúton.
- A telephely közvetlen környezetében a Környezethasználó kezelésében lévő mezőgazdasági és gazdasági területek helyezkednek el. A telepet nyugati irányból gazdasági út határolja, északról,

és észak-keletről Ev (védelmi erdő) besorolású földterületek (melyek jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak), délről, dél-keletről külterületi mezőgazdasági területek.

- A Környezethasználó a telepen fő tevékenységként baromfitenyésztést végez. A telepen broiler baromfik hizlalását, nevelését végzik. A telephelyi tevékenység célja a baromfik vágósúlyig történő nevelése, majd értékesítése.
- A telephelyen 7 állattartó épület található, melyből jelenleg 6 épület üzemel, 1 épület más célú hasznosítással rendelkezik.
- A baromfitelepen a naposcsibék betelepítését turnusokban végzik. Évente általában 4 - 6 db, 8 hetes turnusra kerül sor, mely magában foglalja a baromfik 6 hetes nevelését, és az állattartó épületek felkészítését, melyre a következő betelepítés előtt nagyjából 2 hét áll rendelkezésre.
- A tartás mélyalmos rendszerű. A keletkező almostrágya az ólakban gyűlik a turnus végéig, majd eltávolításra kerül gépi, illetve kézi erővel. A kitárolt trágyát az ólak végénél lévő betonozott területekre tolják ki, majd szállító járműre kerül felrakodásra. Az almostrágya a kitárolást követően azonnal elszállításra kerül mezőgazdasági területekre talajerő utánpótlásra. A baromfitelepen trágyatárolás nem történik.
- Az épületek és környezetük, valamint a technológiai elemek takarítása és fertőtlenítése minden rotáció között, a szerviz periódusban történik.
- Az épületek oldalán szellőztető nyílások helyezkednek el, melyeken keresztül történik a friss levegő beszívása az épületek belső légterébe. Az épületek szellőzése szívott rendszerű. A légáramlást az ólak végén elhelyezkedő axiális ventilátorok biztosítják. A ventilátorok az északi 2 ól esetében (5.-6. jelűek) északi irányba néznek, a déli 4 db ól esetében (1.-4. jelűek) déli irányba. Az 1.-4. jelű baromfi ólak esetében ólanként 4 db nagyobb átmérőjű (Coolair NCFA 48 típusú, 40.000 m³/óra légszállító kapacitású) és 2 db kisebb átmérőjű ventilátor (Coolair NCF 36 típusú, 20.000 m³/óra légszállító kapacitású) található beépítve az épületekbe, az 5.-6. jelű ólak esetében 6 db nagy átmérőjű és 2 db kisebb ventilátor üzemel. A 6 db baromfi ólba összesen 40 db ventilátor került beépítésre.
- A baromfi ólak belső telepi területek felé eső végeiben épületenként 2-2 db úgynevezett vízhűtő fal került beépítésre. A vízhűtő fal külön hűtőberendezéssel nem rendelkezik, csupán a hűtőbordákon átszivattyúzott víz hűti le az áramló levegőt. A vízhűtő falat a nyári rendkívüli meleg időjárás esetén alkalmazzák a teremhőmérséklet néhány fokos csökkentésére. A hűtőfalakhoz a földbe leásott víztartályok kapcsolódnak, melyekből történik a hűtővíz keringtetése.
- Az ólak előtere két elkülönült részre osztott, balra az automatikus szellőztető és klímarendszer, etető és itató rendszerek vezérlő automatikái helyezkednek el, a jobb oldali részben a heti szalma adagot tárolják. Az automatikus etető rendszer Chore-Time típusú spirálos berendezés, az itató Ziggity „Big Ace” önitató rendszer.
- Az ólak előterében helyezték el a fűtést szabályozó automatikát is.
- A fűtést az ólakban elhelyezett 11-11 db egyenként 10,5 kW teljesítményű PB gáz tüzelésű infrasugárzó biztosítja. A tüzelőanyag tárolása a telep középső részén lévő, felszín alatti 25 m³ es PB gáztartályban történik.
- A mérlegház és szociális épület, valamint az irodaépület fűtését és meleg víz ellátását egyedi, kisteljesítményű berendezésekkel oldják meg, melyek közül az iroda fűtését egy Viessmann Vitogas 100-F típusú 29 kW névleges teljesítményű kazán látja el. A mérlegház fűtése 2 db

egyedi gázkonvektorral történik. A fűtéshez használt tüzelőberendezések nem minősülnek bejelentés köteles légszennyező pontforrásnak.

- Az etető és itató, valamint a szellőző és fűtési rendszer automatizált, korszerű, az elérhető legjobb technika irányelveinek megfelelő berendezések.
- A telep vízellátása a települési közműhálózatról biztosított.
- A keletkező kommunális szennyvizet, 1 db 50 m³-es és 1 db 37 m³-es vízzáró aknában gyűjtik és a telepen lévő egyedi szennyvíztisztító berendezéssel tisztítják meg.
Technológiai eredetű szennyvíz a telephelyen nem keletkezik, mivel az állattartó épületek takarítása során felhasznált minimális víz az épületek belső falain, padozatán elpárolog.
- A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek.
A telephelyen a csapadékvíz-elvezetés kiépítése nem történt meg. A telepre hulló csapadékvíz a meglévő zöldterületen és földárkokban elszikkad.
- A nem veszélyes (kommunális) hulladékot arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint szállítatják el.
- A telepen keletkező állati tetemek gyűjtése zárt műanyag kukában történik a telep déli részén. A Környezethasználó az állati tetemeket a telephelyen belül egy kis teljesítményű állati hulla égető berendezésben ártalmatlanítja, mely engedély köteles légszennyező pontforrásnak minősül.
- A veszélyes hulladékot (állatok gyógyászati kezelése következtében keletkező hulladék) munkahelyi gyűjtőben zárt helyen, épületen belül, szilárd, folyadékzáró padozatú helyiségben gyűjtik és évente több alkalommal elszállításra kerül.
- A baromfitelepen alkalmazott munkagépek, és berendezések karbantartását szakcéggel végeztetik, így ebből a tevékenységből fakadóan veszélyes hulladék nem keletkezik a telephelyen.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A Környezetvédelmi Hatóság a baromfitelep és kapcsolódó létesítményei levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a Lr. 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.

- A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a baromfitelep **D1** azonosítószámmal bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
- A benyújtott Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a baromfinevelés technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A Lr. 38. § (1)-(2) bekezdései szerint a védelmi övezet kialakítására vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik az Lr. hatálybalépését megelőzően engedélyezett, bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységekre, létesítményekre, továbbá a bűzterhelőnek nem kell védelmi övezetet kialakítania akkor sem, ha a korábbi engedélye időbeli hatályának lejártakor a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, de a bűzkibocsátással járó engedélyezett tevékenység tekintetében a bűzkibocsátás növekedését eredményező változás nem következett be.
- A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a meglévő bűzkibocsátással járó tevékenység végzése során bűzkibocsátás növekedés nem várható, így figyelembe véve a Lr. 38/A. § (1) és (2) bekezdéseit, védelmi övezetet nem jelölt ki.
- A legközelebbi védett létesítmények (lakóházak) a telephely telekhatárától 55 m távolságban találhatóak. A baromfinevelés tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság a baromfitelepre, mint **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott Dokumentáció alapján megállapítja, hogy a telephelyen üzemelő 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meghaladó szükségáramforrás kűrtője (**P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás) az FMkt. hatálya alá tartozik, és a Lr. 22. (2) bekezdés a) pontja és 36. § (1) bekezdése alapján levegővédelmi működési engedély kötelesnek minősül.
- A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott Dokumentációba foglalt **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó, a Lr. 5. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő levegővédelmi működési engedély kérelem alapján megállapította, hogy a pontforrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel. A Környezetvédelmi Hatóság a légszennyező pontforrásra jelen eljárásban a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedélyt adott ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság az FMkt. 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelaggregátor teljes névleges bemenő hőteljesítményét.

- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen üzemelő **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (4) bekezdése szerint korábban tett alapbejelentés alapján a határozat L mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra emissziómérési kötelezettséget nem állapított meg a FMkt. 4.§ (13) bekezdése alapján.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Lr. 25. § (2) bekezdésében és a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a BAT következtetések, a Lr., az FMkt., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen üzemelő állati hullaégető kisberendezésre vonatkozóan a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU bizottsági rendelet III. melléklet III. fejezetében rögzített előírások figyelembevételével határozta meg a levegőtisztaság-védelmi követelményeket.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedélyek időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése és a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Tervező által készített Dokumentációban foglaltak alapján, valamint a Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 10/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: HÉSZ) foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep Baksa település belterületén, „Gip” besorolású, gazdasági területen helyezkedik el. A baromfitelep területétől nyugati, északi és keleti irányokban „Lf” besorolású, lakóterületek, északi és keleti irányokban, továbbá „Ev” jelű erdőterületek, valamint déli irányban mezőgazdasági hasznosítású területek találhatók.
 - A baromfinevelő telep üzemeltetéséhez kapcsolódó domináns üzemi zajforrások nappali időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések, valamint a baromfinevelő telep takarmányellátását biztosító silók feltöltése, éjszakai időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések. A baromfinevelő telep zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke az elvégzett szabványos környezeti zajvizsgálat eredményei alapján sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg a zajvédelmi követelményeket.
 - Megállapítást nyert továbbá, hogy a baromfinevelő telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő terület, épület, helyiség található, melyre tekintettel a baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) és (3) bekezdései alapján zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges.

- A Környezetvédelmi Hatóság a zajkibocsátási határértékeket – tekintettel a R. 20. § (3) bekezdésére – egységes környezethasználati engedélybe foglalva állapítja meg.
- A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.
- A baromfinevelő telep zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a), d) és e) pontjai alapján került megállapításra.
- A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi vizsgált zajforrásoktól nyugati és keleti irányokban „Lf” jelű, falusias lakóterület található, mely vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határérték (L_{TH}) a következő:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

- Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

- Előzőek alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a következők:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

- A baromfinevelő telepet határoló területek övezeti funkciói a HÉSZ figyelembevételével, valamint az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában rögzítettek alapján kerültek megállapításra.
- A baromfinevelő telep zajforrásainak hatásterületén elhelyezkedő épületek (épületfajták) lakóépületek, amelyek az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolás alapján „1110 egylakásos épület”-nek minősülnek.
- A jelen határozat szerinti, zajvédelmi szempontból védendő területek a Zajr. 2. § p) pontja szerinti területek, a védendő homlokzatok a Zajr. 2. § s) pontja szerinti azon homlokzatok, melyek a zajtól védendő épületben zajtól védendő helyiséget (pl.: lakószoba lakóépületben) határolnak.
- A Zajr. 11. § (5) bekezdése és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a Környezethasználó a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a változást követő 30 napon belül a KvVM rendeletben foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Környezetvédelmi Hatóság hatósági mérésekkel ellenőrizheti.
- A baromfinevelő telep működtetéséhez kapcsolódó, Dokumentáció szerinti szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél

nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változás nem következik be, így közvetett hatásterület nem alakul ki.

- Előzőek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a Zajr. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a Zajr. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 - A Környezethasználó változásbejelentési kötelezettsége a Zajr. 11. § (5)-(5a) bekezdésein és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet, valamint a KvVM rendelet alapján tette meg.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott baromfitelepi tevékenység, az előírások betartása mellett, kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. melléklet és 3. melléklet A) része alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.
 - **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A baromfitelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
 - A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
 - A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
 - A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.
 - **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy a baromfitelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket, valamint barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
 - A telephelyet mezőgazdasági és ipari területek és kisebb erdőfoltok veszik körül. A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok költő- táplálkozó helyei lehetnek.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékeknek, a mesterséges

környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.

- A rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra került, hogy a telep körüli fásítás megfelelő takarást biztosít. Azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa és cserjefajokkal el kell végezni.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A Természetvédelmi Hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint, tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján, a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
- A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a fenti előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a Baksa 299 hrsz. és Baksa 301 hrsz. alatti ingatlanokon baromfitelepet üzemeltet az Környezetvédelmi Hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély alapján.
- Az állatok tartása 6 db, egyenként 15 000 férőhelyes vízzáró beton padozattal rendelkező ólban történik. A telep összférőhely száma 90 000 db.
- Az istállók mélyalmos tartástechnológiával üzemelnek, melyek vízzáróan kialakított betonpadozattal rendelkeznek. Az ólakban keletkező almostrágyát a turnusok végén gépi, illetve kézi erővel az ólak végében lévő betonozott területre hordják, melyet utána egyből szállító járműre pakolnak és elszállítják a telephelyről. A baromfitelepen trágyatároló létesítmény nem került kialakításra. A telephelyen a 2024-es évben 307,6 t almostrágya keletkezett.
- A baromfitelep vízellátása a települési közműhálózatról történik.
- A keletkező szennyvizeket egy 50 m³-es, illetve egy 37 m³-es zárt, vasbeton gyűjtő aknában gyűjtik.

- A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek. Az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvizek a zöld felületeken elszikkadnak.
- A baromfitelep felszín alatti vizekre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással ellenőrizték 2025. augusztusában. A furatokból 1 m, illetve 4 m mélységben talajmintát vettek, majd szulfát, nitrát, nitrit, foszfát és ammónia komponensekre vizsgálták. A talajmintákban nem tapasztaltak az KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határérték túllépést. A talajmintavétel, valamint a fúrás során a talajvíz szintjét nem érték el. A Tervező szerint a talajvíz mélysége a területen 15 m-nél mélyebben helyezkedik el.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.
- **Termőföld minőségi védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdés, valamint a 48. § (1) bekezdés alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kárelhárítási üzemi tervet kell készíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz. A Környezethasználó a telephelyen jelenleg folytatott tevékenysége vonatkozásában a Környezetvédelmi Hatóság által, 3130-8/2024. ügyiratszámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatának kötelezettségét a fentiekre tekintettel írta elő.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Környezetvédelmi Hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy

legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”

- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a , a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.), a R., valamint az engedélyezett tevékenységekre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében a telepen lévő D1 azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a P2 azonosítószámú pontforrásra vonatkozó levegővédelmi működési engedélyének, valamint a Zajr. 10. § (4) bekezdése szerinti zajkibocsátási határérték megállapító határozatnak is minősül.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl. tulajdonos, használó, vagyonkezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közzhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. december 22.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Pécsi F+T Kft. (adószám: 11016360-2-02) + **mell. – CK**
2. Öko-Trade Kft. (adószám: 11544346-2-02) + **mell. – CK**
3. Baksa Község Önkormányzata + **mell.– HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/02173-2/2025)+ **mell.– HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00766-2/2025.) + **mell.– HK**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 4811-2/2025.) + **mell.– BP**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 4812-2/2025.) + **mell.– BP**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(hiv.szám: 30401/4471-3/2025.ált.) + **mell.– HK**
9. ZPI/web (közvetítés céljából) + **mell.**
10. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + **mell.**
11. Irattár + **mell.**

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/1. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tph} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

1. A telephely általános adatai:

- 1.1. Megnevezése: Baksai baromfitelep
- 1.2. Címe: 7834 Baksa, 301 hrsz. Baromfitelep
299 hrsz. Szalmatárolás
- 1.3. EOv koordináták: X: 68 210 Y: 575 950
- 1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 752 903

2. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Baksa	299	kivett	1 ha 0440 m ²
	301	kivett	2 ha 7945 m ²

3. Elhelyezkedése:

A telephely Baksa település belterületén helyezkedik el. A telephely megközelíthető Pécs irányából, az 5801-es közúton, Baksán keresztül, a településen Ócsárd irányába letérve az 5812-es közúton.

A telephely közvetlen környezetében a Környezethasználó kezelésében lévő mezőgazdasági és gazdasági területek helyezkednek el. A telepet nyugati irányból gazdasági út határolja, északról, és észak-keletről Ev (védelmi erdő) besorolású földterületek (melyek jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak), délről, dél-keletről külterületi mezőgazdasági területek.

4. A telephely kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Száma (db)	Férőhely összesen (db)
Baromfiól	6	90. 000


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/2. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

5. A telephely létesítményei

Objektum neve	Hrsz.	Méret, kapacitás	Funkció, jellemző
1. – 6. Baromfiól	301	1 050 m ² / ól	15 000 férőhely / ól
7. Használaton kívüli baromfi ól	301	--	Berendezések, eszközök és takarmánytárolás
8. Szalmatároló szín	299	--	Könnyűszerkezetes fedett épület, oldalfalak nélkül.
9. Mérlegház és hídmérleg	301	--	Telepi szociális épület is
10. Irodaépület	301	247 m ²	Szociális és irodaépület
11. Fedett gépkocsi tároló	301	--	--
12. Aggregátorház	301	--	--
13. PB gáztartály	301	25 m ³	Felszín alatti PB gáz tároló tartály
14. Állati hullaégető berendezés	301	--	Spektrum Otter tip. 55 kW teljesítményű
15. Veszélyes hulladéktároló	301	2 x 2 m	Munkahelyi gyűjtőhely. Szivárgásmentes, peremmel ellátott.
16. Kommunális szennyvízgyűjtő	301	50 m ³	Szociális épülethez kapcsolódik
17. Kommunális szennyvízgyűjtő	301	37 m ³	Mérlegházhoz kapcsolódik
18. Takarmánysilók	301	10 m ³ /db	6 db
19. Kerékfertőtlenítő	301	--	Főbejáratnál található

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/3. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

6. A telephely helyszínrajza:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. 3/1. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

1. A tevékenységet végző adatai:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Neve: | Pécsi F+T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
| 1.2. Rövid neve: | Pécsi F+T Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 7834 Baksa, 301 hrsz, Baromfitelep |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 11016360-0147-113-02 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 452 954 |

2. A telephelyen végzett főtevékenység:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Baromfitenyésztés	0147

- | | |
|--|---------------|
| NOSE-P kód: | 110.05 |
| NOSE-P kód besoroláskód neve: | Trágyakezelés |
| Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} : | 101 623 293 |

3. Tartástechnológia:

A Környezethasználó a telepen baromfitenyésztést végez. A telepen broiler baromfik hizlalását, nevelését végzik. A telephelyi tevékenység célja a baromfik vágósúlyig történő nevelése, majd értékesítése.

A telephelyen 7 állattartó épület található, melyből jelenleg 6 épület üzemel, 1 épület más célú hasznosítással rendelkezik.

A baromfitelepen naposcsibék betelepítését turnusokban végzik. Évente általában 4-6 db 8 hetes turnusra kerül sor, mely magában foglalja a baromfik 6 hetes nevelését, és az állattartó épületek felkészítését, melyre a következő betelepítés előtt kb. 2 hét áll rendelkezésre.

A telepen a munkafolyamatok a következők:

- betelepítés,
- hizlalás,
- baromfiértékesítés,
- kitrágyázás,
- takarítás és fertőtlenítés,
- következő betelepítés.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. 3/2. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

4. Az állattartó épületek üzemelése:

Megnevezés	Trágyakezelés	Etetés	Itatás	Fűtés	Szellőztetés
1. baromfiól	mélyalmos rendszerű	Chore-Time típusú önetető rendszer	Ziggity „Big Ace” típusú önitató rendszer	ólanként 11 db, egyenként 10,5 kW teljesítményű, Sibley Sierra 110 S típusú PB-gáz tüzelésű infrasugárzó	6 db Coolair tip. ventilátor ólanként
2. baromfiól					
3. baromfiól					
4. baromfiól					
5. baromfiól					8 db Coolair tip. ventilátor ólanként
6. baromfiól					

5. Kapcsolódó tevékenységek:

5.1. Trágyakezelés:

A keletkező almostrágya az ólakban gyűlik a turnus végéig, amikor is eltávolításra kerül gépi, illetve kézi erővel. A kitárolt trágyát az ólak végénél lévő betonozott területekre tolják ki, majd a szállító járműre kerül felrakodásra. Az almostrágya a kitárolást követően azonnal elszállításra kerül mezőgazdasági területekre, talajerő utánpótlásra. A baromfitelepen trágyatárolás nem történik.

5.2. Takarítás:

Az épületek és környezetük, valamint a technológiai elemek takarítása és fertőtlenítése minden rotáció között, a szerviz periódusban történik. az állattartó épületek takarítása során felhasznált minimális víz az épületek belső falain, padozatán többnyire felszárad.

5.3. Almozás:

Az állattartó épületekbe a betelepítést megelőzően elhelyezett alomszalma folyamatos pótlását végzik. A hetenkénti ráalmolást 2000-2500 kg alomszalma behordásával végzik. A nyári időszakban nem végeznek kiegészítő almolást.

5.4. Takarmányozás

Valamennyi ólhoz egy-egy 10 m³ kapacitású takarmánysiló tartozik. A telepre zárt takarmányszállító járműben érkezik a takarmány, amiből pneumatikus úton, szintén zárt rendszerben történik a takarmánytároló silók feltöltése.

5.4. Vízellátás:

A telep vízellátása a települési közműhálózatról biztosított.

5.5. Szennyvízkezelés:

A keletkező kommunális szennyvizet, 1 db 50 m³-es és 1 db 37 m³-es vízzáró aknában gyűjtik és a telepen lévő egyedi szennyvíztisztító berendezéssel tisztítják meg. Technológiai eredetű szennyvíz a telephelyen nem keletkezik, mivel az állattartó épületek takarítása során felhasznált minimális víz az épületek belső falain, padozatán elpárolog.

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. 3/3. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tph} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

5.6. Csapadékvíz-elvezetés:

A telephelyen a csapadékvíz-elvezetés kiépítése nem történt meg. A telepre hulló csapadékvíz a meglévő zöldterületen és földárkokban elszikkad. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek.

5.7. Hulladékkezelés:

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szállítja el közszolgáltatás keretében. A baromfitelepen veszélyes hulladékként kizárólag az állatgyógyászati célokra felhasznált antibiotikumok és az épületek fertőtlenítéséhez használt vegyszerek kiürült göngyölegei keletkeznek. A veszélyes hulladékot zárt helyen, épületen belül, szilárd, folyadékszáró padozatú helyiségben gyűjtik. A keletkező veszélyes hulladékok elszállítását a Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. végzi a MOHU Zrt. alvállalkozójaként.

5.8. Elhullott állatok kezelése:

A telepen keletkező állati tetemek gyűjtése zárt műanyag kukában történik a telep déli részén. Az állati tetemeket a Környezethasználó saját telephelyén egy kis teljesítményű állati hullaégető berendezésben ártalmatlanítja, mely nem minősül bejelentés köteles légszennyező pontforrásnak.

	LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK (L)	Száma: L. 6/1. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma:.. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tph} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100752903
A telephely megnevezése:	BAROMFITELEP
A telephely címe:	7834 Baksa, Hrsz.: 301
KÜJ:	100452954
Ügyfél neve:	Pécsi F+T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ügyfél cím:	7834 Baksa, Baromfitelep 301 hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Baromfitartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep
----	--------------

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK (L)	Száma: L. 6/2. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 5555
 A technológia megnevezése: Biztonsági dízelgenerátor üzemeltetése

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Szükségáramforrás kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2020.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2020.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK (L)	Száma: L. 6/3. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma:.. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tph} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3108546
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2020.12.01.
Beküldve	
Ügyfél	Pécsi F+T Kft. 7834, Baksa Baromfitelep 301 hrsz. KÜJ: 100452954
Telephely	BAROMFITELEP 7834, Baksa Hrsz.: 301 KTJ: 100752903

OKIRkapu adatszolgáltatás [3108546] - Törzsdatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2020.12.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Papp Gábor
Beosztása	környezetmérnök
Telefon	72/213-766
Fax	72/510-653
E-mail	iroda@okotrade.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Fábos Pál
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	301
Összterület	27945 m2
Burkolatlan felület	20245 m2

 BÁRÁNY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK (L)	Száma: L. 6/4. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma:.. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

OKIRkapu adatszolgáltatás [3108546] - Technológiák

LAIR: LAL / 2020.12.01.

Azonosító	2
Megnevezés	Biztonsági dízelgenerátor üzemeltetése
Típus kód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	030106 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	5555
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	149
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Szükségáramforrásként való üzemeltetés. Dízelgenerátor üzemeltetése évi 50 h-nál kevesebb.

Azonosító	1
Megnevezés	Baromfitartás
Típus kód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	005 /
Nemzetközi besorolás (3)	903 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	90000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A baromfitelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását a létesítmények rendszeres karbantartásával és tisztításával segítik elő.

OKIRkapu adatszolgáltatás [3108546] - Források

LAIR: LAL / 2020.12.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P2	P	Szükségáramforrás kéménye	2	0,2
D1	D	Baromfitelep	0	6 300

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK (L)	Száma: L. 6/5. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma:.. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

OKIRKapu adatszolgáltatás [3108546] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.12.01.

Berendezés azonosító	T4
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	John Deer PowerTech 6068TF250 dízelmotor
Teljesítmény	149
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2001
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E3
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	Aggregátor
Teljesítmény	120
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2001
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V2
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	24 db elszívó ventilátor
Teljesítmény	20000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	1996
Utolsó nagyjavítás éve	2010
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V1
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	28 db elszívó ventilátor
Teljesítmény	40000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	1996
Utolsó nagyjavítás éve	2010
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK (L)	Száma: L. 6/6. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma:.. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tph} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

OKIRkapu adatszolgáltatás [3108546] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2020.12.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V1	28 db elszívó ventilátor
V2	24 db elszívó ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	Aggregátor
T4	John Deer PowerTech 6068TF250 dízelmotor

OKIRkapu adatszolgáltatás [3108546] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.12.01.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ZAJ- és rezgésvédelem (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

Zajkibocsátási határértékek:

A Környezethasználó részére az általa a Baksa, 299 hrsz. és 301 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett baromfinevelő telep, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg:

Baksa, Petőfi Sándor utca 20. (192/1 hrsz.), 19. (193 hrsz.), 18. (194 hrsz.), 17. (195 hrsz.), 16. (195. hrsz.), 15. (197 hrsz.), 14. (198/2 hrsz.), 14/A. (198/1 hrsz.) szám alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Baksa, Kossuth Lajos utca 1. (191/1hrs.), 1/A. (191/2 hrsz.), 191/3 hrsz., 2. (190 hrsz.), 3. (189 hrsz.), 4. (188/1 hrsz.), 5. (188/2 hrsz.) szám alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Baksa, Ifjúság utca 22. (277 hrsz.), 20. (278 hrsz.), 18. (279 hrsz.), 16. (280 hrsz.), 14. (281 hrsz.) 12. (282 hrsz.), 10. (283 hrsz.), 8. (284 hrsz.), 23. (258 hrsz.), 21. (259 hrsz.), 19. (260 hrsz.) 17. (261 hrsz.) és 15. (262 hrsz.) szám alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában

$$L_{KH(nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{KH(éjjele)} = 40 \text{ dB.}$$

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A FELÜGYELŐSÉG SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Pécsi F+T Kft. Baksa, 299 és 301 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 987-18/2025. KÜJ: 100 452 954 KTJ _{tp} : 100 752 903 KTJ _{lét} : 101 623 293

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	naprakészen
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	2021. március 31., azt követően tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.