



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30401/1519-9/2025. ált.
Ügyintéző: Sáfránné Feik Johanna
Telefon: 72/896-916

Tárgy: Nagybaráti tároló tavak és
teleltetők vízjogi üzemeltetési
engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Nagybaráti tároló tavak és teleltetők vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/1519/2025.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. december 23.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/1519/2025.ált.

Az ügy tárgya: Nagybaráti tároló tavak és teleltetők vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Szalai Ferenc és Szalainé Karácsony Judit (7500 Nagyatád, Bezerédi utca 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Szalai Ferenc és Szalainé Karácsony Judit** (7500 Nagyatád, Bezerédi utca 1., a továbbiakban: Engedélyesek) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ad arra, hogy az Engedélyesek kérelmére, az általuk megküldött engedélyezési dokumentumok szerinti víziműveket

üzemeltessék.

- 1.1. A tavak helye: Bolhás 077/3 hrsz.-ú ingatlan,
Taranyi-Rinya 17+970 – 18+110 km szelvényei
között
- 1.2. Általános adatok:
- A tavak kialakítása: körtöltéses
- A tavak hasznosítása: halgazdálkodás
- Tavak vízellátása: a Nagybaráti halastó (vksz: S.LXV/87) leürítési
időszakban továbbvezetett vízből, tápcsatornán
keresztül, gravitációsan, valamint a halastó
alacsony vízállása és karbantartási munkálatai
esetén a Taranyi-Rinya 18+046 km szelvényéből
szivattyús vízkivétellel történik
- Befogadó: Taranyi-Rinya 18+046 km és 17+970 km szelvényei
- Vízgazdálkodási adatok:
- Vízyűjtő megnevezése: Dráva részvízyűjtő, Rinya mente tervezési
alegység
 - Vízfolyás megnevezése: Taranyi-Rinya alsó

A tavak fő adatai:

Megnevezés	Ü.V. szint (mBf)	Terület Ü.V. szinten (m ²)	Térfogat Ü.V. szinten (m ³)
I. sz. tároló tó	132,92	3 478	3 390
II. sz. tároló tó	132,92	11 000	9 900
I. sz. telettető medence	132,92	390	504
II. sz. telettető medence	132,92	1 540	1 900

2. A vízellátási intézkedések az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Töltések:

Megnevezés	Helye	Hossza (m)	Koronaszint (mBf)	Koronaszélesség (m)
I. sz. hossztöltés	a II. sz. tároló tó és a teleltetők K-i oldalán, a tápcsatorna felső szakaszával párhuzamosan	170,0	133,78 - 134,12	4,0
II. sz. hossztöltés	az I. és a II. sz. tároló tó között, valamint az I. sz. teleltető északi részén	130,0	133,72 - 134,04	6,0
III. sz. hossztöltés	az I. sz. tároló tó Ny-i oldalán, a Taranyi-Rinyával párhuzamosan	68,0	133,72	4,0
IV. sz. hossztöltés	az I. sz. tároló tó D-i oldalán, a leeresztő csatornával párhuzamosan	60,0	133,31 - 133,72	4,0
V. sz. hossztöltés	az I. sz. tároló tó K-i oldalán	62,0	133,30 – 133,55	4,0
VI. sz. hossztöltés	a teleltető medencék Ny-i oldalán	62,0	133,31 – 133,55	4,0
II. sz. tároló tó töltése	a II. sz. tároló tó É-i és ÉNy-i oldalán	225,0	113,52	4,0
1. sz. keresztöltés	az I. és a II. sz. teleltető között	38,0	133,52	3,0

2.2. Tápcsatorna:

- Helye: a Nagybaráti halastó központi műtárgya öntözővíz-kivételi aknájának kifolyási végétől indulva, a teleltetők mellett, az I. sz. hosszöltés K-i oldalán haladva, egészen a Nagybaráti I-III. sz. halastavakhoz
- Hossza: 287,0 m
- Fenékszélesség: 1,0 m
- Rézsűhajlás: 1:1,5

2.3. Tiltó műtárgyak:

Megnevezés	Helye	Kialakítása:	Tetőszint (mBf)	Küszöbszint (mBf)	Nyílásméret (m)
I. sz. tiltó	a tápcsatorna 0+125 km szelvénye	vasbeton kialakítás, betétpallós elzárással	133,92	132,92	1,0 x 2,0
II. sz. tiltó	a tápcsatorna 0+190 km szelvénye		133,71	133,12	1,0 x 0,6

2.4. Leeresztő csatorna:

- Helye: a teleltetők és az I. sz. tároló tó között halad, majd az I. sz. tároló tó D-i végénél a Taranyi-Rinya 17+970 km szelvényébe csatlakozik

- Hossza: 139,0 m
- Fenékszélesség: 1,0 m
- Rézsűhajlás: 1:1,5

2.5. Tápszilipek:

Megnevezés	Helye	Kialakítása:	Tetőszint (mBf)	Küszöbszint (mBf)	Nyílásméret (m)
I. sz. tároló tó tápszilip	a tápcsatorna 0+190,5 km szelvénye	vasbeton kialakítás, betétpallós elzárással	133,71	133,12	2,0 x 0,11
II. sz. tároló tó tápszilip	a tápcsatorna 0+130 km szelvénye		-	132,92	0 40
I. sz. telettető tápszilip	a tápcsatorna 0+197 km szelvénye		133,87	133,04	0,15
II. sz. telettető tápszilip	a tápcsatorna 0+215,2 km szelvénye		133,95	133,07	0,20

2.6. Lecsapoló zsilipek:

Megnevezés	Helye	Kialakítása:	Tetőszint (mBf)	Küszöbszint (mBf)	Csőátmérő (m)
I. sz. tároló tó lecsapoló zsilip	a leeresztő csatorna 0+042,1 km szelvénye	vasbeton barátságzilip	133,66	131,18	0,3
II. sz. tároló tó lecsapoló zsilip	a Taranyi-Rinya 18+046 km szelvénye		133,92	131,32	0,6
I. sz. telettető lecsapoló zsilip	a leeresztő csatorna 0+137 km szelvénye		133,78	131,81	0,2
II. sz. telettető lecsapoló zsilip	a leeresztő csatorna 0+083,6 km szelvénye		133,71	133,68	0,3

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre: 17 234 m³/év (nem kerülnek évente leürítésre)

Vízpótlásra: 6 532 m³/év

Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. kategória

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
„t” víztest-túlterhelési szorzó:	1,2

3.1.2. Fizetési kötelezettségekre, mentességekre vagy részleges mentességekre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyesek kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyesek kötelesek a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési mentesség mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóságnak, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyesek a nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem, vagy nem határidőre tesznek eleget, úgy a Vízügyi Hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- Az adatlapok és a kitöltési útmutató letölthetők a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/102618> hivatkozásról.

4. Szakkérdésben állásfoglalás:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/04982-2/2025. iktatószámú állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére, Szalai Ferenc és Szalainé Karácsony Judit (7500 Nagyatád, Bezerédi u. 1., a továbbiakban: Engedélyesek) kérelmére a Nagybaráti tároló tavak és teleltetők vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítási eljárására vonatkozó szakkérdésben a **hozzájáruló**

véleményemet

a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, **feltételek előírása nélkül adom meg.**

Környezetvédelmi vizsgálat szempontjából a hatáskör hiányát állapítom meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 009185-0002/2025. iktatószámú vízkészlet-gazdálkodási, üzemeltetői vagy kezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- 5.2. Az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni az Engedélyesek által 2025. június 12. napján összeállított üzemeltetési szabályzatban foglaltakra.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyesek kötelesek:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyesek minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre kötelesek bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgyak tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.

- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A leürített tavak esetében a feltöltés kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Vízügyi Hatóságnak a tavak vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A tavakról elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védettségű kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	150	területi
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	50	területi
Összes lebegő anyag	200	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi
Összes szerves nitrogén	50	területi
Összes foszfor	10	területi

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: a tavaknál lévő lecsapoló zsilipek kifolyási oldalai

- q.) A tavakon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemi vízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően, írásban be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- t.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.) Az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új engedélyesnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállásirányítást jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. Az engedély 2030. december 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

8. A vízállás-ellenőrzési felügyeleti kategóriája: III.

9. E határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.
10. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **106 400,- Ft**, amely összeget Szalai Ferenc Engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel. **Az ügyintézési határidő túllépése miatt a Vízügyi Hatóság rendelkezik a megfizetett 106 400,- Ft Szalai Ferenc Engedélyes részére történő visszafizetéséről.**

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, - ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási cselekmény lefolytatására alkalmas -, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az

ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyesek kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A hatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményében kikötés nélkül hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízátelestítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető