

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve:

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Galambos Tamás

Másolatkészítő rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.2.12'

Másolatkészítési szabályzat:

Baranya Vármegyei Kormányhivatal vezetője az elektronikus ügyintézés
összefüggésben keletkező dokumentáció hiteles másolatkészítésével
kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 75/2024. (XI. 22.) utasítása

Másolatkészítési rend elérhetősége:


<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/baranya/megye/e-ugyintezes>

Másolatkészítés időpontja:

2026.01.08. 13:45:02

Záradék megjegyzés:

.....



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 139-1/2026. **Tárgy:** Mágocs, 055/2 hrsz. és a 055/14 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása

Ügyintéző: Albertusné Pánovics Krisztina
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-167 **Mell:** Th, Te, L, Z, A

HATÁROZAT

A **GÁ-LA Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7342 Mágocs, Hunyadi u. 42., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Mágocs, 055/2 hrsz. és a 055/14 hrsz. alatti baromfitelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: GÁ-LA Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- 1.2. Rövid név: GÁ-LA Agro Kft.
- 1.3. Székhelye: 7342 Mágocs, Hunyadi u. 42.
- 1.4. Statisztikai számjele: 23729296-0147-113-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 500 313

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: Baromfitelep
 - 2.2. Telephely címe: Mágocs, 055/2 és 055/14 hrsz.
 - 2.3. EOv koordináták: X: 111180 Y: 587549
 - 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 971 884
- (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerint]

- 3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 102 663 317

- 3.3. TEÁOR08 kód: 0147 Baromfitenyésztés

- 3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

- 3.5. Engedélyezett kapacitása:

Megnevezése	Száma (db)	Férőhely (db)
Nevelőépület	3	Σ63.300

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a

környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2017. február 15.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2021. január 31. napján kiadott Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő **(L. melléklet) baromfinevelés** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (baromfitelep) működését engedélyezi.
- 1.3.2. A telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrás üzemeltetése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.3.4. A telephelyen belül a takarmány mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.5. A diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos

- szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.3.6. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat – az előző pontban foglaltaknak megfelelően vezetett – üzemnaplóban nyilván kell tartani.
 - 1.3.7. A trágya kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.
 - 1.3.8. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
 - 1.3.9. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
 - 1.3.10. A telephelyen belül a bűzkibocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz bűzkibocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
 - 1.3.11. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező-anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
 - 1.3.12. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
 - 1.3.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
 - 1.3.14. A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen korábban megállapított levegővédelmi övezet változtatás nélkül fenntartja. A védelmi övezet a Mágocs, 055/2 hrsz. és a 055/14 hrsz. alatti telephely bűzkibocsátó forrásainak súlypontjától (EOV X: 111 098, Y: 587 550) számított 180 m távolságban felvett burkológörbe által határolt területre terjed ki. A védelmi övezettel érintett területekre vonatkozó terület kimutatást, valamint a változási vázrajzot az **L. melléklet** tartalmazza.
 - 1.3.15. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
 - 1.3.16. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
 - 1.3.17. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

BAT következtetések alapján meghatározott előírások:

- 1.3.18. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.19. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**

- a) A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogén egyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- b) Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
- c) A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:
- brojler esetén: **0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett **becsléssel kell igazolni**, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.20. Durvább alomanyagot kell alkalmazni (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett).
- 1.3.21. Az alom frissen tartásáról gondoskodni kell. Az almozást alacsony porképzéssel járó technikával kell megoldani (pl. kézzel).
- 1.3.22. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.23. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.3.24. Az alom szárazon, aerob körülmények között tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.25. A tárolt trágya felülete felett az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.
- 1.3.26. A telephelyen tárolt trágya lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belüli elszállításáról gondoskodni kell.

A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.27. A szilárd trágya halom kibocsátó felületének és a trágya halom térfogatának arányát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.28. A kijuttatott trágyát a lehető leghamarabb be kell dolgozni a talajba.

A baromfiólak ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.3.29. A levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a mesterséges szellőztetés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén) technikát a BAT következtetések 4.13.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően alkalmazni kell.

Az ammóniakibocsátás monitorozása:

- 1.3.30. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

- NH_3 -ban kifejezett ammónia: 0,08 NH_3 kg/férőhely/év;

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

(Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év))

- 1.3.31. Az ammónia kibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:
- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján (a technikát a BAT következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).
 - Becslés kibocsátási tényezők alapján (a technikát a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).

- Az éves ammónia kibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel** kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

1.3.32. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere (a technikát a BAT következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A Környezethasználó részére, a Mágocs, 055/2 hrsz. és a 055/14 hrsz. alatti baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság megállapítja a jelen határozat **Z. mellékletében** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a Környezethasználót a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – folyamatos teljesítésére kötelezi.
- 1.4.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4.3. A baromfinevelő telepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.4.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.4.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetéséből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.5.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. sz. melléklet és a 3. sz. melléklet szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.

- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok és csomagoló anyagaik) kezelését, használatát szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.6.2. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.6.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladékok (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 1.6.4. Hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. A telepen megjelenő védett emlős (denevér) és madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.7.3. A védelemben részesülő állatfaj (pl. madár, denevér) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) engedélyével végezhető.
- 1.7.4. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl. cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl. öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.7.5. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.7.6. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.7.7. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3.

mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.

1.8. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás /Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
1. nevelőépület (baromfiól)	102 871 325	állattartásból származó alom, trágya	30 t	az istálló épületek betonozott, vízzáró felületű padozattal kerültek kialakításra	111 040	587 567
2. nevelőépület (baromfiól)	102 871 369		30 t		111 040	587 523
3. nevelőépület (baromfiól)	102 871 303		23 t		111 265	587 550
kommunális szennyvízgyűjtő akna	101 971 851	kommunális szennyvízgyűjtő akna	10 m ³	vízzáró vasbeton akna	111 243	587 555
almostrágya tároló	101 971 862	állattartásból származó alom, trágya	0 m ³	vízzáró vasbeton alap, 3 oldalról 1,0 m magas vasbeton fallal körülvett	111 247	587 559
csurgalékgyűjtő akna	101 971 873	hígtrágya	0 m ³	vízzáró szigeteléses ellátott, zárt beton akna	111 253	587 564

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. december 31. napjáig érvényes.

- 1.8.3. Az újonnan építendő létesítmények vonatkozásában elektronikusan meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1 § a) pontja szerinti adatszolgáltatást.
- 1.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.5. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.8.6. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 1.8.7. Az almos trágya keletkezéséről hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.

- 1.8.8. Az almos trágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.8.9. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.10. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.8.11. A trágyatároló felszín alatti vízre gyakorolt hatását 1 db (MF-1 jelű) figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.8.12. A figyelőkútból évente egy alkalommal vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát. Mintavételezéskor a figyelőkútban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.8.13. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.8.14. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK; MR azonosító: 80765) a tárgyévet követő március 31-ig.
A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
- 1.8.15. **A földtani közeg jellemző szennyezőanyagokra vonatkozó vizsgálatát – 1 ponton mélyített fúrásból vett minta laboratóriumi vizsgálatával – az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor be kell mutatni.**

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását kell a telephelyen tartani.
- 1.9.2. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy, stb.) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdése és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos

- Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint kell a telephelyen tartani.
- 1.9.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra, vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.9.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.9.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2) és a (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.10. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.10.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A baromfinevelő telep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, szennyvízgyűjtő aknákat, trágyatárolót – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvételezőre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tártani, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. A Környezethasználó köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyévi utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, az 1056-5/2021. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2026. január 15.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:
- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2036. január 31. napjáig hatályos.

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legkésőbb **2030. október 31. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

3. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2031. január 31. napjáig** hatályos.
4. Jelen engedély véglegessé válásával a 1299-21/2020. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.
5. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy vagy civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikus kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni.

A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Mágocs, 055/2 hrsz. és a 055/14 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozóan – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – Engedély került kiadásra, amely 2030. december 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó 2025. október 31. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte a KÖVTERV Kft. Pécs, Szieberth R. u. 12. (a továbbiakban: Tervező) által összeállított összeállított „*GÁ-LA AGRO KFT. (7342 MÁGOCS, HUNYADI U. 42.) A 7342 MÁGOCS-KÜLTERÜLET; HRSZ. 055/2 és 055/14 ALATTI ÁLLATTARTÓTELEP teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata*” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő rész szakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó a tárgyi eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a 2657-8/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Mágocs Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárás során a 2657-10/2025. ügyiratszámú iratában megkereste többek között a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés és 12/A. §, valamint 3. számú és 8. számú mellékletében meghatározott szakkérdések tekintetében a területileg illetékes közegészségügyi hatóságot (a továbbiakban: Közegészségügyi Hatóság) és a Vízügyi Hatóságot.

A Közegészségügyi Hatóság és a Vízügyi Hatóság hiánypótlás kiírását kérte. A hiánypótlási felhívás a 2657-17/2025. ügyiratszámú végzésben kiírásra került.

A Környezethasználó 2025. december 15. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és a hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) áttanulmányozva, a Kr. 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- Környezethasználó a Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti ingatlanon baromfitelepet üzemeltet. A Környezethasználó a telephelyen 3 db épületben baromfitartási tevékenységet folytat. A telep maximális állatlétszáma 63 300 férőhely brojlercsirkék számára.
- A Környezethasználó a telephelytől megközelítőleg 400 m-re található, Mágocs 063/22 hrsz. alatti ingatlanon további trágyatároló létesített.
- A baromfitelep Gip besorolású területen helyezkedik el. A telephely a település lakóterületeitől déli irányban található. A baromfiteleptől nyugati irányban beépítetlen mezőgazdasági Má besorolású terület található, déli irányban ugyancsak beépítetlen Mk besorolású területek helyezkednek el, amelyek mezőgazdasági hasznosításúak. Keleti irányban a Gip besorolású területen mezőgazdasági vállalkozások állattartó telepek és a MAKROM Kft. telephelye terményszárítója található.
- A 3 baromfióban brojlercsirke-tenyésztést végeznek, 6 hetes nevelési periódusban, amelyet 3 hetes úgynevezett szerviz periódus követ.
- Az épületek, az épületek környezete, valamint a technológiai elemek takarítása és fertőtlenítése minden rotáció között, a szerviz periódusban történik.
- Almoláshoz búzaszalmát alkalmaznak. Az istállóban mesterséges és természetes szellőztető technológia került kialakításra, továbbá önetető (alsópályás, spirálcsigás rendszer) és önitató (függesztett, szelepes itató) berendezéseket üzemeltetnek.
- A 3. jelű istállóban 18 db, az 1-2. jelű istállóban 22-22 db SIERRA típusú földgázüzemű infravörös hőszugárzókat használnak a fűtéshez. Bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.
- A trágya eltávolítása a rotáció végén, az állomány elszállítása után történik. A keletkezett trágyát évszaktól, időjárástól függően, amennyiben lehetséges, azonnal a Környezethasználó által művelt szántóföldön helyezik el tápanyag utánpótlás céljából. Amennyiben ez nem lehetséges, átmenetileg a telephelyen kívül, Mágocs 063/22 hrsz. alatt lévő almos trágya tárolóban helyezik el, majd ezt követően kerül kihelyezésre. A telephelyen belül nem végeznek trágyatárolást.
- A telephely vízellátása Mágocs község ivóvízellátó rendszeréről történik.
- A nevelőtelepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvíz az istálló épületek közti zöldfelületen szikkad el. A telephely egyéb burkolt felületeire hulló csapadék a terület lejtésének következtében szintén a telep belső zöldterületeire jutva elszikkad. A zárt állattartási technológia következtében a telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
- A kommunális szennyvíz gyűjtése 1 db 10 m³-es, földalatti, vízzáró vasbeton aknában történik. Az elszállítást helyi vállalkozás végzi.
- Az almos tartástechnológiából adódóan az istállók takarításához nem használnak vizet, ezért a takarítóvízből keletkező szennyvíz, és csurgalékvíz keletkezésével nem kell számolni.
- A nem veszélyes (kommunális) hulladékot 110 literes műanyag kukában gyűjtik, és arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint szállítják el.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- A telepen az elhullott állati tetemeket a telephelyen levő állati hullagyűjtő konténerben tárolják. A tetemeket időszakosan igény szerint, de legalább hetente a szerződéses partner szállítja el.
 - A veszélyes hulladékot (állatok gyógyászati kezelése következtében keletkező hulladék) munkahelyi gyűjtőben ADR előírásoknak megfelelő zsákban egyéb merev falu edényekben gyűjtik és évente több alkalommal szállítják el.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
- A Környezetvédelmi Hatóság a baromfitelep és kapcsolódó létesítményei levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi és a BAT következtetésekben előírt követelményeknek megfelel.
 - Az Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - Az Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
 - A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a baromfitelep bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
 - A Dokumentációban foglaltak alapján, a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a baromfinevelés technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
 - A Lr. 2. § 12c. pont d. alpontja alapján, meghatározott szagvédelmi hatásterület a telephely bűzkibocsátó létesítményeinek súlypontjától számított 134 méter. A baromfinevelés tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.
 - A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűzkibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
 - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1)

bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.

- A telephelyen üzemelő baromfinevelési technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a tevékenység korábbi engedélyezése során a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben a Mágocs, 055/2 hrsz. és a 055/14. hrsz. alatti telephely bűzkibocsátó forrásainak súlypontjától (EOV X: 111 098, Y: 587 550) számított 180 m távolságban felvett burkológörbe által határolt területre levegővédelmi övezetet állapított meg. A korábban kijelölt védelmi övezetet a Lr. 5.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően változatlanul fenntartja.
 - A Dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatók.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az E-PRTR hatálya alá tartozó telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és változásjelentés alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
 - Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - A fentiek figyelembevételével a Dokumentáció alapján a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, a Lr. 22. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a VMM rendelet, a VMH rendelet, valamint a BAT következtetésekben rögzített előírások és határértékek figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Tervező által készített Dokumentációban rögzítettek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep „Gip” jelű, gazdasági ipari területen helyezkedik el, melytől északi irányban zajvédelmi szempontból védendő, „Lf” jelű, falusias lakóterület, keleti irányban közlekedési út, azon túl „Gip” jelű ipari terület, nyugati és déli irányokban „Má” jelű, általános mezőgazdasági terület helyezkedik el.
 - A baromfinevelő telep üzemeltetéséhez kapcsolódó domináns üzemi zajforrások nappali időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések, a telephelyen belüli gépjárműmozgás, valamint a baromfinevelő telep takarmányellátását biztosító silók feltöltése; éjszakai időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések. A baromfinevelő telep zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke az elvégzett szabványos környezeti zajvizsgálat eredményei alapján sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg a zajvédelmi követelményeket.
 - Megállapítást nyert továbbá, hogy a baromfinevelő telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő terület, épület, helyiség található, melyre tekintettel a baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) és (3) bekezdései alapján zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges.

- A baromfinevelő telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete északi irányban az éjszakai időszakban kisebb a nappali időszakra számított hatásterületnél, mely által a baromfinevelő telep éjszakai időszakban kialakuló közvetlen hatásterülete a zajvédelmi szempontból védendő területtel nem kerül fedésbe – a nappali időszakra jellemző hatásterületi fedettséggel szemben.
- Tekintettel azonban a Zajr. 6. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, ahol a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, a Környezetvédelmi Hatóság a baromfiteleptől északi irányban lévő, zajvédelmi szempontból védendő terület vonatkozásában közvetlen hatásterületként, a nappali időszakra vonatkozóan meghatározott hatásterületet vette figyelembe és arra a zajkibocsátási határértékeket mind a nappali, mind az éjszakai időszak vonatkozásában megállapította, figyelemmel a Zajr. 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
- A Környezetvédelmi Hatóság a zajkibocsátási határértékeket – tekintettel a R. 20. § (3) bekezdésére – egységes környezethasználati engedélybe foglalva állapítja meg.
- A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.
- A baromfinevelő telep zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a), b), d) és e) pontjai alapján került megállapításra.
- Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete fedésben áll a baromfitelep területétől keleti irányban elhelyezkedő, zajkibocsátási határértékkel már rendelkező mezőgazdasági telephely üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 3. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) az éjszakai időszak vonatkozásában a zajterhelési határérték (L_{TH}) – 5 dB, azaz

$$L_{KH} = L_{TH} - 5.$$

- Előzőek alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a baromfiteleptől északi irányban elhelyezkedő, falusias lakóterületen található, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanok vonatkozásában:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 35 \text{ dB.}$$

- A baromfinevelő telepet határoló területek övezeti funkciói Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet figyelembevételével, valamint az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában rögzítettek alapján kerültek megállapításra.
- Az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolás alapján a baromfitelep hatásterületén található, „Lf” jelű, beépített lakóterületen elhelyezkedő épületek (épületfajták) lakóépületek, amelyek „1110 egy lakásos épület”-nek minősülnek.
- A jelen határozat szerinti, zajvédelmi szempontból védendő területek a Zajr. 2. § p) pontja szerinti területek, a védendő homlokzatok a Zajr. 2. § s) pontja szerinti azon homlokzatok, melyek a zajtől védendő épületben zajtől védendő helyiséget (pl.: lakószoba lakóépületben) határolnak.
- A Zajr. 11. § (5) bekezdése és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a Környezethasználó a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a változást követő 30 napon belül a KvVM rendeletben foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

- A megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Környezetvédelmi Hatóság hatósági mérésekkel ellenőrizheti.
 - A baromfinevelő telep működtetéséhez kapcsolódó, Dokumentáció szerinti szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változás nem következik be, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - Előzőek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Zajr. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a Zajr. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 - A Környezethasználó változásbejelentési kötelezettsége a Zajr. 11. § (5)-(5a) bekezdéseinek és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet, valamint a KvVM rendelet alapján tette meg.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen történik, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott baromfitelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész melléklet alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.
 - **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A baromfitelep üzemelése során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
 - A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
 - A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.
 - **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Természetvédelmi Hatóság természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy a baromfitelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet

alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, valamint barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.

- A telephelyet mezőgazdasági területek, kertes lakóterületek és erdő veszi körül. A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok költő- táplálkozó helyei lehetnek.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
 - A rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra került, hogy a telep körüli fásítás megfelelő takarást biztosít, azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlás őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa - és cserjefajokkal el kell végezni.
 - A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A Természetvédelmi Hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
 - A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján, a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
 - A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
 - A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a fenti előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:
- Környezethasználó a Mágocs 055/2 hrsz. és a 055/14 hrsz. alatti ingatlanon baromfitelepet üzemeltet. A telephelyen 3 db épületben zajlik a baromfi bérnevelés. A telep maximális állatlétszáma 63 300 férőhely brojlercsirkék számára.
 - Az állattartás teljes mértékben zárt térben történik. A baromfi hizlalás mélyalmos tartástechnológiával történik. Az állattartó épületek kialakításából, továbbá a telephelyen alkalmazott állattartási technológiából adódóan a nevelő épületek alkalmasak a turnus alatt képződött almos trágya mennyiség gyűjtésére és tárolására. Az istálló épület betonozott, vízzáró

felületű padozattal kerültek kialakításra, így az állattartó épületekben a turnus ideje alatt képződött trágya tárolása környezetszennyezést kizáró módon történik. A szilárd trágya az épületeken belül keletkezik és a nevelési ciklus végéig ott is marad. Az istálló épületekből évente turnus számtól függően körülbelül 5-6 alkalommal történik trágya elszállítása az állomány elszállítását követően. A keletkezett trágyát évszaktól, időjárástól függően amennyiben lehetséges azonnal a vállalkozó által művelt szántóföldön helyezik el tápanyag utánpótlás céljából. Amennyiben ez nem lehetséges átmenetileg a telephelyen kívüli almos trágyatárolóban helyezik el, majd ezt követően kerül kihelyezésre. A telephelyen belül nem végeznek trágyatárolást.

- A telephely vízellátása Mágocs község ivóvízellátó rendszeréről történik. A szociális vízfogyasztás a szociális blokk használatából származik, a technológiai eredetű vízfelhasználás a baromfik itatása teszi ki.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése 1 db 10 m³-es, földalatti vízzáró vasbeton aknában történik. Keletkező szennyvízmennyisége: 10 m³/év. Az elszállítást helyi vállalkozás végzi.
- A nevelőtelepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvíz az istálló épületek közti zöldfelületen szikkad el. A telephely egyéb burkolt felületeire hulló csapadék a terület lejtésének következtében szintén a telep belső zöldterületeire jutva elszikkad. A zárt állattartási technológia következtében a telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A külső területen levő elfolyásmentes, fedett trágyatároló csurgaléklé gyűjtővel ellátott, ezért ott megoldott a csurgaléklé gyűjtése. Az almos tartástechnológiából adódóan az istállók takarításához nem használnak vizet, ezért a takarítóból keletkező szennyvíz, és csurgalékvíz keletkezésével nem kell számolni.
- A telephely területén 1 db figyelőkút üzemeltetésére a Vízügyi Hatóság a 35200/4724-6/2020.ált. iktató- és B. LXXXVI/96-a vízikönyvi számon engedélyt adott ki. Az engedély 2036. április 30. napjáig hatályos.
- A kialakított monitoring kút mintavételezése és a vízminták vizsgálata legutóbbi eredményei. A talajvízben vizsgálandó komponensek és a R. 2. és 3. számú melléklete szerint a talajvízre a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint vonatkozó (B) szennyezettségi határértékek:

Szennyező anyag	(B) szennyezettségi határérték	MF-1
		2025.10.09.
ammónium (mg/l)	0,5	<0,01
nitrit (mg/l)	0,5	0,03
nitrát (mg/l)	50	167
szulfát (mg/l)	250	55
foszfát (mg/l)	0,5	0,10

- Az elmúlt egy év során a vízminták szennyezőanyag koncentrációi a nitrát tekintetében meghaladták a „B” szennyezettségi határértéket.

- Tervező megállapítása szerint, a minták friss szennyezést nem jeleztek. A talajvízkút további rendszeres mintázása javasolt az érvényes vízjogi engedély szerint.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c), 35/A. pontjai és a KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg az Vízügyi Hatóság.
- A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszínalatti vízvédelmi bírságot szab ki.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- Az engedélyköteles helyek bejelentését és annak módját a FAVr. 16. § (1) és (2) bekezdése, 35 § (1) a) pontja, 35. § (2) bekezdése, 35/A. § (1) bekezdése és a KvVMr. 1. § a) pontja írja elő.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.

- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Közegészségügyi Hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet 3. pont alapján adta meg.
- **Termőföld minőségi védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (3) bekezdés és a 48. § (1) és (3) bekezdés alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kárelhárítási üzemi tervet kell készíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság által az 1056-5/2021. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatának kötelezettségét a fentiekre tekintettel írta elő.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Környezetvédelmi Hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
 - A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

- A BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal

- a Zajr. 10. § (4) bekezdése szerinti **zajkibocsátási határérték megállapító határozatnak,**
- az Lr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében a telepen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó **levegővédelmi működési engedélyének is minősül.**

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl. tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2026. január 8.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. GÁ-LA Agro Kft. (adószám: 23729296-2-02) + mell.–CK
2. Mágocs Község Önkormányzata + mell.– HK
3. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/02178-2/2025)+ mell.– HK
4. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00768-4/2025.) + mell.– HK
5. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 4814-2/2025.) + mell.– BP
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 4815-2/2025.) + mell.– BP
7. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám: 30401/4479-2/2025.ált.) + mell.– HK

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

8. ZPI/web (közzététel céljából) + **mell.**
9. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + **mell.**
10. Irattár + **mell.**

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/1. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. KÜJ: 103 500 313 KTJ _{tpH} : 101 971 884 KTJ _{léti} : 102 663 317

1. A telephely általános adatai:

- 1.1. Megnevezése: Baromfitelep
1.2. Címe: Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz.
1.3. EOY koordináták: X: 111180 Y: 587549
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 971 884


2. Érintett ingatlanok területi adatai:

közigazgatási helye	hrsz.	művelési ága
Mágocs	055/2	kivett/major
Mágocs	055/14	szántó, udvar, tápkeverő

A telephelyen lévő épületek, tervezett kapacitás

Épület elhelyezkedés Hrsz.	Épület megnevezése	Egyéb jellemző	Férőhely
Mágocs 055/2	3. sz. nevelő ól	1157,87 m ²	18500
	4. sz. szociális blokk	kommunális szennyvíz gyűjtő akna 10 m ³ vasbeton, műszaki védelemmel ellátott	-
Mágocs 055/14	1. sz. nevelő ól	1400 m ²	22400
	2. sz. nevelő ól	1400 m ²	22400
	5. sz. trágyatároló 6. sz. csurgalékgyűjtő	140 m ² alapterületű, három oldalról 1 m magas vasbeton fallal határolt, 7 m ³ csurgalékgyűjtő aknával ellátott	-
	7. sz. takarmánykeverő, tároló	-	-
	8. sz. tűzvíztároló	-	-
	9. sz. hulladéktároló konténer	-	-
	összesen:		63300

3. A telephely helyszínrajza:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 2/1. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tph}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{lét}:</i> 102 663 317

1. A tevékenységet végző adatai:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Neve: | GÁ-LA Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
| 1.2. Rövid neve: | Gá-LA Agro Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 7342 Mágocs, Hunyadi u. 42. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 23729296-0147-113-02 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 500 313 |

2. A telephelyen végzett főtevékenység:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Baromfitenyésztés	0147

- | | |
|--|---------------|
| NOSE-P kód: | 110.05 |
| NOSE-P kód besoroláskód neve: | Trágyakezelés |
| Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} : | 102 663 317 |

3. Tartástechnológia:

- A baromfitelepen lévő 3 ól mindegyikében broilercsirke-tenyésztést végeznek, 6 hetes nevelési periódusban, amelyet 3 hetes úgynevezett szerviz periódus követ.
- Almoláshoz búzaszalmát alkalmaznak.
- Az istállókban mesterséges és természetes szellőztető technológia került kialakításra, továbbá önetető (alsópályás, spirálcsigás rendszer) és önitató (függesztett, szelepes itató) berendezéseket üzemeltetnek.
- A 3. jelű istállóban 18 db, az 1-2. jelű istállókban 22-22 db SIERRA típusú földgázüzemű infravörös hőszugárzókat használnak a fűtéshez. Bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.

4. Kiszolgáló tevékenységek:

4.1. Trágyakezelés:

- Az állattartó épületek kialakításából, továbbá a telephelyen alkalmazott állattartási technológiából adódóan a nevelő épületek alkalmasak a turnus alatt képződött almos trágya mennyiség gyűjtésére és tárolására. Az istálló épület betonozott, vízzáró felületű padozattal kerültek kialakításra, így az állattartó épületekben a turnus ideje alatt képződött trágya tárolása környezetszennyezést kizáró módon történik. A szilárd trágya az épületeken belül keletkezik és a nevelési ciklus végéig ott is marad.

	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 2/2. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tph}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{lét}:</i> 102 663 317

- Az istálló épületekből évente - a turnus számtól függően - 5-6 alkalommal történik trágya elszállítása az állomány elszállítását követően. Az állomány elszállítását követően több napon keresztül történik a trágya eltávolítása gépi kitolással. A keletkezett trágyát évszaktól, időjárástól függően, amennyiben lehetséges azonnal a Környezethasználó által művelt szántóföldön helyezik el tápanyag utánpótlás céljából. Amennyiben ez nem lehetséges átmenetileg a telephelyen kívül lévő, Mágocs 063/22. hrsz alatti almos trágyatárolóban helyezik el, majd ezt követően kerül kihelyezésre. A telephelyen belül nem végeznek trágyatárolást.
- Az almos tartástechnológiából adódóan az istállók takarításához nem használnak vizet, ezért a takarítóvízből keletkező szennyvíz, és csurgalékvíz keletkezésével nem kell számolni.

4.2. Vízellátás:

- A baromfitelepen a vízellátás Mágocs község ivóvízellátó rendszeréről történik.

4.3. Kommunális szennyvíz kezelése:

- A kommunális szennyvíz gyűjtése 1 db 10 m³-es, földalatti, vízzáró vasbeton aknában történik. Az elszállítást helyi vállalkozás végzi.

4.4. Csapadékvíz-elvezetés:

- A nevelőtelepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadékvíz az istálló épületek közti zöldfelületen szikkad el. A telephely egyéb burkolt felületeire hulló csapadék a terület lejtésének következtében szintén a telep belső zöldterületeire jutva elszikkad. A zárt állattartási technológia következtében a telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

4.5. Hulladékkezelés:

- A kommunális hulladékot egy 110 literes műanyag kukában gyűjtik, és arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint szállítják el.
- A veszélyes hulladékot (állatok gyógyászati kezelése következtében keletkező hulladék) munkahelyi gyűjtőben ADR előírásoknak megfelelő zsákban egyéb merev falu edényekben gyűjtik és évente több alkalommal szállítják el.

4.6. Elhullott állatok kezelése:

- A telepen az elhullott állati tetemeket a telephelyen levő állati hullagyűjtő konténerben tárolják. A tetemeket időszakosan igény szerint, de legalább hetente a szerződéses partner szállítja el.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/1. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tph}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{léti}:</i> 102 663 317

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101971884
A telephely megnevezése:	BAROMFITELEP I.
A telephely címe:	7342 Mágocs, 055/2
KÜJ:	103500313
Ügyfél neve:	GÁ-LA Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím:	7342 Mágocs, Hunyadi utca 42. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Baromfitenyésztés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep
----	--------------

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/2. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. KÜJ: 103 500 313 KTJ _{tph} : 101 971 884 KTJ _{lét} : 102 663 317

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3104115
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2020.11.01.
Beküldve	2020.11.27. 11:35:15
Ügyfél	GÁ-LA Agro Kft. 7342, Mágocs Hunyadi utca 42. KÜJ: 103500313
Telephely	BAROMFITELEP I. 7342, Mágocs KTJ: 101971884

OKIRkapu adatszolgáltatás [3104115] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2020.11.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Marx Gábor
Beosztása	ügyvezető
Telefon	06305526911
Fax	
E-mail	marxgabor1@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	Marx Gábor
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	055/2
Összterület	
Burkolatlan felület	

OKIRkapu adatszolgáltatás [3104115] - Technológiák

LAIR: LAL / 2020.11.01.

Azonosító	1
Megnevezés	Baromfitenyésztés
Típus kód	1
EPRTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	379800
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Az alom szárazon tartásával csökkenthető az ammónia képződés

OKIRkapu adatszolgáltatás [3104115] - Források

LAIR: LAL / 2020.11.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
D1	D	Baromfitelep	3	3 958

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/3. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tph}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{léti}:</i> 102 663 317

OKIRkapu adatszolgáltatás [3104115] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.11.01.

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Baromfitelep
Teljesítmény	379800
Mértékegység	db/év
Üzembe helyezés éve	2020
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [3104115] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2020.11.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B.	Berendezés azon. megnevezése
E1	Baromfitelep

OKIRkapu adatszolgáltatás [3104115] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.11.01.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/4. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tph}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{léti}:</i> 102 663 317

2. Védelmi övezet burkoló görbájének EOV koordinátái:


Pontszám	Y	X
200	587550.000	111098.000
201	587705.885	111008.000
202	587696.149	110992.926
203	587684.961	110978.897
204	587672.431	110966.051
205	587658.685	110954.516
206	587643.858	110944.408
207	587628.099	110935.826
208	587611.564	110928.855
209	587594.416	110923.566
210	587593.417	110923.364
211	587586.940	110922.054
212	587576.828	110920.010
213	587558.972	110918.224
214	587541.028	110918.224
215	587523.172	110920.010
216	587505.584	110923.566
217	587492.246	110927.680
218	587488.436	110928.855
219	587471.901	110935.826
220	587456.142	110944.408
221	587441.315	110954.516
222	587427.569	110966.051
223	587425.283	110968.395
224	587415.039	110978.897
225	587404.494	110992.120
226	587403.851	110992.926
227	587394.115	111008.000
228	587385.929	111023.969
229	587379.373	111040.673
230	587374.513	111057.946
231	587371.397	111075.618
232	587370.056	111093.513
233	587370.503	111111.452
234	587372.735	111129.257
235	587376.728	111146.751
236	587382.443	111163.761
237	587389.823	111180.118
238	587398.795	111195.658
239	587409.270	111210.228
240	587421.144	111223.683
241	587421.983	111224.462
242	587434.298	111235.888
243	587446.090	111244.820
244	587448.602	111246.723
245	587463.914	111256.080
246	587480.082	111263.866
247	587496.944	111270.003

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/5. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tpH}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{léf}:</i> 102 663 317

248	587501.416	111271.142
249	587514.334	111274.431
250	587532.078	111277.106
251	587550.000	111278.000
252	587567.922	111277.106
253	587585.666	111274.431
254	587593.556	111272.422
255	587603.056	111270.003
256	587608.212	111268.126
257	587619.918	111263.866
258	587636.086	111256.080
259	587651.398	111246.723
260	587665.702	111235.888
261	587677.529	111224.914
262	587678.856	111223.683
263	587690.730	111210.228
264	587701.205	111195.658
265	587703.903	111190.985
266	587710.177	111180.118
267	587717.557	111163.761
268	587723.272	111146.751
269	587727.265	111129.257
270	587729.497	111111.452
271	587729.944	111093.513
272	587728.603	111075.618
273	587725.487	111057.946
274	587720.627	111040.673
275	587714.071	111023.969

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/6. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tph}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{lét}:</i> 102 663 317

3. A védelmi övezet burkológörbéje



	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/7. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. KÜJ: 103 500 313 KTJ _{tph} : 101 971 884 KTJ _{lét} : 102 663 317

4. Területkimutatás:

Vadászi És Társai Földmérő KFT.
7200 Dombóvár Hunyadi tér 12.
Készítő neve, címe, elérhetősége
Munkaszám: Sz-54/2016

Mágocs
külföldi
adatszolgáltatás iktatószáma: 21806/2016

TERÜLETKIMUTATÁS

A 055/14;055/2;055/9;055/8;055/7;055/13;056/1;059/2;059/6;059/7 hrsz-ú földrészletek levegő védelmi övezet
kialakításához

A területkimutatás csak a változási vázrajzzal együtt érvényes.

Dombóvár, 2016.08.25.

Készítő: Vadászi Imre, földmérő ig. száma: 3073/2008, ing.rend.min.szám: 1384/1994
Minőség tanúsító: Vadászi Imre, ing.rend.min.szám: 1384/1994

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a
kétezésről számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás
előtt a vázrajzot és a területkimutatást újra záradékolni kell.

Komló, 2016. hó nap
2016. Aug. 30.
Záradékoló
ing.rend.min.szám: 2037/1994

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/8. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. KÜJ: 103 500 313 KTJ _{tph} : 101 971 884 KTJ _{lét} : 102 663 317

Valtozas elott										Valtozas utan										VEDELMI OVEZETTEL TERHELENDO TERULETRESZ				Megjegyzes Elozetes munkarszelek
Sorszám	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	Ak.m²	Ak.fillér	Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	Ak.m²	Ak.fillér	igénybevétele le (osztály, tan számforrás átírószám, vez.	terület	db	hossz (m)	ha.m²	Összes (ha.m²)				
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
1.	055/14	a	kivett g ép udvar tál- keverő és trágyatároló		2.5550	9.97	1.	Marx Gábor 7342 Mágocs, Hunyadi u. 42 Tulajdoni hányad 1/2	055/14	a	kivett g ép udvar tál- keverő és trágyatároló		2.5550	9.97	védelmi övezet				2.5550	2.5550				
	b	szántó		4	0.7557	9.97				b	szántó	4	0.7557	9.97										
2.	055/2		kivett g ép udvar		0.4970	0.00	2.	GÁLA AGRO KER ÉS SZOLG. KFT. 7342 Mágocs, Hunyadi János utca 42. Tulajdoni hányad 1/1	055/2		kivett g ép udvar		0.4970	0.00	védelmi övezet				0.2938	0.2938				
					3.9509	66.29							3.9509	66.29										
3.	055/9		szántó	4	2.5431	48.57	3.	Honáth Gábor 7342 Mágocs, Gagasin u. 14 Tulajdoni hányad 1/1	055/9		szántó	4	2.5431	48.57	védelmi övezet				2.1632	2.1632				
				5	1.4178	17.72						5	1.4178	17.72										
					1.2920	22.20							1.2920	22.20										
4.	055/8		szántó	4	0.9161	17.50	4.	Honáth Gábor 7342 Mágocs, Gagasin u. 14 Tulajdoni hányad 1/1	055/8		szántó	4	0.9161	17.50	védelmi övezet				0.5767	0.5767				
				5	0.3759	4.70						5	0.3759	4.70										
					4.8503	88.80							4.8503	88.80										
5.	055/7		szántó	4	4.2685	81.53	5.	Honáth Gábor 7342 Mágocs, Gagasin u. 14 Tulajdoni hányad 1/1	055/7		szántó	4	4.2685	81.53	védelmi övezet				0.6900	0.6900				
				5	0.5818	7.27						5	0.5818	7.27										
					2.2664	39.55							2.2664	39.55										
6.	055/13		szántó	4	1.9617	31.74	6.	Kudlik Zoltán 7342 Mágocs, József A. u. 9. Tulajdoni hányad 1/1	055/13		szántó	4	1.9617	31.74	védelmi övezet				0.2256	0.2256				
				5	0.6247	7.81						5	0.6247	7.81										
7.	056/1		kivett kocsút		0.9907	0.00	7.	Mágocs Város Önkormányzata 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Tulajdoni hányad 1/1	056/1		kivett kocsút		0.9907	0.00	védelmi övezet				0.3489	0.3489				

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/9. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tph}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{léti}:</i> 102 663 317

8.	059/2		kivett major	11.2350	0.00	8.	MAKROM ENERGIASZOLGÁLTATÓ M. G. SZ. ÉS KERESKEDELMI KFT. 7342 MÁGOC, Dózsa Gy. utca. 84. Tulajdoni hányad 1/1	059/2		kivett major	11.2350	0.00	védelmi övezet	2.8719	2.8719	
9.	059/6		kivett major	0.2949	0.00	9.	"SZÉLKAKAS" MEZŐGAZDASÁGI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 7342 MÁGOC, József Attila utca 9/C Tulajdoni hányad 1/1	059/6		kivett major	0.2949	0.00	védelmi övezet	0.0498	0.0498	
10.	059/7		kivett major	0.6159	0.00	10.	Csicska József 7342 MÁGOC, Dózsa u. 48/A Tulajdoni hányad 1/1	059/7		kivett major	0.6159	0.00	védelmi övezet	0.3974	0.3974	
Mindösszesen:				28.5481	226.81	Mindösszesen:				28.5481	226.81	10.1623 10.1623				

Z. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ZAJ (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ</i> : 103 500 313 <i>KTJ_{tpH}</i> : 101 971 884 <i>KTJ_{lét}</i> : 102 663 317

Zajkibocsátási határértékek

A Környezethasználó részére az általa a Mágocs, 055/2 hrsz., 055/14 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett baromfinevelő telep, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg:

Mágocs, Kossuth L. u. 12. (230 hrsz.), 13. (233 hrsz.) hrsz alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában

$L_{KH(nappal)} = 45 \text{ dB}$

$L_{KH(éjjel)} = 35 \text{ dB.}$

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Mágocs 055/2 és 055/14 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 139-1/2026. <i>KÜJ:</i> 103 500 313 <i>KTJ_{tpH}:</i> 101 971 884 <i>KTJ_{léH}:</i> 102 663 317

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatosan	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő március 31.