



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 189-3/2026. **Tárgy:** Poultry 2000 Kft., Magyartelek, 023/12. hrsz alatti baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása

Ügyintéző: Albertusné Pánovics Krisztina
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-167

Mell: Th, Te, L, A

HATÁROZAT

A **Poultry 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7814 Ócsárd, Baromfitelep 023.hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Magyartelek, 023/12. hrsz alatti baromfitelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: Poultry 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- 1.2. Rövid név: Poultry 2000 Kft.
- 1.3. Székhelye: 7814 Ócsárd, Baromfitelep 023.hrsz
- 1.4. Statisztikai számjele: 11540892-0124-113-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 453 054

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: Magyartelek baromfitelep
 - 2.2. Telephely címe: 7954 Magyartelek, 023/12 hrsz. Baromfitelep
 - 2.3. EOVS koordináták: X: 67 663 Y: 567837
 - 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 753 092
- (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerint]

3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 620 339

3.3. TEÁOR08 kód: 0147 Baromfitenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

3.5. Engedélyezett kapacitása:

Épület száma	Épület megnevezés	Férőhely (db)
1.	Baromfiól	15.000
2.	Baromfiól	15.000
3.	Baromfiól	18.000
4.	Baromfiól	15.000
5.	Baromfiól	15.000
Összesen:		78.000

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2017. február 15.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2020. december 31. napján kiadott Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**
 - 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő **baromfinevelés** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (baromfitelep) **működését engedélyezi.**
 - 1.3.2. A telephelyen a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan BAT következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
 - 1.3.3. A trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni, a minél gondosabb vízgazdálkodással.

- 1.3.4. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.5. A telephelyen belül a bűzkibocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz bűzkibocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 1.3.6. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.3.7. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat – az előző pontban foglaltaknak megfelelően vezetett – üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 1.3.8. A trágya kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.
- 1.3.9. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása és kiszállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.3.10. A telephelyen belül az anyagok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.11. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 1.3.12. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

BAT következtetések alapján meghatározott előírások:

- 1.3.14. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.15. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.16. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:**
 - a) A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogén egyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
 - b) Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
 - c) A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:
 - brojler esetén: **0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,**

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával 2026. március 31. napjáig, majd évente.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.17. Az alom frissen tartásáról gondoskodni kell. Az almozást alacsony porképzéssel járó technikával kell megoldani (pl. kézzel).
- 1.3.18. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.3.19. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.20. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.3.21. A telephelyen tárolt trágya a lehetőségekhez mérten, a legrövidebb időn belüli elszállításáról gondoskodni kell.
- 1.3.22. Az alom szárazon, aerob körülmények között tartásáról gondoskodni kell.

A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.23. A szilárd trágya halom kibocsátó felületének és a trágya halom térfogatának arányát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

A baromfiólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.3.24. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a mesterséges szellőztetés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén) technikát a BAT következtetések 4.13.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően alkalmazni kell.

Az ammónia kibocsátás monitorozása:

- 1.3.25. A brojlerek tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

- NH_3 -ban kifejezett ammónia: 0,08 NH_3 kg/férőhely/év;

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

(Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év))

- 1.3.26. Az ammónia kibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:
- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján (a technikát a BAT következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).
 - Becslés kibocsátási tényezők alapján (a technikát a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).
 - Az éves ammónia kibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel** kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb **2026. március 31.** napjáig, majd évente.
- 1.3.27. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere (a technikát a BAT következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A baromfitelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban:

Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.

- 1.4.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4.3. A baromfitelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10.BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.4.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.4.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetésből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. sz. mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.5.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. sz. melléklet és a 3. sz. melléklet szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok, és csomagoló anyagaik), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok és csomagoló anyagaik) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.6.2. Az üzemelés során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről a hulladék termelőjének (birtokosának) gondoskodnia kell.

- 1.6.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lét.r.) előírásainak. Ott a hulladékok (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 1.6.4. Hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.6.5. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. A telepen megjelenő védett emlős (denevér) és madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.7.3. A védelemben részesülő állatfaj (pl. madár, denevér) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) engedélyével végezhető.
- 1.7.4. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl. cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl. öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.7.5. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.7.6. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.7.7. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.

1.8. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott

tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás/Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Trágyatároló	102 023 256	Állattartásból származó alom, trágya	720 t	betonozott tároló, három oldalon betonperemmel	67 800	567 900
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	102 276 760	Kommunális szennyvíz	10 m ³	foliadékszárító szigeteléssel ellátott zárt, vasbeton akna	67 670	567 770
Baromfiól 1.	102 877 361	Állattartásból származó alom, trágya	16 t	foliadékszárító szigeteléssel ellátott betonozott padozat	67 701	567 769
Baromfiól 2.	102 877 383				67 713	567 799
Baromfiól 3.	102 877 408				67 723	567 818
Baromfiól 4.	102 877 420				67 748	567 863
Baromfiól 5.	102 877 442				67 761	567 884
Mosóvízgyűjtő akna 1.	102 877 464	Kommunális szennyvíz	10 m ³	foliadékszárító szigeteléssel ellátott zárt, vasbeton akna	67 707	567 785
Mosóvízgyűjtő akna 2.	102 877 486				67 756	567 820
Mosóvízgyűjtő akna 3.	102 877 501	Állattartásból származó alom, trágya			67 750	567 875
Csurgálékgyűjtő akna	102 877 545	Állati ürülék, vizelet és trágya	30 m ³	foliadékszárító szigeteléssel bíró, zárt, vasbeton akna	67 790	567 920

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. december 31. napjáig érvényes.

- 1.8.3. Az újonnan építendő létesítmények vonatkozásában elektronikusan meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (a továbbiakban: FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1 § a) pontja szerinti adatszolgáltatást.
- 1.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl. szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almos trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.8.6. A trágyatárolók vízzáróságának épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Trágyalé elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.8.7. Az almos trágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.8. Az almos trágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.8.9. Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almos trágyával.
- 1.8.10. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.

- 1.8.11. A telephelyen a csapadékvíz-elvezető funkcióval bíró árok működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.8.12. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.13. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.8.14. Az állattartó telep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a megépített 2 db (F1, F2 jelű) figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.8.15. A figyelőkutakból félévente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. Mintavételezéskor a figyelőkutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.8.16. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.8.17. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK; MR azonosító: 44082) a tárgyévet követő március 31-ig.
A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
- 1.8.18. **A földtani közeg jellemző szennyezőanyagokra vonatkozó vizsgálatát – 1 ponton mélyített fúrásból vett minta laboratóriumi vizsgálatával – az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata során el kell végezni.**

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását kell a telephelyen tartani.
- 1.9.2. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (pl. azonosító adatok változása, felelős személy) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdése és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint kell a telephelyen tartani.

- 1.9.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra, vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.9.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.9.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2) és a (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 1.10. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**
- 1.10.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az üzem környezetében lévő termőföld használata továbbra is zavartalan legyen, a környezeti hatások a minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A baromfitelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, trágyatárolókat, csurgalékvíz gyűjtő tartályokat, szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
- 2.5.2. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyezőanyag nem kerülhet.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévét követő év **március 31. napjáig** - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségi küszöbértéket (veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot), a Kérelmezőnek rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, a 180-2/2023. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

(felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2027. november 15.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:
 - 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
 - 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
 - 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

- 1. **Az egységes környezethasználati engedély 2036. január 31. napjáig hatályos.**
- 2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legkésőbb **2030. október 31. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 3. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2031. január 31. napjáig** hatályos.
- 4. **Jelen engedély véglegessé válásával az 57-2/2021. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**

5. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy vagy civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Magyartelek, 023/12. hrsz alatti baromfitelep – a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként – az Engedély alapján üzemel. Az Engedély 2031. január 15. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján az ÖKO-TRADE Környezetvédelmi-és Víztechnikai Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 26/1, a továbbiakban: Tervező) 2025. november 14. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa összeállított 2507/2146. munkaszámú dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő rész szakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó a tárgyi eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 1909-7/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Magyartelek Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárás során az 1909-9/2025. ügyiratszámú iratában – többek között - megkereste a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés és 12/A. §, valamint 3. számú és 8. számú mellékletében meghatározott szakkérdések tekintetében a területileg illetékes közegészségügyi hatóságot (a továbbiakban: Közegészségügyi Hatóság).

A Közegészségügyi Hatóság a BA/NEF/00792-2/2025. ügyiratszámú iratában hiánypótlás kiírását kérte. A hiánypótlási felhívás az 1909-16/2025. ügyiratszámú végzésben kiírásra került.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2025. december 15. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és a hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) áttanulmányozva, a Kr. 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A baromfitelep 5 db állattartásra szolgáló épületében, összesen 78000 db férőhelyen végzik az állattartási tevékenységet. Az istálló épületekben brojler hizlalás történik, 9 hetes ciklusonként,

évi 5-6 rotációban. A hizlalási idő 42-45 nap. A baromfiállományt a 6.-7. hét végén szállítják el értékesítés céljából.

- Az állattartó épületek mélyalmos rendszerűek. Az épületek padozatának kialakítása vízzáró vasbeton, műszaki állapotuk megfelelő. A tetőszerkezet fa gerendás, pala tetőfedésű.
- A telep valamennyi állattartásra specializálódott épületében beszűrődő, természetes fény nincs. Szükség esetén a kellő fényerősséget energiatakarékos izzók biztosítják.
- A fűtést, hűtést az állattartó épületekben számítógép vezérelt automatika végzi. A fűtést az ólakban elhelyezett 12 db Sierra 110 S típusú egyenként 12 kW teljesítményű PB-gáz tüzelésű feketén sugárzó biztosítja.
- A hűtést és szellőzést minden ólban ventilátorok látják el. A friss levegőt az állattartó épületek oldalán lévő oldalfali légbeejtők biztosítják. A szellőztetési rendszer elszívásos. Az épületek keleti oldalán, valamint az épületek végénél épületenként összesen 8 db elszívó ventilátor található. Az épületek nyugati oldalán pedig a légbeeresztő nyílások találhatóak. A ventilátorok működését számítógépes rendszer irányítja.
- Az állattartó épületekben Chore Time típusú tányéros önetető rendszert, és Ziggity „Big Ace” típusú itatórendszert alkalmaznak.
- A tartástechnológia almos rendszerű. Az istállókból az almos trágyát a ciklus végén gépi erővel hordják ki az ideiglenes trágya tárolóra, majd termőföldön történő hasznosítás céljából vállalkozóval elszállítatják. A telepen lévő trágyatároló 600 m² hasznos alapterületű betonozott, csurgalékgyűjtővel és 0,5 m magas oldalfallal ellátott. A csurgalékgyűjtőben összegyűlt csurgalék a trágyára visszalocsolásra kerül. A trágyatároló kapacitása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.
- Az épületek, az épületek környezete, valamint a technológiai elemek takarítása és fertőtlenítése minden rotáció között, a szerviz periódusban történik.
- Az istállók takarítása során keletkező mosóvizek gravitációsan csővezetéken keresztül elvezetésre kerülnek, és a kialakított 3 db egyenként 10 m³-es úrtartalmú felszín alatti zárt trágyalé tárolóba kerülnek. A mosóvíz gyűjtő tartályokból a mosóvizet kiszippantják és a telepi almos trágya tárolóban lévő almos trágyára locsolják, így a baromfitelepről mezőgazdasági hasznosítás céljára csak almos trágya kerül kiszállításra.
- A baromfitelep vízellátását a települési ivóvíz-közműhálózatról biztosítják.
- A telephelyen kiépített csapadékvíz elvezető rendszer nem található. A telephely burkolt felületeire, valamint az állattartó épületek tetőfelületeire hulló csapadék az épületek közötti zöldfelületeken elszikkad. A telepi létesítmények nem rendelkeznek csapadék elvezető ereszcsonnával, így a tetőfelületekről lefolyó csapadékvíz közvetlenül az épületek melletti zöldterületekre folyik, majd elszikkad. A zárt tartástechnológiának köszönhetően szennyezett csapadékvíz a baromfitelepen nem keletkezik.
- A szociális épület fűtését gázkonvektorral biztosítják. Bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.
- A nem veszélyes kommunális hulladékot arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint szállítatják el.
- A veszélyes hulladékot (állatok gyógyászati kezelése következtében keletkező hulladék) munkahelyi gyűjtőben zárt helyen, épületen belül, szilárd, folyadékzáró padozatú helyiségben gyűjtik a telephelyről történő elszállításig.

- A telepen keletkező állati hullák gyűjtése a telepi hullatárolásra rendszeresített tároló edényben történik, melyet az ATEV Zrt.-vel szerződés alapján szállítanak el.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A Környezetvédelmi Hatóság a baromfitelep és kapcsolódó létesítményei levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működtetése a rendelkezés részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
 - A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
 - A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a baromfitelep bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
 - A Dokumentációban foglaltak alapján, a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a baromfinevelés technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
 - A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűzkibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
 - A Lr. 38. § (1)-(2) bekezdései szerint a védelmi övezet kialakítására vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik a Lr. hatálybalépését megelőzően engedélyezett, bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységekre, létesítményekre, továbbá a bűzterhelőnek nem kell védelmi övezetet kialakítania akkor sem, ha a korábbi engedélye időbeli hatályának lejártakor a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, de a bűzkibocsátással járó engedélyezett tevékenység tekintetében a bűzkibocsátás növekedését eredményező változás nem következett be.
 - A Lr. 2. § 12c. pontja d) alpontja alapján meghatározott szagvédelmi hatásterület a telephely bűzkibocsátó létesítményeitől számított 227 méter. A baromfinevelés tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatni tervezett baromfinevelési tevékenység következtében lakosságot zavaró bűzhatás a Lr. 5. § (6) bekezdése szerinti legközelebbi védett létesítményeknél nem alakulhat ki.

- A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a meglévő bűzkibocsátással járó tevékenység végzése során bűzkibocsátás növekedés nem várható, így figyelembe véve a Lr. 38/A. § (1) és (2) bekezdéseit, védelmi övezetet nem jelölt ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Lr. 25. § (2) bekezdésében és a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a BAT következtetések, a Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Tervező által készített Dokumentációban rögzítettek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep Magyartelek település lakóterületétől északkeleti irányban, üzemi területen helyezkedik el.
 - A baromfitelep domináns zajforrásai nappali időszakban az istállóépületek szellőztetését biztosító ventilátorok, a silók takarmánnyal való feltöltése; éjszakai időszakban az istállóépületek szellőztetését, hűtését végző ventilátorok.
 - A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg. A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.
 - A baromfitelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1., 2. és 5. mellékleteiben foglaltakra.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
- A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen történik, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen

folytatott baromfitelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.

- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész melléklet alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A baromfitelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, a Létr. 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Természetvédelmi Hatóság természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy a baromfitelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, valamint barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
- A telephelyet mezőgazdasági területek, kertes lakóterületek és erdő veszi körül. A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok költő- táplálkozó helyei lehetnek.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- Továbbá figyelemmel kell lenni a meglévő takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa - és cserjefajokkal el kell végezni.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A Természetvédelmi Hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.

- A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
 - A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a baromfitelep további üzemeltetése a fenti előírások betartása mellett, táj - és természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból megállapítható:**
- Környezethasználó a Magyartelek 023/12 hrsz. alatti ingatlanon baromfitelepet üzemeltet.
 - A telephelyen 5 db épületben zajlik a baromfi bérnevelés. A telep maximális állatlétszáma 78 000 férőhely brojlercsikék számára.
 - Az épületekben almos brojler hizlalás történik, 9 hetes ciklusonként, évente 5-6 rotációban kerülnek hizlalásra. A hizlalási idő 42-45 nap. A telepre a baromfik közvetlenül a kikelést követően naposcsibe korbán kerülnek a Palotabozsoki Zrt. telepéről.
 - Az állattartó épületek mélyalmos rendszerűek. Az épületek padozatának kialakítása vízzáró vasbeton. Az állattartó épületekben a turnusok betelepítését megelőzően almolnak be, majd a baromfik tartása során keletkező trágyát a turnus végén, a kitelepítést követően egyszerre távolítják el. A keletkező trágyát gépi erővel hordják ki az istállókból, és közvetlenül a szállítójárműre kerül felrakodásra, amely a telepi trágya tárolóba viszi az almos trágyát. A telepen keletkező almos trágyát az ideiglenes tárolást követően értékesítik a PB-farm Kft. (7817 Diósvizlő, kültelek 125/5 hrsz.) részére.
 - A baromfitelepen puffer trágyatárolás céljából egy 600 m² hasznos alapterületű betonozott trágyatároló tér került kialakításra a telep ÉK-i részén. A trágyatároló műtárgy biztosítja a keletkező almos trágya szakszerű, környezetszennyezést kizáró módon történő tárolását annak elszállításáig. Az almos trágyatároló három oldalról 0,5 m magas oldalfallal rendelkezik.
 - Az almos trágyatároló műtárgy hasznos alapterülete 600 m², a felrakott szerves trágya maximális térfogata ezen alapterületen 900 m³, 1,5 m magasságban, prizma elrendezésben kerül tárolásra a trágya. A 2019. évben összesen 379 tonna almos trágya keletkezett. A 6 havi tárolásnak megfelelő trágya mennyiség 202,5 tonna, vagyis a műtárgy tározókapacitása (720 tonna) megfelel a jogszabályi előírásnak.
 - Az almos trágya tároló térről elfolyó trágyás csurgalékvizet az 1 db 30 m³-es tározótérfogatú felszín alatti csurgalékgyűjtő beton akna fogadja, mely az almostrágya tároló mellett helyezkedik el. Az aknában keletkező csurgalékvíz az almos trágyára visszalocsolásra kerül, így a baromfitelepről mezőgazdasági hasznosítás céljára csak almos trágya kerül kiszállításra.
 - Az istállók takarítása során keletkező mosóvizek gravitációsan csővezetéken keresztül elvezetésre kerülnek, és a kialakított 3 db egyenként 10 m³-es ürtartalmú felszín alatti zárt trágyalé tárolóba kerülnek felfogásra. A mosóvíz gyűjtő tartályokból a mosóvizet kiszippantják és a telepi almos trágya tárolóban lévő almos trágyára rálocsolják, így a baromfitelepről mezőgazdasági hasznosítás céljára csak almos trágya kerül kiszállításra.
 - A baromfitelep vízellátását a települési ivóvíz-közműhálózatról biztosítják.

- A telepen keletkező kommunális szennyvíz a telephelyen az iroda épületben keletkezik. A szennyvizet az iroda épület mellett kialakított 10 m³-es, vízzáró kialakítású vasbeton gyűjtőaknában tárolják elszállításig. A szippantott szennyvíz elszállítását Baranya-Víz Zrt. végzi eseti megrendelés alapján.
- A telephelyen kiépített csapadékvíz elvezető rendszer nem található. A telephely burkolt felületeire, valamint az állattartó épületek tetőfelületeire hulló csapadék az épületek közötti zöldfelületeken szikkad el. A telepi létesítmények nem rendelkeznek csapadék elvezető ereszcsonnával, így a tetőfelületekről lefolyó csapadékvíz közvetlenül az épületek melletti zöldterületekre folyik, majd elsikkad.
- A baromfitelepi tevékenység által a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások nyomon követésére a telepen 2 db talajvíz megfigyelő kút található. A figyelő kutak az 5232-15/2012-11753. ügyirat- és B. LXXIII/567-a. vízikönyvi számon, majd a 35200/299-3/2022.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, mely engedély 2033. február 28. napjáig hatályos.
- A kialakított monitoring kutak mintavételezése és a vízminták vizsgálata az elmúlt üzemeltetési időszakban éves gyakorisággal lett elvégezve. A talajvízben vizsgálandó komponensek és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint a talajvízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékek:

Szennyező anyag	(B) szennyezettségi határérték	2024.10.15.		2025.09.30.	
		F1	F2	F1	F2
ammónium (mg/l)	0,5	0,04	4,1	0,07	0,40
nitrit (mg/l)	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
nitrát (mg/l)	50	43	25	42	68
szulfát (mg/l)	250	190	42	150	35
foszfát (mg/l)	0,5	0,85	0,06	0,51	0,08

- Az elmúlt egy év során a vízminták szennyezőanyag koncentrációi – az ammónia, nitrát és a foszfát tekintetében meghaladták a „B” szennyezettségi határértéket.
- A terület szennyezettségét feltáró fúrás mélyítésével vizsgálták. A fúrást 3,0 m terepszint alatti mélységig mélyítették; talajmintát véve 0,5 m és 3 m mélységtartományból. A vizsgálati eredményekből látható, hogy a mintákban az általános szennyező anyagok koncentrációi nem haladják meg a vonatkozó szennyezettségi határértékeket, ill. jelentősen elmaradnak attól.
- A Tervező megállapítása szerint, a szennyeződés a környezeti hatásokra folyamatosan bomlik, továbbá, hogy az általános kémiai szennyező anyagok felszámolására vonatkozóan hatékony és gazdaságilag is elfogadható műszaki megoldás jelenleg nem létezik, a FAVr. szerinti külön műszaki beavatkozás elvégzése nem indokolt. A szennyező anyag szintek változásának nyomon követésére Tervező javasolja a korábban kiépült monitoring rendszer további használatát.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.

- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
 - A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
 - A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c), 35/A. pontjai és a KvVMr. 3 §-a alapján adta meg az Vízügyi Hatóság.
 - A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszínalatti víz-védelmi bírságot szab ki.
 - A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
 - A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
 - Az engedélyköteles helyek bejelentését és annak módját a FAVr. 16. § (1) és (2) bekezdése, 35 § (1) a) pontja, 35. § (2) bekezdése, 35/A. § (1) bekezdése és a KvVMr. 1. § a) pontja írja elő.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az a KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 - A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
 - A Vízügyi Hatóság a rendelkezésre álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Közegészségügyi Hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet alapján adta meg.

- **Termőföld minőségi védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdés és a 48. § (1) bekezdés alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kárelhárítási üzemi tervet kell készíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság által a 180-2/2023. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatának kötelezettségét a fentiekre tekintettel írta elő.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Környezetvédelmi Hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
 - A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
 - A BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
 - A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
 - A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében a telepen lévő D1 azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi működési engedélyének is minősül.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően

- korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
 - környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
 - amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl. tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2026. január 21.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Poultry 2000 Kft. (adószám: 11540892-2-02.) + mell. – **CK**
2. Öko-Trade Kft. (adószám: 11544346-2-02) + mell. – **CK**
3. Magyartelek Község Önkormányzata + mell.– **HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/02240-2/2025)+
mell.– **HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00082-2/2026.) + mell.– **HK**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 4940-2/2025.) + mell.– **BP**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 4939-2/2025.) + mell.– **BP**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(hiv.szám: 30401/4624-1/2025.ált.) + mell.– **HK**
9. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
10. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + mell.
11. Irattár + mell.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/1. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 189-3/2026.</i> <i>KÜJ: 100 453 054</i> <i>KTJ_{tp}: 100 753 092</i> <i>KTJ_{lét}: 101 620 339</i>

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. Megnevezése:** Magyarteleki baromfitelep
1.2. Címe: 7954 Magyartelek, 023/12 hrsz. Külterület
1.3. Területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ág
Magyartelek	023/12	kivett/major

1.4. Elhelyezkedése

A telephely Pécsről dél-nyugati irányban megközelítőleg 30 km-re található. A telepet mezőgazdasági művelési ágú területek határolják. A baromfitelephez legközelebb eső lakóingatlanok dél-nyugati irányban megközelítőleg 500 m távolságban találhatóak.

2. A telephely létesítményei

2.1. Az istálló épületek jellemzői:

Épület száma	Épület megnevezés	Férőhely (db)
1.	Baromfiól	15.000
2.	Baromfiól	15.000
3.	Baromfiól	18.000
4.	Baromfiól	15.000
5.	Baromfiól	15.000
Összesen:		78.000

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/2. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 189-3/2026. KÜJ: 100 453 054 KTJ _{tph} : 100 753 092 KTJ _{lét} : 101 620 339

1. A telephely helyszínrajza:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 2/1. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 189-3/2026.</i> <i>KÜJ: 100 453 054</i> <i>KTJ_{tp}: 100 753 092</i> <i>KTJ_{léf}: 101 620 339</i>

1. A tulajdonos, üzemeltető

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1.1. Teljes neve: | Poultry 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
| 1.2. Rövidített neve: | Poultry 2000 Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 7814 Ócsárd, Baromfitelep 023.hrsz. |
| 1.4. KÜJ: | 100 453 054 |
| 1.5. Statisztikai számjele: | 11540892-0124-113-02 |

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 2.1. TEÁOR száma: | 0147 Baromfitenyésztés |
| 2.2. NOSE-P kód: | 110.05 Trágyagyűjtés |

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A baromfitelep 5 db állattartásra szolgáló épületében, almos rendszerben végzik az állattartási tevékenységet. Az istálló épületekben brojler hizlalás történik 9 hetes ciklusonként, évi 5-6 rotációban. A hizlalási idő 42-45 nap. A baromfiállományt a 6.-7. hét végén szállítják el értékesítés céljából.

3.1. Tartástechnológia:

Az állattartó épületek mélyalmos rendszerűek. Az épületek padozata vízzáró vasbeton. Az ólak almolására búzaszalmát használnak. Az állatok etetésére a nevelési fázisnak megfelelő tápok (indító-, nevelő-, befejező-) használnak, amit az istállóépületek mellett elhelyezett tároló silókban tárolnak. Minden ólhoz egy 10 m³-es takarmánysiló tartozik. Az állattartó épületekben Chore Time típusú tányéros önetető rendszert és Ziggity „Big Ace” típusú itatórendszert alkalmaznak.

A fűtést, hűtést az állattartó épületekben számítógép vezérelt automatika végzi. A fűtést az ólakban elhelyezett 12 db Sierra 110 S típusú egyenként 12 kW teljesítményű PB-gáz tüzelésű feketén sugárzó biztosítja.

A hűtést és szellőzést minden ólban ventilátorok látják el. A friss levegőt az állattartó épületek oldalán lévő oldalfali légbeejtők biztosítják. A szellőztetési rendszer elszívós. Az épületek keleti oldalán, valamint az épületek végénél épületenként összesen 8 db elszívó ventilátor található. Az épületek nyugati oldalán pedig a légbeeresztő nyílások találhatók. A ventilátorok működését számítógépes rendszer irányítja.

3.2. Takarítás, fertőtlenítés

A nevelési ciklusok között végzik el az ólak száraz takarítását, mosását, fertőtlenítését és az új ciklus előkészítéséhez szükséges előkészítő munkákat.

A ciklus végén az állattartó épület kiürítését követően a turnus alatt keletkezett almos trágyát eltávolítják, az épületeket kitakarítják, elvégzik az esetleges karbantartási munkákat. A száraz mechanikai tisztítás után az ólak padozatát a falakat és az etető itató berendezéseket magas nyomású mosóval mossák le kevés víz felhasználásával. A tisztavizes előmosást a meszelés, fertőtlenítés követi. A naposcsibék érkezése előtt az épületet pihentetik, majd ezt követi az almolás, ködösítés és az épületek felfűtése infraégőkkel.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 2/2. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 189-3/2026.</i> <i>KÜJ: 100 453 054</i> <i>KTJ_{tph}: 100 753 092</i> <i>KTJ_{léti}: 101 620 339</i>

Az ólak mosásából származó szennyezett vizeket 3 db egyenként 10 m³ kapacitású, földalatti, zárt fém tárolótartályban gyűjtik.

3.3. Trágyakezelés

Az istállókból az almostrágyát a ciklus végén az ólakból gépi erővel hordják ki az ideiglenes trágya tárolóra, majd termőföldön történő hasznosítás céljából vállalkozóval elszállítatják. A telepen lévő trágyatároló 600 m² hasznos alapterületű betonozott, csurgalékgyűjtővel és 0,5 m magas oldalfallal ellátott. A csurgalékgyűjtőben összegyűlt csurgaléklé a trágyára visszalocsolásra kerül. A trágyatároló kapacitása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.

4. Kapcsolódó tevékenységek:

Trágya kihelyezés:

A telepen keletkező almos trágyát mezőgazdasági területen hasznosítják talajerő utánpótlás céljából.

Vízellátás:

A települési ivóvíz-közműhálózatról történik.

Kommunális szennyvíz kezelése:

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet egy 10 m³ kapacitású földalatti vízzáró vasbeton aknában gyűjtik elszállításig.

Csapadékvíz elvezetés:

A telephelyen kialakított csapadékvíz elvezető rendszer nem került kialakításra. A telephely burkolt felületeire, valamint az állattartó épületek tetőfelületeire hulló csapadék az épületek közötti zöldfelületeken elsikkad. A zárt tartástechnológiának köszönhetően szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Hulladékkezelés:

A telepen kis mennyiségben keletkező kommunális hulladékot heti rendszerességgel közszolgáltatás keretében elszállítják. A telepen kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékot (állatgyógyászati hulladék vagy a fertőtlenítéshez használt vegyszerek, göngyölegek) munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják elszállításig.

Állati hulla tárolása:

Az elhullott állatok a telepi hulla tárolóba kerülnek, melyet az ATEV Zrt. szerződés szerint elszállít.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/1. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 189-3/2026.</i> <i>KÜJ: 100 453 054</i> <i>KTJ_{tpb}: 100 753 092</i> <i>KTJ_{let}: 101 620 339</i>

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100753092
A telephely megnevezése:	BAROMFITELEP
A telephely címe:	7954 Magyartelek, KÜLTERÜLET
KÜJ:	100453054
Ügyfél neve:	Poultry 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím:	7814 Ócsárd, Baromfitelep 023 hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Baromfinevelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep
----	--------------

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/2. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 189-3/2026.</i> KÜJ: 100 453 054 KTJ _{tpb} : 100 753 092 KTJ _{let} : 101 620 339

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2017.01.01

1. KÜJ	100 453 054	2. KSH törzsszám	11540892
3. Rövid név	Poultry 2000 Kft.		
4. Teljes név	Poultry 2000 Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		
5. Település	Ócsárd		
6. Cím	7814 Baromfitelep 023 hrsz.		
7. Felelős neve	Ridegh Edina (Öko-Trade Kft.)	8. Beosztása	környezetmérnök
9. Telefon	72/213-766	10. Fax	72/510-653
		11. E-mail	iroda@okotrade.hu

Telephely adatai

12. KTJ	100 753 092
13. Megnevezése	BAROMFITELEP
14. Település	Magyartelek
15. Cím	7954 KÜLTERÜLET

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	
19. Kitöltési dátum	17-JAN. -24	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Kovács Miklós	21. Beosztása	ügyvezető

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	100 753 092		
Egy konkrét HRSZ	023/12		
Eov X	67 720	Eov Y	567 840
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	26 355	8. Burkolatlan felület	14 000
-----------------------	--------	-------------------------------	--------

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/3. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 189-3/2026.</i> <i>KÜJ: 100 453 054</i> <i>KTJ_{tp}: 100 753 092</i> <i>KTJ_{lét}: 101 620 339</i>

Technológia adatlap

1. KTJ	100 753 092		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	Baromfinevelés		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	0124		
6. Technológia nemzetközi besorolása	egyéb (beleértve az azbeszt termelést)	Egyéb műveletek	
7. Technológia besor. határértékhez	2 000		
8. Technológia minősítése	1		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	78 000	10. Mértékegysége	db/év
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	Baromfitelep	0	25 779

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	Baromfitelep	1	db	1995	99		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	Baromfinevelés, Baromfitelep, Baromfitelep

A. melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Poultry 2000 Kft. Magyarteleki baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 189-3/2026.</i> <i>KÜJ: 100 453 054</i> <i>KTJ_{tpb}: 100 753 092</i> <i>KTJ_{lét}: 101 620 339</i>

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatosan	Naprakészen
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévot követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévot követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévot követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévot követő március 31.