



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BA/VVO/48-3/2026
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Telefon: 72/896-909

Tárgy: Szigetvár 026/31. hrsz.-ú
ingatlanon található kertészet fűtését
szolgáló termál vízellátása vízjogi
üzemeltetési engedélye

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Szigetvár 026/31. hrsz.-ú ingatlanon található kertészet fűtését szolgáló termál vízellátása vízjogi üzemeltetési engedélye eljárásában döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/2966/2025.ált. és BA/VVO/48/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közzé teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2026. január 22.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/2966/2025.ált.; BA/VVO/48/2026

Az ügy tárgya: Szigetvár 026/31. hrsz.-ú ingatlanon található kertészet fűtését szolgáló termál
vízellátása vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Szeszico Kft. (6728 Szeged, 035 hrsz.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Szeszico Kft.** (6728 Szeged 035 hrsz.; a továbbiakban: *Engedélyes*) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

adok a 2. pontban ismertetett vízi létesítmények üzemeltetésére.

1.1. Általános adatok:

A megépült létesítmények helye:	Baranya Vármegye Szigetvár 026/31, 026/29, 030/15, 1759/2, Basal 013/23
A megépült létesítmények célja:	a kertészeti telep hőellátásának biztosítása termálvíz felhasználásával
Használt termálvíz elhelyezése:	a lehűlt termálvíz visszasajtoló kúton keresztül ugyanazon vízádó rétegbe kerül bevezetésre.
Hőhasznosítás módja:	a termálvíz zárt rendszerű csőhálózatban történő keringetésével.

2. **A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethető:**

Az üzemeltetett vízilétesítmények műszaki paraméterei:

2.1. Víztermelés létesítmények:

2.1.1. III. számú termálkút:	termelőkút
- helye:	Szigetvár 030/15 hrsz.
- kataszteri száma:	K-60
- építés éve:	1979
- helyének koordinátái:	EOV X = 80 408,79 m EOV Y = 552 871,44 m
- terepszint feletti magasság:	Zterep = 117,57 mBf
- mélysége:	997,3 m
- csövezés:	0,0 – -10,2 m Ø368/332 mm acélcső 0,0 – 62,3 m Ø318/302 mm acélcső 0,0 – 606,0 m Ø244/228 mm acélcső 273,1 – 710,0 m Ø165/155 mm acélcső 655,6 – 904,9 m Ø146/137 mm acélcső 848,8 – 997,3 m Ø 127/112 mm acélcső
- szűrőzés:	904,8 – 909,2 m 947,5 – 959,7 m 977,9 – 990,1 m
- nyugalmi vízszint:	+12,9 m
- üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség:	1950 l/p -24,0 üzemi szinten
- kútszivattyú:	EMU K-86-5+V 85-2/68 Q= 2000 l/p; H=80 m
- kút kiképzés:	gázos kútra előírtak szerint, szellőzőcsővel ellátva
- kútbekötő vezeték:	NA200 mm acél
- kifolyó víz hőmérséklete:	60,2°C
- összes sótartalom:	3140 mg/l

- metántartalom (2024): 20,11 l/m³ „C” fokozat
- 2.1.2. VI. számú fűrt kút: termelőkút
- helye: Basal 013/23 hrsz.
 - kataszteri száma: K-2
 - építés éve: 1920
 - helyének koordinátái: EOVS = 81 086,29 m
EOVS = 552 024,66 m
 - terepszint feletti magasság: Zterep = 123,25 mBf
 - mélysége: 857,7 m
 - csövezés: 0,0 – -20,0 m Ø508/488 mm acélcső
0,0 – 250,0 m Ø340/320 mm acélcső
195,24 – 742,50 m Ø 244/229 mm acélcső
690,80 – 834,00 m Ø 178/164 mm acélcső
788,66 – 857,70 m Ø 114/104 mm acélcső
 - szűrőzés: 818,12 – 824,66 m
829,69 – 836,25 m
841,37 – 847,60 m
850,97 – 857,70 m 0,4 Johnson
 - nyugalmi vízszint: 44,0 m
 - üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség: 1500 l/p -3,3 üzemi szinten
 - kútszivattyú: Franklin Electric 2791039204X
Q= 165 m³/p; H=110 m; P=55 kW
 - kút kiképzés: gázos kútra előírtak szerint
 - kútbekötő vezeték: NA180 mm PP
 - kifolyó víz hőmérséklete: 60,2°C
 - összes sótartalom: 2395,69 mg/l
 - metántartalom : 42,3 l/m³ „C” fokozat
- 2.1.3. II számú fűrt kút: visszasajtoló kút
- helye: Szigetvár, 1759/2 hrsz.
 - kataszteri száma: K-56
 - építés éve: 1977
 - helyének koordinátái: EOVS = 79 878,73 m
EOVS = 552 975,19 m
 - terepszint feletti magasság: Zterep = 113,907 mBf
 - mélysége: 780,7 m
 - csövezés: 0,0 – 52,0 m Ø368/332 mm acélcső
0,0 – 741,0 m Ø241/228 mm acélcső
0,0 – 780,7 m Ø178/164 mm acélcső
 - szűrőzés: 749,2 – 780,7 m
- 2.1.4. V számú fűrt kút: visszasajtoló kút
- helye: Szigetvár 026/29 hrsz.

- kataszteri száma: K-81
- építés éve: 2013
- helyének koordinátái: EOVS = 80 448,70 m
EOVS = 552 269,58 m
- terepszint feletti magasság: Zterep = 122,36 mBf
- mélysége: 1038,0m
- csövezés: 0,0 – 45,0 m Ø355/345 mm acélcső
0,0 – 403,0 m Ø244/230 mm acélcső
361,0 – 840,0 Ø178/164 mm acélcső
830,0 – 1038,0 Ø114/104 mm acélcső
- szűrőzés: 850 – 870,0 m
896,0 – 900 m
914,0 – 920,0 m
1030,0 – 1035,0 m

2.2. Gázalanító berendezés:

Egyedi gyártású gázalanító szellőző

- felszerelési hely: 200 m³-es tároló tartályon

2.3. Tároló- és nyomásfokozó berendezések:

- termálvíz fogadó puffertartály: V= 1000 m³ acél
- lehűlt víztároló tartály: V= 250 m³ acél
- visszasajtoló szivattyú: FLYGT CP 100

2.4. Vízelosztás létesítményei:

- NA180 mm hőálló PP 1034 fm (VI. sz. termelőktű vezetéke)
- NA200 mm acél 1390 fm (II. sz. visszasajtoló kű vezetéke)
- NA160 mm KPE 280 fm (V. sz. visszasajtoló kű vezetéke)

3. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Vízktészletjárulékkl kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: 574 000 m³/év
- Vízktészlet jellege: termálvíz
- Vízhasználat jellege: megújuló energia célú
- Vízktétel időszaka: időszakos (október 15 – április 30.)
- Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám: 1,0

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- 3.1.3. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- 3.1.4. Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Vízügyi Hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- 3.1.5. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezer/102618> honlapon érhetők el.

4. Szakhatósági állásfoglalás/Szakkérdésben állásfoglalás

- 4.1. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az SZTFH-BANYASZ/7464-4/2025 számon szakhatósági állásfoglalást adott:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) Baranya Vármegyei Kormányhivatal (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Kormányhivatal) szakhatósági megkeresése alapján, a Szigetvár 026/31. hrsz.-ú ingatlanon található kertészet termál vízellátására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához a következő feltételekkel

hozzájárul.

- 1 Az Engedélyes a kitermelt geotermikus energia után bányajáradékot köteles fizetni. A bányajáradék mértéke a kitermelt geotermikus energia értékének 2%-a;
- 2 Az Engedélyes a felhasznált geotermikus energia mennyiségét köteles meghatározni. Ennek érdekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó kútfejen mért hőmérsékletét (C°) és mennyiségét (m³), valamint az energiahordozó hőmérsékletét a kinyerésre szolgáló berendezés kimeneti pontján;
- 3 Ha az Engedélyes a felszín alatti víz gáztalanítása során leválasztott földgázt felhasználja, a felhasznált földgáz mennyisége után bányajáradékot köteles fizetni. A földgáz mennyiségét kútfejen méréssel vagy ennek hiányában a kútfeje visszaszármaztatással kell meghatározni, és a mérőműszer vagy műszaki számítás alapján nyilván kell tartani;
- 4 A bányajáradékot az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti önbevallásban kell meghatározni. Önbevallást a vízkitermelést engedélyező határozat véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett;

- 5 A kinyert geotermikus energia után a bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani, valamint befizetni a központi költségvetés e célra elkülönített számlájára. Nem kell bányajáradékot fizetni a kitermelt geotermikus energia 50%-ot meghaladóan hasznosított mennyisége után, valamint vízjogi engedély alapján gyógyászati (balneológiai) célra hasznosított termálvíz visszahűtéséből származó geotermikus energiának (hőenergia) az Engedélyes saját céljára történő hasznosítása után;
- 6 A termálvízzel kitermelt kísérő földgáz hasznosítása esetén a bányajáradékot havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig kell bevallani és befizetni. Nem kell bányajáradékot fizetni a kísérőgázból kinyert szénhidrogénnek az Engedélyes saját céljára történő hasznosítása után;
- 7 Az Engedélyes köteles a Bányafelügyelet részére a kinyeréssel érintett minden évet követő év február 28-ig az alábbi adatokat megadni:
 - a) a geotermikus energia kinyerését végző engedélyes megnevezését, az engedélyező határozat számát, az engedélyt kiadó hatóság megnevezését,
 - b) a geotermikus energiát kinyerő létesítmény megnevezését, közigazgatási helyét, súlyponti EOv koordinátáit
 - c) a geotermikus energiahasznosítás módját,
 - d) a kitermelt felszín alatti víz mennyiségével súlyozott éves átlaghőmérsékletét a kútfejen és a geotermikus energiát hasznosító berendezés kimeneti pontján,
 - e) az üzemi vízszintet vagy kútfejnyomást a termelő és besajtoló kútban
 - f) a kitermelt és a visszasajtoló víz éves mennyiségét,
 - g) a kitermelt és a visszasajtoló víz átlaghőmérsékletét a kitermelő, illetve besajtoló kútfejen, havi bontásban
 - h) a felhasznált geotermikus energia éves mennyiségét;
 - i) termelő és a visszasajtoló kút esetén a termálvíz fajlagos elektromos vezetőképességét,
 - j) a következő komponenseket:
 - ja) szerves komponensek (főkomponensek, nyomelemek, másodlagosan hasznosítható komponensek),
 - jb) szerves komponensek (fenolok, gáz-víz arány és gázösszetétel), valamint
 - jc) azon szerves és szerves, makro- és mikroparamétereket, amelyeket a termelés, illetve üzemeltetés során az esetlegesen használt adalékanyagok tartalmaznak

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban Természetvédelmi Hatóság) 3849-4/2025. számon szakvéleményét megadta:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Engedélyező

Hatóság) a **SZESZICO Kft.** (6728 Szeged, Külterület 35.) képviselőjében eljáró Waterplan Kft. (7635 Pécs, Gólya dűlő 51.) tárgyi engedélyezési ügyében *szakkérdés vizsgálat* céljából megkereste a *területi természetvédelmi hatáskörben* eljáró *Baranya Vármegyei Kormányhivatalt* (a továbbiakban: *Természetvédelmi Hatóság*).

A Természetvédelmi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján *környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi* szakkérdésekben az alábbi

szakvéleményt

adja.

A tárgyi engedélyezési eljárás országos jelentőségű védett természeti területet, a 275/2004. (X. 8.) *Kormányrendelet* alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet, ökológiai hálózat elemét nem érinti.

A Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység általános jogszabályi előírások betartásával történő, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon való végzése a Természetvédelmi Hatóság részéről nem kifogásolt, ezért szakvéleményét kiadta.”

- 4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban Talajvédelmi Hatóság) BA/54/01460-2/2025. számon szakvéleményét megadta:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdésének vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi hatóság Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025. július 18-án érkezett megkeresésére a Szigetvár 026/31. hrsz.-ú ingatlanon található kertészet fűtését szolgáló termálvíz ellátásának

vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltétellel:

- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező termőföldekre talajidegen és egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag ne kerülhessen, továbbá gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

Ezen vélemény nem használható fel más engedélyezési eljáráshoz”

5. **Az alábbiakban felsorolt vagyonkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:**

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 008654-0002/2024 számú vagyonkezelői hozzájáruló és objektumazonosítói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

6. **Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
 - b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Üzemeltető minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat
 - c.) Az üzemeltetett létesítmény állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
 - d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
 - f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
 - g.) A kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 4. § (1) bekezdés előírása szerint 2 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „C” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
 - h.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
 - i.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
7. A vízjogi üzemeltetési engedély **2036. január 31.** napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

8. A Vízügyi Hatóság a vízilétesítményt a **III. felügyeleti kategóriába** sorolta.
9. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.
10. A Vízügyi Hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
11. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 85.736,- Ft, melyet az Engedélyes megfizetett.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes megbízásából eljáró Waterplan Kft. (7635 Pécs, Gólya dűlő 51.) kérelmére vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízilétesítmények műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető