



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/1198-3/2026.

Ügyintéző: Jung Péter

Telefon: 72/896-912

Tárgy: Kisbárapáti vízellátásának
vízbázis felülvizsgálata

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Kisbárapáti vízellátásának vízbázis felülvizsgálata tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/3198/2025. ált. és BA/VVO/1198/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A honlapon való közzététel napja: 2026. február 23.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/3198/2025. ált. és BA/VVO/1198/2026

Az ügy tárgya: Kisbárapáti vízellátásának vízbázis felülvizsgálata

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

A területi vízügyi hatóságként eljáró **Baranya Vármegyei Kormányhivatal** Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) és **Kisbárapáti Község Önkormányzata** (7282 Kisbárapáti, Fő utca 83.; a továbbiakban: Tulajdonos) részére, a HYDROSYS Víz- és Környezetvédelmi Fejlesztő Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Mester utca 34. 1. em. 7., a továbbiakban: Tervező) által 2025. júniusában, készített vízbázis diagnosztikai vizsgálat alapján **Kisbárapáti község vízbázisa**

**belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát,
hidrogeológiai „A”, „B” és „C” védőzónáját**

kijelöli e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Egyidejűleg a 35200/3695-5/2016. ált. iktató-és S. X/58-I vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot visszavonja.

I.

Alapadatok:

A vízbázis üzemeltetője:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
A védendő vízmennyiség:	„A” és „B” zóna	„C” zóna
1. számú kút (B-2):	50 m ³ /nap	230 m ³ /nap
A vízkészlet típusa:	pleisztocén homokrétegben tárolt rétegvíz	

Vízbázis objektumai:

1. számú kút:

Helye:	Kisbárapáti, 212/1 hrsz.
Kataszteri száma:	B-2
Építés éve:	1988.
Helyének EOY koordinátái:	X = 140 913,13 m Y = 559 406,74 m
Terepszint:	Z = 159,41 mBf
Mélysége:	70,0 m
Csővezés:	0,0 – 48,0 m Ø 244 mm acél 41,0 – 70,0 m Ø 165 mm acél
Szűrőzés:	52,0 – 60,0 m között
Nyugalmi vízszint:	-7,2 m
Üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség:	120 l/p -33,0 m üzemi vízszinten

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Iktatószám:	3106-5/2009-186 kiadott 1457-11/2014-186 módosított 35200/1183-2/2016. ált. módosított 35200/2938-7/2019. ált. módosított 35200/3037-4/2024. ált. módosított 35200/3037-5/2024. ált. módosított
Vízikönyvi szám:	S. X/58

II.

A hidrogeológiai védőidom horizontális/vertikális kiterjedése:

1. Belső védőövezet:

1.1. Belső védőterület

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási tér nem éri el a felszínt. A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület biztosított.

1.1.1. A belső védőterület által érintett ingatlanok földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése (m ²)	Tulajdonos	Művelési ág
--------	-------	-------------------------------	------------	-------------

1. számú kút (B-2)	212/1	609	Kisbárapáti Község Önkormányzata	kivett vízmű
--------------------	-------	-----	-------------------------------------	--------------

1.2. Belső védőidom térbeli kiterjedése

1.2.1. Belső védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-2	$Z_{\max} = 109$ mBf (felszíntől: ~50 m) $Z_{\min} = 99$ mBf (felszíntől: ~60 m)

1.2.2. Belső védőidom horizontális kiterjedése:

1.2.2.1. Az 1. számú kút belső védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	559418	140932	4	559389	140901
2	559428	140911	5	559400	140923
3	559424	140909			

1.2.2.2. Az 1. számú kút belső védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A belső védőidom felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

212/1

2. Külső védőidom:

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A vízbázis külső védőidoma e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül **kijelölésre**:

2.1. Külső védőidom térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1 számú kút	B-2	$Z_{\max} = 109$ mBf (felszíntől: ~50 m) $Z_{\min} = 99$ mBf (felszíntől: ~60 m)

2.1.2. Külső védőidomok horizontális kiterjedése:

2.1.2.1. Az 1. számú kút külső védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	559403	140929	4	559395	140893
2	559419	140922	5	559382	140908
3	559416	140901	6	559387	140928

2.1.2.2. Az 1. számú kút külső védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A külső védőidom felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

211	212/1	212/2	215
-----	-------	-------	-----

3. Hidrogeológiai „A” védőzóna:

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem elérik el a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidoma határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül **kijelölésre**:

3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom térbeli kiterjedése

3.1.1. Hidrogeológiai „A” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-2	$Z_{\max}$ = 110 mBf (felszíntől: ~49 m) $Z_{\min}$ = 99 mBf (felszíntől: ~60 m)

3.1.2. Hidrogeológiai „A” védőidom horizontális kiterjedése:

3.1.2.1. A 2. számú kút hidrogeológiai „A” védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	559355	140957	6	559345	140854
2	559397	140950	7	559317	140881
3	559435	140911	8	559308	140906
4	559419	140872	9	559323	140938
5	559366	140853			

3.1.2.2. Az 1. számú kút hidrogeológiai „A” védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

129	210	211	212/1	212/2	215	216
217	463	464	465	467	468	

4. A Hidrogeológiai „B” védőidoma:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem elérik el a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidoma határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül **kijelölésre**:

4.1. Hidrogeológiai „B” védőidom térbeli kiterjedése

4.1.1. Hidrogeológiai „B” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-2	$Z_{\max}$ = 126 mBf (felszíntől: ~33 m) $Z_{\min}$ = 99 mBf (felszíntől: ~60 m)

4.1.2. Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

4.1.2.1. A 2. számú kút hidrogeológiai „B” védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	559311	140972	5	559088	140616
2	559396	140963	6	558892	140733
3	559450	140906	7	558885	140794
4	559409	140841	8	559081	140936

4.1.2.2. Az 1. számú kút hidrogeológiai „B” védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

129	208/2	209	210	211	212/1	212/2
215	216	217	460/2	461	462	463
464	465	466	467	468	469	470
471/2	472	1204	1205	1206	1207	1208
1211	1217	1209/1	1209/3	1210/4		

5. A Hidrogeológiai „C” védőzóna:

Az 50 éves elérési időhöz és maximálisan kitermelhető vízmennyiséghez tartozó áramlási terek nem elérik el a felszínt.

A hidrogeológiai „C” védőzóna e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **kerül kijelölésre:**

5.1. Hidrogeológiai „C” védőidom térbeli kiterjedése

5.1.1. Hidrogeológiai „C” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-2	Z _{max} = 126 mBf (felszíntől: ~33 m) Z _{min} = 99 mBf (felszíntől: ~60 m)

5.1.2. Hidrogeológiai „C” védőidom horizontális kiterjedése:

5.1.2.1. A 2. számú kút hidrogeológiai „C” védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	559153	141176	6	558946	140506
2	559408	141128	7	558756	140663
3	559586	140879	8	558745	140894
4	559517	140730	9	558883	141084
5	559312	140506			

5.1.2.2. Az 1. számú kút hidrogeológiai „C” védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	2	3	4	5	6	9
29/2	30	31	129	175/1	175/2	175/3
193/2	194	195	196	197	198	200
205/1	205/2	205/3	206	207	208/1	208/2
211	212/1	212/2	213	214	215	216
219	220	221	222	223	224	225
441	442	443	444	450	451	452
455	456/1	456/2	457	458	459/2	459/3
460/1	460/2	461	462	463	464	465
468	469	470	471/1	471/2	472	473
476	477	478	479	480	483	484
1202/1	1202/6	1203/1	1203/2	1204	1205	1206

1209/1	1209/3	1209/4	1210/2	1210/3	1210/4	1211
1214	1215	1216/1	1217	1218	1219/1	1219/2
28	29/1	217	218	466	467	1212
192/1	193/1	226	440	474/1	475	1213
201	203	453	454	495	1201	1220
209	210	459/4	459/5	1207	1208	1221/1

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Víz. R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

1. A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 1.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlannak, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 1.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 1.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
- 1.4. A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 1.5. A belső védőterületen a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetileg feljogosít.

2. A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 2.1. A külső védőidomban olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 2.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 2.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.

3. A hidrogeológiai védőzónák kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 3.1. A hidrogeológiai védőidombban nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 3.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 3.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 3.4. A hidrogeológiai védőterületen vizet károsító folyékony anyagok tárolásra szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.
- 3.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV.

1. Az eljáró hatóság előírásai:

1.1. Az Üzemeltető köteles

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság), ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

1.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni.
- tőrni, hogy a vizilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki vagy számottevően nem akadályozhatja.

2. Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

- 2.1. A hasznosított vízbázis vizének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.
- 2.2. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 2.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 2.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.
Felelős: Tulajdonos
Határidő: 2029. február 28.
- 2.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést kell készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: tárgyévet követő július 31.
- 2.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 12 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2038. február 28.

V.

Szakvélemények:

1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) SO/NEF1/00481-2/2025. számú szakvéleménye:

„A Kisbárapáti vízellátásának vízbázis felülvizsgálata tárgyú ügyben a benyújtott dokumentációt elfogadásra alkalmasnak tartjuk, a vízbázis felülvizsgálat kiadásához **kikötés nélkül hozzájárulunk.**”

VI.

A Határozat **2076. február 28-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/ 2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

A határozat II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyezésre kerülnek.

IX.

Jelen határozat alapján a Vízügyi Hatóság gondoskodik az illetékes földhivatalnál a **Kisbárapáti, 212/1** helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a „**vízbázis belső védőterület**”, mint jogi jelleg bejegyzéséről, az ingatlan nyilvántartásba.

X.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **292.250,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XI.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására

szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére indított vízbázis felülvizsgálatra irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletben foglalt táblázata alapján szakkérdés vizsgálata céljából megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn és hozzá járult az üzemeltetéshez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető