



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/12-12/2026.

Ügyintéző: Jung Péter

Telefon: 72/896-912

Tárgy: Nemeskisfalud közülemi

vízellátásának vízbázis

felülvizsgálata

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Kisbárapáti vízellátásának vízbázis felülvizsgálata tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/12/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A honlapon való közzététel napja: 2026. április 30.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: BA/VVO/12/2026

Az ügy tárgya: Nemeskisfalud közülemi vízellátásának vízbázis felülvizsgálata

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
(7400 Kaposvár, Cseri út 16.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

A területi vízügyi hatóságként eljáró **Baranya Vármegyei Kormányhivatal** Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.** (7400 Kaposvár, Cseri út 16., a továbbiakban: Üzemeltető) részére, az általa 2025. decemberében, készített vízbázis diagnosztikai vizsgálat alapján **Nemeskisfalud községek vízbázisa**

**belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát,
hidrogeológiai „A” és „B” védőzónáját**

kijelöli e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Egyidejűleg a 35200/723-2/2016. ált. iktató-és S. LXIV/67-I vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot **visszavonja.**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

I.

Alapadatok:

A vízbázis üzemeltetője:	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
A védendő vízmennyiség:	Nemeskisfalud 1. számú kút: 12 m ³ /nap
A vízkészlet típusa:	felső-pannon homokrétegben tárolt rétegvíz

Vízbázis objektumai:1. számú kút:

Helye:	Nemeskisfalud 05/2 hrsz.
Kataszteri száma:	K-1
Építés éve:	1993.
Helyének EOVS koordinátái:	X = 123 091,9 m Y = 521 443,5 m
Terepszint:	Z = 185,9 mBf
Mélysége:	206,0 m
Csővezés:	0,0 – 178,5 m Ø 178/159 mm acél 98,5 – 206,0 m Ø 110/99 mm PVC
Szűrőzés:	188,0 – 200,0 m között
Nyugalmi vízszint:	-51,0 m
Üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség:	230 l/p -59,0 m üzemi vízszinten

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Iktatószám:	2088-5/2011-253 kiadott 932-4/2013-253 módosított 35200/903-10/2016.ált. módosított 35200/4247-3/2018. ált. módosított
Vízikönyvi szám:	S. LXIV/67

II.

A hidrogeológiai védőidom horizontális/vertikális kiterjedése:**1. Belső védőövezet:****1.1. Belső védőterület**

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási tér nem éri el a felszínt. A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület biztosított.

1.1.1. A belső védőterület által érintett ingatlanok földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése	Tulajdonos	Művelési ág
1. számú kút (K-1)	05/2	1680 m ²	Magyar Állam	kivett vízmű

1.2. Belső védőidom térbeli kiterjedése**1.2.1. Belső védőidom vertikális kiterjedése:**

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
----------	----------------------	---------------------------------

1. számú kút	K-1	$Z_{\max}= 3$ mBf (felszíntől: ~183 m) $Z_{\min}= -16$ mBf (felszíntől: ~202 m)
--------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2. Belső védőidom horizontális kiterjedése:

1.2.2.1. Az 1. számú kút belső védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	521446,2	123109,6	9	521451,2	123108,4
2	521444,1	123079,2	10	521458,5	123100,9
3	521429,9	123094,8	11	521458,0	123087,9
4	521459,7	123094,4	12	521449,5	123080,2
5	521455,1	123106,0	13	521437,7	123080,8
6	521433,5	123084,0	14	521430,6	123089,2
7	521433,6	123104,2	15	521431,1	123100,1
8	521454,5	123083,5	16	521438,9	123108,3

1.2.2.2. Az 1. számú kút belső védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A belső védőidom felszíni vetülete által érintett **külterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

05/2	05/3
------	------

2. Külső védőidom:

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A vízbázis külső védőidoma e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül **kijelölésre**:

2.1. Külső védőidom térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	K-1	$Z_{\max}= 3$ mBf (felszíntől: ~183 m) $Z_{\min}= -16$ mBf (felszíntől: ~202 m)

2.1.2. Külső védőidomok horizontális kiterjedése:

2.1.2.1. Az 1. számú kút külső védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	521463,6	123117,3	9	521433,2	123120,0
2	521428,2	123074,8	10	521454,9	123122,2
3	521424,1	123112,4	11	521470,1	123108,4
4	521465,1	123079,5	12	521469,9	123086,8
5	521444,3	123123,3	13	521457,0	123073,2
6	521472,3	123097,8	14	521436,7	123070,7
7	521447,6	123070,2	15	521421,3	123082,4
8	521418,3	123090,4	16	521419,0	123102,9

2.1.2.2. Az 1. számú kút külső védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A külső védőidom felszíni vetülete által érintett **külterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

05/2	05/3	05/9	05/11	09
------	------	------	-------	----

3. Hidrogeológiai „A” védőzóna:

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem elérik el a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidoma határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül **kijelölésre**:

3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom térbeli kiterjedése

3.1.1. Hidrogeológiai „A” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	K-1	$Z_{\max} = 3$ mBf (felszíntől: ~183 m) $Z_{\min} = -16$ mBf (felszíntől: ~202 m)

3.1.2. Hidrogeológiai „A” védőidom horizontális kiterjedése:

3.1.2.1. Az 1. számú kút hidrogeológiai „A” védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	521458,5	123166,6	9	521482,9	123156,1
2	521432,6	123032,3	10	521512,2	123108,7
3	521379,1	123119,9	11	521498,3	123057,3
4	521508,6	123077,2	12	521460,5	123033,0
5	521501,0	123137,8	13	521405,8	123043,5
6	521387,5	123061,8	14	521377,0	123091,6
7	521406,8	123156,5	15	521390,5	123141,7
8	521483,2	123043,5	16	521431,7	123166,6

3.1.2.2. Az 1. számú kút hidrogeológiai „A” védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett **külterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

05/2	05/3	05/8	05/9	05/11	09	010/6
010/7	05/14	010/27				

4. A Hidrogeológiai „B” védőzóna:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem elérik el a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidoma határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül **kijelölésre**:

4.1. Hidrogeológiai „B” védőidom térbeli kiterjedése

4.1.1. Hidrogeológiai „B” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	K-1	$Z_{\max} = 3$ mBf (felszíntől: ~183 m) $Z_{\min} = -16$ mBf (felszíntől: ~202 m)

4.1.2. Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

4.1.2.1. Az 1. számú kút hidrogeológiai „B” védőidoma felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	521529,1	123290,7	9	521449,0	123315,8
2	521324,2	122951,3	10	521591,5	123240,5
3	521252,1	123204,0	11	521626,3	123087,4
4	521595,6	123012,1	12	521543,7	122958,6
5	521359,9	123300,4	13	521398,7	122924,6
6	521485,4	122932,7	14	521265,9	123004,0
7	521625,5	123173,2	15	521231,9	123138,4
8	521239,2	123064,7	16	521300,7	123263,2

4.1.2.2. Az 1. számú kút hidrogeológiai „B” védőidoma felszíni vetületével érintett ingatlanok:

A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett **külterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

05/2	05/3	05/8	05/9	05/11	09	010/6
010/7	05/6	05/7	05/10	07/7	07/6	07/5
07/4	07/3	07/2	07/1	05/14	010/27	010/9
010/8	08	05/13				

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vízb. R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

1. A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 1.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlanok, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 1.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 1.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
- 1.4. A terepfelületet úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezzenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 1.5. A belső védőterületen a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetleg feljogosít.

2. A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- 2.1. A külső védőidomban olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 2.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 2.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.

3. A hidrogeológiai védőzónák kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 3.1. A hidrogeológiai védőidomban nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 3.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 3.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 3.4. A hidrogeológiai védőterületen vizet károsító folyékony anyagok tárolásra szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.
- 3.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV.

1. Az eljáró hatóság előírásai:

1.1. Az Üzemeltető kötelei

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság), ennek

elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,

- a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

1.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni.
- tőrni, hogy a vizilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki vagy számottevően nem akadályozhatja.

2. Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

- 2.1. A hasznosított vízbázis vizének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.
- 2.2. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 2.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 2.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.
Felelős: Nemeskisfalud Község Önkormányzata
Határidő: 2029. április 30.
- 2.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést kell készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: tárgyévet követő március 31.
- 2.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 12 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2038. április 30.

V.**Szakvélemények:**

1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) SO/NEF1/00060-2/2026 számú szakvéleménye:

„Nemeskísfalud közüzemi vízellátásának vízbázis felülvizsgálata és vízjogi üzemeltetési engedély módosítása kapcsán benyújtott dokumentációt - a vízbázis felülvizsgálat vonatkozásában - közegészségügyi szempontból elfogadásra alkalmasnak tartom.”

VI.

A Határozat **2026. április 30-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

A határozat II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba bejegyezésre kerülnek.

IX.

Jelen határozat alapján a Vízügyi Hatóság gondoskodik az illetékes földhivatalnál a **Nemeskísfalud, 05/2** helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a „**vízbázis belső védőterület**”, mint **jogi jelleg bejegyzéséről**, az ingatlan nyilvántartásba.

X.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **126 000,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XI.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról:

<https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére indított vízbázis felülvizsgálatra irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletben foglalt táblázata alapján szakkérdés vizsgálata céljából megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn és hozzá járult az üzemeltetéshez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető