



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/23-11/2026

Ügyintéző: Jung Péter

Telefon: 72/896-912

Tárgy: Sántos közüzemi

vízellátásának vízbázis

felülvizsgálata

HIRDETMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Sántos közüzemi vízellátásának vízbázis felülvizsgálata tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/23/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adja ki.

A honlapon való közzététel napja:	2026. május 9.
A döntés közlésének napja:	2026. május 24.
Az eljáró hatóság megnevezése:	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Az ügy száma:	BA/VVO/23/2026
Az ügy tárgya:	Sántos vízellátásának vízbázis felülvizsgálata
A kérelmező ügyfél neve és lakcíme:	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Cseri út 16.)

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Az Ákr. 85. § (5) b) pontja szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény közzétételét követő tizenötödik nap.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető