



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/1253-9/2026.
Ügyintéző: Sáfránné Feik Johanna
Telefon: 72/896-916

Tárgy: Nagybaráti I-III. számú
halastavak vízjogi üzemeltetési
engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Nagybaráti I-III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/1253/2026. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2026. július 1.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: BA/VVO/1253/2026.

Az ügy tárgya: Nagybaráti I-III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Hóka-Fish Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti pusztas 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Hóka-Fish Kft.** (7563 Somogyszob, Nagybaráti pusztas 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ad arra, hogy az Engedélyes képviseletében eljáró Máдай Éva (5700 Gyula, Dobozi út 11., a továbbiakban: Képviselő) kérelmére, az általa megküldött engedélyezési dokumentumok szerinti víziműveket

üzemeltesse.

1.1. A tavak helye: Bolhás 0140 hrsz.-ú ingatlan,
Taranyi-Rinya 16+824 – 17+960 km szelvényei között

1.2. Általános adatok:

A tavak kialakítása: hosszöltéses
A tavak hasznosítása: halgazdálkodás

Víz kivétel helye: Taranyi-Rinya 17+949 km szelvénye
Víz kivétel módja: szivattyús
Befogadó: Taranyi-Rinya 16+842 km szelvénye

Vízgazdálkodási adatok:

- Vízgyűjtő megnevezése: Dráva
- Vízfolyás megnevezése: Taranyi-Rinya

A tavak fő adatai:

Megnevezés	Vízfelület Ü.V. szinten (ha)	Ü.V. szint (mBf)	Víztérfogat Ü.V. szinten (m ³)
I. sz. tó	3,46	132,12	17 300
II. sz. tó	3,88	131,82	29 400
III. sz. tó	3,33	131,72	16 640
Összesen:	10,67		63 340

2. A vízellátási művek az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Szivattyúállás:

- Helye: Taranyi-Rinya 17+949 km szelvényében, a bal parti töltés koronán
- Kialakítása: kavicsszűrővel ellátott Ø 100/50-es szívózsomp

- Szivattyú típusa: PAJTÁS BD VI/F-1
Q=220 l/s; H=4,0m

2.2. Tápcsatorna:

- Helye: vízkivétel helyétől az I. számú tó keresztöltése felett a tó K-i végéig, majd a tavak K-i oldalán a III. számú tóig
- Fenékszélesség: 0,6-1,0 m
- Hossza: 1 073 m
- Rézsűhajlás: 1:2

2.3. Töltések:

Megnevezés	Helye	Hossza	Korona		Rézsű	
		(m)	szélesség (m)	szint (mBf.)	külső	belső
I. sz. tó hosszöltése	1. sz. tó és a Taranyi-Rinya között	340	6	132,82	1:2	1:1,5
II. sz. tó hosszöltése	2. sz. tó és a Taranyi-Rinya között	456	4	132,82	1:2	1:1,5
III. sz. tó hosszöltése	3. sz. tó és a Taranyi-Rinya között	340	6	132,42	1:2	1:1,5
1. sz. keresztöltés	az I. sz. tó É-i oldalán, a Taranyi-Rinya 17+960 km szelvényében	114	5	132,62	-	1:1,5
2. sz. keresztöltés	az I. és II. sz. tavak között, a Taranyi-Rinya 17+620 km szelvényében	136	3	132,62	-	1:1
3. sz. keresztöltés	a II. és III. sz. tavak között, a Taranyi-Rinya 17+164 km szelvényében	150	3	132,72	-	1:1
4. sz. keresztöltés	a III. sz. tó D-i oldalán, a Taranyi-Rinya 16+824 km szelvényében	160	3	132,42	-	1:1

2.4. Vízszintszabályozó és leürítő műtárgyak:

2.4.1. Tápszilip:

- Helye: az új tápcsatorna 0+113 km szelvényében
- Kialakítása: vb. barátságilip

- Kűszöbszintje: 132,32 mBf.
- Tetőszint: 133,32 mBf.
- Csőalagút keresztmetszete: 0,5m x 0,5m
- Csőalagút hossza: 2,80 m

2.4.2. Osztóműtárgy:

- Helye: az új tápcsatorna 0+476 km szelvénye
- Kialakítása: vb. osztóműtárgy, egysoros betétpallós elzárással
- Kűszöbszintje: 132,14 mBf.

2.4.3. Lecsapoló zsilipek:

Megnevezés	Helye	Kialakítása	Kűszöbszintje (mBf.)	Tetőszintje (mBf.)	Csőalagút (m x m)	Csőalagút hossza (m)
I. sz. tó lecsapoló zsili	Taranyi-Rinya 17+638 km szelvényében	vb. barátságzilip	131,01	133,23	0,75 x 0,70	9,20
II. sz. tó lecsapoló zsili	Taranyi-Rinya 17+187 km szelvényében	vb. barátságzilip	130,39	133,26	0,70 x 0,70	9,70
III. sz. tó lecsapoló zsili	Taranyi-Rinya 16+842 km szelvényében	vb. barátságzilip	130,15	132,35	0,40 x 0,50	9,80

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre:

63 340 m³/év

[az I. sz. tó (17 300 m³) **nem kerül** évente leürítésre, a II. és III. sz. tavak **évente leürítésre kerülnek** (összesen 46 040 m³)]

Vízpótlásra:

50 680 m³/év

Vízkészlet jellege:

felszíni víz, III. kategória

Vízhasználat jellege:

halgazdálkodás

Víz kivétel időszaka:

folyamatos

„t” víztest-túlterhelési szorzó:

1,2

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési mentesség mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóságnak, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy a Vízügyi Hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- Az adatlapok és a kitöltési útmutató letölthetők a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/102618> hivatkozásról.

4. Szakkérdésben állásfoglalás:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/03225-2/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére a **Hóka-Fish Kft.** (7563 Somogyszob, Nagybaráti pusztá 1., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Nagybaráti I-III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás tárgyában indult szakkérdésben

véleményemet

a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, **feltételek előírása nélkül adom meg.**

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskör hiányát állapítom meg.”

- 4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) SO/ERD/1572-2/2026. iktatószámú állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 2026. március 10. napján iktatott, hivatkozott számú megkeresésére, mely a Nagybaráti I-III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezése ügyében indult, az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétele engedélyezhetősége vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben

VÉLEMÉNYEMET

az alábbiakban megadom.

Megállapítottam, hogy a beruházással kapcsolatban megjelölt földrészlet érint az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtervezett erdőt.

Ha tárgyi beruházással kapcsolatos munkálatok ténylegesen erdő igénybevételevel járnak, akkor szükség van az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77-86. §-ai által szabályozott erdő igénybevételi eljárás lefolytatására. A beruházás megkezdésének feltétele a végleges erdő igénybevételt engedélyező határozat az érintett erdő részlet(ek) vonatkozásában.

A megküldött iratok alapján megállapítottam, hogy a beruházás erdőre gyakorolt hatása csekély, így környezeti vizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek. A fenntartható erdőgazdálkodás érdekei nem sérülnek és a környező erdők közérdekű szolgáltatásai is biztosíthatóak.

Mindezek alapján véleményemet a fentieknek megfelelően megadtam.

Véleményemet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 12. sorában előírt szakkérdés tekintetében adtam ki.

Hatóságunk hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetékességét a 2. számú melléklet tartalmazza.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 009883-0004/2026. iktatószámú vízkészlet-gazdálkodási, ingatlan vagyongazdálkodási (-tulajdonosi), üzemeltetési hozzájárulásában foglaltakat.

- 5.2. Az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni a Képviselő által a Vízügyi Hatóság részére 2026. február 24. napján elküldött, 2026. február 2. napján elkészített üzemeltetési szabályzatban foglaltakra.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgyak tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A leürített tavak esetében a feltöltés kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Vízügyi Hatóságnak a tavak vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot, valamint a DDVIZIG-et.

- p.) A tavakról elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védetségű kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOl _k)	150	területi
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	50	területi
Összes lebegő anyag	200	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi
Összes szervesetlen nitrogén	50	területi
Összes foszfor	10	területi

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: a III. sz. tó barátságilipének kifolyási oldala

- q.) A tavakon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemi vízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően, írásban be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- t.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.) Az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új engedélyesnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- 7. Az engedély 2031. június 30. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**
- 8. A vízilétesítmények felügyeleti kategóriája: III.**
- 9. E határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.**

10. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **212.800,- Ft**, amely összeget Engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1.000.000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000,- forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötés nélkül hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízátelestítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető