



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BA/VVO/2189-13/2026
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Telefon: 72/896-909

Tárgy: Darány és Istvándi védett
ivóvízbázis védőövezeteinek
kijelölése

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Darány és Istvándi védett ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése eljárásában döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/2189/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A honlapon való közzététel napja: 2026. augusztus 6.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: BA/VVO/2189/2026

Az ügy tárgya: Darány és Istvándi védett ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta:

HATÁROZAT

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) és **Darány Község Önkormányzata** (7988 Darány, Rákóczi u. 72.) a továbbiakban: Tulajdonosok, részére, a

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Smaragd GSH Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 18/A, a továbbiakban: Tervező) által 2026. évben készített vízbázis hidrogeológiai védőidomainak meghatározása alapján **Darány és Istvándi védett ivóvízbázisa**

belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom „A” védőzónáját, hidrogeológiai védőidom „B” védőzónáját és hidrogeológiai védőidom „C” védőzónáját

kijelöli e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Az engedély kiadásával egyidejűleg

vi sszavonja

a Vízügyi Hatóság jogelődje által kiadott 35200/1956-6/2020. ált. iktató-és S. XLVIII/36-IX vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot.

I.

Általános adatok:

A vízbázis üzemeltetője:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
A víziművek helye:	Somogy vármegye, Darány község közigazgatási területe
A víziművek üzemeltetésének célja:	Darány és Istvándi település közüzemi ivóvíz ellátása
Vízkezelési technológia:	nátrium-hipokloritos (NaClO), vas-mangántalanítás, arzén eltávolítás
Vízellátás módja:	házi bekötéssel
Ellátott lakosok száma:	1291 fő (2023)
A védendő vízmennyiség:	
- Vízvár (B-13) és Vízvár (B-14):	240 m ³ /nap
A vízkészlet típusa:	
- Vízvár (B-13): rétegvíz, pleisztocén korú homokban	
- Vízvár (B-14): rétegvíz, pleisztocén korú homokban	
A vízbázis védettsége:	

Az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak nincs felszíni metszete, a kutak védett felszín alatti vízkivételi műveknek minősülnek

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Darány és Istvándi:

Iktatószám:	35200/1986-6/2015. ált. kiadott
	35200/32-2/2018. ált. módosított
	35200/234-1/2020. ált. módosított
	35200/234-5/2020. ált. módosított
	30401/4950-8/2021. ált. módosított

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

30401/1333-6/2025. ált. módosított
S. XLVIII/36-I

Vízikönyvi szám:

Vízbázis objektumai:

Darány 1/a. sz. kút:

- helye: Darány 0153/1 hrsz.
- kataszteri száma: B-3/a
- létesítés éve: 1974. (csőcserés felújítás: 1991.)
- helyének EOVS koordinátái: X = 71 651 m
Y = 536 750 m
Z_{csőp.} = 121,086 mBf
- mélysége: 72,00 m
- csövezési adatai: 0,0 – 47,0 m Ø 368/352 mm acélcső
0,0 – 72,0 m Ø 200/180 mm KM PVC bélésű cső
- szűrőzve: 57,0 – 69,0 m között
- nyugalmi vízszint: -8,75 m
- üzembe kivehető legnagyobb vízmennyiség: 640 l/min, -24,9 m leszívási szinten
- kút védelme: terepszint fölé kiemelt vb. lapon könnyű szerkezetű kútház, hőszigeteléssel; 1 310 m² bekerített terület
- Kútfej kialakítás: gázos kutakra előírt szabványos szerelvényekkel

Darány 3. sz. kút:

- helye: Darány, 68/5 hrsz.
- kataszteri száma: B-7
- építés éve: 2019.
- EOVS koordinátái: X = 71 638,69 m
Y = 536 728,49 m
Z_{kút} = 121,47 mBf
- mélysége: 75,0 m
- csövezés: 0,0 – 49,7 m Ø 355/345 mm acélcső
0,0 – 75,0 m Ø 225/205 mm PVC
- szűrőzve: 54,0 – 68,0 m Ø között
- nyugalmi vízszint: -10,21 m
- üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség: 430 l/p, -21,24 m leszívási szinten
- Kút védelme: terepszint fölé kiemelt vb. lapon könnyű szerkezetű kútház, hőszigeteléssel; 1 310 m² bekerített terület
- Kútfej kialakítása: gázos kutakra előírt szabványos szerelvényekkel

II.

1. A vízműutak belső védőövezet:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kijelölésre kerülő belső védőterületek a vízműutakkal érintett ingatlanok területe.

A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése (m ²)	Tulajdonos	Művelési ág
Darány 1/a. számú kút (B-3/a)	Darány 0153/1 hrsz / b. alrészlet	850	Darány Község Önkormányzata	Kivett / vízmű
Darány 3. számú kút (B-7)	Darány 68/5 hrsz.	1027		Kivett/ vízmű

1.1. Belső védőidom és védőterület térbeli kiterjedése:

1.1.1. Belső védőidom és védőterület vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Darány 1/a. számú kút	B-3/a	Z _{max} = 68,05 mBf (felszíntől: 53,29 m) Z _{min} = 46,34 mBf (felszíntől: 75 m)
Darány 3. számú kút	B-7	

1.1.2. Belső védőövezet horizontális kiterjedése:

1.1.2.1. Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös belső védőterület horizontális kiterjedése:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	BV1	536742,13	71679,66	8	BV8	536718,60	71626,11
2	BV2	536745,01	71679,62	9	BV9	536710,34	71625,11
3	BV3	536760,12	71679,40	10	BV/10	536711,12	71641,16
4	BV4	536759,90	71658,35	11	BV/11	536711,27	71644,22
5	BV5	536747,30	71658,30	12	BV/12	536712,28	71659,74
6	BV6	536747,30	71629,60	13	BV/13	536742,22	71660,29
7	BV7	536746,44	71629,50				

1.1.2.2. Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös belső védőidom horizontális kiterjedése:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	B1	536729,67	71676,21	14	B14	536714,33	71611,11
2	B2	536737,22	71672,81	15	B15	536705,07	71616,80
3	B3	536743,77	71667,67	16	B16	536697,47	71622,88

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

4	B4	536749,39	71662,23	17	B17	536692,04	71630,23
5	B5	536754,86	71655,47	18	B18	536689,13	71638,23
6	B6	536758,32	71646,37	19	B19	536688,41	71646,64
7	B7	536759,45	71636,91	20	B20	536689,07	71652,44
8	B8	536757,29	71628,69	21	B21	536691,25	71658,99
9	B9	536754,33	71622,55	22	B22	536695,06	71665,20
10	B10	536748,82	71616,73	23	B23	536701,11	71671,09
11	B11	536743,53	71612,71	24	B24	536707,65	71674,73
12	B12	536736,12	71609,32	25	B25	536714,47	71677,05
13	B13	536725,05	71608,40	26	B26	536722,21	71677,38

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

0153/1	66/5	68/2
68/5	58/6	71/2

*félkövér: több védőidomban szerepel

2. A vízműutak külső védőidom

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszín.

A vízbázis külső védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi**

Hatóság:

2.1. Külső védőidom térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Darány 1/a. számú kút	B-3/a	Z _{max} = 68,2 mBf (felszíntől: 53,14 m) Z _{min} = 46,34 mBf (felszíntől: 75 m)
Darány 3. számú kút	B-7	

2.1.2. Külső védőidomok horizontális kiterjedése:

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös külső védőidomának horizontális kiterjedése:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	K1	536739,59	71729,88	15	K15	536695,35	71568,93
2	K2	536756,10	71724,16	16	K16	536678,63	71578,35
3	K3	536771,34	71714,85	17	K17	536664,45	71591,90
4	K4	536785,52	71701,30	18	K18	536651,54	71605,84
5	K5	536795,57	71688,82	19	K19	536641,38	71627,01
6	K6	536803,40	71674,00	20	K20	536638,84	71646,48
7	K7	536807,11	71653,89	21	K21	536640,96	71668,07

8	K8	536807,00	71635,61	22	K22	536646,04	71684,58
9	K9	536802,88	71617,69	23	K23	536654,50	71697,70
10	K10	536793,44	71600,26	24	K24	536667,41	71711,46
11	K11	536777,48	71583,61	25	K25	536681,17	71722,04
12	K12	536759,36	71570,62	26	K26	536700,22	71729,66
13	K13	536737,69	71563,93	27	K27	536721,18	71732,02
14	K14	536717,37	71563,93				

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

0153/1	0153/2	65/5	66/5	68/2	68/5
68/6	71/2	72/2	514/6	514/7	

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

3. Hidrogeológiai „A” védőidom:

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem érik el a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **lett kijelölve**:

3.1. Hidrogeológiai A” védőidomok térbeli kiterjedése:

3.1.1. Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „A” védőidom közös vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Darány 1/a. számú kút	B-3/a	Z _{max} = 69,2 mBf (felszíntől: 52,14 m) Z _{min} = 43,4 mBf (felszíntől: 77,94 m)
Darány 3. számú kút	B-7	

3.1.2. Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „A” védőidom horizontális kiterjedése:

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	HA1	536728,43	71872,67	17	HA17	536662,15	71544,02
2	HA2	536760,44	71863,68	18	HA18	536631,99	71559,89
3	HA3	536786,11	71849,65	19	HA19	536607,83	71574,72
4	HA4	536811,51	71829,55	20	HA20	536589,92	71596,84
5	HA5	536834,79	71802,03	21	HA21	536575,02	71622,88
6	HA6	536851,99	71773,72	22	HA22	536562,93	71647,25
7	HA7	536865,35	71735,71	23	HA23	536554,99	71676,22
8	HA8	536869,32	71694,83	24	HA24	536551,02	71708,76

9	HA9	536863,10	71647,91	25	HA25	536554,25	71744,85
10	HA10	536850,67	71611,40	26	HA26	536563,72	71773,85
11	HA11	536827,65	71579,43	27	HA27	536578,01	71802,82
12	HA12	536801,72	71559,59	28	HA28	536598,25	71830,21
13	HA13	536774,46	71543,98	29	HA29	536618,15	71847,40
14	HA14	536744,83	71535,51	30	HA30	536639,53	71861,16
15	HA15	536717,31	71532,87	31	HA31	536666,91	71870,29
16	HA16	536688,34	71536,08	32	HA32	536696,68	71875,05

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

0153/1	0153/2	61	62	63	64/1	64/2
65/3	65/5	66/3	66/5	67/1	67/2	68/2
68/3	68/5	68/6	69	70	71/1	71/2
72/1	72/2	497	498	499	512/2	512/3
512/4	513/1	513/2	514/4	514/6	514/7	

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

4. Hidrogeológiai „B” védőövezet:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem érik el a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi Hatóság**:

4.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna térbeli kiterjedése:

4.1.1. Hidrogeológiai „B” védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Darány 1/a. számú kút	B-3/a	Z _{max} = 79,5 mBf (felszíntől: 41,84 m) Z _{min} = 33,8 mBf (felszíntől: 87,54 m)
Darány 3. számú kút	B-7	

4.1.2. Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

4.1.2.1. Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	HB1	536889,83	72463,72	16	HB16	536260,41	72333,78
2	HB2	536916,58	72275,30	17	HB17	536256,15	72456,84
3	HB3	536948,33	72018,66	18	HB18	536261,45	72544,69
4	HB4	536957,59	71842,58	19	HB19	536279,44	72630,41

5	HB5	536942,01	71731,95	20	HB20	536322,83	72728,84
6	HB6	536922,83	71663,15	21	HB21	536373,63	72800,80
7	HB7	536881,82	71589,73	22	HB22	536435,01	72843,14
8	HB8	536821,62	71533,51	23	HB23	536502,75	72872,77
9	HB9	536758,79	71508,37	24	HB24	536584,24	72877,00
10	HB10	536684,04	71502,42	25	HB25	536649,59	72854,25
11	HB11	536601,72	71527,72	26	HB26	536725,00	72802,92
12	HB12	536513,38	71597,01	27	HB27	536777,91	72736,24
13	HB13	536446,94	71691,76	28	HB28	536820,25	72663,22
14	HB14	536369,52	71871,65	29	HB29	536852,00	72587,02
15	HB15	536310,68	72091,95	16	HB16	536260,41	72333,78

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

0150	0153/1	0153/2	0154	0155	0156	0157/3	0157/4	0160/2
0162/1	0177	0179/3	0183	0184	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	12/1	12/2
13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25/3	25/4	26	27	28	29
30	31/1	31/2	32	33	34/1	34/2	35	36
37	38	39/2	39/3	39/4	39/5	39/6	40/1	40/2
41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57/1	57/2
58	59	60	61	62	63	64/1	64/2	65/1
65/2	65/3	65/5	66/3	66/5	67/1	67/2	68/2	68/3
68/5	68/6	69	70	71/1	71/2	72/1	72/2	73/1
75	96	120	121	122	124	125	126	127/1
127/2	127/3	128	130	133	134	137	138	139
140	141	142	143	144	145	147	148	149
150	151/1	151/2	152	153	154	155	156	157
158	159	165	166	168	172	173	177	496/1
496/5	497	498	499	512/2	512/3	512/4	513/1	513/2
514/4	514/6	514/7						

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidombban szerepel

5. Hidrogeológiai „C” védőidom:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem érik el a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „C” védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint jelöli ki a Vízügyi Hatóság:

5.1. Hidrogeológiai „C” védőidom térbeli kiterjedése

5.1.1. Hidrogeológiai „C” védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
----------	----------------------	---------------------------------

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Darány 1/a. számú kút	B-3/a	Z _{max} = 87,7 mBf (felszíntől: 33,64 m) Z _{min} = 33,3 mBf (felszíntől: 88,04 m)
Darány 3. számú kút	B-7	

5.1.2. Hidrogeológiai „C” védőidom horizontális kiterjedése

5.1.2.1. Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös Hidrogeológiai „C” védőidom horizontális kiterjedése:

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „C” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	HB1	536889,83	72463,72	20	HC4	536155,90	73374,78
2	HB2	536916,58	72275,30	21	HC5	536161,16	73469,34
3	HB3	536948,33	72018,66	22	HC6	536179,02	73561,28
4	HB4	536957,59	71842,58	23	HC7	536204,85	73642,01
5	HB5	536942,01	71731,95	24	HC8	536237,92	73702,86
6	HB6	536922,83	71663,15	25	HC9	536278,93	73752,47
7	HB7	536881,82	71589,73	26	HC10	536322,55	73793,45
8	HB8	536821,62	71533,51	27	HC11	536368,86	73819,25
9	HB9	536758,79	71508,37	28	HC12	536417,14	73832,48
10	HB10	536684,04	71502,42	29	HC13	536472,74	73831,85
11	HB11	536601,72	71527,72	30	HC14	536520,36	73816,64
12	HB12	536513,38	71597,01	31	HC15	536566,00	73785,55
13	HB13	536446,94	71691,76	32	HC16	536597,09	73755,78
14	HB14	536369,52	71871,65	33	HC17	536629,50	73708,16
15	HB15	536310,68	72091,95	34	HC18	536665,88	73634,73
16	HB16	536260,41	72333,78	35	HC19	536696,31	73534,32
17	HC1	536215,43	72636,72	36	HC20	536737,98	73331,26
18	HC2	536187,65	72885,57	37	HC21	536784,29	73052,52
19	HC3	536169,13	73147,50	38	HC22	536834,56	72773,38

Darány 1/a. számú (B-3/a) és Darány 3. számú (B-7) kút közös hidrogeológiai „C” védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

0150	0153/1	0153/2	0154	0155	0156	0157/3	0157/4	0160/2
0162/1	0177	0179/3	0183	0184	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	12/1	12/2
13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25/3	25/4	26	27	28	29
30	31/1	31/2	32	33	34/1	34/2	35	36
37	38	39/2	39/3	39/4	39/5	39/6	40/1	40/2
41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57/1	57/2
58	59	60	61	62	63	64/1	64/2	65/1

65/2	65/3	65/5	66/3	66/5	67/1	67/2	68/2	68/3
68/5	68/6	69	70	71/1	71/2	72/1	72/2	73/1
75	96	120	121	122	124	125	126	127/1
127/2	127/3	128	130	133	134	137	138	139
140	141	142	143	144	145	147	148	149
150	151/1	151/2	152	153	154	155	156	157
158	159	160	165	166	168	172	173	177
496/1	496/5	497	498	499	512/2	512/3	512/4	513/1
513/2	514/4	514/6	514/7					

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidombban szerepel

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Víz. R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

6. **A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 6.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlannak, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 6.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 6.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
- 6.4. A terepfelületet úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízről visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 6.5. A belső védőterületen a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetleg feljogosít.

7. **A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- 7.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védeltsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 7.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízáadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 7.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.
8. **A hidrogeológiai védőidom „A”, „B” és „C” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**
- 8.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védeltsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 8.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 8.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 8.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolásra szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.
- 8.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV.

9. **Az eljáró hatóság előírásai:**

9.1. **Az Üzemeltető köteles**

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,

- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak, ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közütemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

9.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje,
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni,
- tűrni, hogy a vizilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki vagy számottevően nem akadályozhatja.

10. **Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek**

- 10.1. A hasznosított vízbázis vizének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.
- 10.2. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 10.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 10.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.

Felelős: Tulajdonos

Határidő: 2028. június 30.

- 10.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2027. február 28., majd évente

- 10.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 12 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2038. augusztus 31.

V.

11. Szakvélemények:

- 11.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) SO/NEF1/00276-2/2026 számú szakvéleményében kikötés nélkül hozzájárult az engedélyezéshez:

„Darány és Istvándi védett ivóvízbázis védőövezet felülvizsgálatának eljárásában a benyújtott dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadásra alkalmasnak tartom, a vízbázis felülvizsgálathoz kikötés nélkül hozzájárulok.

Az eljárás során a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletének 14. pontjában foglalt szakkérdést vizsgáltam.

Szakvéleményemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) c) pontja alapján és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésbe meghatározottak szerint adtam meg”

- 11.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) SO/NTO/01352-3/2026 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) BA/VVO/2189-4/2026 iktatószámú megkeresésére, a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.,** a továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT

adok az Engedélyes kérelme, a „**DARÁNY-ISTVÁNDI IVÓVÍZBÁZIS DIAGNOSZTIKAI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA**” című dokumentáció (készítette: Smaragd GSH Kft., készült: 2026. február 01-2026. június 30., száma: 2026/5/2, a továbbiakban: Dokumentáció) alapján,

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

valamint az ügy előzményeinek ismeretében az ivóvízbázis védőövezetének kijelöléséhez az alábbiak szerint:

- A védőterület által érintett ingatlanok a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendeletben szerepelnek.
- Nitrátérzékenynek minősülő területeken a mezőgazdasági tevékenységet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-ban meghatározott „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni. Az előírások megtartását a termőterületen a talajvédelmi hatóság végzi.
- A hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónája által érintett földrészekre **hígtrágya, illetve szennyvíziszap elhelyező területek nem találhatók.**
- A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízáradók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.
- A növényvédelemmel kapcsolatos előírásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szabályozza. - **Növényvédő szerek alkalmazása: a belső védőövezetben tilos**, a külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető. - **Növényvédő szer légi úton történő kijuttatása: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető. - **Növényvédő szer tárolás és hulladék elhelyezése: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető. - **Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- **Hígtrágya és trágyalé kijuttatása, szennyvízöntözés: a belső, valamint külső védőövezetben, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónájában tilos**, a hidrogeológiai védőövezet „B” zónájában egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

Jelen döntés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

A Határozat **2076. augusztus 31.** napjáig hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárata előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/ 2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

A határozat II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

IX.

A Vízügyi Hatóság jelen kijelölő határozat véglegessé válását követően gondoskodik az illetékes földhivatalnál a **Darány 68/5** helyrajzi számú ingatlanra és a **Darány 0153/1** helyrajzi számú ingatlan **b alrészletre** vonatkozóan a „**vízbázis belső védőterület**”, mint **jogi jelleg bejegyzéséről** az ingatlan nyilvántartásba.

X.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli a Vízügyi Hatóság jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

XI.

A Vízügyi Hatóság megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **292.250- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XII.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható

formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>. A

közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére védett ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízilétesítmények műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadók.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

**A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából
kiadmányozta:**

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető