



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/39/00134-9/2025.	Tárgy:	Közlemény az Orosháza, Szarvasi utca 16. szám alatti telephelyen lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye tárgyában
Ügyintéző:	Tövisháti Zsuzsa		
Telefon:	(66) 362-944		

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft.** (5900 Orosháza, Szarvasi utca 16., KÜJ: 102577518) ügyfél megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelmére indult levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A közhírré tétel napja: 2025. május 1.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy ügyiratszáma: BE/39/00134-9/2025.

Az ügy tárgya: Orosháza, Szarvasi u. 16. szám (belterület 4983 hrsz.) alatti telephelyen gőztermelési és húsfüstölési technológiában levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye.

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:

MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft.
5900 Orosháza, Szarvasi utca 16.
102577518

A BE/39/00134-8/2025. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a **MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft.** (5900 Orosháza, Szarvasi utca 16., KÜJ: 102577518) ügyfél megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelmének helyt adva az Orosháza, Szarvasi u. 16. szám (belterület 4983 hrsz.) alatti telephelyen gőztermelési és húsfüstölési technológiában levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az alábbi előírásokkal

levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adok.

I.

Üzemeltetési előírások:

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete által érintett ingatlan: Orosháza, belterület 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4660, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4705, 4706, 4709, 4710, 4711, 4799, 4800, 4801, 4805, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820/1, 4820/2, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4979, 4980/1, 4980/4, 4980/5, 4981, 4982, 4983, 4985/1, 4985/2, 4995 hrsz.-ú ingatlanok.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF KVTVSZO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

1. A KAZÉP gyártmányú MGK- 4000 típusú földgáz tüzelésű tüzelőberendezéshez (3400 kW hőteljesítményű) csatlakozó kürtő, valamint 3 db Bastra BRN-300 és 1 db SORGO típusú főző- füstölő kamrához csatlakozó elszívó kürtők – mint helyhez kötött légszennyező pontforrások – megengedett kibocsátási határértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint állapítom meg:

2026. december 31. napjáig hatályos határértékek:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azono- sítója	Megnevezése	Azono- sítója	Megnevezés e	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
1	Gőztermelés	P2	MGK-4000 gőzkazán kémény	-	-	1 2 3 7	Kén-dioxid Szén-monoxid nitrogén- oxidok Szilárd anyag	35 100 350 5
2	Hűtészítmény tartósítás	P4	1. Füstölő- érlelő (vörösfű)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5
		P5	2. Főző- fűstölő (vörösfű)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5
		P6	3. Főző- fűstölő (vörösfű)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azonosítója	Megnevezése	Azono sítója	Megnevezés e	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
2	Hűskészítmén tartósítás	P7	4. Füstölő- érlelő (szárazáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5
		P8	1. Főző- füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5
		P12	5. Főző- füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5
		P14	7.Főző- füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azono- sítója	Megnevezése	Azono- sítója	Megnevezés e	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
2	Húskészítmény tartósítás	P15	8.Főző- füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.1.C	0,01 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	5

2027. január 1. napjától hatályos határértékek:

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azonosítója	Megnevezése	Azono- sítója	Megnevezés e	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
1	Gőztermelés	P2	MGK-4000 gőzkazán kémény	-	-	1 2 3 7	Kén-dioxid Szén-monoxid nitrogén-oxidok Szilárd anyag	35 100 350 5
2	Húskészítmény tartósítás	P4	1. Főző- füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5
		P5	2. Főző- füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azonosítója	Megnevezése	Azono sítója	Megnevezés e	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
2	Hűtészítmény tartósítás	P6	3. Főző- fűstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5
		P7	4. Fűstölő- érlelő (szárazáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5
		P8	1. Főző- fűstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5
		P12	5. Főző- fűstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5

Technológia		Pontforrás		Szennyező anyag				Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Azono-sítója	Megnevezése	Azono-sítója	Megnevezés e	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Kód	Megnevezés	
2	Hűtőszárazítómű tartósítás	P14	7.Főző-füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5
		P15	7.Főző-füstölő (vörösáru)	2.2.D	5 vagy ennél nagyobb	1	Kén-dioxid	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	2	Szén-monoxid	2000
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	3	Nitrogén-oxidok	500
				2.54.1	5 vagy ennél nagyobb	7	Szilárd anyag	50
				2.3.1.A	0,1 vagy ennél nagyobb	310	Formaldehid	20*
				2.3.1.B	2 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	100*
				2.3.1.C	3 vagy ennél nagyobb	-	Szerves anyagok	150*
				2.5.4.B	0,0015 vagy ennél nagyobb	150	Benzol	0,5

Megjegyzés:

Megjegyzések: A mg/m³ -ben kifejezett koncentrációk 2.2.D., 2.3.1.A, 2.3.1.B, 2.3.1.C osztályba tartozó komponensek esetében száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5%-os oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A kibocsátott gáz formaldehid maximum kibocsátása a 0,0125 kg/h tömegáramot vagy az 5 mg/m³ értéket nem lépheti túl.

A vonatkozó kibocsátási határértéket csak a tömegáram küszöbértéket meghaladó kibocsátások esetén kell alkalmazni.

*Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag (2.3.1.A + 2.3.1.B + 2.3.1.C) együttes, egyidőben történő kibocsátása

esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen (2.3.1.A + 2.3.1.B + 2.3.1.C) legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

2. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell fenntartania, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetsége biztosítva legyen.

3. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.

II.

A pontforrásokra vonatkozó további előírások:

1. A **légszennyező pontforrásokról**, valamint a hozzájuk kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan **üzemnaplót** kell vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- technológiai berendezések (főző-füstölő kamrák) műveletenkénti üzemideje,
- felhasznált fűrészpör, aprítékfa és előállított füstölt termék mennyisége,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok oka, ideje, időtartama, megszüntetésére tett intézkedések,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások ideje, időtartama,
- kibocsátások ellenőrzésének formája, végrehajtása, mérések időpontja és üzemviteli körülményei.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, összesíteni kell és az összesítést a tárgyévet követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell küldeni elektronikusan a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz.

2. A P2, P8 és P12 jelű pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel 5 évente kell meghatározni. A következő akkreditált mérésről készült jegyzőkönyv benyújtási határideje: 2026. december 31.

A mérések időpontjáról azt megelőzően – legalább 15 nappal – a területi környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról **évente**, a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. Az adatszolgáltatás – elektronikus úton – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: *OKIR*) teljesítendő.

4. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az elhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

5. A tüzelőberendezéseket csak a technológiai előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.

III.

Jelen engedély 2030. május 31. napjáig hatályos

IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdeklődő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2025. május 1.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/39/00391-8/2025. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft. (5900 Orosháza, Szarvasi utca 16., KÜJ: 102577518) (a továbbiakban: *ügyfél*) ügyfél képviseletében eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámom érdemi döntést hozott, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: *Ákr.*) a 39. §. és 41. § (1) bekezdésére, a 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtakra.

A kibocsátási határértékeket az 1. technológiában a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelet 1. melléklete alapján állapítottam meg.

A húsfüstölési technológiában a kibocsátási határértékeket 2026. december 31-ig a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2.D, 2.3.1., 2.5.1. pontjai, valamint a 7. melléklet 2.54.1. pont alapján állapítottam meg.

A húsfüstölési technológiában a kibocsátási határértékeket 2027. január 1. napjától a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdés alapján, a rendelet 6. melléklet 2.2.D, 2.3.1. pont, valamint a 2.5.4. pont 27. sora és 7. melléklet 2.54.1. pont alapján állapítottam meg.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 43. § (6) bekezdésén alapul, a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg. A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/39/00134-8/2025. ügyiratszámú döntés a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Telefon: 06 66 362 944) megtekinthető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától –16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

Ügyintéző: Tövisháti Zsuzsa

Jelen közlemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2025. május 16.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Katona Csaba
főosztályvezető

A közlemény közzététel útján közlésre kerül:

- hirdetmeny@bekes.gov.hu