



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **BE/38/00630-36/2025.**

Ügyintéző: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka

Bobvos Mariann

Borbély Anita

Botyánszki Csaba

Dombóvári Viktória tű. fhdgy.

Köteles Zoltán

Nagy Krisztián

Otlecz Mónika

Taután György

Zsiga Péter

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Nagyszénás, külterület 0249/16 hrsz. alatti ingatlanokon található nagy létszámú sertéstelep egységes környezethasználati engedélye

Ügyfél: "Türkifarm" Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5931 Nagyszénás, Székácsmajor 2.

KÜJ: 100213137

KTJ: 100298825

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásában a **"Türkifarm" Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** a (5931 Nagyszénás, Székácsmajor 2., KÜJ: 100213137) ügyfél képviseletében eljáró Szilkem Nature Bt. meghatalmazott kérelmének helyt adva – a Nagyszénás, külterület 0249/16 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ: 100298825) található nagy létszámú állattartó sertéstelepen végzett tevékenységéhez, – a módosítással és az aktualizált előírásokkal egységes szerkezetbe foglalt –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az engedélyezett tevékenység folytatásával és felhagyásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

II.

A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

Név: "Türkifarm" Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5931 Nagyszénás, Székácsmajor 2.

KSH azonosító: 11055420-0146-113-04

Adószám: 11055420-2-04

KÜJ szám: 100213137

2. A telephely általános adatai

Címe: 5931 Nagyszénás, Székácsmajor 2.

Helyrajzi száma: Nagyszénás, külterület 0249/16 hrsz.

Területe: 2 1092 m²

Művelési ága: Kivett gazdasági épület, udvar

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

KTJ_{telephelyi}: 100298825
KTJ_{létesítményi}: 102464677
EOV koordináták: X=147 065, Y= 776 094

3. A tevékenység megnevezése

A telephelyen végzett tevékenység besorolása:

*Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára;
Nagy létszámú állattartás Intenzív sertéstenyésztés, több 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

TEÁOR 0146 – Sertéstenyésztés
NOSE-P: 110.05 – Trágyázás
EU IPPC tev. kód: 6.6. – Intenzív sertéstenyésztés

4. A tevékenység célja

A telep, 1991. évben, fogadóképessége alapján nagy létszámúnak létesült. Ott korábban pulykahizlalási tevékenységet végeztek, hústermelés céljából. A baromfitenyésztés 1996-2008. évig a "Türkifarm" Kft. végezte. A telepen az állattartási tevékenységet intenzív körülmények között folytatták, a baromfit növekvő almos tartással hizlalták.

A telep üzemeltetése 2011. október hónapban indult újra, továbbra is állattartási funkcióval, azonban a haszonállatot sertésre váltották, a tartástechnológia továbbra is növekvő almos maradt.

Jelenleg a sertéstartási tevékenységet bérhizlalásban végzik a telephelyen.

5. A sertéstelep létesítményei és volumene

A telephely férőhely-kapacitása 30 kg-on felüli sertések számára **11 250 db** hízó úgy, hogy a 110 kg feletti sertéshízők egyidejű létszáma nem haladhatja meg a **4500 db**-ot.

megnevezése	Épület		Megnevezés	férőhely- kapacitás (db) > 30 kg	férőhely- kapacitás (db) > 110 kg	Épület területe (m²)
	EOV koordináta					
	X	Y				
I. hizlalda	147062	776036	malac/hízó	1500	900	1085
II. hizlalda	147064	776071	malac/hízó	1500	900	1085
III. hizlalda	147065	776094	malac/hízó	1500	900	1085
IV. hizlalda	147068	776135	malac/hízó	1500	900	1085
V. hizlalda	147069	776157	malac/hízó	1500	900	1085
Σ				7500	4500	5425

A sertéstelep átlaglétszámai

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Hízó (db)	2646	2616	2254	2010	2005	2586

Betelepített, leadott sertések

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
betelepített malac (db/év)	8100	8800	8400	8000	8200	7600
betelepített testtömeg (t/év)	234,9	225,2	226,8	204,8	223	199,2
betelepített átlag testtömeg (kg/egyed)	29	25,59	27	25,6	27,2	26,2
vágóállat-leadás (db/év)	8560	8700	8500	8000	7800	7500
leadott vágóállatok testtömege(t/év)	1044,5	1090	1073	1004	996	939
leadott vágóállat átlagtesttömeg (kg/egyed)	122	125,3	126,2	125,5	127,7	125,2
Testtömeg-gyarapítás (t/év)	809,6	864,8	846,2	799,2	773	739,8

6. A fő tevékenység és a műszakilag ahhoz kapcsolódó tevékenységek jellemzői

Sertéshizlalás

Sertésfajta: DanBred hibrid

Az állomány betelepítése ~ 30 kg/egyed testtömeggel történik, a végterméket az állatok maximum 105-120 kg-ra való felhizlalásával érik el. A nevelés falkákban, egy csoportot 225 egyed alkot. A 85-90 kg/egyed tömegnövelést az állat súlygyarapodását figyelembe véve 95-110 nap alatt érik el. A kitelepítés utáni szervizperiódus (takarítás, karbantartási munkálatok) 10-15 nap időtartamot vesz igénybe, így a foglaltsági ciklusidő (telepítési forgó) összesen 110-125 nap (~ 4 hónap) időtartamot tesz ki. Ennek figyelembe vételével évente a telepen három telepítési forgó kalkulálható. A betelepítések időben eltoltak, azaz nem egyszerre történnek, a telepítési megosztás épületenként történik, azaz épületen belül azonos korcsoportú sertések találhatók.

A tartástechnológia növekvő almos, alomnak gabonaszalmát alkalmaznak. Az állatok tisztán tartása folyamatos szalmázással történik. Az almozást heti két-három alkalommal végzik. A ciklus végeztével 40-60 cm-es vastagságban állati ürülékkel szennyezett alomréteg alakul ki, amit gépi berendezéssel takarítanak ki.

Takarmányozás

Az állatok etetését száraz (dercés/granulátum) takarmánnyal végzik. A takarmányt a telepre heti 2-3 alkalommal szállítják. Az ólakhoz műszakilag 2 db toronysiló kapcsolódik.

Takarmányozás módszere ad libitum, azaz nem korlátozott a takarmányfelvétel az állat számára. Kevesebb etetőférőhelyen több állat takarmányozása is megvalósítható. A módszer önetetetéses, az állatokhoz naponta 2-4 alkalommal juttatják a takarmányt. Egy etetőférőhelyre 10-12 egyed jut. Szenzorok beépítésével figyelik az etetőket, megakadályozva a túltakarmányozást.

A takarmányadagoló TIGSA felsőpályás etetővonal. Az automatikus működést a meghajtóegység előtt található végállás kapcsoló biztosítja, amely az utolsó etető ürülése esetén indítja a rendszert, illetve az utolsó etető feltöltésekor leállítja azt. A takarmány szállítását 75 mm átmérőjű PVC behordó csőben a 60 mm átmérőjű spirál végzi, amelyet 0,75 kW teljesítményű hajtóműves, háromfázisú motor hajt meg. A behordó rendszer a silótól az etetőig zárt csőben szállítja a takarmányt, nincsen közbülső fogadó garat, ami egyrészt az üzemelési költségek alacsony szinten tartását, másrészt az állathigiéniai előírások messzemenő betartását szolgálja. A felsőpályás etetőrendszerből teleszkópos surrantócsöveken keresztül gravitációs úton hullik a takarmány az etetőkbe. A behordó rendszer teljesítménye: 1200 kg/h.

Az állat a takarmányát APM 4 egyoldalú és 4 állásos és APM 2T kétoldalú és 2x4 állásos száraz-nedves kombinált önetetőből veszi közvetlenül magához. Az etetők szilárdan rögzítettek a padozathoz, valamint az egyoldalúak az épület oldalfalához. Az etető kialakítása végett egyaránt alkalmas morzsázott, granulált és dercés takarmányok etetésére.

Az etetők állásonként egy egyedi adagoló egységgel, vízbetáppal és rozsdamentes acél itatószeleppel szereltek. Az etetők kialakításuk végett a takarmányszennyezést kiküszöböli, az állat adagját adagolólemez működtetésével szabályozza.

Fűtés

Az állattartó épületekben nincs fűtés.

A szociális épület fűtését melegvíz-keringtetéssel végzik, előállítását 23 kW-os teljesítményű fali gázüzemű kazán biztosítja, a hő leadásra falra szerelt fűtőtesteket alkalmaznak. A munkavállalók szociális igényeihez a meleg vizet elektromos üzemű bojler biztosítja.

Szellőztetés

Az állattartó épületek rendszere a keresztzellőztető, ami épület hosszanti (keleti és nyugati) homlokzataiba beépített. Szemközti oldalakon légbeömlő nyílás, valamint nyílászáró (ablak) és légelszívó található. Légbeömlő nyílások 50×160 cm-es nagyságúak, működtetésük mechanikus, mennyiségük 3 db/terem. A használt levegő elszívását termenként 3 db közvetlen hajtású WOODS elszívó ventilátor végzi, működésük automatikus, vezérlését belső hőmérséklet szabályozza.

WOODS műszaki adatok:

- teljesítmény: 0,43 kW,
- ford. szám: 890/min
- légszállítás: 10600 m³/h

Energia-előállítás

Az 1. és 2. számú sertésólak közötti udvari térrész terepszintjére 50 kW teljesítményű napelemes háztartási méretű kiserőművet telepítettek. A napelem modulok földre telepített tartószerkezeteken helyezkednek el, déli tájolással. A rendszerek által megtermelt energiát a létesítmény teljes egészében elhasználja, az áramhálózatba való visszatáplálás nincs.

Világítás

A sertést nem szabad állandóan sötétben tartani, hanem igényeinek megfelelő természetes vagy mesterséges fényről kell gondoskodni. A természetes fény épületbe való bejutására az épület nagy nyílászárói kiválóan alkalmasak, a mesterséges fénynek legalább ugyanolyan fényerejűnek kell lennie, mint reggel 9 óra és 17 közötti a természetes fénynek.

Mindezek biztosítására az állatok fényigényét téli időszakban mesterséges világítással egészíti ki, amik az épület vasborda szerkezetéhez rögzítettek három sorban, 23-24 db/sor mennyiséggel (69-72 db/épület).

Tisztítás, fertőtlenítés

A kitrágyázás során a szilárd almos trágya teljes egészében eltávolításra kerül, azonban az épület padozata, oldalfalazata és az etetőedények szennyezett maradnak vissza, melyeket a következő betelepítésig állathigiéniai szempontok figyelembe vételével tisztítani és fertőtleníteni szükséges.

A kitrágyázott ólak padozatát, oldalfalvédő és teremhatároló lemezeket, valamint az önetetőket magas nyomású vízporlasztó berendezéssel tisztára mossák. A mosás során képződő trágyás mosóvíz az épületekhez műszakilag kapcsolódó gyűjtőaknába kerül bevezetésre.

A kitakarított ólakat és berendezéseket fertőtlenítik. Alkalmazott szer klórmész oldat és hypo. A vízben oldott fertőtlenítőszer kézi működtetésű permetezővel ráporlasztják a fertőtlenítendő felületekre.

A kitrágyázás során a szilárd almos trágya teljes egészében eltávolításra kerül, azonban az épület padozata, oldalfalazata és az etetőedények szennyezett maradnak vissza, melyeket a következő betelepítésig állathigiéniai szempontok figyelembe vételével tisztítani és fertőtleníteni szükséges.

A kitrágyázott ólak padozatát, oldalfalvédő és teremhatároló lemezeket, valamint az önetetőket magas nyomású vízporlasztó berendezéssel tisztára mossák. Mosására kizárólag csak meleg tisztavíz alkalmaznak, a mosás során képződő trágyás mosóvíz az épületekhez műszakilag kapcsolódó gyűjtőaknába kerül bevezetésre.

A kitakarított ólakat és berendezéseket fertőtlenítik. Alkalmazott szer klórmész oldat és hypo. A vízben oldott fertőtlenítőszer kézi működtetésű permetezővel ráporlasztják a fertőtlenítendő felületekre.

Trágyakezelés

A telepen az állattartást növekvő almozással végzik, a hizlalási ciklust követően az épületekből a trágyás alomréteget azonnal kitakarítják, és a telepről való kiszállításáról gondoskodnak. A telephelyi technológia a szerves trágya tárolását nem teszi szükségessé.

Vízellátás

A telep vízellátása az Október 6 Gazda Kft. (5631 Nagyszénás, Székácsmajor 1.) vízművéről biztosított. A telep vízrendszere állandó nyomás alatti, melyet a vízműhöz kapcsolódó hidrofortorony biztosít.

- A vízfelhasználás: 12 000 m³/év
- vízhasználat jellege szerinti megosztása:
 - gazdasági célú egyéb: 960 m³/év (Október 6 Gazda Kft.)
 - gazdasági célú állattartó telep: 11.040 m³/év ("Türkifarm" Kft.)

A vízfogyasztás a kútra szerelt hiteles főórával és telepen lévő almérővel történik.

A szociális célra használt víz mennyiségét almérővel mérik.

Kommunális szennyvíz

A kommunális szennyvizet a 10 m³-es aknában gyűjtik és egyéni vállalkozóval az orosházi szennyvíztisztító telepre szállítatják.

Csapadékvíz

A telephelyen keletkezett tiszta csapadékvíz a telephelyen belül lévő szikkasztóárkokban elszikkad.

Monitoring

A területen a felszín alatti víz minőségének a megfigyelése 3 db ideiglenes furatból álló rendszerrel történik. A mintavételezés évente egyszer történik.

Állati melléktermékek

Az állati hulladékot beton aljzatú, nyílttéri hulladékgyűjtő helyen elhelyezett 1,1 m³-es fedeles fémkonténerben gyűjtik. Az ATEV Zrt. szállítja el, szerződés alapján hetente kétszer és szükség esetén.

Hulladékgazdálkodás

A veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelemmel ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik a szociális épületen belül zsákokban, dobozokban és merevfalú badellákban. A munkahelyi gyűjtőhely tárolási kapacitása max. 60 kg, nagysága 1m². A gyűjthető hulladékok azonosító kódja:

- 15 01 10*: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
- 18 02 02*: egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

A keletkezett veszélyes hulladékok elszállításáról a "SALVAGE TRIO" Kft. gondoskodik. Az épületek fertőtlenítésére alkalmazott fertőtlenítő szerek göngyölege cseregöngyöleges formában kerül elszállításra a beszállító partner által.

A kommunális hulladékot a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőeszközökben, valamint elszállításig az udvari téren elhelyezett 110 l-es gyűjtőedényben gyűjtik. A keletkezett hulladékot a közszolgáltató szállítja el. A kommunális hulladékot szelektíven gyűjtik.

7. A tevékenység során felhasznált és az abból kikerülő anyagok éves mennyisége

7.1. Anyag- és energiafelhasználás

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Villamosenergia (kW)	125612	79 073	75 345	73 248	67 813	59 145
Földgáz (m ³)	800	800	800	700	780	720
alom (t)	n. a.	534,4	520	510	528	505
Víz (m ³)	19 685	14 680	12 854	11 345	12 450	11 950
Takarmány (t)	4 995	4 304	3 586	3 259	3 819	3 278
Fertőtlenítő szerek (l)	300	310	350	320	300	315

7.2. Kibocsátás

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Almos trágya (t)	2200	2000	1800	1600	1800	1700
Állati tetem (t)	22,8	19,58	22,1	18,54	14,68	12,56
Veszélyes hulladékok, ebből (kg)	-	-	-	18	-	10
• 15 01 10*	-	-	-	8	-	5
• 18 02 02*	-	-	-	10	-	5
Kommunális szennyvíz (m ³)	20	8	10	6	8	8

8. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT)

Az alkalmazott elérhető legjobb technikákat a 2025. február hónapban – Szilágyi Éva, Rádiné Szabó Katalin, Fodor Viktor és Kovács Zsolt – által készített felülvizsgálati dokumentáció 3. fejezete tartalmazza.

A telep a BAT követelményeinek eleget tesz, az épületek fala szilikát téгла+vakolat, mennyezete hőszigeteléssel ellátott, épületek aljzata szigetelt, vízzáró beton, a tevékenység végzése során kiemelten figyelnek a hatékony anyag- és energiagazdálkodásra.

Valamennyi egységben automatizált takarmányozási rendszer működik, ami minden sertéskategória számára, az életkorának, állapotának, súlyának megfelelő összetételű és mennyiségű takarmányt juttat ki, napi három alkalommal. A technológia figyelembe veszi a napi gyarapodást és ennek megfelelően, naponta emeli a takarmányadagot.

A telepen korszerű, folyás és csepegésmentes itatórendszert alkalmaznak, így az állatállomány igényeinek megfelelő mennyiségű vízhasználat van. Az ólak takarítása, fertőtlenítése állategészségügyi, higiéniai előírások figyelembe vételével állománycserék alkalmával történik, melyhez víztakarékos, nagynyomású mosó berendezést alkalmaznak.

A telephelyen az állattartó tevékenység vízzáró padozattal rendelkező állattartó épületekben történik. A telepen az ólak takarítása állategészségügyi, higiéniai előírások figyelembevételével valósul meg.

A tartástechnológiát és a kapcsolódó tevékenységeket hulladéktakarékos módon üzemeltetik. A tartástechnológiából keletkező hulladékok szelektív gyűjtése biztosítja a hasznosítható hulladékok újrahasznosítását.

Az ólak szellőztetését automata szellőztető technológia biztosítja. A telep lakott területhez viszonyított elhelyezkedése DK-i irányú, az uralkodó szélirány a bűzt lakott terület irányba nem szállítja, a közvetlen hatásterületen nincs védendő épület. A telephely jó közlekedési elérhetőséggel rendelkezik, a szállítási célforgalom az összefüggő lakott területeken nem okoz járulékos zajterhelés-növekedést. A szellőztetési rendszer alacsony zajteljesítményű ventilátorokból épül fel, vezérlése automatikus, ezért a zajkibocsátás effektív idejét a technológiai minimum követelmények szabályozzák. A belső szállítás zajkibocsátását az építmények részben árnyékolják a környezet felé.

Az elmúlt 5 éves időszakban a sertéstelepen folytatott tevékenységgel kapcsolatos lakossági panaszbejelentés nem volt.

Az összes kiválasztott N és P monitorozását a trágya vizsgálatával oldják meg, az előírt értékeknek megfelelnek.

Az összefüggő lakott területtől távol van a telep, a közvetlen hatásterületen nincs védendő épület. A telephely jó közlekedési elérhetőséggel rendelkezik, a szállítási célforgalom az összefüggő lakott területeken nem okoz járulékos zajterhelés-növekedést. A szellőztetési rendszer alacsony zajteljesítményű ventilátorokból épül fel,

vezérlése automatikus, ezért a zajkibocsátás effektív idejét a technológiai minimum követelmények szabályozzák. A belső szállítás zajkibocsátását az építmények részben árnyékolják a környezet felé. Az elmúlt 5 éves időszakban a sertéstelepen folytatott tevékenységgel kapcsolatos lakossági panaszbejelentésről az üzemeltetőnek és a felügyelőségnek tudomása nem volt.

9. A tevékenység hatásterülete

A sertéstelep hatásterülete a felületi források felületétől számított 140-154 méteres terület, amit a környezeti szaghatás határoz meg.

A hatásterülettel érintettek ingatlanok:

Ingatlan megnevezése	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezése	HÉSZ szerinti besorolása
Nagyszénás, külterület 0239 hrsz.	út	Km
Nagyszénás, külterület 0249/8 hrsz.	udvar	Ev
Nagyszénás, külterület 0249/13 hrsz.	legelő	Km
Nagyszénás, külterület 0249/14 hrsz.	telephely	Km
Nagyszénás, külterület 0249/15 hrsz.	telephely	Km
Nagyszénás, külterület 0249/17 hrsz.	erdő	Ev
Nagyszénás, külterület 0250/2 hrsz.	út	Km
Nagyszénás, külterület 0251/1 hrsz.	legelő	Tk
Nagyszénás, külterület 0252 hrsz.	árok	Tk, Má-1
Nagyszénás, külterület 0253/1 hrsz.	legelő	Tk
Nagyszénás, külterület 0251/2 hrsz.	szántó	Má-1

Országhatáron átnyúló hatások nem feltételezhetőek.

III.

ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ

1. Környezetvédelmi előírások

- 1.1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- 1.2. Az üzemeltetés során meg kell felelni az európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésekről szóló határozatában és annak mellékletében foglaltaknak.
- 1.3. A BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
 - 1.3.1. Az **összes kiválasztott nitrogén (N)** mennyisége:
Hízósértés: 7,0 – 13,0 kg/állatférőhely/év
 - 1.3.2. Az **összes kiválasztott foszfor (P₂O₅)** mennyisége:
Hízósértés: 3,5 – 5,4 P₂O₅ kg/férőhely/év
 - 1.3.3. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó **ammóniakibocsátás** nem haladhatja meg az alábbi kibocsátási szintet:
Hízósértés: 0,1 – 5,6 NH₃ kg/férőhely/év
- 1.4. **A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén- és foszfor-mennyiségeket, valamint az épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátást az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével minden év március 31-ig.**
- 1.5. A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentésére eleget kell tenni a **Melléklet 16. BAT** előírásainak.

- 1.6. Az állattartó épületek, a trágyalégyűjtő aknák D1 azonosítójú diffúz légszennyező forrásoknak minősülnek, melyeket úgy kell működtetni és fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe.
- 1.7. A telephely üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni köteles.
- 1.8. A takarmányozás alapja a fázisos/szakaszos takarmányok etetése az állatokkal (többfázisú takarmányozás), alacsonyabb nyersfehérje és összes foszfor tartalommal. A tápok optimális aminosav-kiegészítéssel kell ellátni, valamint jól emészthető szervesetlen takarmány-foszfátokat kell használni.
- 1.9. Az állattartó épületekből az almos trágyát turnusváltáskor el kell távolítani.
- 1.10. Az almos trágyát a telephelyről elszóródás biztos járművel kell kiszállítani.
- 1.11. Az állattartó telep üzemeltetése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépeket és járműveket használhatnak.
- 1.12. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
- 1.13. Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a vizsgált területen folytatott tevékenységek által okozott zajkibocsátás a külső környezeti zajtól védendő területeken a területre érvényes zajterhelési határértékeket nem haladhatja meg.
- 1.14. Az engedély időtartama alatt a zajkeltő technológiákhoz kapcsolódó munkafolyamatok során alkalmazott gépek, berendezések csak az elérhető legjobb technika és a zajterhelési határértékek megtartásának figyelembe vételével változtathatók.

2. Monitoring-feltételek, adatszolgáltatás

- 2.1. A **diffúz forrás** tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról évente, a tárgyévet követő év **március 31-ig** a jogszabályban előírt adattartalommal a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtani. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő (OKIR).
- 2.2. Az engedélyes köteles a szennyezőanyag-kibocsátásairól adatokat gyűjteni (E-PRTR-A adatlap), melyet **minden év március 31. napjáig** elektronikus úton kell megküldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.3. **Minden év március 31. napjáig** az előző évben keletkezett **trágya mennyiségét összesíteni kell**, és az átadást igazoló dokumentumokkal együtt az éves jelentés részeként **meg kell küldeni** a területi környezetvédelmi hatóságnak.
- 2.3. A telephelyen a **talaj szennyezettségi alapállapotának nyomon követése érdekében 2029. június 30. napjáig** – a telephely egészének jellemzésére alkalmas – arra akkreditált szervezet által megvett és elemzett mintákból – vizsgálatokat kell végezni **nitrát, nitrit, ammónium és vezetőképesség komponensekre** és a vizsgálati eredményeket (mintavételi jkv., laborvizsgálati jkv., mintavételi helyszínrajz) – a felülvizsgálati dokumentációval egyidőben – **legkésőbb 2029. augusztus 31. napjáig be kell nyújtani** a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.4. Az **összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását** a trágyában a **24. BAT** előírásának megfelelően kell folytatni.
- 2.5. A **levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását** a **25. BAT** előírásai szerinti technikákkal, illetve gyakorisággal kell végezni.

3. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 3.1. Amennyiben a tevékenységek végzése során rendkívüli esemény hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a hatáskörükben érdekelt hatóságokat az eseményről.
- 3.2. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

- 3.3. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.
- 3.4. A telephelyen használt munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
- 3.5. **Jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie a telepnek.**
- 3.6. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet az üzemeltetőnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálniuk** és jóváhagyásra be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 3.7. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felítatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
- 3.8. A baleseti és sürgős beavatkozást igénylő eseti környezeti események alkalmával a környezethasználó köteles a jóváhagyott kárelhárítási tervben foglaltak szerint eljárni.

4. Hatékony anyag- és energiagazdálkodás

- 4.1. A telephelyen **auditált környezetközpontú irányítási rendszert kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig**. A megfelelő környezetirányítási rendszert folyamatosan kell működtetni a telephely üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
- 4.2. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani.
- 4.3. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia-nyilvántartási lapok). Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
- 4.4. A telep anyag- és energiagazdálkodását részletesen be kell mutatni az ötévente esedékes felülvizsgálat részeként. Az ezekhez szükséges adatok gyűjtését folyamatosan kell végezni.
- 4.5. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldást megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

5. Bejelentések a hatóság felé

- 5.1. A környezethasználó köteles az egységes környezethasználati engedély bármely – nemcsak a környezethasználat mértékével és módjával kapcsolatos – adatának megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat **15 napon** belül írásban bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 5.2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől **30 napon belül** elektronikusan be kell jelenteni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 5.3. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, **30 napon belül**, köteles bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóságnak a külön jogszabályban foglalt eljárás szerint.

6. Általános menedzsment-technikák és ellenőrzés

Képzés

- 6.1. A telepen tartott állatok számának figyelembe vételével, a telep üzemeltetőjének gondoskodnia kell az állattartáshoz szükséges megfelelő létszámú és képzettségű személyzet biztosításáról.
- 6.2. Az engedélyes köteles nyilvántartást vezetni mindazon munkakörre vonatkozóan, ahol a tevékenység a környezetre hatást gyakorol, valamint gondoskodnia kell az ilyen munkaköröket betöltők továbbképzési szükségleteinek felméréséről, a megfelelő továbbképzés biztosításáról.
- 6.3. A fenti pontban meghatározott képzési rendszer működtetését az engedély hatálya alatt folyamatosan fenn kell tartani, **évente megtartva a szükséges képzést**.
- 6.4. Gondoskodni kell arról, hogy jelen engedély egy példánya, valamint az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, bármely időpontban rendelkezésre álljon minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá eső tevékenységet végez.

- 6.5. Az engedélyesnek megfelelő képesítéssel rendelkező **környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.**

Karbantartás

- 6.6. Az állattartó épületek mesterséges szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani és a körülményeknek megfelelően üzemeltetni.
- 6.11. A jelentősebb karbantartási, javítási munkák elvégzéséről szóló jelentést a munkákat követő **15 napon belül** a területi környezetvédelmi hatósághoz meg kell küldeni.
- 6.12. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását. A mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó gépek, berendezések használata tilos.
- 6.13. A környezethasználó köteles az alábbi dokumentumokat naprakészen vezetni:
- írásos karbantartási program,
 - nyilvántartás a végzett karbantartási munkálatokról.

Lakossági bejelentések, panaszok

- 6.14. A környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni minden beérkező környezetvédelmi tárgyú panaszról, illetve köteles azokat kivizsgálni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a panasz tárgyát, dátumát, időpontját, a panaszos nevét (ha megadta), a kivizsgálás rövid leírását, az eredményként tett bármely intézkedés leírását.

7. Naplók, üzemkönyvek

- 7.1. Az üzemnaplókat az üzemeltető köteles megőrizni és a hatóság részére helyszíni ellenőrzés alkalmával, valamint bármely észszerű időpontban történt megkeresés esetén bemutatni. Ezekről a naplókról a területi környezetvédelmi hatóság kérésére a környezethasználó köteles térítésmentes másolatot készíteni.
- 7.2. Az állattartó épületek takarításáról, fertőtlenítéséről folyamatos üzemnaplót kell vezetni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni:
- a beazonosított állattartó épületből az állomány kiszállításának időpontja,
 - az egyes állattartó épületek mosásához, fertőtlenítéséhez felhasznált víz, fertőtlenítőszer mennyisége, fajtája.
- 7.3. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni
- bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról (rövidebb és hosszabb leállás esetén is), egy e célból vezetett naplóban;
 - minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról stb., melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyeket ilyen adatok felhasználásával készítettek.
- 7.4. A környezethasználó által vezetett minden napló
- legyen olvasható,
 - a lehető leggyorsabban kerüljön bele bejegyzésre az összes esemény,
 - legyen benne megjelölve minden változás, ahol lehet, szerepeltetve vele együtt az eredeti szöveget is,
 - az utolsó bejegyzés dátumától számított 10 éven át legyen megőrizve az engedélyezett telephelyen.

8. Jelentések

- 8.1. A környezethasználó köteles minden – ezen engedélyben vagy a jogszabályokban rögzített – jelentését a területi környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton megküldeni, az előírt gyakorisággal és tartalommal. Ezen adatok alapján készített bármely elemzésről is jelentést kell készíteni a területi környezetvédelmi hatóság számára.
- 8.2. Az engedélyes minden bejelentésről, valamint az azok kapcsán megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni a területi környezetvédelmi hatóságot. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a területi környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.

- 8.3. **Minden év március 31-ig** a környezethasználó köteles benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságnak egy jelentést jelen engedély rendelkező részében foglalt, és a jelentés időpontjáig esedékes előírás teljesítéséről. Az éves környezeti beszámolókat adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírószági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma, a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOVS koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Az engedély alapját képező kormányrendelet értelmében történt-e jelentős változtatás;
 - Fő IPPC tevékenység megnevezése, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni;
 - A létesítmény adatai (az IPPC-köteles tevékenység kapacitásadatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód.
- 8.4. **Az éves környezeti beszámolóknak többek között a következőket kell tartalmaznia:**
- anyagmérleg, energiafelhasználás, fajlagos mutatók, vízvizsgálati eredmények összefoglalója;
 - a keletkezett trágya átadását igazoló dokumentumok;
 - BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés vizsgálat; tételes vizsgálata;
 - környezetvédelemhez kapcsolódó képzések jegyzőkönyvének másolata;
 - IPPC engedélyben előírt feladatok teljesítése;
 - panaszok (ha voltak) éves összefoglaló jelentése;
 - bejelentett események (ha voltak) éves összefoglaló jelentése.

9. Egyéb előírások

- 9.1. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy épületek vagy berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatósághoz **be kell jelenteni**.
- 9.2. **A tevékenység folytatása során éves felügyeleti díjat kell fizetni tárgyév február 28-ig.** A felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Békés Vármegyei Kormányhivatal – Magyar Államkincstárnál vezetett – 11026005-00299578-00000000 számlájára kell befizetni, a befizetési bizonylatot meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 9.3. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat felül kell vizsgálni, figyelembe véve a jogszabályokban foglaltakat. **A felülvizsgálati dokumentációt 2030. február 28. napjáig be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.**
- 9.4. A felülvizsgálati dokumentációban részletesen igazolni kell, hogy a telepen végzett tevékenység megfelel BAT-tal kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság 2017/302 Végrehajtási Határozatában és a Mellékletben foglaltaknak.
- 9.5. A felülvizsgálati dokumentációban a BAT-nak való megfelelést pontról-pontra be kell mutatni. Az előírt határértékek teljesülését a BAT-ban előírt becslésekkel, számításokkal vagy mintavétellel igazolni kell.

10. Felhagyás

- 10.1. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezésveszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott visszaállítani a megfelelő környezeti állapotot.
- 10.2. A tevékenység – a teljes telepen vagy annak egy részén történő – felhagyása esetén szükséges munkálatoknak a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Ennek érdekében:

- A levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani vagy a telephelyről elszállítani.
- A felhagyás során vagy 6 hónapnál hosszabb leállást követően az állattartó épületek, valamint a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló akna, gyűjtő aknák gondoskodni kell.
- Az engedélyes köteles a területi környezetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, a hulladékokat, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak.

10.3. A felszámolás vagy végelszámolás esetén – állapotfelmérés alapján – a vagyonszámlálásban szerepeltetni kell a tevékenység következtében esetlegesen létrejött környeztkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

11. Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához

- 11.1. A tevékenység során keletkező hulladékokat a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni. A hulladékok gyűjtésére használt edényzetnek ellenállónak kell lenni a hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságainak.
- 11.2. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tárolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 11.3. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékok a képződéstől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 11.4. Az egyidejűleg gyűjthető hulladékok maximális mennyisége 60 kg.
- 11.5. A telephelyi tevékenység során keletkező hulladékokat érvényes – és az adott hulladék átvételére is feljogosító – hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni kezelésre.
- 11.6. A tevékenység során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, és – a szükséges esetben – bejelentést kell tenni minden év március 1. napjáig a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. A hulladékok átadás-átvételi bizonylatai a hulladék-nyilvántartás részét kell képezze.
- 11.7. A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 11.8. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén gondoskodni kell a hulladékok hulladékkezelő részére történő átadásáról, a telephelyen hulladék nem maradhat vissza.

12. Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához

- 12.1. A foglalkoztatottak számára biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (öltöző helyiség, tisztálkodó és mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhelyiség, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás).
- 12.2. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
- 12.3. A tevékenység végzése során a takarításra és fertőtlenítésre felhasznált veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem

szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a munkavégző a felelős.

A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.

A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal vagy veszélyes keverékekkel a veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez mellékelt, a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítás birtokában is megkezdhető a tevékenység.

- 12.4. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

- 12.5. A kutakból (üzemelő és tartalék) kitermelt víz kizárólag abban az esetben használható fel ivásra, ételkészítésre amennyiben ivóvíz minőségű.

Amennyiben **a kútból kitermelt vizet ivástól és ételkészítéstől eltérő használati céllal (szociális vízfelhasználás) is kívánják felhasználni**, abban az esetben **külön engedély szükséges**. Az engedély kiadása kérelemre induló eljárás, melyet a népegészségügyi feladatkörben eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalához kell benyújtani. A kérelemhez szükséges csatolni egy, egy hónapnál nem régebbi, akkreditált laboratórium által bevizsgált vízvizsgálati jegyzőkönyvet, amely a következő paraméterek bevizsgálását kell, hogy tartalmazza:

- Baktériológia paraméterek közül az: E. coli, Enterococcus, Coliform szám;
- Kémiai paraméterek közül az: arzén, nitrit, nitrát, ammónium, vas, mangán.

A vízkivételi pontoknál (amennyiben az előzőekben felsorolt feltételek nem biztosítottak) a „Nem Ivóvíz” tájékoztató táblákat kell kihelyezni.

A vízellátó rendszer (kutak, víztároló, hálózat) időszakos karbantartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni szükséges.

A vízhasználattal járó ártalmak érdekében biztosítani kell a kutak 10 méteres környezetének külső szennyeződésektől való védelmét.

- 12.6. Ha a tevékenység természete nem teszi lehetővé a kockázat helyettesítéssel történő kiküszöbölését, a munkáltató a kockázatok lehető legkisebbre történő csökkentéséről megelőző, valamint az egészséget és biztonságot védő intézkedések bevezetésével gondoskodik. A munkáltató által alkalmazandó megelőző és védő intézkedések a következők:

ha az expozíció egyéb módon nem előzhető meg, megfelelő egyéni védőeszközök alkalmazása.

- 12.7. A sertéstelepen keletkező kommunális szennyvizet a telephely üzemelése során folyamatosan gyűjteni és tárolni szükséges. A szennyvízgyűjtő akna vízzáróságát folyamatosan fent kell tartani. Az egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról.

- 12.8. A sertéstelepen képződő kommunális hulladék gyűjtését a telepen kell megoldani és annak elszállítását amennyiben lehetséges a közszolgáltatás igénybevételel kell megvalósítani az alábbiak szerint: Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot és a biohulladékot a közszolgáltató, a gyűjtő vagy a hulladékkezelő részére történő átadásig vagy a komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhöz jutását és elszaporodását megakadályozza.

Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék és a biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt – ide nem értve a közterületre telepített gyűjtőedényt – olyan módon és helyen helyezi el, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férhessenek hozzá.

13. Vízügy és vízvédelem

- 13.1. Az állattartási tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A telep üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- 13.2. A telephelyen végzett tevékenység (állattartás, trágyakezelés) nem eredményezhet a felszín alatti vízben, a felszín alatti és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- 13.3. Az állattartási tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- 13.4. A telep vízellátása csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízellátási-térületről történhet.
- 13.5. A jelenlegi végleges vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízellátási-térületeket átalakítani, bővíteni, új vízellátási-térületeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- 13.6. A telephelyen a vízellátási-térületek karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- 13.7. A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásait be kell tartani.
- 13.8. A kommunális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre lehet elszállítani. Az elszállítást és ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, ellenőrzéskor be kell mutatni.
- 13.9. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni.

V.

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZAKHATÓSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának 35400/289-1/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal megkeresése alapján a Türki Farm Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5931 Nagyszénás, Székácsmajor 2., KÜJ:100213137 továbbiakban: ügyfél) képviseletében eljáró Szilkem Nature Bt. meghatalmazott kérelmére megindult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és módosítására irányuló eljárásában „a Nagyszénás, külterület 0249/16 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú sertéstelepen folytatott tevékenységhez kiadott BE02/20/00329-1/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély” a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Az egységes környezethasználati engedély **2036. június 30.** napjáig hatályos, amennyiben a határozat rendelkező részében tett előírások teljesülnek.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE-02/20/00329-1/2020. ügyiratszámú **egységes környezethasználati engedély hatályát veszti.**

VII.

Az ügyfél a határozat ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett fellebbezését a közléstől számított 15 napon belül, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a fellebbezést a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). Természetes személy ügyfél a fellebbezést postai úton (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), vagy e-Papír szolgáltatás útján elektronikus úton terjesztheti elő.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlájára átutalási megbízás útján (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Ha a fellebbezés alapján az I. fokú hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az I. fokú hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha az I. fokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

A területi környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2025. június 13. napján.

A közlés napja: a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

Továbbá a jelen határozatról készült közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldi az érintett település jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi.

INDOKOLÁS

A "Türkifarm" Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ügyfél) képviseletében eljáró Szilkem Nature Bt. meghatalmazott 2025. február 28. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi környezetvédelmi hatósághoz. A kérelem a Nagyszénás, külterület 0249/16 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú sertéstelepen folytatott tevékenységhez kiadott BE-02/20/00329-1/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: IPPC engedély) felülvizsgálatára és módosítására – az IPPC engedély hatályának meghosszabbítására – vonatkozik.

A meghatalmazott a kérelméhez csatolta a Szilágyi Éva, Rádiné Szabó Katalin, Fodor Viktor szakértők és Kovács Zsolt által 2025. február hónapban készített felülvizsgálati dokumentációt.

A tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. számú melléklet 1. c) pontja és a 2. sz. melléklet 11. b) pontjai alapján:

1. sz. melléklet:

„1. Intenzív állattartó telep

c) 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízők számára”

2. sz. melléklet:

„11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint

b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) és (3) bekezdése és a Díjrendelet 3. melléklet 7. és 10.1. pontja alapján a 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylat a kérelem benyújtásával együtt megküldésre került.

A Khvr. 24. § (7) bekezdése és 8. § (2) bekezdése értelmében az eljárás megindításáról szóló közleményt, a kérelmet és mellékleteit megküldtem Nagyszénás Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) azzal, hogy jelen eljárás megindításáról közhírrététel útján – a Khvr. 8. § (3) bekezdése alapján – 21 napon keresztül tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek a tevékenység hatásterülete az ingatlanát érinti. Az eljárás megindításáról szóló közleményt a Khvr. 8. § (1) bekezdésének megfelelő tartalommal a Kormányzati Portálon (<https://kormanyhivatalok.hu/>) közzétettem. Az eljárás végéig a honlapon a felülvizsgálati dokumentációt is elérhetővé tettem.

A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban résztvevő társadalmi szervezetek ügyféli jogállását az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezetek a Khvr. 24. § (7) és 8. § (1)-(2) bekezdései alapján közhírré tétel útján értesülhetnek az eljárásról.

A Jegyző az a záradékolt közlemény megküldésével tájékoztattott arról hogy a közhírré tétel 2025. március 13. és 2025. április 6. napjai között megtörtént. 15. napjától megtörtént.

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel, a tevékenységgel kapcsolatos kizáró ok nem érkezett. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a sertéstelepen folytatott tevékenységről, annak környezeti hatásairól.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.4 pontja szerint a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság került szakhatósággént bevonásra az eljárás során a következő szakkérdés vizsgálata tekintetében:

- A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a 35400/289-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az IPPC engedély felülvizsgálatához és módosításához feltételek előírása nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, mint engedélyező hatóság 2024. 11. 22. napján megkereste a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora (környezeti hatásvizsgálati eljárás) alapján.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. ab) és a 2. db) pontja szerint megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a

- a természeti katasztrófáknak való kitettséget bemutatta
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: a természeti katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Fentiek tekintettel – az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján – tájékoztattam az Ügyfelet arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban a 3. számú mellékletben felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a környezetvédelmi hatóság, ezért a következő osztályok működtek közre a különböző szakkérdések tekintetében:

- a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: BÉVKH Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya;
- a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya;
- Annak elbírálására,
 - hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol
 - hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály;

- Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása tekintetében a BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések: BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KTHF) Hulladékgazdálkodási Osztálya;
- A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e
 - a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,
 - b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint
 - c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:
 BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya.

A kérelem nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak, ezért hiánypótlást rendeltem el a BE/38/00630-24/2025. ügyiratszámú végzésben, melyet a meghatalmazott határidőre teljesített.

Bemutatta

- a sertéstelepen folytatott tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – részletes leírását, különösen a telephely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenységének ismertetését, jellemzését, az ezekkel való esetleges kapcsolatokat (különösen technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat)
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális külső kiváltó okokat és az ezekből származó hatótényezőket, különösen: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait.
- Igazolta, hogy a sertéstelep vízellátását biztosító kút vízjogi üzemeltetési engedélyének meghosszabbítására irányuló eljárás folyamatban van az engedélyező hatóságnál.
- A felülvizsgált időszakot a 2019. évre is kiterjesztette, megadta a vonatkozó adatokat.
- Pontosította a 2024. évre vonatkozó átlagos állatlétszámról, a 2020-2021. év betelepített és leadott állatok létszámára vonatkozó adatokat.

A BÉVKH Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a BE-06/NEO/346-2/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírását javasolta. A hatásköre és illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdéseiben és 1. számú mellékletén, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésén és az 5. § 2. számú mellékletén alapul.

A BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya BE/34/361-2/2025. ügyiratszámon feltételek nélkül adta meg véleményét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése biztosított hatáskörében eljárva.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rend. 8. sz. melléklet 2-3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja megállapított illetékességében eljárva. A 30406/1106-1/2025.ált. számú véleményében feltételek előírásával hozzájárult az az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához és módosításához.

BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya az iparbiztonsági szakkérdést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8. számú melléklet 4. pontjában biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva vizsgálta. A 30403/1083-4/2024.ált. számú véleményében feltételek előírása nélkül hozzájárult az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához és módosításához.

A BÉVKH KTHF Hulladékgazdálkodási Osztálya a BE/66/02013-2/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírásával javasolta a határozat kiadását a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A BÉVKH KTHF Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya a BE/39/00640-2/2025. ügyiratszámú levelében feltételek előírása nélkül javasolta a határozat kiadását a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a 3. számú melléklet 5. pontjában foglaltak alapján eljárva.

A Khvr. 22. § (5) bekezdése szerint és a tárgyi eljáráshoz is kapcsolódva 2025. június 2. napján helyszíni ellenőrzést tartott a területi környezetvédelmi hatóság a tárgyi sertéstelepen. Az ellenőrzésen tapasztaltak a BE/38/00630-31/2025. ügyiratszámú jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. Az ellenőrzést követően a meghatalmazott az állatlétszámról vonatkozóan kiegészítést küldött.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációt és annak kiegészítéseit, az ellenőrzésen tapasztaltakat és a rendelkezésemre álló egyéb dokumentációkat áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg, feltételeim előírásánál a következőkre voltam figyelemmel:

- Az ügyfél BE-02/20/00329-1/2020. ügyiratszámú IPPC engedély kapott a sertéstartási tevékenységéhez. Az IPPC engedély 2025. augusztus 25. napjáig hatályos.
- A felülvizsgálati dokumentáció készítői – Szilágyi Éva, Rádiné Szabó Katalin, Fodor Viktor – a jogszabályban előírt szakértői jogosultságokkal rendelkeznek.
- A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság Végrehajtási Határozat mellékletében (a továbbiakban: BAT Melléklet), valamint a 2017 júliusában megjelent „Best Available Techniques (BAT) Referencia Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs-Industrial Emission Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) 2017” dokumentumban (BREF) foglaltaknak megfelelően rendelkeztem a határértékek (összes nitrogén, összes foszfor, ammónia) betartásáról, a monitoringról, a határértékek meghatározásához szükséges nyilvántartásról, valamint a felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeiről.
- Általánosságban megállapítottam, hogy a telepi technológia megfelel a Khvr. 9. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek, a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek:
 - kevés hulladékot termelő technológiát alkalmaznak,
 - a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek,

- elősegítik a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálását és újrafelhasználását,
- a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és a folyamat energiahatékonysága biztosított,
- törekednek a kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának és ennek kockázatának a minimálisra csökkentésére, megelőzésére,
- törekednek a balesetek megelőzésére.
- A telepi technológia az engedélyben előírtak betartásával megfelel a BAT Melléklet előírásainak.

➤ **Levegőtisztaság-védelem:**

A rendelkezésemre álló iratanyagok alapján megállapítottam, hogy a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. Az állattartó épületekben fűtési rendszer nincs kialakítva, a szociális épület fűtését 23 kW teljesítményű gázkazán biztosítja.

A telephely férőhely kapacitása: 110 kg feletti sertéshízők egyidejű létszáma nem haladhatja meg a 4500 db-ot. Az állatlétszám nem változott az előző felülvizsgálathoz képest.

Az állattartó épületek keresztszellőztető rendszerrel rendelkeznek. Az egyes termekben három darab, 50×160 cm méretű légbeömlő nyílás található, amelyek mechanikusan működtethetők. A használt levegő elszívását épületenként 12 db közvetlen meghajtású WOODS típusú elszívóventilátor végzi. Ezek automatikusan működnek, vezérlésüket a helyiség belső hőmérséklete szabályozza.

Az elhullott állati tetemek gyűjtése a telep fekete övezetében betonozott területen 1,1 m³-es fedett acél konténerben kerül gyűjtésre az elszállításig.

A telephelyen trágyatároló nem található, a hizlalási ciklus végeztével elszállításra kerül az istállótrágya, amelynek befogadója az „Október 6” Lajosszénás Kft. megállapodás alapján.

A bűzhatás az állattartás sajátos jelentőségű kibocsátása. Az állattartó épületek diffúz forrásnak tekinthetők, melyek jellege miatt kibocsátási határérték nem határozható meg. Előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások lecsökkentése érdekében tettem meg. A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban az állattartó telep szagvédelmi hatásterülete (3 SZE/m³ szag expozíciós határértéket és a maximális termelési kapacitást figyelembe véve) a sertéstelep által okozott ammónia levegőszennyezés hatásterülete a felületi forrás origójától számított 224 m sugarú területére terjed ki, ami a felületi források felületétől 156-170 m távolságban helyezkedik el. A hatásterületen belül lakóingatlan nem található, az állattartó telep a település belterületi határától megközelítőleg 1,1 km távolságban helyezkedik el. A telephelyen növekedést eredményező változás nem következett be, ezért a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev. rendelet) 38/A. § alapján a bűzterhelőnek védelmi övezetet nem kell kialakítania.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a telephelyen bűzkibocsátás növekedést eredményező változás nem következik be.

A bűzhatás az állattartás sajátos jelentőségű kibocsátása. Az állattartó épületek és a trágyatárolók diffúz forrásnak tekinthetők, melyek jellege miatt kibocsátási határérték nem határozható meg. Előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások lecsökkentése érdekében tettem meg.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a Lev. rendelet 4. §-a, 5. §-a, 26. §-a, 30. § (1) bekezdése alapján tettem meg, mely során figyelemmel voltam arra, hogy tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a Lev. rendelet 31. § (2) bekezdése, valamint a 32. § (1) bekezdése alapján tettem meg.

➤ **BAT értékek, kapcsolódó monitoring:**

Az összes kiválasztott nitrogén (N) mennyiségével kapcsolatos előírásom a Melléklet 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt.

Az egyes sertésolákból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó előírást a Melléklet 30. BAT 2.1. táblázata alapján tettem meg, a BAT-AEL felső határa hizósertéseknél 2,6 kg NH₃/férőhely/év.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására tett előírásom – amely a BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor szintjének ellenőrzéséhez elengedhetetlen – a Melléklet 24. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozásával kapcsolatban a Melléklet 25. BAT előírásai szerint rendelkeztem.

A trágyából laboratóriumi mintavétellel meghatározott összes kiválasztott N mennyiséget a felülvizsgált időszakban a BAT Melléklet előírásainak megfelelt.

Az ügyfél állattartó épületek belső mikroklímáját negyedévente vizsgálattja, melyek között az ólak belső légtérének NH_3 koncentrációját is méri. Az ólak belső NH_3 -koncentrációjából, valamint a sertés friss levegő szükségletéből az egyedek kibocsátása kalkulálható.

A sertésólak légtérének átlagos NH_3 koncentrációja (NH_3 telepi átlag)

- 2020.: 1,64 ppm,
- 2021.: 1,3 ppm,
- 2022.: 1,24 ppm,
- 2023.: 2,96 ppm,
- 2024. 4,13 ppm.

(Megjegyzés: 1 ppm NH_3 = 0,71 mg/m³ NH_3)

Az ólak szellőztetése természetes, friss levegő igénye a sertésnek 1,8 m³/h/kg testtömeg. A mérésen alapuló számítások alapján a sertésletelep mérésen alapuló NH_3 -kibocsátása 0,23 – 0,83 kg/h közötti mértékű volt 2020-2024. években. Ezen kibocsátás a férőhely ~ 50%-os kihasználtsága mellett van, maximális férőhellyel ezen érték várhatóan 0,46-1,66 kg/h. A hatásterület meghatározásához 1,06 kg/h kibocsátás került alkalmazásra.

Az ólak mikroklíma vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a telephely állattartó épületeiből a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás nem haladja meg a BAT-AEL által megállapított kg/férőhely/év mennyiségeket.

➤ A földtani közeg védelme

- Az állattartó épületek megfelelő műszaki védelemmel kialakított padozattal rendelkeznek.
- Az állattartási ciklus végén keletkező mélyalmos trágyát gépi berendezéssel takarítják ki az ólakból. A telephelyen almos trágya tárolása nem történik, azt minden ciklus végén szállítójárművekre rakodják majd mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.
- A kialmozást követően az ólak takarítása vegyszermentes vízzel – streimob alkalmazásával – történik. Ezt a mosóvizet az épületekhez műszakilag kapcsolódó betonozott, szigetelt aknába vezetik, ahol elszállításig gyűjtik.
- A telephelyen alkalmazott veszélyes anyagok (hypo, formalin, mész) tárolása betonozott aljzattal ellátott, fedett, zárható épületben történik.
- A telephelyen felszín alatti tartályok nincsenek.
- Az elhullott állati tetemeket zárt edényzetben gyűjtik. Az elszállításról az ATEV Zrt. gondoskodik.
- A Nagyszénás, külterület 0249/16 hrsz. alatti ingatlan szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
- A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint:
- „22. § (10) **A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.**”
- A rendelkezésemre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a földtani közeg monitorozása 2019 évben történt. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Központi Laboratóriuma által vizsgált szennyező anyagok (ammónium, nitrit és nitrát) koncentrációi egy esetben sem haladták meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 3. melléklet A) részben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket. Fentiekre figyelemmel, valamint a Khvr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakra írtam elő földtani közeg vizsgálatára vonatkozó rendelkezésemet.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése szerint felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg **a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.**

A telephelyen folytatott tevékenység üzemzerű működése esetén a földtani közeg szennyeződése nem valószínűsíthető, a telephelyen alkalmazott technológiák, módszerek a BAT előírásait kielégítik, mivel az állattartó épületek a veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint a veszélyes anyagok tárolására szolgáló

épületek megfelelő műszaki védelemmel vannak kialakítva, továbbá almos trágya tárolás a telephelyen nem történik.

A földtani közegre vonatkozó előírásaim a Kvt. 6. § (1) bekezdésében, 15. §-ában, és 101. § (2) bekezdésében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában, az Együttes rendelet. 1. mellékletében, valamint a Khvr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakon alapulnak.

➤ **Zaj és rezgés elleni védelem**

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 4. § (3) bekezdése alapján a hatósági jogkör a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

A Zajrendelet 10. § (3) bekezdése szerint:

„10. § (3) Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

*a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.”*

A felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy:

- A telephely külterületen, gazdasági területen, lakóterületektől távol helyezkedik el.
- A Zajrendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, ugyanezen rendelet 6. §-a szerint, a tevékenység folytatása során alkalmazott zajforrásokra vonatkozó hatásterület meghatározásra került.
- A telephely zajvédelmi hatásterületén belül nem található védendő épület vagy terület.
- Előzőek alapján a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a telephelyre környezeti zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.

A dokumentációban leírtak alapján a BAT Mellékletben foglalt zajvédelemre vonatkozó elérhető legjobb technikákat (10. BAT) a telephelyen alkalmazzák. Tekintettel arra, hogy a zajvédelmi hatásterületen belül nincs védendő objektum, így a zajkezelési terv (9. BAT) nem alkalmazható.

➤ **Természet- és tájvédelem:**

Az érintett Nagyszénás, külterület 0249/16 hrsz.-ú ingatlan és környezete védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érint. A tevékenység megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

➤ **Hulladékgazdálkodás**

Az állattartási tevékenységből hulladékképződés kizárólag csak az állategészségügyi ellátásból származik, ami magába foglalja a prevenciót, a rendszeres kezeléseket és azokat az állategészségügyi teendőket, amelyeket a tulajdonos vagy a gondozó napi munkája közben az állatorvos előírása szerint végez.

A veszélyes hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelemmel ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik a szociális épületen belül zsákokban, dobozokban és merevfalú badellákban. A munkahelyi gyűjtőhely tárolási kapacitása max. 60 kg, nagysága 1m². A gyűjthető hulladékok azonosító kódja:

- 15 01 10*: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
- 18 02 02*: egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

A veszélyes hulladékok elszállításáról a „SALVAGE TRIO” Kft. gondoskodik. Az épületek fertőtlenítésére alkalmazott fertőtlenítő szerek göngyölege cseregöngyöleges formában kerül elszállításra a beszállító partner által.

A kommunális hulladékot a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőeszközökben, valamint elszállításig az udvari téren elhelyezett 110 l-es gyűjtőedényben gyűjtik. A keletkezett hulladékot heti egy alkalommal a TAPPE Kft szállítja el. A kommunális hulladékot szelektíven gyűjtik.

Az ügyfél az OKIR rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a telephelyen keletkező hulladékok tárolása megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.

Feltételeimet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségektől szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján írtam elő a környezetet érő terhelések és kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében.

➤ **Állati melléktermékek:**

Az állati hullákat beton aljzatú, nyílttéri hulladékgyűjtő helyen elhelyezett 1,1 m³-es fedeles fémkonténerben gyűjtik. Az ATEV Zrt. szállítja el, szerződés alapján hetente kétszer, illetve szükség esetén.

➤ **Közegészségügy:**

A benyújtott engedélyezési dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően megvizsgáltam.

Az előírt feltételek:

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 24. §-án;
- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. §-án, 7. § (1)-(2) bekezdésén, 16. § (1)-(3) bekezdésén, 18. § (1)-(5) bekezdésén, 19. § (1)-(2), (4) és (7)-(9) bekezdésén, 20. § (1)-(2) bekezdésén, 23. § (1)-(2) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén;
- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján;
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésén, 20. § (3) bekezdésén, 21. § (4) bekezdésén, 28. § (3)-(4) bekezdésén;
- a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésén;
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontján, 19. § (7) bekezdésén;
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 28a. pont b) alpontján, 18. § (5) bekezdésén;
- a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 27411-2/2023/KTEF számon kiadott „Szakmai eljárásrend az ivóvíz vizsgálatáról és hatósági felügyeletéről” szóló kiadmány 4.3 pontján;
- a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 8. § f) pontján;
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésén;
- valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésén alapulnak.
- az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 18. §-án, 19. §-án, 20. § (1)-(9) bekezdésén, 1. melléklet 1. pontján és 9.5. pontján alapul.

➤ **A termőföld minőségi védelme:**

A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a telepen folytatott sertéshizlalási tevékenység a termőföldekre kedvezőtlen hatást nem gyakorol. A telepen növekvő almos tartású technológiát folytatnak, hígrágya képződés nincs. A telepen képződő szerves trágya a hizlalási ciklus végén a telephelyről azonnal kiszállításra és értékesítésre kerül. A benyújtott dokumentációt elfogadom, az üzem a környezetvédelmi követelmények betartása mellett a környezetszennyezést kizáró módon üzemeltethető.

➤ **Iparbiztonság**

Ennek tekintetében az engedélyező hatóság által csatolt iratokat a Khvr. 1. sz. melléklet 1. c) pontja, illetve 2. számú melléklet 11. b) pontja alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy Khvr. 6. melléklet 2. a) pontjában foglalt

- a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenységének ismertetését, jellemzését, az ezekkel való esetleges kapcsolatok bemutatását (különösen technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat) [2. a) pont aa) alpont]

elmulasztotta, valamint a Rendelet 6. melléklet 2. d) pontjában foglalt

- a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait [2. d) pont da) alpont]

nem vizsgálta.

Fentiekre tekintettel felkértem az engedélyező hatóságot az ügyfél hiánypótlására, melynek az ügyfél eleget tett. 2025. május 05. napján az engedélyező hatóság az ügyfél dokumentáció kiegészítését megküldte részemre.

Az ügyfél által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel az ügyfél kérelme az ipari baleseteknek való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát elfogadom a módosításához hozzájárulok.

➤ **Vízügy és vízvédelem**

A felülvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A telepen összesen 5 db betonajzatú fedett állattartó épület található, melyben 4500 db (110-125 kg hízó) férőhely kapacitással rendelkezik.

Tartástechnológia növekvő almos, alomnak gabonaszalma alkalmazott turnusok száma: 3 db

Vízellátó rendszer:

Az ingatlan vízellátását az Október 6 Gazda Kft. tulajdonában lévő, Nagyszénás 0245/5 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő rétegvizes kútból biztosítják.

A szociális vízhasználat: 35-100 m³/év.

A sertések hizlalási időszakukban 1-1,5 m³ ivóvíz mennyiséget igényelnek. A többi vízfelhasználás a turnusok végen az állattartó épületek takarítására kerül felhasználásra. A takarítóvíz mennyisége 5-6 m³/épület/ciklus, ami alapján évente ~ 110 m³ mennyiség.

A kút 35600/869-11/2018.ált. számon, 2023. április 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett. A telep éves vízfelhasználása a vizsgált időszakban 11950-14680 m³/év mennyiség között változott. A vízellátó kút vonatkozásában az Agrárminisztérium rendelkezik hatáskörrel. A vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásra került, az eljárás folyamatban van.

Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése egy 10 m³ térfogatú vízzáróan kialakított aknába történik, melyet szükség szerint elszállítanak, éves mennyisége 35-100 m³.

A takarítási technológia során képződő trágyás mosóvizet az épületekhez kapcsolódó gyűjtőaknába (1×6 m³ és 2×10 m³ térfogatú) vezetik, majd a következő takarítás előtt a kitermelendő trágyára locsolják nedvesítés céljából (évente 110 m³).

Trágyakezelés:

A sertéseket 5 db fedett, beton aljzatú állattartó épületekben tartják, növekvő almos tartástechnológiában. Trágyatároló nincs a telepen. A felülvizsgálat alapján az istállótrágya felhalmozódása 190 napra biztosított.

Az almos trágya a telephelyről azonnal kiszállításra kerül. A kitakarítást a vevő végzi, időtartama max.: 1-2 nap/épület.

Csapadékvíz-elvezetés/elhelyezés:

Az ingatlanra hulló tiszta csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad.

Monitoring rendszer:

A területen a felszín alatti víz minőségének a megfigyelése 3 db ideiglenes furatból álló rendszerrel történik.

A mintavételezés évente egyszer történik.

A csatolt vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a sertéstelep területén a talajvíz nitrát és foszfát komponensek tekintetében terhelt. Az állattartó telepen állati ürülék kizárólag az műszaki védelemmel ellátott épületekben, fedett helyen, szalmával rétegeződve, szilárd formátumban van jelen. A talajvíz nitrát- és foszfát szennyezése 2020-2024. évek között egyszerre jelent meg minden monitorozási pontban. Szennyezőanyag talajvízbe való beszivárgása kizárt, viszont az állattartó telepet mg-i művelésű területek határolják, melyen intenzív szántóföldi növénytermesztést végeznek. Az állattartási tevékenység gyakorlása ellenőrzött körülmények között folyik, a környezetre gyakorolt hatását rendszeres jelleggel vizsgálják, s a tevékenység folytatása alatt továbbra is folytatni szükséges. A jelenlegi monitoring rendszer üzemeltetése a telep környezeti állapotáról megfelelő információt biztosít, azt módosítani nem szükséges.

BAT szempontoknak való megfelelés:

A hatékony vízfelhasználás céljából a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) vízfelhasználás nyilvántartása,
- b) vízszivárgás feltárása és javítása,
- c) magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására,
- d) a konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett,
- e) az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása,
- f) a nem szennyezett csapadékvíz tisztításra történő újrahasznosítása.

A szennyvízképződés csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása,
- b) a vízfelhasználás minimalizálása,
- c) a szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.

A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.

- Alkalmazandó technikák:

- a) a szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígrágyatárolóba,
- b) szennyvízkezelés,
- c) szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával.

Az engedélyezési dokumentáció alapján a tevékenység megfelel a fentebb részletezett, elérhető legjobb technikának való megfelelés kritériumainak.

A hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység folytatása a felszíni- és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A § (1) szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználatához (vízjogi üzemeltetési engedély) és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

Ezen jogszabály alapján kértem az engedélynek megfelelő üzemeltetést, új létesítmények esetében pedig a vízjogi létesítési engedély megszerzését.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.

➤ **Üzemi kárelhárítási terv**

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Korm. rend.*) 6. § (3) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 11. a) pontja szerint a telephely üzemeltetője üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A rendelkezésre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Kft. rendelkezik a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BE/38/00085-15/2020. ügyiratszámom jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel, mely 2025. július 31. napjáig hatályos.

- A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni. A jelenlegi környezetvédelmi megbízott: Szalay Zsolt A környezetvédelmi megbízott képesítésére vonatkozóan a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet rendelkezik. A fentiekre vonatkozóan rendelkeztem a határozat III. 6.5. pontjában.
- Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben foglaltak alapján az engedélyes köteles adatot szolgáltatni a területi környezetvédelmi hatóság részére, ezért erre vonatkozóan a III.2.2. pontban rendelkeztem. Az adatszolgáltatás a költséghatékony eszközök a környezeti teljesítmény javításának elősegítésére, a szennyező anyagok kibocsátására és a szennyező anyagok és hulladékok telephelyről történő elszállítására vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés biztosítására szolgál, valamint arra, hogy felhasználják őket a tendenciák nyomon követésében, a szennyezés csökkentése terén elért előrehaladás bemutatásában, bizonyos nemzetközi megállapodásoknak való megfelelés ellenőrzésében, a prioritások meghatározásában, illetve az elért előrehaladás közösségi és nemzeti környezeti politikákon és programokon keresztüli értékelésében.
- Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv, valamint azt módosító 2024/1785/EU irányelv (IED) szerint valamennyi telephelyen, tehát az állattartó telepeknél is auditált környezetközpontú irányítási

rendszert (a továbbiakban: EMS) kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat III.4.1. pontjában, figyelemmel a Melléklet 1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) 1. BAT részében foglaltakra.

- A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenység folytatójának éves felügyeleti díjat kell fizetnie tárgyév február 28-ig, ezért erre vonatkozóan a határozat III. 9.2. pontjában rendelkeztem erre vonatkozóan.
- A Kvt. 82. §-a alapján a környezethasználó köteles az IPPC engedély bármely, nemcsak a környezet használat mértékével és módjával kapcsolatos adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 15 napon belül írásban bejelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat III. 9.1. pontjában.
- A tevékenység felhagyása esetén is biztosítani kell a környezet védelmét, ezért a felhagyás során szükséges feladatokat, intézkedéseket írtam elő.
- Az IPPC engedély hatályát a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel 11 évben határoztam meg.
- Az IPPC engedélyben foglalt követelmények és előírások legalább öt évente esedékes felülvizsgálatát a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Mindezek alapján a telephelyen folytatott tevékenység felülvizsgálatát elfogadtam, a tevékenység folytatásához, valamint felhagyásához meghatároztam az előre látható szempontokat, illetve feltételeket, és a módosított IPPC engedélyt – egységes szerkezetben – aktualizált előírásokkal kiadtam.

Egyben rendelkeztem arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg BE-02/ 20/00329-1/2020. ügyiratszámú IPPC engedély hatályát veszti.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a tevékenységet a Khvr. 26. §-a alapján

- korlátozhatom,
- felfüggeszthetem,
- megtilthatom,
- vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatom; és a környezethasználót határozatban kötelezhetem 50 000 – 100 000 Ft/nap bírság megfizetésére.

Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdése szerint határozatban kötelezhetem az ügyfelet ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 133. §-ban és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során figyelembe vettem a kérelem alapjául szolgáló dokumentációt, valamint a szakhatóság állásfoglalását, a társhatóságok szakvéleményeit.

Összességében megállapítottam, hogy a sertéstelep üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határoztam meg.
A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A határozat a Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontján, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontjában alapul, megfelelően megfelelően a Khvr. 20. § (4)-(11) bekezdésében, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben és a Khvr. 11. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás a Kvt. 71. § (3) bekezdésén és a Khvr. 21. § (8) és (9) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is. A társadalmi szervezetek, a hatásterületen élők és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közhírré tételre kerül a határozat teljes szövege a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján, valamint a határozatról szóló közlemény közhírré tételre kerül az érintett település jegyzője által.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Kvt. 71. § (3) bekezdésére – a hirdetményi úton közölt döntést a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közzélni tekinteni, és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. Azon ügyfelek esetében, akiknek a határozat közlése elektronikus úton történt, a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a 117. § (1) bekezdésén, 118. -119. §-ain, valamint a Khvr. 26/A. §-án alapul.

A fellebbezés elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam.

A fellebbezési illeték mértékére és a megfizetés módjára vonatkozó tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdésén és 73. § (2) bekezdés c) pontján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet rendelkezésein alapul.

Az eljárási cselekmény során az Ákr. 124. §-ában foglaltak szerinti ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontja és a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. § (3) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzítem az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR).

A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig – mely 2025. június 13. napja – megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, 5. § (1) bekezdés c) pontján, 5. § (2) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
névében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető