



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/66/01278-20/2025.	Tárgy:	Dévaványa, Külterület 0752/13 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása
Ügyintéző:	Soós Katalin Ködmön Petra Mária Pauló Erzsébet Szikszai Ferenc	Ügyfél:	BIOKOMPOSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1097 Budapest, Illatos út 23.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	100 171 653
		KTJ:	101 831 603

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási tevékenység folytatására irányuló engedélyezési eljárásban – **a BIOKOMPOSZT Zrt.** (továbbiakban: Engedélyes, Székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23. KÜJ: 100 171 653) ügyfél kérelmének helyt adva – **a Dévaványa, Külterület 0752/13 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan** az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek azonosító kódja:

- **G0001** Gyűjtés
- **R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználtra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
- **R3c** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel)
- **E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

A hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

- Dévaványa, Külterület: 0752/13 helyrajzi szám alatti telephely területe.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladegkazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

II.

1. Engedélyes azonosító adatai:

Engedélyes teljes neve: BOKOMPOSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Engedélyes rövid neve: BOKOMPOSZT Zrt.
 Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.
 KSH azonosító száma: 10717051-3821-114-01
 Adószáma: 10717051-2-43
 Cégjegyzékszám: 01-10-041820
 KÜJ száma: 100 171 653
 Telephelye: Dévaványa, Külterület: 0752/13 helyrajzi szám
 KTJ száma: 101 831 603

2. Az engedély időbeli hatálya: 2030. október 31.

A határozatban előírtól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély felfüggeszthető, illetve korábban is visszavonható.

3. a) Jelen engedély alapján **Dévaványa, Külterület: 0752/13 helyrajzi szám alatti telephelyen gyűjtésbe, tárolásba, előkezelésbe és hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok** azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
02	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
02 03	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladékgyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz- feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék				
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	200	200 * E02-03	200 * R3c	10
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	200	200 * E02-03	200 * R3c	10
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZ- TISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
19 08	szennyvíz tisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék				
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó hulladék	7 200	7 200 * E02-03	7 200 * R3c	100

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év)	Előkezelés (t/év) * előkezelési kód	Hasznosítás (t/év) * hasznosítási kód	Egyidejűleg tárolható (t)
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS				
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve a 15 01)				
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék	200	200 * E02-03	200 * R3c	10
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)				
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1 000	1 000 * E02-03	1 000 * R3c	250
Összesen:		8 800	8 800	8 800	380

A telephelyen végzett gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 8 800 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen legfeljebb 380 tonna lehet.

- b) A komposzt előállítása során feldolgozható, hasznosítható állati eredetű melléktermékek a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján:

Állati eredetű melléktermékek	Felhasználható mennyiség
9. cikke szerint 2. kategóriába tartozó trágya,	3 500 tonna/év
2. kategóriába tartozó, a IV. melléklet III. fejezetében meghatározott 1. feldolgozási módszerrel feldolgozott anyagok;	
3. kategóriába tartozó, a IV. melléklet III. fejezetében meghatározott 1 5. vagy 7. feldolgozási módszer valamelyikével, illetve – víziállatokból származó anyagok esetében – az 1–7. feldolgozási módszerek valamelyikével feldolgozott anyagok;	
3. kategóriába tartozó, egy másik engedélyezett üzemben pasztörözött/higienizált anyagok;	

- c) A komposzt előállítása során felhasználható segédanyag:
Szalma 100 tonna/év.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A BÍOKOMPOSZT Zrt. a Dévaványa, külterület 0752/13 helyrajzi szám alatti telephelyen élelmiszeripari, lakossági és kereskedelmi eredetű hulladékok előkezelését (aprítás, keverés) és hasznosítását (komposztálás) végzi.

A telephelyen könnyen bomló növényi hulladékok, hőkezeléssel előkezelt, valamint hőkezelés nélkül kezelhető állati eredetű melléktermékek, illetve kommunális szennyvíziszapok hasznosítását végzik komposztálással.

Hulladékkezelési tevékenység az alábbi lépésekből áll:

- hulladékok fogadása

- előkészítése (segédanyaggal történő összekeverés, nedvességtartalom beállítása)
- komposztálás
- utóérlelés
- késztermék bevizsgálása, tárolása, értékesítése

A beérkező alapanyagok, illetve a kiszállított komposzt számítógépes nyilvántartása Engedélyes hódmezővásárhelyi komposztálótelepén történik, a szállítási dokumentumok alapján, mely nyilvántartás nyomtatott verzióban a dévaványai telephelyen is rendelkezésre áll.

Gyűjtés:

A telephelyre beszállított hulladékokat hídmérlegen mérik le. A mennyiségi és minőségi átvételt a telepvezető végzi, egyben átveszi a kísérő okmányokat (kereskedelmi okmány, szállítólevél) majd kiállítja a mérlegjegyet.

A beérkező anyag mennyiségét mérlegelés után, kilogrammban tartják nyilván. Ha olyan anyag érkezik, ami nem szerepel a működési vagy a hulladékgazdálkodási (kezelési) engedélyben az átvehető hulladékok, anyagok között, akkor annak átvételét megtagadja. A visszautasításról jegyzőkönyv készül.

A lakosság által a telephelyre beszállított 20 02 01 azonosító kódú gallyas zöld-hulladékot – a fedett tároló és a kerítés között kialakított – 250 m²-es murvás területen átmenetileg tárolják az aprításig. Az itt tárolható maximális mennyiség 400 m³ (250 tonna).

Előkezelés:

Az előkezelés során a fanyesedék aprításra kerül, egy Hausmann HFG 2 típusú ágdarálóval.

Hasznosítás:

A kezelési technológia fedett tárolóban, forgatásos eljárással végzett komposztálás.

Az aprított gallyas zöld-hulladékot, valamint a telephelyre beérkező, aprítást nem igénylő hulladékokat, illetve állati melléktermékeket közvetlenül a fedett komposztáló egyik részében prizmába (I. halom) helyezik egy körülbelül 10-15 cm vastag szalmás trágya ágyra. A kezelendő anyagokat és a kezeléshez szükséges segédanyagokat (szalmás trágya, szalma) megfelelő arányban homlokrakodóval összekeverik és a szagmisszió csökkentése érdekében a prizma tetejét körülbelül 10-12 cm vastagságban szalmaréteggel fedik. Az összekevert anyag prizmában marad 2-3 hétig. A komposztálási folyamat során az anyag hőmérséklete elérheti az 55-75 °C-ot.

2-3 hét elteltével az anyagot átkeverik a fedett komposztálón belül egy másik prizmahelyre (II. halom). Az átkeverést függőleges tengelyű, oldallemezekkel ellátott szervertrágya-szóróval végzik. A prizma tetejét körülbelül 10-12 cm vastagságban szalmaréteggel lefedik. A II. halomban körülbelül 1 hónapig marad az anyag. Ezen közel két hónapos fázis idején (I-II. halom) az alapanyag lebontása erőteljesen beindul, illetve zajlik. A viszonylag magasabb hőfoktartományú szakaszokban a kezelt anyag a fertőzőképességét is elveszti, a patogén mikroorganizmusok elpusztulnak. A biológiai lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiai lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően egy komposztálási ciklus alatt legalább kétször, de a hőmérséklet, illetve a nedvességtartalom függvényében akár ötször is sor kerülhet a komposzt levegőztetésére, átforgatására.

A prizma hőmérsékletét – az érlelés fázisában – a gépkezelő kazalhőmérővel naponta méri és a mért értéket formalapon rögzíti. Ha a prizma hőmérséklete túl alacsony (40 °C alatti), rendkívüli átforgatást végeznek, ha túl magas (75 °C-nál melegebb), csurgalékvizes locsolást hajtanak végre.

Az intenzív érési szakasz hossza körülbelül 2-4 hét. A II. halom utóérlelésre történő átkeverését megelőzően reprezentatív mintát vesznek a félkész komposztból, E. Coli baktérium mérésére. Amennyiben a minták nem felelnek meg a 142/2011/EU rendelet V. melléklet III. fejezet 3. szakaszában megadott határértéknek, akkor a folyamatot továbbviszik még 2 hétig. Ezt követően újra mintavétel következik.

A komposztálási tevékenység során a fogadótéren lévő alapanyagot, illetve az utóérlelés során az utóérlelt anyag felületét vékony, 10-12 centiméteres rétegben szalmával takarják.

A prizmába rétegezett anyagok átalakulásának kezdeti szakasza mezofil (~ 40 °C), ezt követi a termofil átalakulás, amelynél a hőmérséklet eléri 65-75 °C több napon keresztül, ezt ismét mezofil szakasz követi. A folyamat hőmérsékletméréssel jól nyomon követhető. Az intenzív érési szakasz hossza: körülbelül 2-4 hét.

A telephelyen minden fajta manipulációs tevékenységet csak abban az esetben végeznek, amikor nem lakott terület felé fúj a szél.

A komposztálási fázis után ismételt átkeveréssel az érlelő térrészre kerül a kezelt anyag, ahol lezajlik a 2-3 hónapos utóérlelés.

A kész komposzt további kezelésen – rostáláson – nem esik át.

A folyamat végén keletkező komposzt a talajvédelmi engedély alapján kerül kihelyezésre az engedélyezett mezőgazdasági területekre, illetve a forgalomba hozatali és felhasználási engedély alapján kerül értékesítésre.

Kiszállítás előtt a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően és/vagy a forgalomba hozatali engedélyben előírt vizsgálatokat elvégeztetik. A szállítás megkezdése előtt legalább 2 munkanappal korábban értesítik a hatóságot a szállítás időpontjáról, a kijuttatni tervezett mennyiségről, és a kijuttatás helyéről. A kiszállítást megelőzően történik meg az érett komposztok reprezentatív mintavétele Salmonella baktériumra. Amennyiben a minták nem felelnek meg a 142/2011/EU rendeletben megadott határértéknek, akkor a komposzt visszakerül a folyamat elejére.

Megfelelő vizsgálati eredmények esetén a kiszállítást a szállítójárművek mérlegelése és a megfelelő dokumentáció kiállítása mellett végzik el.

A kiszállított komposztról nyilvántartást vezetnek.

Kritikus ellenőrzési pontok:

- A beérkező hulladékok minőség és azonosító kód besorolás szerinti megfelelőségének ellenőrzése szemrevételezéssel.
- Szükség szerinti összetétel ellenőrzése a megfelelő hasznosíthatóság érdekében.
- A hulladékok telepen belüli mozgatásához és előkezeléséhez alkalmazott gépek, berendezések műszaki állapotának ellenőrzése.
- A hulladékok elkülönített tárolásának ellenőrzése szemrevételezéssel.

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (gép-meghibásodás, baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalt az eseményről.
2. A hulladék átvételét megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, minőségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3.a) pontjában felsorolt hulladékok között.
3. Ha a rakodás, tárolás során hulladék kerül a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell a tárolóhelyen való elhelyezéséről, vagy kezelő részére átadásáról.
4. A telephelyen megfelelő mennyiségben kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és kárelhárítási eszközöket kell tartani.
5. A kezelést megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód) és mennyiségéről. Nem kezelhető olyan hulladék, amely ismeretlen összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3.a) pontjában felsorolt hulladékok között.
6. A kezelést végző munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.
7. Ezen engedély alapján hulladékszállítási tevékenység nem végezhető.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz 2025. augusztus 29. napján benyújtott engedélykérelemében, és annak kiegészítéseiben (szeptember 17., szeptember 24., október 21. napjain) benyújtott, valamint az üzemeltetési szabályzatban megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő gyűjtését és kezelését.
2. A Dévaványa, külterület 0752/13 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett tárolási, gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kizárólag a kérelemben leírtak szerint és a csatolt helyszínrajzon megadott területen, az ott kijelölt helyen történhet.
3. Az átvett és kezelt hulladékokról, az elvégzett kezelési műveletekről, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást, valamint üzemnaplót kell vezetni.
4. A nyilvántartást, bizonylatot, a mintavételi és laboratóriumi vizsgálati eredmények iratait Engedélyes legalább 5 évig köteles megőrizni.
5. A késztermék (komposzt) minőségének – a felhasználástól függően – mindenben meg kell felelnie a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. A komposzt minőségét, összetételét helyben végzendő mérésekkel minden kiszállításkor ellenőrizni kell, valamint biztosítani kell a vonatkozó fenti jogszabályok előírásai szerint szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzését. A hulladéktátság megszűnését a jogszabályban meghatározott tanúsító szervezet által kiállított igazolással, teljesítménynyilatkozattal kell teljesíteni, melyet hulladék nyilvántartáshoz kell csatolni. A keletkezett komposzt csak a talajvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető el termőföldön.
6. A komposztáló telepen keletkezett terméket, valamint hulladékanyagokat, azok mennyiségét, minőségét, és rendeltetési helyüket szintén dokumentálni kell:
 - komposzt pontos mennyisége, formája (zsákolt, ömlesztett, kevert, stb.), elszállítás időpontja, helyszíne;
 - előírtól eltérő minőségű komposzt elhelyezésének, további felhasználásának helye, módja (termőföldi kihelyezés esetén pontosan beazonosítható módon kell megadni a kihelyező területeket);
 - csurgalékvíz mennyisége, kezelése, vizsgált minták eredményei;
 - a komposztálóból kiválogatott idegenanyagok minősége, mennyisége.
7. A hasznosítás során keletkező hulladékok mennyisége nem lehet több, mint a kiindulási hulladékok mennyisége.
8. Az előkezelési és anyagmozgatási tevékenység végzése során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
9. A nem minősített vagy minősítése alapján komposzt céljára nem alkalmas anyag a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is hulladékként kell kezelni, átadása csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történhet.
10. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről, amennyiben szükséges további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
11. A 20 02 01 hulladékaazonosító kódú, aprítást igénylő hulladékok tárolása a telephelyen belül a fedett tároló és a kerítés közötti 250 m²-es, murvás területen történhet. Az aprított gallyas zöldhulladékot, valamint a telephelyre beérkező, aprítást nem igénylő hulladékokat, illetve állati melléktermékeket, segédanyagokat közvetlenül a fedett, betonozott aljzatú komposztterén kell elhelyezni egyszerre olyan mennyiségben, ami környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelést tesz lehetővé, és nem akadályozza az egyes kezelési műveletek szabályos elvégzését.
12. Az előző pontban szereplő területrészekon kívül más helyszíneken sem hulladékgyűjtés, sem hulladék-előkészítési és komposztálási tevékenység nem végezhető. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tárolás és a feldolgozás állapotát. A beszállított feldolgozandó, valamint a feldolgozott, kiszállításra váró hulladék-anyag mennyisége nem haladhatja meg a feldolgozó-, illetőleg a tárolókapacitást.
13. A telephelyi hulladéktároló helyre vonatkozó – a 2025. szeptember 18. napján benyújtott – hulladéktároló hely és komposztáló telep **üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom**. Az engedélyezett tárolóhelyen történő nem veszélyes hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni.

A hulladéktárolás egyéb feltételei:

- A telephelyen az előkezelésre váró nem veszélyes hulladékok előzetes tárolásáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni. A telephelyen átvett, illetve beszállított hulladékok egyidejűleg tárolható maximális mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza:

Azonosító kód	Megnevezés	Maximálisan tárolható mennyiség (t)
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan	10
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	10
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó hulladék	100
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	10
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	250
Összesen:		380

- A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - Amennyiben a tárolási kapacitást elérték, úgy új prizma nem építhető és a hulladék átvételét szüneteltetni kötelesek. A telep működése csak a komposzt kiszállítása után folytatható.**
 - Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
 - A gyúlékony hulladékok tárolást, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
 - Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen.
14. Az üzem területén lévő **munkahelyi gyűjtőhelyen** a hulladékokat azok képződésétől számított legfeljebb **6 hónapig** lehet gyűjteni.
15. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére **40 000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni**. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
16. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkezni kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
17. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni** az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a hatályos jogszabály szerinti módon és tartalommal.

18. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, alkalmazott eszközökben, a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) adatokban bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** elektronikus úton be kell jelentenie az állandó telephely szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
19. A tevékenység esetleges felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
20. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
21. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
22. Engedélyes köteles a jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
23. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadók.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
2. A telephelyi tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A munkagépek telephelyen belüli parkoltatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet, továbbá a munkagépek telephelyen belül történő tankolása kizárólag kármentő tálca alkalmazásával történhet meg.
3. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
4. A hulladékok szállítása és a gépjárműre történő felrakódása során, illetve a telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező diffúz (porhatást) levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (pl. vízpermet használata, locsolása).
5. Az ingatlanokon – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
6. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
7. A komposztálási tevékenység, mint bűzzel járó tevékenység végzésekor az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
8. A bűz- és szaghatások kialakulásának csökkentésére, illetve megakadályozására az érvényben lévő üzemeltetési utasítás erre vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.
9. A szagforrás hatásterületének meghatározását (minden munkafázisra – bekeverés, forgatás, szellőztetés, stb. – kiterjedően) két évente, legközelebb 2026. augusztus 31. napjáig – nyári időszakban, az intenzív lebomlási szakaszban, normál üzemmenet mellett – dinamikus olfaktometriás akkreditált méréssel ellenőrizni kell.
10. Amennyiben a telephelyen folytatott komposztálási tevékenységre vonatkozó lakossági bűzpanasz érkezik a Főosztályra, úgy a dinamikus olfaktometriás akkreditált mérést – soron kívül haladéktalanul el kell végezteni.
11. A szagmérések időpontjáról – azt megelőzően 8 nappal korábban – a hatóságot írásban tájékoztatni kell.
12. A mérési jegyzőkönyvekben a mért prizmákra vonatkozóan szerepelni kell az alábbiaknak.
 - A prizmaépítés időpontja.
 - A komposztálás az intenzív lebomlási szakasz, illetve érési folyamat mely pontján tart
 - A prizma hőmérséklete, nedvességtartalma a mérés időpontjában.
 - A prizmában lévő komposzt mennyisége és összetétele.

- A mérés időpontjában elvégzett beavatkozások – így a forgatás és levegőztetés – leírása.
 - A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról, valamint a légszennyezőanyag kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
13. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról, valamint a légszennyezőanyag kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

C) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Az üzemeltető köteles a munkavállalókat ért biológiai expozíciókat felmérni, és ezek csökkentése érdekében biztosítani kell a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
2. Az üzemeltető köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.
3. Az érintett, 5510 Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatti telephely vonatkozásában a rágcsáló – és rovarmentesítést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
4. A tevékenység során használt veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljára kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A veszélyes anyagokat és készítményeket zártan kell tárolni és felhasználáskor ügyelni kell, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
5. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

D) Vízügyi és vízvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység – a hulladékok gyűjtése, tárolása, előkezelése és hasznosítása – a felszíni, felszín alatti vizek, víztestek szennyeződését nem eredményezheti.
2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről gondoskodni kell.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasnak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A betonozás nélküli területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
5. A telephelyen a kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
7. A keletkező kommunális szennyvíz, illetve csurgalékvíz tárolására szolgáló aknák és a hozzá kapcsolódó folyókák megfelelő műszaki állapotát, vízzáróságát, tisztán tartását folyamatosan fenn kell tartani.
8. Az aknák vízzáróságát 4 évente – legközelebb 2026. november 30. napjáig – a vízzárósági próba jegyzőkönyvének a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak történő megküldésével igazolni kell.
9. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

IV.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5700 Gyula, Megyeház utca 5-7.)

a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

A BÍOKOMPOSZT Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23., KÜJ: 100 171 653) 2025. augusztus 29. napján hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

Engedélyes a kérelem benyújtásakor a BE/38/01766-12/2020. ügyiratszámom kiadott, BE/66/00312-24/2023. ügyiratszámom módosított hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett.

Fentiek alapján 2025. augusztus 29. napján hatósági eljárás indult.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 78/F. § (5) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság kérelemre indított engedélyezési eljárásáért a Ht. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A hatósági eljárás megindítására előterjesztett EPAPIR-20250829-3522 azonosítójú kérelemhez csatolt melléklet áttekintése alapján megállapítottam, hogy az nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 7. § (1), 9. § (1), 11. § pontjainak, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendeletben előírt feltételeknek.

2025. szeptember 3. napján kelt, BE/66/01278-5/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel Engedélyest.

A hiánypótlási kötelezettségének Engedélyes 2025. szeptember 15. és 17. napján EPAPIR-20250807-10256 és EPAPIR-20250917-12483 azonosítószámú beadványaiban eleget tett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) (2) bekezdése alapján a BE/66/02790-8/2025. ügyiratszámú levelemben 2025. szeptember 3. napján tájékoztattam a meghatalmazottat, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

Engedélyes 2025. október 21., 29. és 30. napján érkezett EPAPIR-20251021-10127, EPAPIR-20251029-9556, EPAPIR-20251030-6691 azonosítószámú önkéntes hiánypótlás keretében további kiegészítést bocsátott a hatóság rendelkezésére.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
a) a vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

A Hghr. 2. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.”

Tekintettel arra, hogy a kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Békéscsaba), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdése bekezdése alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„4. *biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;*

5. * *elkülönített gyűjtés: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékaRAMOT a hulladék fajtája és jellege – adott esetben típusa – szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését;*

6. * *elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg – adott esetben típus – szerint a képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól elkülönítve gyűjtenek;*

7. *előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;*

17. *gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;*

17a. *gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;*

18. * *gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;*

19. * *gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely;*

20. *hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;*

23. *hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválnak, megválni szándékozik vagy megválni köteles;*

24. *hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van;*

25. *hulladékfajta: az az anyagfajta – így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, biológiailag lebomló –, amelyből az adott hulladék képződik;*

26. *hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;*

26a. *hulladékgazdálkodási eszközök: a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását szolgáló és ahhoz bármilyen jogcímen használt vagyron és vagyoni értékű jogok;*

26d. hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladékgazdálkodás körébe tartozó tevékenységek összessége, amely az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásán túl magában foglalja a települési önkormányzatok által végzett hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátását, valamint az egyéb gazdálkodó szervezetek által végzett hulladékgazdálkodási műveletek biztosítását is;

28. hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket;

33. * hulladéktípus: a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzék szerinti azonosító kóddal jelölt hulladék;

36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;

44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;”

A Ht. 9. § (1) * bekezdése szerint:

„Az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.”

A Ht. 10. § (1) * bekezdése szerint:

„A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.”

A Ht. 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

„(2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Biohulladék rendelet) 2. §-a szerint:

„5. biológiai kezelés: a biogáz-előállítás, a zöldhulladék előkezelése, a komposztálás, valamint a stabilizálás;

11. komposzt: az 1. melléklet szerinti hulladék, továbbá háztartásokban képződő zöldhulladékból és a konyhai zöldhulladékokból, segédanyagok felhasználásával, házi és közösségi vagy telepi komposztálás során előállított, magas szervesanyag-tartalmú, növényi tápanyagban gazdag – külön jogszabályban meghatározott – humuszszerű anyag, amelynek megszűnt a hulladékstátusza;

24. telepi komposztálás: a komposztáló telepen végzett olyan hasznosítási művelet, amelynek során a biológiailag lebomló hulladék, továbbá a hozzáadott segédanyagok oxigén jelenlétében, mikroorganizmusok és egyéb élő szervezetek segítségével autotermikus és termofil biológiai folyamatok 10 útján lebomlik, és ennek eredményeképpen biológiailag stabil, szerves és szervetlen komponenseket, kórokozókat legfeljebb a 2. melléklet szerinti koncentrációban tartalmazó komposzt jön létre;”

A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, hasznosítási és tárolási tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a fentebb hivatkozott Korm. rend. 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 11. §-a tartalmazza. A kérelmi dokumentációt és a hiánypótlást áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

Jelen esetben a 2. melléklet 3. pontban foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a BE/39/01451-2/2025. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra a környezetvédelmi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A BE/39/01451-2/2025. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján az 2. számú melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak – környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/2363-2/2025. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. 4. § (1) bekezdésében, az 5. §-ában és 2. mellékletében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A BE-02/NEO/2363-2/2025. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7/A. § alapján és a 3. melléklet 5. és 6. pontjaiban meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Jelen esetben a 3. melléklet 5. és 6. pontjaiban foglaltakra (annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata) kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30403/3099-2/2025.ált. ügyiratszámú állásfoglalásában vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból.

A 30403/3099-2/2025.ált. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. D) pontjában.

Az eljárás során a dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Engedélyes az élelmiszeripari, lakossági és kereskedelmi eredetű nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását (komposztálását) a Dévaványa külterület 0752/13 helyrajzi szám alatti telephelyen kívánja végezni/folytatni.
- Engedélyes a telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végezte a BE/38/01766-12/2020. ügyiratszámom kiadott, BE/66/00312-24/2023. ügyiratszámom módosított 2025. szeptember 30. napjáig hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján.
- Dévaványa, Külterület 0752/13 helyrajzi szám alatti telephely Dévaványa Város Önkormányzatának tulajdona, melyet Engedélyes „Vagyonkezelési engedély” alapján használ 2028. július 31. napjáig.
- A telephely megközelítése a Dévaványa – Körösladány közútról Dévaványa belterület határánál délnyugati irányban leágazó 0519 számú úton lehetséges.
- A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyiség 380 tonna.
- Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely nem veszélyes hulladék tárolóhelyének üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 13. pontjában jóváhagytam.
- Engedélyes a hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet melléklete szerint sorolja be.
- A telephely nyilvántartásba vételéről Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője DV/8132-2/2023 ügyiratszámom telepengedélyt adott ki 12/2016 nyilvántartási számmal.
- Dévaványa, Külterület 0752/13 helyrajzi szám alatti telephely kerítéssel körbe van kerítve.
- A telephelyen található felépítmények:
 - 29,31 m²-es porta-szociális épület
 - 300 m²-es konténertároló
 - 80 m²-es gép szín
 - I. -II. komposztálósín (2 x 1125 m²)
 - rámpás hídmérleg (felső méréshatár: 60 tonna)
 - csurgalékvízgyűjtő rendszer
 - csapadékvízgyűjtő rendszer
 - parkolók
- A komposztálásra átvett állati melléktermékek, valamint a nem veszélyes hulladékok beszállítását részben külső vállalkozók végzik. A BIOKOMPOSZT Zrt. rendelkezik a Pest Vármegyei Kormányhivatal, Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által kiadott PE/KTFO/02794-14/2024. számú hulladékszállítási engedéllyel.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására használt járművek egy része saját tulajdonú, egy része (vagyonkezelési szerződés alapján) bérelt jármű.
- A mérlegelés a telephelyen lévő 60 tonnás, WE2108 típusú hitelesített hídmérlegen történik (hiteles 2027. május 21. napjáig).

- A foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást a Privatpraxis Orvosi Rendelő-Üzemorvos, Búzás és Oláh Kft. részéről Dr. Búzás Csaba látja el.
- A telephelyen folytatni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezését megelőzően előzetes vizsgálati eljárást nem kell lefolytatni, mivel a tervezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének hatálya alá. Továbbá a tervezett tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat és nem egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.
- Engedélyesnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A környezetvédelmi megbízott feladatát a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező Bóhm Csaba látja el, aki rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetvédelmi végzettséggel.
- Engedélyes az UNIQA Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással, (kötvény száma: 5093327) mely megfelel a Ht. 71. §-ban, és a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak.
- Engedélyes az MBH Bank-nál letéti számlanyitást kedvezményezett 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint zárolt összeg tekintetében, melynek kedvezményezettje a területi hulladékgazdálkodási hatóság.
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam:
A Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatti telephelyen védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érint. A tervezett tevékenység megfelel a táj- és természetvédelmi jogszabályban foglalt követelményeknek.
- A földtani közeg szempontjából megállapítottam:
A komposztálási tevékenység két darab, megfelelő műszaki védelemmel ellátott komposztáló színben zajlik. A létesítmények vízzáró, szigetelt, szulfátálló beton burkolattal, valamint csurgaléklé-gyűjtő rendszerrel kerültek kialakításra. A tevékenység során keletkező csurgalékvíz a műszaki védelemmel ellátott (betonozott) gyűjtőaknába kerül, ahonnan visszalocsolás útján a komposztprizmára kerül visszajuttatásra. A kommunális szennyvíz egy 12 m³ kapacitású, vízzáró aknában kerül összegyűjtésre, majd szippantással a szennyvíztisztító telepre szállítják. A rendelkezésre álló nyilvántartások alapján a telephely szennyezett területet nem érint, továbbá aktív kármentesítés nincs folyamatban. Előzőek alapján üzemszerű működés és feltételeim betartása esetén a földtani közeg védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak és a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés nem várható.
- Zaj és rezgés elleni védelem szempontból megállapítottam:
A telephely lakóépületektől távol helyezkedik el, a tevékenység vélelmezett hatásterületén (100 m) belül védendő területek, épületek és helyiségek nem találhatóak. Előzőek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmezni, a tevékenység zajkibocsátása megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam:
A telephelyen adatszolgáltatás- és engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel, viszont a gyűjtés, szállítás során az anyagmozgatás, a szállítás és a gépjárművekre történő felrakódás, illetve a komposztálási tevékenység diffúz levegőterhelés okozhat.
Tekintettel arra, hogy a komposztálás területe bűz kibocsátó diffúz forrásnak tekintendő, ezért a forrás szag kibocsátásának meghatározására és a szaghatás ellenőrzésére – a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése szerint – két évenként nyári időszakban, normál üzemmenet mellett elvégzendő olfaktometriás mérést írtam elő. A legutóbbi mérési eredmény 2024. október 14-én érkezett be a Főosztályra.
Az eljárás során a benyújtásra került, és a rendelkezésemre álló dokumentációk alapján, az ALCEDO Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratórium (6500 Baja, Szent László u. 105.) által 2024. augusztus 28. napján végzett szagmérésről készített ALBM001351_SZV munkaszámú akkreditált mérési jegyzőkönyvben leírtak szerint a szagvédelmi hatásterület a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3.6. pontjában meghatározott 1,5 SZE/m³ tervezési irányértéket figyelembe véve a kibocsátó források súlyozott középpontjától számított 164 méter sugarú területre terjed ki. Megállapítottam, hogy a

hatásterület Engedélyes telephelyét érinti, melyen belül védendő épület nem található, lakott területet nem érint. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásnak vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése, valamint 14. melléklet 2. pontja alapján:

„15. § (4) Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1–5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.” 14. melléklet 2. pontja: A légszennyező kérelme alapján, az alkalmazott technológia egyenletes működésére vagy nem jelentős környezeti hatására való hivatkozással, a környezetvédelmi hatóság a kétévenként és az ötévenként javasolt időszakos mérés helyett ennél hosszabb időszakot is megállapíthat.”

- Vízügyi és vízvédelmi szempontból megállapítottam:

A komposztálási tevékenység 2 db 1 125 m² alapterületű, műszaki védelemmel kialakított (vízzáró, szigetelt, szulfátálló beton csurgaléklé gyűjtővel) komposztáló színekben történik. A tevékenység végzése során keletkező csurgalékvíz megfelelő műszaki védelemmel kialakított (betonozott) csurgalékvíz-gyűjtő aknába kerül, onnan visszalocsolásra kerül a komposztprizmára.

A telephely vízellátása a települési közműhálózatról megoldott. A kommunális szennyvíz egy 9 m³-es vízzáró aknába kerül, onnan tengelyen kerül a szennyvíztisztító telepre.

Az aknák vízzáróságát a 2022. augusztus 05. napján készült vízzárósági próba jegyzőkönyvvel igazolták.

A tiszta csapadékvizek az ingatlan zöld területén elszikkadnak.

Az ingatlanon folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálatát 2 db monitoring kútból álló monitoring rendszer üzemeltetésével végzik. A monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére Engedélyes a 35400/3150-4/2023.ált. számon módosított 35400/2753-10/2020.ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2040. március 31. napjáig hatályos.

A hulladékgazdálkodási tevékenység előírásoknak megfelelő folytatása a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségére, minőségére nincs hatással.

Az érintett ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist nem érint, felszíni vízzel, parti sávval, nagyvízi mederrel nincs kapcsolata, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint kevésbé érzékeny területen helyezkedik el.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja, vízvédelmi szempontból a tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vonatkozásában megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdés vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

A benyújtott kérelmet a vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdésre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdés vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. melléklet 9.B., 11.B., 12.B., 13.B., valamint 19.B. pontja alapján 1.058.200 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

Mivel jogszabályi akadályát nem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, **a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.**

A hulladék nyilvántartás vezetésével és az adatszolgáltatással kapcsolatos előírásomat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

A tevékenység kapcsán a gyűjtött, tárolt, előkezelt, hasznosított, keletkező és visszamaradó hulladékok besorolásával kapcsolatos feltételemet a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet alapján írtam elő.

A pénzügyi biztosíték és a környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 70. § (1) bekezdésében és a 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

A hulladék tárolására vonatkozó előírás az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.

A komposztálással kapcsolatos előírásaim a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendeletben, a terménynövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben, a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Kormányrendeletben foglaltakon alapul.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-án, és 101. § (2) bekezdésén, a Favir 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján, illetve 1. számú mellékletében, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.

Zaj és rezgés elleni védelmi feltétel előírása a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésén és a 10. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakon alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, 22. §, 30. §-ban foglaltak alapján tettem meg. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3.6. pontjában, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése, valamint 14. melléklet 2. pontjai alapján tettem meg.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés, valamint 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembevételével adtam meg.

Közegészségügyi előírásaim a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, az nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapul.

Vízügyi és vízvédelmi szempontú megállapításom a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésén, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

A határozat a Ht. 2. § (1), Ht. 9. § (1), Ht. 10. § (1), Ht. 12. § (2), (3), 15. § (1a), (3), 62. § (1), és 80. § (1) bekezdéseiben, és a Kormányrendelet 7. § (2) és 9. § (2) bekezdéseiben foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg, mely szerint a hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt. A hiánypótlás alatt eltelt időtartam, valamint az eljárás szünetelésének időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai alapján nem számítanak bele az ügyintézési határidőbe.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapul.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1)–(2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.