



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/02153-6/2025.
Ügyintéző: Veress Annamária
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyrt. 1117 Budapest, Dombóvári út
28.
KÜJ: 100 170 243

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28., KÜJ: 100 170 243) ügyfél kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy tárgya: az Endrőd-Észak-15 (En-É-15) jelű kőolaj és földgázbányászati célú kút termelésbe állításával és kapcsolódó vezetékkel kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás.

Az ügy iktatási száma: BE/38/02153/2025.

Az eljárás megindításának napja: 2025. november 21. napja

Az ügyfajta iránnyadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének,
- szünetelésének
- és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama
- az igazgatási szünet időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Veress Annamária (66) 362-944/2014 mellék.

A közlemény és az előzetes vizsgálati dokumentáció a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek (AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció) elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Rövid neve: MOL Nyrt.
Címe: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.

KÜJ száma: 100170243
Adószám: 10625790-4-44
Cg. szám: 01-10-041683

A tervezett tevékenység célja

A MOL Nyrt. Kutatás-Termelés által tervezett beruházás keretében, a Mezőtúr-IV bányatelken belül a korábban termeléseképtelenné vált Endrőd-Észak-15 (En-É-15) jelű kőolaj és földgázbányászati célú kút (használatbavételi engedély száma: SZBK 2971/1993.) termelésbe állítása, kútmunkálatokat követő visszakötése az Endrőd-Észak gyűjtőállomásra.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 13. a) és 95. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A tervezett tevékenység által érintett ingatlanok

Az En-É-15 gázkút által érintett helyrajzi szám: Gyomaendrőd, külterület 02716/5.

A tervezett ~11 fm új csatlakozó bekötő vezeték által érintett helyrajzi számok és művelés szerinti besorolásuk: Gyomaendrőd, külterület 02716/5. hrsz.-ú kivett olajtermelő kút
Gyomaendrőd, külterület 02716/13. hrsz.-ú szántó

A tervezett beruházás jellemzői

A MOL Nyrt. Endrőd település külterületén már meglévő En-É-15 kút ismételt termelésbe állítását tervezi, a meglévő En-É-22 kút kútvezetékre való visszakötésével, új ~ 11 fm kútbekötő vezetékszakkal. A MOL Nyrt. En-É-15 kőolaj és földgáz bányászati célú kút és kútkörzete meglévő sajátos építmény, önálló 50 m sugarú biztonsági övezettel.

A kút főbb adatai:

Kút megnevezése és jele	En-É-15
Település	Gyomaendrőd
Helyrajzi szám	Gyomaendrőd, külterület 02716/5
Y (EOV)	777 417,91
X (EOV)	186 064,95

A kút az En-E-22 kútvezetéken keresztül Endrőd-IV (É) gyűjtőállomásra kerül bekötésre. A tervezett vezeték hossza az alábbiak szerint alakul: - új bekötővezeték DN80 PN160 termelő és DN25 PN160 inhibitor vezeték: ~11 fm; A vezeték nyomvonala Békés vármegye területén Gyomaendrőd közigazgatási területét, külterületét érinti. A tervezett vezeték nyomvonalával párhuzamosan 10 – 10 m-re kerül meghatározásra a munkaterület határa.

A vezetéképítés fontosabb fázisai:

- Tereprendezés az építési sáv szélességében,
- Acélcső szálak helyszínre szállítása és vonalba fektetése,
- Csőszálak összehegesztése, varratok vizsgálata, a varratok körül a külső védőbevonat (passzív korrózióvédelem) elkészítése, vizsgálata,
- Csőárok ásása, vezeték árokba fektetése, vonali szakasz összekötése a keresztezési műtárgy szakaszokkal,
- Vezeték nyomáspróbája,
- Föld visszatöltés, megfelelő tömörítés,
- Tereprendezés az építési sávban, az eredeti állapotnak megfelelően.

Kivitelezés

A kútvezeték fektetése legfeljebb 1 hónapot vesz igénybe. A vezetékektetés folyamatos munkarendben történik nappali időszakban (06:00 – 22:00-ig).

Szállítás, közlekedés

A beruházáshoz kötődő teherforgalom az ide, illetve innen történő építési anyagok, valamint berendezések szállítását jelenti. A szállítási forgalom mértéke a legnagyobb forgalmat igénylő munkálatok idején napi 4-5 db nehézteher gépjármű és 5-6 db személyautó, mikrobusz, terepjáró oda-vissza forgalma.

A szállítási forgalom a 46 sz. Mezőtúr-Gyomaendrőd összekötő utat használja, melynek átlagos napi forgalma 20486 jármű/nap és 975 nehézteher jármű/nap (forrás: kira.kozut.hu).

Üzemelés

A felszínre hozott termelvény a meglévő En-É-22 kút kútvezetékre való visszakötésével, új ~ 11 fm kútbekötő vezetékcsatlakozással, kiépített vezetékrendszeren keresztül az Endrőd-IV. gyűjtőállomásra kerül. A kút és a kapcsolódó vezetékének üze me állandó helyszíni felügyeletet nem igényel, csak időszakos helyszíni ellenőrzéssel és kezeléssel fognak üzemelni. A termelő kút ellenőrzése havi rendszerességű. A tervezett berendezéseknek ütemezett karbantartása nincs, az üzemórák alapján kalkulált kockázatok / meghibásodások döntenek a karbantartás esetleges szükségességéről (R(isk)B(ased)W(ork)S(election) – hibaértékelő keretrendszer alapján).

Üzemelési kapacitás: bruttó gáz 20-30 ezer m³, víz 1-20 m³, kondenzátum 4-5 m³.

A tevékenység felhagyása, meghiúsulása

A felhagyás kivitelezése részletes és hatósági engedéllyel rendelkező felhagyási és rekultivációs terv alapján történhet.

A felhagyás során a technológiai elemeket szabályozott módon nyomás mentesítik, leürítik, majd az edényzetet, csővezetéseket teljesen leszerelik és eltávolítják.

A tervezett tevékenység ütemezése

A beruházás építési munkálatai már megvalósultak 2025.III. negyedévben.

Az üzemszerű működés várható kezdete: 2025. IV. negyedév.

A kőolaj- és földgázbányászati célú kút várható termelés időtartama: >15 év.

A tervezett tevékenység hatásterülete

Kivitelezés

A levegőtisztasági-védelmi hatásterülete 21 m-ben határozható meg. A hatásterület nem érint lakóterületet.

A zajvédelmi hatásterület határa a vezetéképítés vonalától mért 160 m-es sáv. A hatásterületen belül nincsenek védendő lakóingatlanok.

Üzemeltetés

Az üzemelés során a tevékenység hatásterülete telephelyen belül marad. A tervezett segédgáz-vezeték a föld alatt húzódik, a benne áramló közeg nem okoz észrevehető, kimutatható környezeti zajt. A kútkörzetben nem üzemel és nem létesül bejelentésköteles légszennyező pontforrás.

Felhagyás

A légszennyező és zajos hatásai hasonlóak az építéshez, ha a leszerelés, kiemelés és elszállítás is megtörténik, viszont lényegesen kisebb, ha a telepítési helyszínen maradnak.

A tervezett munkálatok sem országos, sem helyi védelem alatt álló területet nem érintenek, ilyenek a közvetett hatásterületen sem találhatók. A hatásterületen nincs Natura 2000 terület sem, továbbá az Országos Ökológiai Hálózat egyetlen eleme sem érintett.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése a tervezett beruházásra vonatkozóan – a dokumentációban rögzítettek szerint – nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet észrevételt tenni.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető