



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/66/02712-37/2025.

Tárgy: Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó kiegészített hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Szilágyi-Fáskerti Mónika Renáta
Szikszai Ferenc
Kovács Judit
Pauló Erzsébet
Csordás Bence tű. hadnagy

Ügyfél: MÉH Zrt.
9028 Győr, Fehérvári út 80.

Telefon: (66) 362-944

KÜJ: 100 170 690
KTJ: 100 989 211

HATÁROZAT

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében – a **MÉH Zrt.** (székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690) ügyfél kérelmének helyt adva, **kiegészítéssel jelen határozatba foglalva – Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére** vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek azonosító kódja:

- **G0001** – Gyűjtés;
- **R4** – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)
- **R12** – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
- **E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- **E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- **E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- **E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- **E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladegkazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>
KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

- **E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- **E02 – 09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
- **E02 – 10** hulladékká vált gépjármű bontása;
- **E02 – 99** egyéb

A hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

- Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám

II.

1. Az Engedélyes adatai:

Az Engedélyes teljes neve: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.

Székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 80.

KSH azonosító száma: 11122496-4687-114-08

KÜJ száma: 100 170 690

Telephelye: Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám

KTJ száma: 100 989 211

2. Az engedély időbeli hatálya: 2030. szeptember 30.

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély felfüggeszthető, illetve korábban is visszavonható.

3. Jelen engedély alapján gyűjtési, előkezelési, hasznosítási és tárolási tevékenységekbe bevonható **nem veszélyes** hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyiségeik:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK					
01 03	fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék					
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	5 000	0	0	200	-
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK					
04 02	textilipari hulladék					
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elastomerek, plasztomerek)	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
04 02 10	természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	5 000	0	0	200	-
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely	5 000	0	0	200	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	különbözik a 04 02 14-től					
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től	5 000	0	0	200	-
04 02 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	5 000	0	0	200	-
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK					
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék					
08 01 12	festék- vagy lakk- hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
08 01 14	festék- vagy lakk- iszap, amely különbözik a 08 01 13-től	5 000	0	0	200	-
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	5 000	0	0	200	-
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	5 000	0	0	200	-
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék					
08 02 01	por alapú	5 000	0	0	200	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	bevonatok hulladéka					
08 02 02	kerámiaanyagoka t tartalmazó vizes iszap	5 000	0	0	200	-
08 02 03	kerámiaanyagoka t tartalmazó vizes szuszpenzió	5 000	0	0	200	-
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék					
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	5 000	0	0	200	-
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	5 000	0	0	200	-
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	5 000	0	0	200	-
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)					
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
08 04 12	ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	5 000	0	0	200	-
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-től	5 000	0	0	200	-
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK					
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék					
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-04

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
						E02-05 E02-06
12 01 02	vasfém részek és por	30 000	30 000	30 000	4 150	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
12 01 04	nemvas fém részek és por	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	5 000	5 000	0	500	E02-05 E02-06
12 01 13	hegesztési hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	5 000	0	0	200	-
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	5 000	0	0	200	-
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különbözik a 12 01 20-tól	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	30 000	30 000	30 000	200	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT					
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)					

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-04 E02-05 E02-06
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-04 E02-05 E02-06
15 01 03	fa csomagolási hulladék	5 000	5 000	0	500	E02-03 E02-05 E02-06
15 01 04	fém csomagolási hulladék	30 000	30 000	30 000	4 150	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
15 01 09	textil csomagolási hulladék	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruházat					
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK					
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)					
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	5 000	5 000	0	200	E02-01 E02-05 E02-06
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	500	500	0	500	E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06 E02-10
16 01 12	súrlódó-betét,	5 000	5 000	0	200	E02-05

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	amely különbözik a 16 01 11-től					E02-06
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	5 000	0	0	200	-
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	5 000	0	0	200	-
16 01 17	vasfémek	30 000	30 000	30 000	4 150	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
16 01 18	nemvas fémek	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
16 01 19	műanyagok	5 000	5 000	0	200	E02-04 E02-05 E02-06
16 01 20	üveg	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	5 000	5 000	0	200	E02-03 E02-04 E02-05
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka					
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusokt ól	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06 E02-08
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06 E02-08
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek					
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	5 000	0	0	200	-
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	5 000	0	0	200	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek					
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	5 000	0	0	200	-
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	5 000	0	0	200	-
16 06	elemek és akkumulátorok					
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
16 08	kimerült katalizátorok					
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	5 000	5 000	0	500	E02-05 E02-06
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	5 000	5 000	0	500	E02-05 E02-06
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)	5 000	0	0	200	-
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék					
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16	5 000	0	0	200	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	10 01-től					
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	5 000	0	0	200	-
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka					
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén- alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	5 000	0	0	200	-
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	5 000	0	0	200	-
16 11 06	kohászáton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	5 000	0	0	200	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)					
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia					
17 01 01	beton	5 000	5 000	0	800	E02-03 E02-05 E02-06
17 01 02	tégla	5 000	5 000	0	800	E02-03 E02-05 E02-06
17 01 03	cserép és kerámia	5 000	5 000	0	800	E02-03 E02-05 E02-06
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	5 000	5 000	0	800	E02-03 E02-05 E02-06
17 02	fa, üveg és műanyag					
17 02 01	fa	5 000	5 000	0	500	E02-03

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
						E02-05 E02-06
17 02 02	üveg	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
17 02 03	műanyag	5 000	5 000	0	200	E02-04 E02-05 E02-06
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék					
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5 000	5 000	0	800	E02-04 E02-05 E02-06
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)					
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	30 000	30 000	0	500	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-99
17 04 02	alumínium	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-99
17 04 03	ólom	30 000	30 000	0	500	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-99
17 04 04	cink	30 000	30 000	0	500	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-99
17 04 05	vas és acél	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-05 E02-06
17 04 06	ón	30 000	30 000	0	500	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06 E02-99
17 04 07	fémkeverék	30 000	30 000	0	4 150	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	30 000	30 000	0	4 150	E02-01 E02-03 E02-05 E02-06
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő					

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	5 000	5 000	0	800	E02-03 E02-05 E02-06
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	5 000	5 000	0	800	E02-05 E02-06
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	5 000	5 000	0	800	E02-03 E02-05 E02-06
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag					
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	5 000	5 000	0	800	E02-05 E02-06
17 08	gipsz alapú építőanyag					
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	5 000	5 000	0	800	E02-05 E02-06
17 09	egyéb építési-bontási hulladék					
17 09 04	kevert építési- bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	5 000	5 000	0	800	E02-03 E02-05 E02-06
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK					
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék					
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	5 000	0	0	200	-
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	5 000	0	0	200	-
19 01 18	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	5 000	0	0	200	-
19 01 19	fluid-ágy homokja	5 000	0	0	200	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék					
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	5 000	0	0	200	-
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	5 000	0	0	200	-
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-től és a 19 02 09-től	5 000	0	0	200	-
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék					
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	5 000	0	0	200	-
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-től	5 000	0	0	200	-
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék					
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	5 000	0	0	200	-
19 05 02	állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	5 000	0	0	200	-
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	5 000	0	0	200	-
19 06	hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék					
19 06 03	települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	5 000	0	0	200	-
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	5 000	0	0	200	-
19 06 05	állati és növényi hulladék anaerob	5 000	0	0	200	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	kezeléséből származó folyadék					
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	5 000	0	0	200	-
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék					
19 08 01	rácsszemét	5 000	0	0	200	-
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	5 000	0	0	200	-
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	5 000	0	0	200	-
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	5 000	0	0	200	-
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	5 000	0	0	200	-
19 09	ívíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék					
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	5 000	0	0	200	-
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	5 000	0	0	200	-
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	5 000	0	0	200	-
19 09 04	kimerült aktív szén	5 000	0	0	200	-
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	5 000	0	0	200	-
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	5 000	0	0	200	-
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék					

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
19 10 01	vas- és acélhulladék	30 000	30 000	30 000	4 150	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
19 10 02	nemvas hulladék	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék					
19 11 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	5 000	0	0	200	-
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék					
19 12 01	papír és karton	5 000	5 000	0	200	E02-04 E02-05 E02-06
19 12 02	fém vas	30 000	30 000	30 000	4150	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
19 12 03	nemvas fémek	30 000	30 000	30 000	500	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
19 12 04	műanyag és gumi	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
19 12 05	üveg	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	5 000	5 000	0	500	E02-03 E02-05 E02-06

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
19 12 08	textíliák	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tűzelőanyag)	5 000	0	0	200	-
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS					
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)					
20 01 01	papír és karton	5 000	5 000	0	200	E02-04 E02-05 E02-06
20 01 02	üveg	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
20 01 10	ruhanemű	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
20 01 11	textíliák	5 000	5 000	0	50	E02-05 E02-06
20 01 25	étolaj és zsír	5 000	0	0	200	-
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	5 000	0	0	200	-
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06 E02-08

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	Hasznosítás (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	20 01 23-tól és a 20 01 35-től					
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5 000	5 000	0	500	E02-03 E02-05 E02-06
20 01 39	műanyagok	5 000	5 000	0	200	E02-03 E02-05 E02-06
20 01 40	fémek	30 000	30 000	30 000	4 150	R4 E02-01 E02-03 E02-04 E02-05 E02-06
20 01 41	kéménysepréshől származó hulladék	5 000	0	0	200	-
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)					
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
20 02 02	talaj és kövek	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	5 000	0	0	200	-
20 03	egyéb települési hulladék					
20 03 07	lomhulladék	5 000	5 000	0	200	E02-05 E02-06
	Összesen:	35 000	35 000	30 000	7 350	-

A felsorolt hulladéktípusok gyűjtésbe, előkezelésbe, hasznosításba és tárolásba bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg az 35 000 t/év mennyiséget.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg az 7 350 t mennyiséget.

Jelen engedély alapján gyűjtési, előkezelési és tárolási tevékenységekbe bevonható **veszélyes hulladékok** azonosító kódja, megnevezése és mennyiségeik:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék				
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	3 000	0	99	-
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	3 000	0	99	-
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	3 000	0	99	-
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	3 000	0	99	-
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	3 000	0	99	-
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	3 000	0	99	-
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék				
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	3 000	0	99	-
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	3 000	0	99	-
08 03 16*	hulladékká vált gravírozó oldat	3 000	0	99	-
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	3 000	0	99	-
08 03 19*	diszpergált olaj	3 000	0	99	-
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)				
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	3 000	0	99	-
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	3 000	0	99	-
08 04 13*	szerves oldószereket vagy	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja				
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	3 000	0	99	-
08 04 17*	gyantaolaj	3 000	0	99	-
08 05	A 08 főcsoportban közelebből meg nem határozott hulladék				
08 05 01*	hulladék izocianátok	3 000	0	99	-
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA				
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)				
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	3 000	0	99	-
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék				
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	3 000	0	99	-
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	3 000	0	99	-
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	3 000	0	99	-
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	3 000	0	99	-
12 01 10*	szintetikus gépolaaj	3 000	0	99	-
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	3 000	0	99	-
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	3 000	0	99	-
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	3 000	0	99	-
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	3 000	0	99	-
12 01 19*	biológiailag lebomló gépolaaj	3 000	0	99	-
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	3 000	0	99	-
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)				

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
12 03 01*	vizes mosófolyadék	3 000	0	99	-
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka	3 000	0	99	-
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)				
13 01	hidraulika olaj hulladéka				
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj	3 000	0	99	-
13 01 04*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió	3 000	0	99	-
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	3 000	0	99	-
13 01 09*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj	3 000	0	99	-
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	3 000	0	99	-
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	3 000	0	99	-
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	3 000	0	99	-
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	3 000	0	99	-
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék				
13 02 04*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000	0	99	-
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000	0	99	-
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000	0	99	-
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000	0	99	-
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000	0	99	-
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj				
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	3 000	0	99	-
13 03 06*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	3 000	0	99	-
13 03 07*	ásványolaj alapú,	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj				
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 000	0	99	-
13 03 09*	biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 000	0	99	-
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 000	0	99	-
13 04	hajófenéki olajhulladék				
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	3 000	0	99	-
13 04 02*	kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	3 000	0	99	-
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	3 000	0	99	-
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék				
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	3 000	0	99	-
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	3 000	0	99	-
13 05 03*	bűzelzáróból származó iszap	3 000	0	99	-
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	3 000	0	99	-
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	3 000	0	99	-
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	3 000	0	99	-
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka				
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	3 000	0	99	-
13 07 02*	benzin	3 000	0	99	-
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	3 000	0	99	-
13 08	közelebbről meg nem határozott olajhulladék				
13 08 01*	sótalanítási iszapok, emulziók	3 000	0	99	-
13 08 02*	egyéb emulziók	3 000	0	99	-
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék	3 000	0	99	-
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)				
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék				
14 06 01*	klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	3 000	0	99	-
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	3 000	0	99	-
14 06 04*	halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	3 000	0	99	-
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	3 000	0	99	-
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT				
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)				
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradákként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	3 000	3 000	99	E02-01 E02-05 E02-06
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	3 000	0	99	-
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruhákat				
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közlelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruhákat	3 000	0	99	-
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK				
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)				
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	3 000	500	10	E02-09 E02-10
16 01 07*	olajsűrő	3 000	0	99	-
16 01 08*	higanyt tartalmazó alkatrész	3 000	0	99	-
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész	3 000	0	99	-
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légszák, pirotechnikai övfeszítő)	3 000	0	99	-
16 01 11*	azbesztet tartalmazó súrlódó-betét	3 000	0	99	-
16 01 13*	fékfolyadék	3 000	0	99	-
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	3 000	0	99	-
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő,	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól				
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka				
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	3 000	0	99	-
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től	3 000	0	99	-
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	3 000	0	99	-
16 02 12*	kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés	3 000	0	99	-
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	3 000	3 000	99	E02-01 E02-05 E02-06 E02-08
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	3 000	0	99	-
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek				
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	3 000	0	99	-
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	3 000	0	99	-
16 03 07*	fémhigany	3 000	0	99	-
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek				
16 05 04*	nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	3 000	0	99	-
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	3 000	0	99	-
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek	3 000	0	99	-
16 05 08*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
16 06	elemek és akkumulátorok				
16 06 01*	ólomakkumulátorok	3 000	3 000	99	E02-05 E02-06
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	3 000	0	99	-
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	3 000	0	99	-
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	3 000	0	99	-
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)				
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	3 000	0	99	-
16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	3 000	0	99	-
16 08	kimerült katalizátorok				
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	3 000	0	99	-
16 08 05*	foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor	3 000	0	99	-
16 08 06*	elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak	3 000	0	99	-
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	3 000	0	99	-
16 09	oxidáló anyag				
16 09 01*	permanganátok pl. kálium-permanganát	3 000	0	99	-
16 09 02*	kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát	3 000	0	99	-
16 09 03*	peroxidok pl. hidrogén-peroxid	3 000	0	99	-
16 09 04*	közelebből meg nem határozott oxidáló anyag	3 000	0	99	-
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék				
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	3 000	0	99	-
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok	3 000	0	99	-
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka				
16 11 01*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
16 11 03*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok	3 000	0	99	-
16 11 05*	kohászáron kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok	3 000	0	99	-
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)				
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia				
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	3 000	0	99	-
17 02	fa, üveg és műanyag				
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	3 000	3 000	99	E02-05 E02-06
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék				
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	3 000	0	99	-
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék	3 000	0	99	-
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)				
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	3 000	3 000	99	E02-05 E02-06
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	3 000	3 000	99	E02-01 E02-05 E02-06
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő				
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	3 000	0	99	-
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	3 000	0	99	-
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	3 000	0	99	-
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag				
17 06 01*	azbeszt-tartalmú szigetelőanyag	3 000	0	99	-
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	3 000	0	99	-
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	3 000	0	99	-
17 08	gipsz alapú építőanyag				
17 08 01*	veszélyes anyagokkal	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	szennyezett gipsz-alapú építőanyag				
17 09	egyéb építési-bontási hulladék				
17 09 01*	higanyt tartalmazó építési- bontási hulladék	3 000	0	99	-
17 09 02*	PCB-t tartalmazó építési- bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-eket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)	3 000	0	99	-
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési- bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	3 000	0	99	-
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK				
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék				
19 01 05*	gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	3 000	0	99	-
19 01 06*	gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	3 000	0	99	-
19 01 07*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	3 000	0	99	-
19 01 10*	füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	3 000	0	99	-
19 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	3 000	0	99	-
19 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	3 000	0	99	-
19 01 15*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por	3 000	0	99	-
19 01 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék	3 000	0	99	-
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék				
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	3 000	0	99	-
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 000	0	99	-
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	3 000	0	99	-
19 02 08*	veszélyes anyagokat	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
	tartalmazó folyékony, éghető hulladék				
19 02 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	3 000	0	99	-
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	3 000	0	99	-
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék				
19 03 04*	csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-től	3 000	0	99	-
19 03 06*	megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék	3 000	0	99	-
19 04	üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék				
19 04 02*	pernye- és egyéb füstgáz- kezelési hulladék	3 000	0	99	-
19 04 03*	nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis	3 000	0	99	-
19 07	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz				
19 07 02*	hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	3 000	0	99	-
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebről meg nem határozott hulladék				
19 08 06*	telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	3 000	0	99	-
19 08 07*	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	3 000	0	99	-
19 08 08*	nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka	3 000	0	99	-
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09- től	3 000	0	99	-
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 000	0	99	-
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 000	0	99	-
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék				
19 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	3 000	0	99	-
19 10 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék				
19 11 01*	elhasznált agyagszűrők	3 000	0	99	-
19 11 02*	savas kátrány	3 000	0	99	-
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	3 000	0	99	-
19 11 04*	fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék	3 000	0	99	-
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 000	0	99	-
19 11 07*	füstgáztisztításból származó hulladék	3 000	0	99	-
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék				
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	3 000	0	99	-
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	3 000	0	99	-
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék				
19 13 01*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	3 000	0	99	-
19 13 03*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 000	0	99	-
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	3 000	0	99	-
19 13 07*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	3 000	0	99	-
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS				
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)				
20 01 13*	oldószerek	3 000	0	99	-
20 01 14*	savak	3 000	0	99	-
20 01 15*	lúgok	3 000	0	99	-

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Gyűjtés, (tonna/év)	Előkezelés (tonna/év)	A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyisége (t)	Kezelési kód
20 01 17*	fényképészeti vegyszer	3 000	0	99	-
20 01 19*	növényvédő szer	3 000	0	99	-
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	3 000	0	99	-
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	3 000	0	99	-
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	3 000	0	99	-
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	3 000	0	99	-
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	3 000	0	99	-
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	3 000	0	99	-
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznék a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	3 000	0	99	-
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	3 000	0	99	-
	Összesen:	3 000	3 000	99	-

A felsorolt hulladéktípusok gyűjtésbe, előkezelésbe és tárolásba bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg az 3 000 t/év mennyiséget.

Az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg az 99 t mennyiséget.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A MÉH Zrt. a Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását, valamint veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és előkezelését kívánja végezni.

Gyűjtés:

A hulladékokat a telephelyre a hulladék tulajdonosa, beszállítók vagy a MÉH Zrt. saját gépjárművel szállítja be, amelyre országos szállítási és kereskedelmi engedéllyel rendelkezik. A szállítást az előírt feltételeket biztosító célgépekkel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon végzik. Veszélyes hulladék szállítása esetén az ADR szabályai szerint járnak el. A begyűjtést üzemektől, gyáraktól, közintézményektől, szerződéses partnereitől végzik. A hulladékok fogadása szigorú előírások szerint történik. A beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, a kísérő szállítólapal, illetve veszélyes hulladék esetén az SZ-lappal összevetik, megbizonyosodnak róla, hogy a meghatározott azonosító kódszámú hulladékokra rendelkezik-e a telephely engedéllyel. Ezután történik a mérlegelés. A hulladékok mennyiségének meghatározása a termelő

telephelyén is történhet, amennyiben rendelkezik megfelelő mérleggel. Az átvett hulladék típusonként kerül tárolásra az erre kijelölt hulladék tárolóhelyeken.

A hulladékok a tárolást követően engedéllyel rendelkező hulladékkezelők részére kerülnek átadásra, illetve a MÉH Zrt. további telephelyeire kerülnek továbbadásra. A kiszállításkor a meghatározott anyaminőségű és azonosító kódszámú hulladék mérlegelésre kerül, amely során kiállításra kerül a mérlegjegy, veszélyes hulladéknál az Sz-kísérőjegy/Szállítólevél/fuvarlevél/Annex VII melléklet.

A kérelmezett és gyűjteni kívánt hulladékok között MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (továbbiakban: MOHU Zrt.) tulajdonúnak számító koncessziós hulladékok is találhatók. Ezen hulladékok begyűjtésének folyamata többnyire megegyezik a többi hulladékkal.

A hulladékok rakodása történhet feladó rakodógéppel, targoncával, az aktuális hulladéknak megfelelő géppel.

- A gépjárművek átvétele: A forgalomból való kivonásra váró gépjárművek „saját keréken” vagy tehergépjárművön érkehetnek a telepre. A gépjárműroncsok telephelyen belüli mozgatása targoncával, vagy rakodógéppel történik. Hídmérlegen történt mérlegelés után a tárolásukra kijelölt tárolóterületre kerülnek.

Tárolás:

A begyűjtött és telephelyen átvett hulladék a megfelelő rakománymennyiség összegyűléséig, illetve a telephelyi előkezeléséig a telephelyen kerül tárolásra fajtánként elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon, az erre kialakított hulladéktároló helyeken (fajtánként külön tárolókban, konténerekben, vagy ömlesztve tárolják, fedett vagy nyitott tárolóterületeken). Az átvett hulladékok típusuknak megfelelően veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék tároló helyeken kerülnek tárolásra a további kezelőnek történő átadásig.

A telephely 2 m magas beton kerítéssel (a bejárat kapu és a vasúti bejáró kapujának kivételével) van körbekerítve, melynek alapterülete 15 728 m². A hulladékok szabadtéri tárolására szolgáló tárolóterület nagyjából betonozott, illetve kisebb területen aprított kavics, murva szórású. A vízzáró betonburkolatú terület teljes egészében dréncsövezett, a ráhulló és elfolyó csapadékvíz folyókákön vezetődik el az olajfogó műtárgyra.

A telephelyen egyidejűleg biztonságosan tárolható veszélyes alkotókat tartalmazó gépjárművek mennyisége 10 tonna (max. 20 db jármű).

A veszélyes hulladék tárolóhely egy 127 m²-es épületrészen belül került kialakításra, leválasztásra, melyben a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely is megtalálható. A tárolóhely és a gyűjtőhely egymástól felfestéssel, kordonnal elválasztásra került. Továbbá itt került leválasztásra a telephely veszélyes anyag tárolója és a kármentesítési eszközök tárolótere is.

A fedett épületben található veszélyes hulladék tárolóhely aljzata kármentővel ellátott. A hulladékok gyűjtése egymástól típusonként, fajtánként elválasztva és fizikai, kémiai jellegének megfelelő gyűjtőedényekben elkülönített módon történik. A tárolóhely aljzatának kialakítása szabályszerű.

Azbeszt tartalmú hulladékok csak gyűjtésre kerülnek a telephelyen (előkezelésre nem), rakodásuk során védőruházat, maszk használata kötelező; a védőruházat használat után üzemi gyűjtőhelyre kerül hulladékként.

A telephelyi hulladék előkezelési, egyéb telephelyi tevékenységei során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére Üzemi gyűjtőhely került kialakításra.

A bontócsarnok aljzata betonozott, benne egy szerelőakna segíti a szárazra fektetés menetét.

Előkezelés:

A hulladékok előkezelését főként a hasznosítható frakciók, idegen anyagok kiválogatása, illetve a könnyebb szállíthatóság elérésének szándéka indokolja. Az átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra, majd a tárolás helyén történik meg a hulladékok esetleges előkezelése. Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok elsődlegesen a keletkezés helyén, anyagfajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyeken.

Előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír- és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás (mobil Lefort 600), gépjármű szárazra fektetés, rakodási munkák.

A veszélyes hulladékok előkezelése az erre kijelölt helyen valósul meg.

- Veszélyes alkotókat tartalmazó gépjármű hulladék:

A hulladékká vált gépjárművek forgalomból való kivonási eljárása és dokumentációjának elkészítése után a roncsautót az erre kijelölt helyen kell tárolni. Átvizsgálását követően a roncsautóból először az akkumulátor kerül kivételre, majd megtörténik a veszélyes alkotórészek eltávolítása, szárazra fektetik. A kezelés helyszíne az erre kijelölt területű gépjárműbontó épület. A kezelés gépjárműtechnikus, vagy autószerelő végzettségű szakember jelenlétében kezdhető meg.

A szárazra fektetés folyamata abból áll, hogy a gépjárműből a még benne lévő veszélyes folyadékokat (üzemanyag, motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj, fagyálló folyadék stb.) fajtánként külön gyűjtőedényekbe (50-200 literes műanyag/fém edény, illetve hordó) eresztik le az autóból. A veszélyes másodlagos hulladékok helyben, munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre.

A gépjárművekből csak a 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet 2. mellékletének 3. pontjában felsorolt „legalább” eltávolítandó alkotók kerülnek ki: veszélyes folyadékokon (üzemanyag, olajok) kívül az üzemanyagtartály, a kerekek, övfeszítők, légzsákok patronjai, higany tartalmú alkatrészek, illetve az ólomakkumulátor. A szárazra fektetés után a jármű az arra kijelölt helyen kerül tárolásra a cégcsoporton belüli továbbadásig. A cégcsoportnál üzembe helyezésre került egy shredder üzem (Alcufer Kft. Fehérvárcsurgó), a szárazra fektetett jármű nem veszélyes hulladékként oda kerül átadásra.

A gépjárműbontó épületben keletkező másodlagos hulladékok elsődlegesen a helyben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre, ahonnan az edényzet telítődése esetén a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre történik az átszállítás és végül onnan a további, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik a továbbadás. Eszközsükséglet: rakodógép, gumitömlők, kézi szerszámok, gyűjtőedények.

Hasznosítás:

Az Engedélyes telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységek mellett a nem veszélyes fémhulladékok (vas-, acél-, és alumíniumhulladék) hasznosítását is szeretnék végezni a telephelyen.

Az Engedélyes az átvett fém hulladékot hasznosítást követően nem mint hulladékot tartja nyilván és értékesíti, hanem mint terméket. A terméket átvevők azt nem hulladékként kezelik, hanem mint alapanyagot dolgozzák fel. Az értékesített fém törmelék termék a hasznosítás során semmilyen kémiai, vagy fizikai változáson nem megy át, csak a jogszabály szerinti minősítési eljárás, fémtörmelékké (másodnyersanyaggá) történő átsorolás valósul meg.

Az Engedélyes a fémhulladékokra vonatkozó hulladékstátusz megszűnésének feltételeiről az egyes fémtörmelék típusok esetében az erre meghatározott jogszabályok, irányelvek szerint jár el.

A fémhulladékokra vonatkozó hulladékstátusz megszűnésének feltételeiről az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet rendelkezik. A tervezett hasznosítás a 333/2011/EU rendeletnek megfelelő „termékké” minősítést jelent, azaz a rendeletben leírt kritériumoknak megfelelő fémhulladék már termékként kerülhet kiszállításra a telephelyről. A rendeletnek való megfelelést a MÉH Zrt. minőségirányítási rendszere szabályozza. Az Integrált Környezetirányítási és Minőségirányítási Kézikönyv 2. számú utasítása /jelölése: EU-08/ határozza meg a fém törmelékek előállítására vonatkozó előírásokat.

A hulladék státusz megszűnését meghatározó kritériumoknak való megfelelést akkreditált szervezet ellenőrzi. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a HU-EOW-0019/2023. (vas-, acéltörmelék, alumíniumtörmelék) regisztrációs számon hitelesítői nyilatkozatot állított ki a MÉH Zrt. 11 telephelye részére, mellyel igazolható, hogy a telephelyein eleget tesz a vonatkozó előírásoknak. Békéscsaba telephely esetén csak a hulladékgazdálkodási engedély kiadása után kezdeményezhető a telephelyi hitelesítői nyilatkozatba bekerülés.

A telephelyre bekerült fémhulladékok mérlegelése után, amennyiben a szemrevételezés során ásványi eredetű, illetve egyéb azonosítatlan idegenanyag tartalom jelenléte tapasztalható, akkor kézi sugárzásmentesség ellenőrzés történik. Átvétel előkészületei következnek: dokumentumok ellenőrzése, szemrevételezés, gyors vizsgálat – vastartalom ellenőrzése mágnessel, döntés további műveletekről, elutasítás, betárolás.

A fémhulladékok hasznosítása **R4** – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahazsnálatra való előkészítést.)

Előkészítési műveletek: válogatás, darabolás, tömörítés (bálázás), csomagolás, minősítés, tárolás, sugárzásmentesség ellenőrzése, robbanás és veszélyes anyagok mentesség ellenőrzése, szállítás.

A minősítés a hulladék újraminősítését, a hulladékstátusz végért megállapító mintavételt és a vizsgálatok elvégzését foglalja magába. A minőség ellenőrzésekor a hulladék fizikai és kémiai paramétereinek összevetése az eladó által deklarált minőséggel. A fizikai vizsgálatok az idegen anyag (fémes, nemfémes szilárd szennyezés, nedvesség, felületi tapadványok, ...) tartalom ellenőrzésére irányulnak. A kémiai vizsgálatok az elemösszetétel, az ötvöző és szennyezőanyag tartalom tömegszázalékos meghatározását szolgálják.

A minőségjavítás egyrészt a minőséget rontó tényezők hatásának csökkentését, zavaró anyagok eltávolításának fizikai folyamatát jelenti. Másrészt jelenti a különböző minőségű anyagok felhasználhatóságának javítása. Harmadrészt jelenti az anyagok minőségi tanúsítványainak biztosítását, ezáltal a szavatossági feltételeknek javítása, az anyagok felhasználhatóságának kalkulálhatóságát.

Az előkészítő eljárások eredményeit összevetik az erre vonatkozó rendelet szerinti előírt követelményekkel, valamint a felhasználói ipari követelményekkel. Az átminősítést a telepvezető vagy az általa oktatott és megbízott hagyja jóvá. Az átminősítésnek az alapokmányai és bizonylatai meghatározottak.

Az Ügyfél több telephelyére vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése folyamatban van.

Hulladékstátusz megszüntetése:

A jelen dokumentumban rögzített előkészítő eljárások eredményeinek összevetése a 333/2011/EU rendelet szerint előírt követelményekkel, valamint a felhasználói ipari követelményekkel.

Az átminősítést a telepvezető vagy az általa oktatott és megbízott, vagy az igazgatósági tag hagyja jóvá.

Az átminősítés alapokmányai:

1. a fentebb említett rendeletek és szabványok
2. a vevői másodnyersanyag (törmelék) specifikációk
3. mintavételi és minőségvizsgálati utasítás (EU-08 eljárás 2. számú melléklete)

Az átminősítés bizonylatai:

- a MÉH Zrt. anyagvizsgálati bizonylatai (EU-08 eljárás 3.a /vas és alu/ melléklete)
- EOW minősítő lap (EU-08 eljárás 4. számú melléklete)
- EOW anyagvizsgálati nyilvántartás (EU-08 eljárás 5. számú melléklete)
- megfelelési nyilatkozat a 333/2011/EU (EU-08 eljárás 6.a. számú melléklete - vas, alumínium), rendelet szerinti átminősítés kritériumainak való megfeleléséről)
- mentességi nyilatkozat a fémtörmelék szállítmány sugárzó- és veszélyes anyag mentességéről (EU- 08 eljárás 7. számú melléklete)
- az ügyviteli rendszer átosztályozási bizonylata (hulladékból fémtörmelékké osztályozás)
- a felhasználói visszaigazolás.

A hulladékstátusz végét el nem érő hulladékok minősítési rendszere nem tér el a hulladékként kiszállított másodnyersanyagokétól.

Az anyagok raktározása helykódos rendszer alapján történik.

A másodnyersanyagok vevőkhöz (pl.: acélművek, öntödék, alumínium finomítók és olvasztóművek) történő kiszállítása a 208/98/EK fémkereskedelmi szabályozás, valamint a 333/2011/EK rendelet szerint történik.

A technológia során segédanyag nem kerül felhasználásra. Amennyiben a hasznosítási és minősítési folyamat során a hulladék nem felel meg az előírt kritériumoknak, akkor az továbbra is hulladékként kerül kezelésre, illetve engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére kerül átadásra.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a (ScrapWare) számítógépes program tesz eleget.

A telephelyen rendelkezésre álló eszközök (Big-Bag zsák, kalodák, gyűjtőládák, tölcserék, konténerek, hordók, ADR ládák, elektromos kézi szerszámok, láncfűrész, kalapács, erővágó, rosta, hegesztő eszközök, hevederek), berendezések (papír és fólia bálázó, fém ollózó és bálázó, fa daráló, kéregzőgép, hídmérleg, elektromos lapmérleg, targoncák, homlokrakodó, sugárvédelmi dózismérő, röntgen spektrométer), járművek (2 db MAN és VOLVO típusú multifilteres teherszállító).

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (gép-meghibásodás, baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell az területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot az eseményről.
2. A telephelyen történő átvétel során meg kell győződni a fogadott hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. Ha a rakodás, tárolás során hulladék kerül a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell a tárolóhelyen való elhelyezéséről, vagy kezelő részére átadásáról.
4. A telephelyen megfelelő mennyiségben kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és kárelhárítási eszközöket kell tartani.
5. A telephelyen üzemelő, a kezelést végző munkagépeken, illetve gépi berendezéseken a helyszínen csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.
6. Ezen engedély alapján hulladékszállítási tevékenység nem végezhető.
7. A hulladékká vált gépjárművek tulajdonjoggal történő átvétele a Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephelyen történhet, bontási átvételi igazolás kiállításával.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) 2025. június 25. napján benyújtott kérelemben és a beadott hiánypótlásokban, kiegészítésekben megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő kezelését.
2. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint és azokat olyan gyűjtőedényben kell gyűjteni, melyek alkalmasak az adott hulladék átmeneti tárolására.
3. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell** teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a hatályos jogszabály szerinti módon és tartalommal.
4. A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig köteles megőrizni.
5. A Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephely **hulladéktároló helyére** elkészített, **2025. július 25. napján benyújtott hulladéktároló helyére vonatkozó üzemeltetési szabályzatot és veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzatot jóváhagyom. A hulladékok engedélyezett tárolóhelyeken történő tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. A hulladéktárolás egyéb feltételei:**
 - Hulladék az átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló terület telítettségét, a kapacitást meghaladó mennyiségű hulladék nem tárolható, illetve nem vehető át.
 - A telephelyen egyidejűleg legfeljebb **7 350 tonna mennyiségű** nem veszélyes és **99 tonna mennyiségű** veszélyes hulladék tárolása történhet a határozat II. fejezet 3.pontjában szereplő táblázat szerinti megosztásban.
 - A 16 01 04* azonosító kódú hulladék egy időben maximálisan tárolható mennyisége a nyílttéri veszélyes hulladék tárolóhelyen **10 tonna (max. 20 db jármű)**.
 - A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt gyűjtőedények és tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.

- A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Hulladéktároló helyen robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
 - A gyúlékony hulladékok tárolását, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
 - **A telephelyen az átvett veszélyes hulladékok előkezelése során másodlagosan keletkező veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén a szabályzatban megjelölt hulladékok egyidejűleg maximálisan gyűjthető mennyisége 500 kg.**
6. Az Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről, amennyiben szükséges további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
 7. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell. Hulladék nyílt téri égetése tilos!
 8. **Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni.** A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
 9. **A 2025. évre vonatkozóan a felügyeleti díj időarányos részét jelen hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kel megfizetni.**
 10. **A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell környezetvédelmi biztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell. A biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.**
 11. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló jogszabály szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
 12. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
 13. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
 14. Az Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben, adatokban bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
 15. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.
 16. Jelen engedéllyel szállítási tevékenység nem végezhető.
 17. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes Kormányhivatalnak be kell jelenteni. Havária esetén a képződött veszélyes hulladékot elkülönítetten és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezetnek kell átadni.
 18. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
 19. Lakosságtól jármű fenntartói tevékenységből származtatható hulladék (alkatrészek, karosszéria elemek) csak a lakosnál átlagosan keletkező mértékben vehető át (lakosonként néhány kilogramm/év) a környezetvédelmi érdekek érvényesítése érdekében.
 20. A 16 01 04* azonosító kódú hulladékot csak átvételi helyen veheti át.
 21. A 99-re végződő azonosító kódú, közelebbről meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését.
 22. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvevő körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.

23. Az akkumulátorhulladék gyűjtésére szolgáló helyen sav- és lúgálló bevonattal ellátott gyűjtőedényt vagy konténert kell biztosítani.
24. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést - különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsővek hulladékát, a fotovoltai panelek hulladékát, valamint a vonatkozó rendelet 1. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontjában foglalt táblázatok szerinti elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriában meghatározott kisgépek és berendezések hulladékát - elkülönítetten kell gyűjteni.
25. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
26. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás érdekében, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során biztosítani kell, hogy a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
27. A 16 01 06 azonosító kódú (hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt) hulladéktípus kizárólag olyan szervezettől vehető át, amely a 16 01 04* hulladékká vált gépjármű hulladéktípus bontására és szárazra fektetésére vonatkozóan érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik. Engedélyes köteles megbizonyosodni az átadó engedélyének meglétéről.
28. Hulladék előkezelési tevékenység (előkészítés bontásra, szárazra fektetés, a folyadékok, akkumulátorok eltávolítása, stb.) kizárólag a kérelemben megadott zárt, fedett bontó épületekben történhet.
29. A beszállított autóroncok kezelés előtti tárolása az udvaron kialakított hulladék tárolóhelyen, vagy közvetlenül a szárazra fektetés előtt a bontó műhelycsarnokban végezhető.
30. A bontási tevékenységet csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező saját állományú gépjárműszerelő szakember, vagy arra engedéllyel rendelkező külső vállalkozó végezheti külön szerződés szerint.
31. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A fémtörmelék nem tartalmazhat szemmel látható olajat, olajas emulziót, kenőanyagot, zsiradékot; az alumíniumtörmelék nem tartalmazhat polivinil-kloridot (PVC) bevonatok, festékek, műanyagok formájában.
32. A hasznosításra szánt hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
33. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag termékké minősítésére (hulladékstátusz megszűnésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.
34. A hasznosítási tevékenységekhez (R4) kapcsolódó a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert – az arra feljogosított tanúsító szervezettel – a hatályos jogszabályban foglalt gyakorisággal ellenőriztetni kell.
35. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenységek során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
36. A hasznosításra kerülő, illetve a fémtörmelék haszonanyagként történő kiszállításakor a szállítmányok rendszeres telephelyi ellenőrzését (mérlegelés, szemrevételezés, veszélyes összetevők esetleges tartalma, radioaktivitás vizsgálata, PVC bevonatok, festékek, stb.) arra alkalmas végzettséggel rendelkező alkalmazottnak el kell végeznie és a tapasztalatokat, méréseket dokumentálni kell.
37. A fémhulladék hasznosítási eljárás során előállított fémtörmelékek esetén a vas- és acéltörmeléknél a teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék, az alumíniumtörmeléknél legfeljebb 5 tömegszázalék lehet, vagy a fémkihozatal legalább 90 % kell, hogy legyen.

38. A hasznosítani kívánt vashulladék vas-oxid tartalma nem lehet több 0,5 tömeg %-nál (nem rozsdás, vagy enyhén rozsdás).
39. A fémtörmelék nem tartalmazhat olyan, nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt ami a kohóban robbanást válthat ki.
40. A fémtörmelék-szállítmányok radioaktivitását vizsgálni és dokumentálni kell. Mindegyik fémtörmelék szállítmányt a radioaktív fémtörmelékre irányadó nyomonkövetési és válaszingézkedési eljárások nemzeti és nemzetközi szabályaival összhangban kiállított igazolásnak kell kísérnie.
41. A hasznosítani kívánt fémhulladékokat szállítmányonként kell minősíteni. A megfelelő minősítés és a szállítmány acélművekbe, öntödékbe, alumíniumfinomítóba vagy olvasztó művekbe történő kiszállításával hasznosul a hulladék. A minőségi megfelelőséget igazoló dokumentumokat a szállítmány kísérodokumentumainak részeként kell kezelni.
42. A fémtörmelék termék szállítmányoknak a külön jogszabály szerinti megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük, melyet a telephelyi nyilvántartás részeként kell kezelni.
43. A fémtörmelék esetén a külön jogszabály szerinti kritériumok teljesülésének vizsgálatára legalább hat hónaponként reprezentatív mintákat kell venni – vas és acéltörmelékek esetén az idegenanyagból, az alumíniumtörmelékre vonatkozóan pedig osztályonként – és azokat elemezni szükséges. Az akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatokat a külön jogszabály szerint kell elvégezni.
44. A hulladékkezelési tevékenységekről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat.
45. Az R4 azonosító kódú hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusza megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell működtetni. A minőségbiztosítási rendszer működtetésére vonatkozó igazolást a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül a Kormányhivatal részére be kell nyújtani.
46. Az E02-01 előkezelési kódú technológiához kapcsolódó tevékenység csak az emulzió tartály kiépítése után kezdhető meg, valamint emulzióval szennyezett hulladék is csak ezután vehető át. A tartály kiépítését követő 8 napon belül a Kormányhivatal felé igazolni kell fényképfelvételekkel a kiépítés megtörténtét.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A hulladékok szállítása és a gépjárműre történő felrakódása során, illetve a telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező diffúz (porhatást) levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni (pl. vízpermet használata, locsolása).
2. Az ingatlanokon – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
3. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
4. A porszerű anyagok szállítása során a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással vagy nedvesítéssel) gondoskodni köteles.
5. Nyílt téren történő hulladékgyűjtés esetén meg kell akadályozni a hulladékok szél általi elhordását.
6. Tilos a hulladék nyílt téri, valamint bármilyen hulladék tüzelőberendezésben történő elégetése.
7. A tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
8. A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladék elsősorban betonozott aljzatú területekre vagy csarnoképületekben helyezhető el. A szilárd, vízzáró burkolattal nem rendelkező területeken kizárólag

olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből a kimosódás a földtani közeg veszélyeztetését, romlását nem okozza.

9. A telephelyre szállított és a telephelyen keletkező veszélyes hulladék csak csarnoképületben megfelelően kialakított veszélyes hulladék tárolóban helyezhető el.

10. A telephelyi tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A munkagépek telephelyen belüli parkoltatása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet.

11. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felítatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.

12. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenység a területi környezetvédelmi hatóság által kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglalt előírások betartásával végezhető.

C) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Az üzemeltető köteles a munkavállalókat ért biológiai expozíciókat felmérni, és ezek csökkentése érdekében biztosítani kell a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

2. Az üzemeltető köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.

3. A telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátását megfelelő minőségű ivóvízzel kell biztosítani.

4. A telephelyen huzamosabb ideig tartózkodó, munkavállalók részére, a szociális létesítményben hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel, megfelelő bútorzattal, igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.

5. Az érintett terület rágcsálómentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezteni.

6. Továbbá a veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljára kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A veszélyes anyagokat és készítményeket zártan kell tárolni és felhasználáskor ügyelni kell, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.

7. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

D) Vízügyi és vízvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység – a hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása – a felszíni, felszín alatti vizek, víztestek szennyeződését nem eredményezheti.

2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről gondoskodni kell.

3. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasnak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.

4. A szilárd, vízzáró burkolattal nem rendelkező területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.

5. A telephelyen a kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.

6. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.

7. A hulladékok deponálása nem akadályozhatja az érintett és a szomszédos területekről a csapadékvizek szabad levonulását. Új lefolyástalan területek keletkezését meg kell akadályozni, a meglévő állapotnál kedvezőtlenebb helyzet nem alakulhat ki.

8. A tevékenység befejezése után az érintett területet rendezni kell, annak eredeti állapotát vissza kell állítani.

9. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

E) Tűzvédelmi és Iparbiztonsági előírások a tevékenység folytatásához:

A MÉH Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.) részére az 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24. szám (hrs.: 2637) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához tűzvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárulok.

IV.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE/66/02712-32/2025. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

V.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5700 Gyula, Megyehát utca 5-7.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozat közzétételéről a Békés Vármegyei Kormányhivatal az internetes honlapján gondoskodik.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2025. július 23. napján az EPAPIR-20250723-12628 azonosítójú beadványa mellékleteként hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz, melyben Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok, gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok, gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek alapján 2025. július 23. napján hatósági eljárás indult.

A hatósági eljárás megindítására előterjesztett EPAPIR-20250723-12628 azonosítójú kérelemhez csatolt melléklet áttekintése alapján megállapítottam, hogy a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 7. § (1), 9. § és 11. § bekezdése alapján.

Fentiek miatt 2025. július 31. napján kelt, BE/66/02712-7/2025. ügyiratszámú végzésben felszólítottam az Engedélyest hiánypótlásra, valamint az igazgatás szolgáltatási díj befizetésére és igazolására.

A hiánypótlás - 2025. augusztus 7. napján EPAPIR-20250807-2453, valamint 2025. augusztus 8. napján EPAPIR-20250808-1664 beküldött dokumentumokkal – megtörtént.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/01735-10/2025. ügyiratszámú levelemben 2025. augusztus 8. napján tájékoztattam az Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A 2025. augusztus 8. napján kelt BE/66/02712-11/2025. ügyiratszámú végzésben 2025. év augusztus hó 13. napjára helyszíni szemle lefolytatását rendelem el.

A helyszíni szemléről készült BE/66/02712-13/2025. számú jegyzőkönyv hiteles másolatát a 2025. augusztus 14. napján kelt BE/66/02712-18/2025. ügyiratszámú levelem mellékleteként megküldtem az Engedélyes részére.

2025. augusztus 28. napján az EPAPIR-20250828-368 azonosítójú küldeményben az Engedélyes önkéntes hiánypótlás keretében további dokumentumot bocsátott a hatóság rendelkezésére.

Az Engedélyes 2025. szeptember 3. napján, EPAPIR-20250903-9944 számon érkezett beadványában kérelmezte az eljárás szüneteltetését.

A 2025. szeptember 4. napján kelt, BE/66/02712-25/2025. ügyiratszámú végzésben tájékoztattam az Engedélyest az eljárás szüneteltetéséről.

Az Engedélyes 2025. szeptember 29. napján érkezett EPAPIR-20250929-9978 azonosítószámú beadványában kérte a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás folytatását.

A 2025. szeptember 30. napján kelt, BE/66/02712-27/2025. ügyiratszámú végzésben tájékoztattam az Engedélyest a szüneteltetett eljárás folytatásáról.

2025. október 10. napján az EPAPIR-20251010-7116 azonosítójú küldeményben az Engedélyes önkéntes hiánypótlás keretében további dokumentumot bocsátott a hatóság rendelkezésére az előkezelési kódot vonatkozásában.

Az Engedélyes 2025. november 19. napján, EPAPIR-20251119-9800 számon érkezett beadványában kérelmezte a tárgyi engedélykérelem benyújtásakor megküldött üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának jóváhagyását.

Az Ákr. 91. § (1) és (3) bekezdése alapján:

„(1) Ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdekéhez tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti.

*(3) A kiegészítést a hatóság **egységes döntésbe foglalva, lehetőleg a döntés kicserélésével** közli.”*

A hulladékgazdálkodási engedély kiegészítése szükséges, tekintettel arra, hogy az Engedélyes a kérelme részeként a Hatóság rendelkezésére bocsátotta a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát, amelyet a BE/66/02712-32/2025. ügyiratszámú kiadott határozat nem tartalmazott.

Jelen határozatot a III. A 5. pontjában a veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhely működési szabályzat jóváhagyására vonatkozó részzel kiegészítettem.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:

- „1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
- a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
- b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.
- (2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki.)”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki, ezért az ügyben a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

- „7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;
17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
- 17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;
20. hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;
42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;
48. veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék;”

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint:

- (2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.”

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

- „(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.
- (2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

- „62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 2., 3., 4. és 7. pontjában, valamint a 13. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint:

- „2 § (1) 2. átvétel: az a tevékenység, amelynek során a gyártó, a forgalmazó vagy a bontó a gépjárművet vagy a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonosától vagy üzemeltetőjétől kezelés céljából átveszi;

3. bontás: a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti képesítéssel és jogosultsággal végezhető hulladékkezelési tevékenység, amely magában foglalja a hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését – ideértve a hulladéknak minősülő bontott gépjárműalkatrész újrahasználatra előkészítését is –, valamint a hulladékká vált gépjármű aprítógéppel történő aprítását, darabolását, zúzását;

4. bontó: a hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését és bontását végző olyan hulladékkezelő, aki vagy amely a szárazra fektetéshez és a bontáshoz szükséges műszaki feltétellel és engedélyekkel rendelkezik;

7. szárazra fektetés: olyan, a bontást megelőző előkezelési tevékenység, amelynek során a hulladékká vált gépjárműből a veszélyes hulladékot tartalmazó összetevőket, elemeket, alkatrészeket eltávolítják;

13. § (1a) A hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését, bontását és az azokból származó bontott alkatrészek, tartozékok, összetevők és anyagok újrahasználatra való előkészítését, előkezelését, esetleg hasznosításra, vagy ennek hiányában ártalmatlanításra történő továbbadását kizárólag bontó végzi.”

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelési tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a Korm. rend. 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) és 11. §-a tartalmazza.

A kérelmi dokumentációt és a hiánypótlást áttanulmányozva megállapítottam, hogy az megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1), és (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 4. pontjában, illetve a 2. melléklet 3. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

Jelen esetben a 2. melléklet 3. pontban foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a BE/39/01338-2/2025. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra a környezetvédelmi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 5. § (1) bekezdés c) pontján és 5. § (2) bekezdésén és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdésén, 6. § (1) bekezdés c) pontján, 6. § 2) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

A BE/39/01338-2/2025. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1), (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 3. pontjában, illetve a 2. melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

Jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak – környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsőirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Népegészségügyi Osztály BE-02/NEO/1971-2/2025. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7 § (2) bekezdése, illetve a 2. melléklet 2. pontja alapján alapján adta ki.

A BE-02/NEO/1971-2/2025. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet 3., 4., 5. és 6. pontjaiban meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 3. melléklet 3., 4., 5. és 6. pontjaiban foglaltak – annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30403/2733-1/2025. állt. ügyiratszámú állásfoglalásában – vízügyi és vízvédelmi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. D) pontjában.

A szakkérdés vizsgálatára a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 21.) Kormányrendelet 7/A. § és a 3. melléklet 3., 4., 5. és 6. pontja alapján, valamint a Békés Vármegyei Kormányhivatal Ügyrendjéről szóló 19/2025. (VII. 14.) vezetői utasítás 10. §-a alapján került sor.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7./A § alapján a 3. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 3. melléklet 2. pontjában foglaltak – tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság tűzvédelmi vizsgálata – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Osztály** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Osztály a 30403/2744-5/2025. állt. ügyiratszámú állásfoglalásában – tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. E) pontjában.

A szakkérdés vizsgálatára a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján, a 3. melléklet 2. sorában foglalt, a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság tűzvédelmi vizsgálata szakkérdésére figyelemmel a Békés Vármegyei Kormányhivatal ügyrendjéről szóló 8/2025. (IV. 30.) Vezetői Utasítás 10. §-a alapján került sor.

Az eljárás során a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- Az ügyfél részére előzetes vizsgálati eljárásban kiadott a BE/38/00523-26/2025. számú határozatba megállapításra került, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek létesítése, üzemeltetése és felhagyása során nem várhatóak jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. Továbbá előírásra került, hogy a tevékenységet a területi hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában, annak véglegessé válását követően lehet megkezdeni, és az abban foglalt előírások betartása mellett lehet folytatni.
- Az Engedélyes PE/KTFO/04062-25/2023. ügyiratszámú engedéllyel rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására és kereskedelmére, amely tartalmazza a saját tulajdonban lévő gépjárműveket.
- A gépjárművek, pótkocsik, konténerek javítására, karbantartására és műszaki vizsgáztatására 2025. február 17. napján kelt vállalkozási szerződéssel rendelkezik az Engedélyes az ÉPFU tanoda Kft-vel.
- Az Engedélyes 2025. március 12. napján kelt vállalkozási szerződéssel rendelkezik a Vedox WIP Kft.-vel a tulajdonában lévő gépjárművek, eszközök és munkagépek mosására, tisztítására.
- A benyújtott kérelemben az alábbiak engedélyezését kérte a hulladékgazdálkodási hatóságtól:
 - A **nem veszélyes** hulladékok gyűjtésbe, előkezelésbe, hasznosításban és tárolásába bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg az 35 000 t/év mennyiséget.
 - A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg az 7 350 t mennyiséget.

- A **veszélyes** hulladékok gyűjtésbe, előkezelésbe és tárolásába bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg az 3 000 t/év mennyiséget.
- Az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége együttesen nem haladhatja meg az 99 t mennyiséget.
- A telephelyen az átvett veszélyes hulladékok előkezelése során másodlagosan keletkező veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén a szabályzatban megjelölt hulladékok egyidejűleg maximálisan gyűjthető mennyisége **500 kg**.
- A kérelem szerint az Engedélyes a Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephelyen, nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését, és hasznosítását, valamint veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését kívánja végezni.
- A telephely az Alcufer Kft. (székhely: 9023 Győr, Mészáros L. u. 13.) tulajdonában van, amelyre az Engedélyesnek 2025. 07. 16. napjától, feltétel - a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése óta (30403/2438-4/2025.ált) – teljesítését követően határozatlan időre bérleti szerződése van.
- Az Engedélyes 2025. március 13. napján kelt I.517-12/2025. ügyiratszámú határozat alapján a Békéscsaba, Belterület 2637, 2626/2 helyrajzi szám alatti telephelye telephelyengedéllyel rendelkezik.
- A gépek javítása szakszervízben történik.
- Az Engedélyes a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel, mint koncessziós társasággal vállalkozási szerződésben áll, amelynek nyilvántartási száma 23/1-5/2024.
- Az új telepítésű MST-CI-200-L típusú 180557860 gyári számú lapmérleg, és az MST-MS-H10-EH típusú 24-227 gyártási számú 18-60 t 18 m-es, 60 t-s acélszerkezetes közúti hídmérleg megfelelőségi nyilatkozat alapján hiteles, használó.
- A hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet melléklete szerint kell besorolni.
- Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- Az engedélyes az Alcufer Kft. partnerrel 2025. május 23. napján kelt befogadó nyilatkozattal rendelkezik az abban foglalt hulladékok átadás-átvételére.
- Az engedélyes a PAVAN Bt.-vel 2022. szeptember 1. napján kelt megbízási szerződéssel rendelkezik a tevékenységi körbe tartozó veszélyes hulladékok szállítására és ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására.
- Az Engedélyes rendelkezik a fém másodnyersanyag előállítására vonatkozó minőségirányítási rendszerrel, melyben részletesen leírja a folyamatot.
- Az engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi referensi feladatokat Winkler Anett és Laczó Bernadett látja el, amelyhez megfelelő végzettséggel rendelkeznek.
- A foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást Dr. Fodor Zsuzsanna látja el.
- Az Engedélyes rendelkezik autószerelő végzettséggel rendelkező munkaerővel.
- A kérelem tartalmazza a 17 02 04 hulladékkódú veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa mintavételére vonatkozó folyamat leírását.
- Az Engedélyes rendelkezik 2025. augusztus 6. napján kelt 25081468 garanciaszámú Fizetési Bankgaranciával az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél.
- Az Engedélyes rendelkezik 108 0001205 kötvényszámon a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

Földtani közeg védelmi szempontból megállapítottam, hogy a begyűjtött és telephelyen átvett hulladékok a megfelelő rakománymennyiség összegyűléséig a telephelyen kerülnek tárolásra fajtánként elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon. A tárolás helyén történik meg a hulladékok esetleges előkezelése. Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok elsődlegesen a keletkezés helyén, anyagfajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre.

A szabadtéri betonozott hulladéktároló és kezelő területek nagysága ~4500 m². A burkolt felületekről összegyűjtött csapadékvíz előtisztítást követően (beépített olaj- és iszapfogó berendezés) szikkasztó árokba kerül elvezetésre.

A vízzáró, betonozott területen, illetve a murvával szórt területen is több hulladéktároló található.

Épületen belül gumihulladék tároló, papír és műanyag gyűjtő és kezelő tér, veszélyes hulladéktároló és gyűjtő, elektronikai hulladék tároló, kátrányos fa oszlop tároló, valamint gépjárműbontó lesz kialakítva.

A forgácstároló peremmel szegélyezett, a forgácshulladékról elfolyó emulziós vizek külön föld alatti emulziógyűjtő tartályba kerülnek, az emulzió pedig innen kerül kiszippantásra és további hulladékkezelőnek továbbításra.

Az átvett veszélyes hulladék típusonként tárolásra kerül a veszélyes hulladék tárolóhelyen.

A veszélyes hulladéktároló hely zárható, padozata egységes, egybefüggő, a hulladék kémiai hatásának ellenálló. Havária esemény esetén az esetlegesen kiömlő folyadék gyűjtő zsompba folyik össze.

A telephelyen átvett, gyűjtött veszélyes hulladékok engedélyes hulladékkezelőknek, illetve a MÉH Zrt. arra engedéllyel rendelkező telephelyeire kerülnek továbbadásra.

A hulladékkezelési tevékenység során alkalmazott berendezések működtetéséhez, anyagmozgatáshoz különböző, elsősorban ásványolaj alapú segédanyagokat használnak, melynek tárolása a telephely raktárában, elkülönítetten történik. A berendezések és gépek napi szintű ellenőrzése, karbantartása a gépkezelők által kerül elvégzésre. Az alkalmasszerűen keletkező veszélyes karbantartási hulladékokat az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A telephelyi anyagmozgatást végző rakodógépek működéséhez szükséges üzemanyagot 200 literes acélhordókban, közúton szállítják be a telephelyre. A hordók tárolása a veszélyes hulladék gyűjtőhelyen valósul meg, mely fedett és kármentővel ellátott.

A telephelyen dolgozó tehergépjárművek üzemanyag ellátása nyilvános töltőállomáson történik.

A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A rendelkezésre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a beruházással érintett ingatlan szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

Előzők alapján üzemszerű működés és a feltételeim betartása esetén a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés nem várható, ezért a szakkérdés kiadásához fenti feltételeim előírásával hozzájárulok.

Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Békéscsaba, Kétegyházi út 24. szám (2637, 2626/2 helyrajzi szám) alatti telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, ökológiai hálózatba tartozó területet vagy egyedi tájértéket nem érint.

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a telephelyre a területi környezetvédelmi hatóság – a MÉH Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690, KTJ: 100989211) részére, a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a alapján – BE/38/00524-4/2025. ügyiratszámú határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg. Az abban tett előírások betartása feltétele a tevékenység végzésének. Feltételemet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-a alapján írtam elő.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen adatszolgáltatás- és engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel, viszont a gyűjtés, szállítás során az anyagmozgatás, a szállítás és a gépjárművekre történő felrakódás diffúz levegőterhelést okozhat.

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vonatkozásában megvizsgálva megállapítottam, hogy földtani közeget érintő üzemszerű működés és a feltételeim betartása esetén a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés nem várható. A telephelyen belüli anyagmozgatás, szállítás és a gépjárművekre történő felrakódás során diffúz levegőterhelés várható.

A tevékenység zajkibocsátása határozatában tett előírások betartása feltétele a tevékenység végezésének. A tervezett tevékenység megfelel a táj- és természetvédelmi jogszabályban foglalt követelményeknek.

A benyújtott kérelmet a **környezet-egészségügyi** szakkérdésre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdés vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból a rendelkezésre álló dokumentumokból az alábbiakat állapítottam meg.

- A telephelyen egyidejűleg biztonságosan tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 7 350 tonna.
- A telephelyen egyidejűleg biztonságosan tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 99 tonna.
- Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg biztonságosan tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 500 kg.
- A telephely nagy része vízzáró térbetonnal kerül kialakításra (területe 5 392 m²), így a telephely bejárata és a hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló területek és létesítmények közötti egybefüggő, burkolt felületű közlekedési útvonalak biztosítottak lesznek.
- A nem veszélyes hulladékok fedett vagy nyílt, betonburkolatú, vagy murvával szórt területen kerülnek tárolásra. Tárolásuk a fizikai megjelenési formájuknak megfelelően ömlesztve, vagy tároló edényben lesz megoldva.
- A veszélyes hulladékok tárolása 120 m²-es épületrészen belül történik. Az érintett épületrész beton burkolattal ellátott, zárható, természetes megvilágítással, szellőzéssel rendelkezik, megfelelő felirattal ellátott. A veszélyes hulladék tároló padozata egységes, egybefüggő, a hulladék kémiai hatásának ellenálló módon, gyűjtő zsomppal lesz kialakítva. A veszélyes hulladékok kizárólag – az adott hulladék fizikai-kémiai hatásainak ellenálló, annak csapadékvízzel való érintkezését kizáró – műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, illetve konténerben kerül gyűjtésre.
- A telephely vízellátása közműről történik, a keletkező szociális szennyvíz a városi szennyvízhálózatba kerül. A hulladékgazdálkodási tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.
- Az épületek tetejéről lefolyó, valamint a nem burkolt felületekre hulló – nem szennyeződő - csapadékvizek saját területen belül, a burkolatlan területen elszikkadnak. A betonozott gyűjtő, tároló területekről aknákon, esővíz beömlőkön keresztül összegyűlt csapadékvizet iszap- és olajleválasztó műtárgyon keresztül előtisztítás követően kerül elszikkasztásra. Az Engedélyes a telephely csapadékvíz elvezetésére és tisztítására vonatkozóan a 30403/2284-1/25.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
- A telephelyen a tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelésére 2 db figyelőkutat üzemeltetnek. A 30403/1169-4/2025.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2045. május 31. napjáig hatályos. A figyelőkutak vizsgálati eredményeihez kapcsolódó FAV-MIR adatszolgáltatást 82762 MR azonosítószámon teljesítik.

Tekintettel arra, hogy a gyűjteni, előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékokból nem várható környezetre káros anyag kioldódása, feltételeim betartása esetén a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását nem okozza, minőségi és mennyiségi védelmük megvalósul, ezért a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárultam.

Tűzvédelmi és lparbiztonsági szempontból a rendelkezésre álló dokumentumokból az alábbiakat állapítottam meg.

A mellékletként csatolt dokumentáció, a 2025. szeptember 3. napján, valamint a 2025. október 6. napján megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak és bemutatásra került dokumentumok alapján az 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24. szám (2637 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához, a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályokra, a környezetbiztonság tűzvédelmi figyelmével, tűzvédelmi szempontból hozzájárultam.

Az érintett ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist nem érint, felszíni vízzel, parti sávval, nagyvízi mederrel nincs kapcsolata, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területen helyezkedik el. A tevékenység az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja, vízvédelmi szempontból a tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel. A hulladékgazdálkodási tevékenység előírásoknak megfelelő folytatása a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségére, minőségére nincs hatással.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére, és hasznosítására, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, Korm. rend., a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény által előírtak figyelembevételével tettem meg.

A hulladékok nyilvántartását a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében előírt adattartalommal kell végezni. Az adatszolgáltatásra vonatkozóan a Rendelet 10. §–13. §-ai, valamint a 2., 3. és 4. melléklete alapján rendelkeztem.

Mivel jogszabályi akadályát nem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, **a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.**

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-án, és 101. § (2) bekezdésén, a Favir 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján, illetve 1. számú mellékletében, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.

Zaj és rezgés elleni védelmi feltétel előírása a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltakon alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások lecsökkentése érdekében tettem meg, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 7. § (4), 26.§ (1), (2), és a 28. § alapján.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés, valamint 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Közegészségügyi előírásaim a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, az nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapul.

Vízvédelmi előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésén, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet – és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

A pénzügyi biztosíték képzésére, valamint a környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A tevékenységről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal kell **nyilvántartást vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni. A negyedéves adatszolgáltatást a R. 12. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a 4. sz. melléklete alapján kell teljesíteni az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.**

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdeklő ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus

döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

A határozat a Ht. 2. § (1), 12. § (2), 15. § (1a) és (2), 62. § (1), 79. § (5) és 80. § (1) bekezdéseiben, valamint a Korm. rend. 7. § (2) és 9. § (2) és 14. § (1) bekezdéseiben foglaltakon alapul, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek. Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a korábban kiadott engedély hatályával összhangban állapítottam meg.

A határozatban figyelembe vettem még a fémhulladékokra vonatkozó hulladékstátusz megszűnésének feltételeiről az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendeletet; a másodnyersanyagok vevőkhöz történő kiszállítása 208/98/EK fémkereskedelmi szabályozást; a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 2., 3., 4. és 7. pontját, valamint a 13. § (1a) bekezdését. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdését; az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet; a gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendeletet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (1) és (2) bekezdését és a 2. § (2) bekezdését.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. melléklet 9.B., 9.C., 11.B., 11.C., 12.B., 12.C., 13.B., valamint 19.B. pontja alapján 1.651.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapul.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam. A közigazgatási per illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdésének szabályozza.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul. Az eljárási cselekmény során az Ákr. 124. §-ában foglaltak szerinti ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A Ht 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi – az eljárást kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási perben hozott bírói határozatot.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

A határozatot az Ákr. 91. § (1) és (3) bekezdése alapján egységes döntésbe foglalva adtam ki annak érdekében, hogy a kiegészítést követően a jelenlegi állapot egyértelműen követhető legyen.

A BE/66/02712-32/2025. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély jelen döntés véglegessé válásával hatályát veszti.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontján, 1. § (2) bekezdésében és 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.