



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/00081-5/2026.	Tárgy:	Közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző:	Szabó Annamária	Ügyfél:	BIOKOMPOSZT Zrt.
Telefon:	(66) 362-944		1097 Budapest, Illatos út 23.
		KÜJ:	100171653
		KTJ:	101831603

K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi környezetvédelmi hatóságnál a **BIOKOMPOSZT Zrt.** (1097 Budapest, Illatos út 23., KÜJ: 100171653) kérelmére indult egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: a Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz. alatti komposztálótelep egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

Az ügyirat száma: BE/38/00453/2025.; BE/38/00081/2026.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2025. február 13.

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szabó Annamária (66) 362-944/2015 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

A környezethasználó megnevezése és adatai

A telep üzemeltetője:

Neve: BIOKOMPOSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid neve: BIOKOMPOSZT Zrt.
Székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.
Cégjegyzék száma: 01-10-041820
Adószáma: 10717051-2-43
KÜJ száma: 100171653

A komposztálótelep általános adatai

Megnevezése: komposzttelep
Telephely címe: Dévaványa, külterület 0752/13 hrsz.
Tulajdonosa: Dévaványa Város Önkormányzata
Használat jogcíme: vagyonkezelési szerződés keretében, bérlet
Művelési ága, területe: Kivett hulladéktelep, 1 ha
KTJ_{telephely}: 101831603
KTJ_{komposztáló tér}: 102275659
KTJ_{Csurgalékviz gyűjtő-tározó}: 102275660
EOV_{központi}: X = 187 030 m, Y = 796 254 m

A komposztálótelep Dévaványa település külterületén, a települési szennyvíztisztító telep szomszédságában, „Khu – hulladékudvar övezete” besorolású területen működik. A telephely megközelítése Dévaványa – Körösladány közútról, Dévaványa belterület határánál DNY-i irányban leágazó 0519. sz. úton lehetséges.

A tevékenység megnevezése

A tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 10. pontja alapján:

„2. sz. melléklet

10. Állati anyagok feldolgozása

Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy

újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.”

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A telephelyen folytatott tevékenységek TEÁOR száma és NOSE-P kódja

Főtevékenység: TEÁOR 3821 – Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
NOSE-P: 105.14 Hulladékok újrahasznosítása/visszanyerése

A tevékenység volumene és létesítményei

a) A gyűjtésbe, tárolásba, előkezelésbe és hasznosításba bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint azok egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelés (t/év)	Hasznosítás (t/év)	Egyidejűleg tárolható (t)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék			
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag			

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelés (t/év)	Hasznosítás (t/év)	Egyidejűleg tárolható (t)
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap			
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék			
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó hulladék			
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS			
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)			
20 01 08	biológiai lebomló konyhai és étkezési hulladék			
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
20 02 01	biológiai lebomló hulladék			
Összesen:		4800	4800	380

b) A komposzt előállítása során feldolgozható és hasznosítható állati eredetű melléktermékek éves mennyisége:

Megnevezés	Előkezelés (t/év)	Hasznosítás (t/év)
2. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék:		
- Állati ürülékkel szennyezett trágyás homok - Leölt állatok gyomor és béltartalma - Vágóhídi, élelmiszeripari, konzervipari szennyvíziszapok, flotátumok, zsíriszap, zsíros szennyvíziszap - Állati mellékterméket feldolgozó üzemből származó szennyvíziszap - Sterilizált állati eredetű melléktermék - Állateledel gyártásból származó zsíros szennyvíz, szennyvíziszap - Állati ürülékkel szennyezett trágya (segédanyag)		
3. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermék:		
- Állateledel gyártásából származó melléktermék - Konyhai zsíriszap - Állati eredetű mellékterméket tartalmazó élelmiszer (moslék) - Szőr, köröm, pata - Belföldi élelmiszer-hulladék		
Összesen:	9000	9000

c) A komposzt előállítása során felhasználható segédanyag megnevezése, éves mennyisége:

Megnevezése	Felhasználható mennyisége (t/év)
szalma	100

A telephelyen található létesítmények, műtárgyak:

- 29,31 m² alapterületű porta-szociális épület: hagyományos téglafalazatú
- 300 m² alapterületű konténer-tároló: felül fedett, oldalt nyitott kialakítású, acélváz szerkezetű, beton padozatú
- 80 m² alapterületű gépszín: fedett, oldala trapézlemezzel burkolt, acél szerkezetű, beton padozatú

- 1125 m² alapterületű I. komposztálósín: vízzáró, szigetelt szulfátálló beton padozat 1,5%-os lejtéssel, csurgalékvíz gyűjtővel; fedett
- 1125 m² alapterületű II. komposztálósín: vízzáró, szigetelt szulfátálló beton padozat 1,5%-os lejtéssel, csurgalékvíz gyűjtővel; fedett
- fedett szalmatároló
- rámpás hídmérleg
- 12 m³-es zárt, szigetelt szennyvízakna
- kerítés
- vaselemes kapu
- csurgalékvíz gyűjtő rendszer: 12m³ zárt gyűjtőakna, 146,2 fm 160 NA KGPVC gyűjtő csatorna, 6 db 40 cm x 40 cm víznyelő
- csapadékvíz gyűjtő rendszer: 283,8 fm 110 NA, 200 NA csapadékvíz csatorna
- gépjármű várakozóhely: 8-10 db gépjármű részére

A komposztálótelepen folytatott tevékenység bemutatása

A telephelyen könnyen lebomló növényi hulladékok, hőkezeléssel előkezelt, valamint hőkezelés nélkül kezelhető állati eredetű melléktermékek, illetve kommunális szennyvíziszapok hasznosítását végzik fedett térben végzett forgatásos komposztálási eljárással.

A BIOKOMPOSZT Zrt. a nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását, valamint az állati eredetű melléktermékek előkezelését és hasznosítását a BE/66/01278-20/2025. ügyiratszámom kiadott – 2030. október 31. napjáig hatályos – hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzi.

A telephelyen engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- **G0001** Gyűjtés
- **R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
- **R3c** Komposztálás
- **E02 – 03** Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

Hulladékkezelési tevékenység szakaszai:

- hulladékok fogadása
- hulladékok előkészítése (segédanyaggal történő összekeverése, nedvességtartalom beállítása)
- komposztálás
- utóérlelés
- késztermék bevizsgálása, tárolása és értékesítése

Gyűjtés:

A telephelyre beszállított hulladékokat hídmérlegen mérik le. A mennyiségi és minőségi átvételt a telepvezető végzi, egyben átveszi a kísérő okmányokat (kereskedelmi okmány, szállítólevél) majd kiállítja a mérlegjegyet.

A beérkező alapanyagok, valamint a kiszállított komposzt mennyiségét saját fejlesztésű számítógépes adatnyilvántartó rendszerben rögzítik.

A beérkező anyag mennyiségét mérlegelés után, kilogrammban tartják nyilván. Ha olyan anyag érkezik, ami nem szerepel a működési vagy a hulladékgazdálkodási (kezelési) engedélyben az átvehető hulladékok, anyagok között, akkor annak átvételét megtagadja. A visszautasításról jegyzőkönyv készül.

A lakosság által a telephelyre beszállított gallyas zöld-hulladékot – a fedett tároló és a kerítés között kialakított – 250 m²-es murvás területen átmenetileg tárolják az aprításig. Az itt tárolható maximális mennyiség 400 m³.

Előkezelés:

Az előkezelés során a fanyesedék aprításra kerül egy Hausmann HFG 2 típusú, 47 kW maximális teljesítményű ágdarálóval.

Hasznosítás:

Fedett tárolóban, forgatásos eljárással végzett komposztálás.

Komposztálási technológia:

Az aprított gallyas zöld-hulladékokat, valamint a telephelyre beérkező, aprítást nem igénylő nem veszélyes hulladékokat, illetve állati melléktermékeket közvetlenül a fedett komposztáló egyik részében prizmába (I. halom) helyezik egy 10-15 cm vastag almos trágya-ágyra. A kezelendő anyagokat és a kezeléshez szükséges segédanyagokat – almos trágya, szalma – megfelelő arányban homlokrakodóval összekeverik és a bűz kibocsátás csökkentése érdekében a prizma 10-12 cm vastagságban szalmatakarást kap. Az összekevert anyagok az I. halomban 2-3 hétig tartózkodnak.

A komposztálási folyamat során a prizmában összekevert anyagok hőmérséklete emelkedni kezd a biológiai bomlási folyamat beindulásának következtében és az említett időszak végére 55-75 °C-ot is eléri.

2-3 hét elteltével az anyagot átkeverik a fedett komposztálón belül egy másik prizmahelyre (II. halom). Az átkeverést függőleges tengelyű, oldallemezekkel ellátott szervetrágya-szóróval végzik. A prizma tetejét szintén 10-12 cm vastagságban szalmaréteggel fedik. A II. halomban kb. 1 hónapig tartózkodnak az anyagok. Az I.-II. halomban – a körülbelül összesen két hónapos tartózkodási fázis idején – a kezelendő anyagok és segédanyagok biológiai lebomlása erőteljesen beindul, illetve zajlik. A folyamat magasabb hőmérsékletű szakaszaiban a kezelt anyag fertőzőképességét elveszíti, a patogén mikroorganizmusok elpusztulnak. Egy komposztálási ciklus alatt legalább kétszer, de a hőmérséklet, illetve a nedvességtartalom függvényében akár ötször is sor kerülhet a komposzt levegőztetésére, átforgatására.

A lebomlási folyamat hőmérsékletméréssel jól nyomon követhető. Ellenőrzés céljából a prizma hőmérsékletét az érlelés fázisában a gépkezelő kazalhőmérővel naponta méri és a mért értéket formalapon rögzíti. A prizmába rétegezett anyagok átalakulásának kezdeti szakasza mezofil (körülbelül 40 °C), ezt követi a termofil átalakulás, amelynél a hőmérséklet eléri 65-75 °C-ot több napon keresztül, ezt ismét mezofil szakasz követi. Ha a prizma hőmérséklete túl alacsony – 40 °C alatti – rendkívüli átforgatást végeznek, ha túl magas – 75 °C-nál melegebb – csurgalékvizet locsolást hajtanak végre. Az intenzív érési szakasz hossza 2-4 hét.

A II. halom utóérlelés céljából történő átkeverését megelőzően reprezentatív mintát vesznek a félkész komposztból *Escherichia coli* (röviden *E. coli*) mikrobiológiai vizsgálatára. Amennyiben a minták nem felelnek meg az érvényes, vonatkozó határértéknek, akkor a folyamatot meghosszabbítják további 2 héttel, majd ezt követően a mintavételt újra megismétlik.

A komposztálási fázis után ismételt átkeveréssel a kezelt anyag 2-3 hónapos utóérlelésre kerül.

A kész komposzt további kezelésen – rostáláson – nem esik át.

A folyamat végén keletkező komposzt (kereskedelmi neve: ASZKOMP-D) vagy a hatályos talajvédelmi engedély alapján kerül kihelyezésre mezőgazdasági területekre, vagy a forgalomba hozatali és felhasználási engedély alapján kerül értékesítésre.

Kiszállítást megelőzően az érett komposztból mintát vesznek *Salmonella* mikrobiológiai vizsgálatára. Amennyiben a mérési eredmények nem felelnek meg a vonatkozó határértéknek, akkor a komposzt visszakerül a technológiai folyamat elejére. Megfelelő vizsgálati eredmények esetén a komposzt kiszállítását telephelyről a szállítójárművek mérlegelése és a megfelelő dokumentáció kiállítása mellett végzik el. A késztermék kiszállítása ömlesztve történik. A kész komposztot a mezőgazdasági területeken trágyaszóróval terítik el.

A komposztálási tevékenység során a fogadótéren lévő alapanyag, illetve az utóérlelt anyag felületét vékony, 10-12 cm vastag rétegben szalmával takarják.

A telephelyen minden fajta manipulációs tevékenységet csak abban az esetben végeznek, amikor nem lakott terület felé fúj szél.

Az ASZKOMP-D termék felhasználható valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 10-25 t/ha mennyiségben, vetés, ültetés előtt kiszórva, majd bedolgozva.

A csurgalékvíz kezelése

A prizmák dréncső-rendszeréből a csurgalékvíz egy betonból készült 12 m³-es, zárt gyűjtőaknába kerül, ahonnan egy mobil szivattyúval visszalocsolják a komposztálandó anyagra.

A tevékenység hatásterülete

A tevékenység zajvédelmi hatásterülete a komposztáló – nyitott – szín középpontjától számított 245 m sugarú területre terjed ki.

A levegőszennyező anyagok levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az épületek határtól számított 240 méter. Az összesített hatásterület védendő ingatlant nem érint.

Országhatáron áttérjedő környezeti hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság az alábbi döntéseket hozhatja:

- kiadja az egységes környezethasználati engedélyt,
- elutasítja a kérelmet.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe foglalja.

Tájékoztatóul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 21. § (2) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet írásbeli észrevételt tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető