



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **BE/38/00119-5/2026.**

Ügyintéző: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka

Balogné Lakatos Mónika

Csordás Bence tű. fhdgy.

Fejős Tamás

Ferencziné Füzesi Gabriella

Ködmön Petra

Dr. Orvos Gáborné

Szilágyi Tibor

Taután György

Tövisháti Zsuzsa

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Okány, külterület 0138/4 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú sertéstelep egységes környezethasználati engedélye

Ügyfél: „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.
5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14.

KÜJ: 100291412

KTJ: 100415547

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában „**BIER NON STOP**” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft. (5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14., KÜJ: 100291412) ügyfél képviseletében eljáró Nagy László meghatalmazott kérelmének helyt adva – az Okány, külterület 0138/4 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100415547) található nagy létszámú állattartó sertéstelepen végzett tevékenységéhez – az aktualizált előírásokkal egységes szerkezetbe foglalva –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az engedélyezett tevékenység folytatásával és felhagyásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

II.

A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

Megnevezés: „BIER NON STOP” Kereskedelmi és Fuvarozási Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: BIER NON STOP Kft.

Székhely: 5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14.

KÜJ: 100291412

Adószám: 10562820-2-04

Cégjegyzéksz.: Cg.04-10-001557

KSH száma: 10562820-0146-113-04

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

2. A telephely általános adatai

Helye: Okány, külterület 0138/4 hrsz.(Foksziki Major)
KTJ_{telephelyi}: 100415547
KTJ_{létesítményi}: 101617373
Nagysága: 6 ha 709 m²
Művelési ága: a) kivett, major, b) kivett, út
EOV koordináták: X=173 835 m, Y=826 263 m
Tulajdonos: Okányi Farmer Termeltető, Beszerző és Értékesítő Kft.

3. A tevékenység megnevezése

A telephelyen végzett tevékenység besorolása:

- *Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízek számára;*
- *Nagy létszámú állattartás Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

TEÁOR 0146 – Sertéstenyésztés

NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

EU IPPC tev. kód: 6.6. – Intenzív sertéstenyésztés

4. A tevékenység célja

A vizsgálattal érintett terület a Bier Non Stop Kft. Okány, Foksziki majorban üzemelő sertéstelepe. Az állattartó telep a hatvanas években épült és korábban szarvasmarha tenyésztésre használták. Az Ügyfél 2002. április óta, mint sertéstelepet működteti.

5. A sertéstelep létesítményei és volumene

A telephely maximális férőhely-kapacitása: **3.450 db hízó férőhely**
A telep maximális kibocsátása: **10.350 db sertés/év**

A telepen található épületek, létesítmények:

- 3 db 800 férőhelyes termelő istálló (1-3. sz.)
- 1 db 600 férőhelyes termelő istálló (4. sz.)
- 1 db 450 férőhelyes termelő istálló (5. sz.)
- 1 db szociális épület
- 1 db 2.300 m³ befogadóképességű szigetelt almostrágya-tároló
- 1 db 1.000 m³ befogadó kapacitású, csurgalékvizek tárolására szolgáló HDPE fólia szigetelésű tároló
- 1 db 15,0 m²-es veszélyes hulladék gyűjtőhely
- K-19 jelű mélyfúrású kút
- 1 db 50 m³-es tűzivíz-tároló
- 2 db 1000 l-es hidrofor tartály
- 1 db 5,0 m³-es műanyag kommunális szennyvízgyűjtő akna (POLYDUCT)
- 10 db 15 m³-es vasbeton csurgalékvíz gyűjtő akna (hizláló épületek mellett)
- 1 db 90 m³-es és 1 db 10 m³-es csurgalékvíz gyűjtő akna (almostrágya-tároló mellett)
- 4 db figyelőkútból álló monitoringrendszer.

A sertéstelep állatlétszámai

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Hízek átlagléttszáma (db)	2 736	855	1 178	1 379	1 194
Értékesített hízek (db/év)	8 250	7 692	3 004	6 420	7 054

6. A fő tevékenység és a műszakilag ahhoz kapcsolódó tevékenységek jellemzői

A telepen dolgozók létszáma: 4 fő

Sertéshizlalás

A telepen kizárólag hizlalással foglalkoznak. A választott malacok 75-100 napos korban 25-40 kg súllyal az Ügyfél muronyi sertéstelepéről érkeznek. A betelepített malacok a telepen vágásérettség eléréséig, vagyis kb. 70-75 napig tartózkodnak. A telepen almos tartástechnológiát alkalmaznak, az állatok alá gabonaszalmát terítenek.

Takarmányozás

A takarmány beszállítása zárt tartályos rendszerű. A takarmánysilók feltöltését zárt rendszerben, pneumatikusan végzik. Az etetést önetetők segítségével oldják meg. A telephelyen szárazdarás etetést alkalmaznak, a takarmánykiosztást automatizált csigás önetetőkkal végzik. A takarmányozás az állatok fejlettségi szintjének és súlyának figyelembevételével történik. A takarmányozásra használt tápok tartalmaznak az állatok szükségleteinek megfelelően különböző aminosavakat, ill. enzimeket. A takarmány összetétele korcsoportoknak megfelelően folyamatosan változik, a tápok beltartalma optimalizált.

Fűtés

Az istállókat nem fűtik. A szociális épületrész fűtése 1 db egyedi kialakítású szalmatüzelésű kazánal történik. A téli időszakban 150 kg/nap szalmával fűtenek. A szalma felhasználás átlag 6,3 kg/h: 84 MJ/h: 23,4 kWth. A kazán nem minősül bejelentésköteles pontforrásnak.

Szellőztetés

A hizlaldákban az állatok friss levegőigényét természetes és – szükség szerint – mesterséges szellőztetéssel biztosítják. A mesterséges szellőztetést szívóventilátorok biztosítják, a ventilátorok teljesítménye 0,75 kW.

Épület sorszáma	Ventilátorok (db)	Névleges légszállítás (m ³ /h/db)
1.	12	3 000
2.	3	3 000
3.	3	3 000
4.	2	3 000
5.	6	3 000

Világítás

A telepen energiatakarékos izzókat használnak, az ólakban a világítást kézzel szabályozzák, de lehetőség van mozgás-érzékelős vezérlésre is.

Tisztítás, fertőtlenítés

A trágyás csurgaléklé az ólakban turnusváltáskor, a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során keletkezik. Az ólak 4 részre vannak osztva, szakaszosan ürülnek ki, a takarítás részenként történik. A mosást fertőtlenítés követi.

Trágyakezelés

Almos trágya

A telepen található istállók almos tartási módban üzemelnek. Az állattartó épületekből a trágyát kétnaponta kitermelik és a telepen lévő műszaki védelemmel ellátott almos trágya-tárolóban gyűjtik. Az almos trágyát a környező szántóterületekre juttatják ki, talajerő utánpótlás céljából.

Az almos tartás eredményeként keletkező csurgalékvizek az istállók padozatán található aknaszemeken keresztül az istállók mellett kialakított kb. 15 m³-es aknába kerülnek. A vasbeton akna szigetelt kivitelűek és az 5 db istállóhoz összesen 10 db, istállónként 2 db van telepítve.

Az összegyűlt csurgalékvíz tárolását az 1000 m³-es szigetelt hígtrágya-tározóban biztosítják.

Az almostrágya-tároló műszaki adatai:

- Külmérete: 51,50 x 21,30 m
- Belmérete: 50,00 x 20,00 m
- Kapacitása: 2.300 m³
- Csurgalékvíz-akna mérete: 13,40 x 4,00 m
- Csurgalékvíz-akna térfogata: 90 m³

A tároló vasbeton oldalfala úgy került kialakításra, hogy a keletkező csurgalékvíz az oldalfal külső oldalán kialakított folyókanál összegyűlik, és az a csurgalékvíz-tároló aknába folyik. A beépített zagyszivattyúval az aknában felgyűlt csurgalékvizet visszajuttatják a trágyatárolóban tárolt almos trágyára. Vagy talajvédelmi terv alapján hígtrágyaként szántóföldre juttatják ki.

A csurgalék-víz-tároló műszaki adatai:

- Külmérete: 32,10 x 20,10 m
- Térfogata: 1.000 m³
- Hígtrágya- tároló max. szintje: +1,10 m
- Hígtrágya-tároló max. mélysége: 2,30 m

Kommunális szennyvíz

A szociális épületben keletkező szennyvizet 5 m³-es POLYDUCT műanyag aknában gyűjtik és szippantó kocsival a szeghalmi szennyvíztisztító telepre szállítják.

Vízellátás

A telep vízellátását a K-19 jelű, 500 m talpmélységű kút biztosítja, az engedélyezett vízfelhasználás 6.500 m³/év. A kút a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján működtetik. A kitermelt víz egy 50 m³-es tárolóba, innen szivattyú segítségével 2 db 1000 l-es hidrofortartályon keresztül a telepi vízvezeték-hálózatba kerül. Az itatás víztakarékos szópókás önitatókból történik.

Csapadékvíz

A telepen a tetőkre és a szilárd felületekre hullott csapadék, valamint a burkolatlan felületekre hulló csapadékvíz a területen elszikkad. Az istállók kifutóval nem rendelkeznek.

Monitoring

A sertéstelepen 2006-ban és 2009-ben 2-2 db talajvízfigyelő kút létesült. A 2006-ban létesült kutak talpmélysége 6,0 méter, a 2009-ben létesülteké 8,0 méter. A rendszert a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak alapján üzemeltetik.

Állati melléktermékek

Az állati hullák gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely a 2. sz. istálló épületben, különálló épületrészben került kialakításra. A gyűjtőhelyre vezető és annak környezetében található közlekedési útvonalak szilárd burkolattal vannak ellátva. A gyűjtőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon különálló, zárható épületrész, mely folyadékszűrő betonból készült teherbíró aljzattal rendelkezik. A gyűjtőhely az időjárásnak ellenálló, csapadékvíz szivárgását kizáró tetővel van ellátva, így az ott gyűjtött állati hulla csapadékvizekkel nem érintkezik. A gyűjtőhelyen feliratozott és fedéllel ellátott, szivárgásmentes 240 l-es fém edényzet került elhelyezésre.

Az elhullott állatok a telep bejárata mellett található gázüzemű IncinerPro i500 típusú állathulla-égetőben kerülnek elégetésre. (A berendezést a hatályos levegőtisztaság-védelmi működési engedély alapján Farkasinszki Norbert András egyéni vállalkozó üzemelteti). Az égetés során keletkező hamut zárt, fém badellában gyűjti az üzemeltető.

Az állati hullák elszállítására is van lehetőség arra az esetre, ha az égető berendezés meghibásodása bekövetkezne.

Hulladékgazdálkodás

A szociális tevékenység következtében kommunális hulladék keletkezik. A kommunális hulladékok gyűjtése 1.100 l-es hulladékgyűjtő edényzetben történik. Az elszállítást a közszolgáltató végzi heti rendszerességgel.

A tevékenység során a beteg állatok kezeléséhez alkalmazott gyógyszerek maradékai, göngyölegei keletkeznek (180202*). A karbantartási tevékenységet (pl. gépek olajcseréje, javítása) a telepen kívül végzik. A veszélyes hulladékok gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen történik. A gyűjtőhely jóváhagyott működési szabályzat alapján üzemel.

Az üzemi gyűjtőhely

- helye: 3. sz. állattartó épület
- kapacitása: 300 kg.

A veszélyes hulladék engedéllyel rendelkező külső vállalkozónak kerül átadásra.

7. A tevékenység során felhasznált és az abból kikerülő anyagok éves mennyisége

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Felhasznált anyagok					
Takarmány (t)	2 093	1 620	1 900	1 980	2 680
Víz (m³)	4 900	4 300	4 300	5 788	5 615
Alomszalma (t)	405	240	260	410	320
Tisztítószer/háztartási hypo (kg)	210	610	500	620	540
Felhasznált energia					
Villamosenergia (kW)	56 855	74 645	72 812	76 120	69 600
Gázolaj (l)	1 940	890	850	1 080	920
Keletkezett anyagok					
Állati hulla (t)	52,8	40,54	24,5	25,81	21,2
Almos trágya (t)	1250	220	230	479,9	2 200
Trágyával szennyezett takarító víz (m³)	~ 165	~ 200	~ 215	~ 210	~ 220
Kommunális szennyvíz (m³)	~ 5				
Kommunális hulladék (kg)	~ 1 000				
Veszélyes hulladék (180202*)	33	21	22	24	21

Megjegyzés: A sertéstelep 2022-23 .években PRRS betegség miatt kiürítésre került.

8. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT)

Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés a 2025. november hónapban – Nagy László, Sándor Tamás, Nyirkos Béla és Veszelinov Ottó környezetvédelmi szakértők által – készített felülvizsgálati dokumentációban bemutatásra került.

A sertéstelepre vonatkozóan környezetirányítási rendszert alkalmaznak.

A sertéstelep a férőhely-kapacitására megfelelő műszaki kialakítottsággal rendelkezik.

Aminosav fehérje arány változással érik el az optimális fehérjehasznosítást, szem előtt tartva a nyersfehérje-tartalom csökkentését. Az alkalmazott takarmányban az alábbi aminosavak találhatóak különböző arányokban: lizin, metionin, treonin, triptofán, valin. A takarmányok NSP enzimet tartalmaznak. Probiotikumot szükség szerint az itató vízbe adagolnak

A telepen korszerű, folyás- és csepegésmentes itatórendszert alkalmaznak, így az állatállomány igényeinek megfelelő mennyiségű vízhasználat van. Az ólak takarítása, fertőtlenítése állategészségügyi, higiéniai

előírások figyelembe vételével állománycserék alkalmával történik, melyhez víztakarékos, nagynyomású mosó berendezést alkalmaznak. A vízfelhasználást mérik, az adatokat üzemnaplóban rögzítik.

Műszaki védelemmel ellátott almoztrágya-tározó és hígtrágyatározó (trágyával szennyezett mosóvíz) van a telepen, amely a sertéstelep településtől távolabb eső részén került kialakításra.

A tartástechnológiát és a kapcsolódó tevékenységeket hulladéktakarékos módon üzemeltetik.

A tartástechnológiából keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése biztosítja a hasznosítható hulladékok újrahasznosítását.

Az ólak szellőztetését automata szellőztető technológia biztosítja. Az elszívó ventilátorok kürtője függőlegesen, a tetőgerinc környezetébe került beépítésre. A vizsgált sertéstelep Okány település külterületén, lakott területtől több mint 600 m-re helyezkedik el.

Közvetlen környezetében mezőgazdasági területek és mezőgazdasági üzemi telephelyek vannak, védendő létesítmények, védendő területek a telephely közvetlen környezetében nincsenek.

Az összes kiválasztott N (11,49 kg/férőhely/év és P (5,04 kg/férőhely/év) monitorozását az anyagmérleg vizsgálatával oldják meg, az előírt értékeknek megfelelnek. Az anyagmérlegek összeállítására évente sor kerül. Esetenkénti mintavételezéssel megmérték az almos- és hígtrágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogén- és foszfortartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént és foszfort a térfogatra (hígtrágya esetében), vagy a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágya esetében figyelembe veszik az alom nitrogéntartalmát is. Az eredményeket figyelembe veszik a trágya kihelyezésénél.

A BAT-AEL 2,3 NH₃ kg/férőhely/év, amely megfelel az előírtaknak.

A telephely üzemi zajforrásai nem bocsátanak ki a határértéket meghaladó mértékű zajt. A sertéshizlaló telep az éjszakai és nappali időszakban a zajvédelmi követelményeknek egyaránt megfelel.

Az elmúlt 5 éves időszakban a sertéstelepen folytatott tevékenységgel kapcsolatos lakossági panaszbejelentés nem volt.

9. A tevékenység hatásterülete

A sertéstelep zajvédelmi hatásterülete (nappal 124 m, éjjel 236 m) méréssel, illetve műszaki akusztikai számítással került meghatározásra. A zajvédelmi hatásterületén belül nem található védendő épület vagy terület.

Az állattartó telep szagvédelmi hatásterülete (3 SZE/m³ szag expozíciós határértéket és a maximális termelési kapacitást figyelembe véve) a légszennyező források határától számított 115 m távolságban került meghatározásra. A hatásterület lakott területet nem érint.

A tevékenységhez kapcsolódó anyagmozgatások hatásterülete a szállítás nyomvonalától mért 12 m nagyságú terület.

A bűzkibocsátás hatásterületén, egyben a sertéstelep védelmi övezetén belül található ingatlanok helyrajzi számai: Okány, külterület 0138/4, 0138/12, 0138/13, 0137/3, 0136/13, 0136/11, 0136/3, 0137/2, 0138/6, 0138/11, 0140, 0143/3.

A vizsgált sertéshizlalási tevékenységnek országhatáron áttérjedő hatása nem valószínűsíthető.

III.

ELŐÍRÁSOK A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ ÉS FELHAGYÁSÁHOZ

1. Környezetvédelmi előírások

- 1.1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

- 1.2. Az üzemeltetés során meg kell felelni az európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésekről szóló határozatában és annak mellékletében foglaltaknak.
- 1.3. A BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
 - 1.3.1. Az **összes kiválasztott nitrogén (N)** mennyisége:
Hízósertés: 7,0 – 13,0 kg/állatférőhely/év
 - 1.3.2. Az **összes kiválasztott foszfor (P₂O₅)** mennyisége:
Hízósertés: 3,5 – 5,4 P₂O₅ kg/férőhely/év
 - 1.3.3. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó **ammóniakibocsátás** nem haladhatja meg az alábbi kibocsátási szintet:
Hízósertés: 0,1 – 2,6 NH₃ kg/férőhely/év
- 1.4. **A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén- és foszfor-mennyiségeket, valamint az épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátást az éves jelentésben kell igazolni a tényleges állatlétszám figyelembevételével minden év március 31-ig.**
- 1.5. **A légszennyező források határáról (állattartó épületek, trágyatárolók) számított 115 méter távolságban lehatárolt területen védelmi övezetet kell kialakítani és fenntartani.** A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.
- 1.6. A védelmi övezet méretarányos helyszínrajzon történő ábrázolását el kell készíteni és a telephelyen kell tartani, továbbá az elkészült helyszínrajzzal az érintett önkormányzat jegyzőjénél **kezdeményezni kell a településrendezési tervben a védelmi terület kijelölését** – megjelölve a védőterület kiterjedését, felhasználásának, és beépítésének lehetőségét, módját, és feltételeit –, melyről **2026. május 31.** napjáig tájékoztatni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.
- 1.7. Az állattartó épületek, a trágyalégyűjtő aknáak diffúz légszennyező forrásoknak minősülnek, melyeket úgy kell működtetni és fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe.
- 1.8. A takarmányozás alapja a fázisos/szakaszos takarmányok etetése az állatokkal (többfázisú takarmányozás), alacsonyabb nyersfehérje és összes foszfor tartalommal. A tápokot optimális aminosav-kiegészítéssel kell ellátni, valamint jól emészthető szervesetlen takarmány-foszfátokat kell használni.
- 1.9. A nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei és testrészeinek gyűjtése során meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. **Határidő: folyamatos**
- 1.10. Az állattartó épületekből az almos trágyát kétnaponta el kell távolítani.
- 1.11. Az almos trágyát a telephelyről elszóródás biztos járművel kell kiszállítani.
- 1.12. A csurgalékvíz-tározóban a hígtrágya felkavarodását minimálisra kell csökkenteni.
- 1.13. Amennyiben a csurgalékvíz-tározóban lévő hígtrágyát közvetlenül a termőföldre kívánják kijuttatni, úgy a következő előírásokat kell teljesíteni:
 - 1.13.1. A hígtrágyát a szántóföldekre szivárgásmentes és elszóródás biztos járművel kell kiszállítani.
 - 1.13.2. A hígtrágya kijuttatás megkezdése előtt **3 nappal** korábban írásban értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.
 - 1.13.3. A kijuttatott hígtrágyát és annak szilárd fázisát – lehetőleg azonnal, de legfeljebb **12 óra** belül egyenletesen be kell dolgozni a talajba, ezzel is megakadályozva, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
 - 1.13.4. A hígtrágya kihelyezés során folyamatosan fokozott figyelemmel kell lenni a meteorológiai viszonyokra. Amennyiben a kihelyezés során kedvezőtlen szélirány uralkodik – város fele fúj a szél – a kihelyezést szüneteltetni kell.
 - 1.13.5. Ha a kihelyező területen a növényi kultúra és a termesztési technológia lehetővé teszik, a hígtrágya lehető legnagyobb hányadát a településtől minél távolabb eső területekre kell kihelyezni, utoljára hagyva a közelebb eső részeket.
- 1.14. Az állattartó telep üzemeltetése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépeket és járműveket használhatnak.
- 1.15. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani

közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

- 1.16. Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a vizsgált területen folytatott tevékenységek által okozott zajkibocsátás a külső környezeti zajtól védendő területeken a területre érvényes zajterhelési határértékeket nem haladhatja meg.
- 1.17. Az engedély időtartama alatt a zajkeltő technológiákhoz kapcsolódó munkafolyamatok során alkalmazott gépek, berendezések csak az elérhető legjobb technika és a zajterhelési határértékek megtartásának figyelembe vételével változtathatók.

2. Monitoring-feltételek, adatszolgáltatás

- 2.1. A **diffúz forrás** tényleges légszennyezőanyag-kibocsátásáról évente, a tárgyévet követő év **március 31-ig** a jogszabályban előírt adattartalommal a területi környezetvédelmi hatósághoz éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtani. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő (OKIR).
- 2.2. Az Ügyfél köteles a szennyezőanyag-kibocsátásairól adatokat gyűjteni (E-PRTR-A adatlap), melyet **minden év március 31. napjáig** elektronikus úton kell megküldeni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.3. **Minden év március 31. napjáig** az előző évben keletkezett **trágya mennyiségét összesíteni kell**, és az átadást igazoló dokumentumokkal együtt az éves jelentés részeként **meg kell küldeni** a területi környezetvédelmi hatóságnak.
- 2.4. A telephelyen a **talaj szennyezettségi alapállapotának nyomon követése érdekében** – a telephely egészének jellemzésére alkalmas – arra akkreditált szervezet által megvett és elemzett mintákból – vizsgálatokat kell végezni **nitrát, nitrit, ammónium és vezetőképesség komponensekre** és a vizsgálati eredményeket (mintavételi jegyzőkönyv., laborvizsgálati jegyzőkönyv., mintavételi helyszínrajz) – lehetőség szerint **a felülvizsgálati dokumentációval egyidőben** – de legkésőbb 2031. május 31. napjáig – **be kell nyújtani** a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 2.5. Az **összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását** a trágyában a **24. BAT** előírásának **megfelelően kell folytatni**.
- 2.6. **A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását a 25. BAT előírásai szerinti technikákkal, illetve gyakorisággal kell végezni.**

3. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 3.1. Amennyiben a tevékenységek végzése során rendkívüli esemény hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az Ügyfélnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a hatáskörükben érdekelt hatóságokat az eseményről.
- 3.2. A légszennyezőanyag-kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező üzemzavar vagy havária helyzet esetén a területi környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
- 3.3. A szennyezéssel potenciálisan érintett térrészek, létesítmények műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.
- 3.4. A telephelyen használt munkagépek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
- 3.5. **Jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie a telepnek.**
- 3.6. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet az üzemeltetőnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálniuk** és jóváhagyásra be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 3.7. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felítatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
- 3.8. A baleseti és sürgős beavatkozást igénylő eseti környezeti események alkalmával a környezethasználó köteles a jóváhagyott kárelhárítási tervben foglaltak szerint eljárni.

4. Hatékony anyag- és energiagazdálkodás

- 4.1. A telephelyen **auditált környezetközpontú irányítási rendszert kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig**. A megfelelő környezetirányítási rendszert folyamatosan kell működtetni a telephely üzemeltetéséhez kapcsolódóan.
- 4.2. Az Ügyfél köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani.
- 4.3. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia-nyilvántartási lapok). Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
- 4.4. A telep anyag- és energiagazdálkodását részletesen be kell mutatni az ötévente esedékes felülvizsgálat részeként. Az ezekhez szükséges adatok gyűjtését folyamatosan kell végezni.
- 4.5. Az Ügyfél köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldást megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

5. Bejelentések a hatóság felé

- 5.1. A környezethasználó köteles az egységes környezethasználati engedély bármely – nemcsak a környezethasználat mértékével és módjával kapcsolatos – adatának megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat **15 napon** belül írásban bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 5.2. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől **30 napon belül** elektronikusan be kell jelenteni a területi környezetvédelmi hatósághoz.
- 5.3. A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, **30 napon belül**, köteles bejelenteni a területi környezetvédelmi hatóságnak a külön jogszabályban foglalt eljárás szerint.

6. Általános menedzsment-technikák és ellenőrzés

Képzés

- 6.1. A telepen tartott állatok számának figyelembe vételével, a telep üzemeltetőjének gondoskodnia kell az állattartáshoz szükséges megfelelő létszámú és képzettségű személyzet biztosításáról.
- 6.2. Az Ügyfél köteles nyilvántartást vezetni mindazon munkakörre vonatkozóan, ahol a tevékenység a környezetre hatást gyakorol, valamint gondoskodnia kell az ilyen munkaköröket betöltők továbbképzési szükségleteinek felméréséről, a megfelelő továbbképzés biztosításáról.
- 6.3. A fenti pontban meghatározott képzési rendszer működtetését az engedély hatálya alatt folyamatosan fenn kell tartani, **évente megtartva a szükséges képzést**.
- 6.4. Gondoskodni kell arról, hogy jelen engedély egy példánya, valamint az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, bármely időpontban rendelkezésre álljon minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá eső tevékenységet végez.
- 6.5. Az Ügyfélnek megfelelő képesítéssel rendelkező **környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia**.

Karbantartás

- 6.6. Az állattartó épületek mesterséges szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani és a körülményeknek megfelelően üzemeltetni.
- 6.7. A jelentősebb karbantartási, javítási munkák elvégzéséről szóló jelentést a munkákat követő **15 napon belül** a területi környezetvédelmi hatósághoz meg kell küldeni.
- 6.8. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását. A mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó gépek, berendezések használata tilos.
- 6.9. A környezethasználó köteles az alábbi dokumentumokat naprakészen vezetni:
 - írásos karbantartási program,
 - nyilvántartás a végzett karbantartási munkálatokról.

Lakossági bejelentések, panaszok

- 6.10. A környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni minden beérkező környezetvédelmi tárgyú panaszról, illetve köteles azokat kivizsgálni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a panasz tárgyát, dátumát, időpontját, a panaszos nevét (ha megadta), a kivizsgálás rövid leírását, az eredményként tett bármely intézkedés leírását.

7. Naplók, üzemkönyvek

- 7.1. Az üzemnaplókat az üzemeltető köteles megőrizni és a hatóság részére helyszíni ellenőrzés alkalmával, valamint bármely észszerű időpontban történt megkeresés esetén bemutatni. Ezekről a naplókról a területi környezetvédelmi hatóság kérésére a környezethasználó köteles térítésmentes másolatot készíteni.
- 7.2. Az állattartó épületek takarításáról, fertőtlenítéséről folyamatos üzemnaplót kell vezetni, amelyben az alábbiakat kell feltüntetni:
- a beazonosított állattartó épületből az állomány kiszállításának időpontja,
 - az egyes állattartó épületek mosásához, fertőtlenítéséhez felhasznált víz, fertőtlenítőszer mennyisége, fajtája.
- 7.3. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni
- bármely technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról (rövidebb és hosszabb leállás esetén is), egy e célból vezetett naplóban;
 - minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról stb., melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyeket ilyen adatok felhasználásával készítettek.
- 7.4. A környezethasználó által vezetett minden napló
- legyen olvasható,
 - a lehető leggyorsabban kerüljön bele bejegyzésre az összes esemény,
 - legyen benne megjelölve minden változás, ahol lehet, szerepeltetve vele együtt az eredeti szöveget is,
 - az utolsó bejegyzés dátumától számított 10 éven át legyen megőrizve az engedélyezett telephelyen.

8. Jelentések

- 8.1. A környezethasználó köteles minden – ezen engedélyben vagy a jogszabályokban rögzített – jelentését a területi környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton megküldeni, az előírt gyakorisággal és tartalommal. Ezen adatok alapján készített bármely elemzésről is jelentést kell készíteni a területi környezetvédelmi hatóság számára.
- 8.2. Az Ügyfél minden bejelentésről, valamint az azok kapcsán megtett intézkedésekről köteles tájékoztatni a területi környezetvédelmi hatóságot. Az Ügyfél köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a területi környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
- 8.3. **Minden év március 31-ig** a környezethasználó köteles benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságnak egy jelentést jelen engedély rendelkező részében foglalt, és a jelentés időpontjáig esedékes előírás teljesítéséről. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma, a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Az engedély alapját képező kormányrendelet értelmében történt-e jelentős változtatás;
 - Fő IPPC tevékenység megnevezése, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni;
 - A létesítmény adatai (az IPPC-köteles tevékenység kapacitásadatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód.

- 8.4. Az éves környezeti beszámolóban többek között a következőket kell tartalmaznia:
- anyagmérleg, energiafelhasználás, fajlagos mutatók, vízvizsgálati eredmények összefoglalója;
 - a keletkezett trágya átadását igazoló dokumentumok;
 - BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés tételes vizsgálata;
 - környezetvédelemhez kapcsolódó képzések jegyzőkönyvének másolata;
 - IPPC engedélyben előírt feladatok teljesítése;
 - panaszok (ha voltak) éves összefoglaló jelentése;
 - bejelentett események (ha voltak) éves összefoglaló jelentése.

9. Egyéb előírások

- 9.1. Amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet alapján jelentős változásnak vagy változtatásnak számít és létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedélyhez kötött a tevékenység, akkor minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
- 9.2. Minden olyan módosítást vagy átépítést, amely a jogszabály szerinti jelentős változtatásnak nem minősül, azonban az alkalmazott technológia megváltoztatásával, vagy épületek vagy berendezések rekonstrukciójával jár, a módosítással kapcsolatos engedélyezési eljárások megindításával egy időben a környezetvédelmi hatósághoz **be kell jelenteni**.
- 9.3. **A tevékenység folytatása során éves felügyeleti díjat kell fizetni tárgyév február 28-ig.** Afelügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Békés Vármegyei Kormányhivatal – Magyar Államkincstárnál vezetett – 11026005-00299578-00000000 számlájára kell befizetni, a befizetési bizonylatot meg kell küldeni a területi környezetvédelmi hatóság részére.
- 9.4. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat felül kell vizsgálni, figyelembe véve a jogszabályokban foglaltakat. **A felülvizsgálati dokumentációt 2030. november 15. napjáig be kell nyújtani a területi környezetvédelmi hatósághoz.**
- 9.5. A felülvizsgálati dokumentációban részletesen igazolni kell, hogy a telepen végzett tevékenység megfelel BAT-tal kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság 2017/302 Végrehajtási Határozatában és a Mellékletben foglaltaknak.
- 9.6. A felülvizsgálati dokumentációban a BAT-nak való megfelelést pontról-pontra be kell mutatni. Az előírt határértékek teljesülését a BAT-ban előírt becslésekkel, számításokkal vagy mintavétellel igazolni kell.

10. Felhagyás

- 10.1. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása esetén felhagyási tervet kell készíteni és abban be kell mutatni, hogy az aktuális állapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezésveszély nélkül felhagyható legyen, és a felhagyás után lehetséges-e ott visszaállítani a megfelelő környezeti állapotot.
- 10.2. A tevékenység – a teljes telepen vagy annak egy részén történő – felhagyása esetén szükséges munkálatoknak a különböző környezeti tényezőkre gyakorolt hatását az elérhető legjobb technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Ennek érdekében:
- A levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani vagy a telephelyről elszállítani.
 - A felhagyás során vagy 6 hónapnál hosszabb leállást követően az állattartó épületek, valamint a szociális szennyvíz gyűjtésére szolgáló akna, gyűjtő aknák, trágyatároló, csurgalékgyűjtő kitakarításáról gondoskodni kell.
 - Az Ügyfél köteles a területi környezetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, a hulladékokat, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak.

- 10.3. A felszámolás vagy végelszámolás esetén – állapotfelmérés alapján – a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében esetlegesen létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

11. Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához

- 11.1. A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell.
- 11.2. Az üzemeltetés során a telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséről környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
- 11.3. A gazdálkodó köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot szelektíven – veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon – gyűjteni.
- 11.4. A gyűjtés és tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 11.5. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tárolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 11.6. A tevékenység végzése során **be kell tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat**. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzéssel, egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló terület kapacitásának mértékét.
- 11.7. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok a képződéstől számított **legfeljebb 1 évig** gyűjthetők.
- 11.8. Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyisége **300 kg**.
- 11.9. A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át kezelésre.
- 11.10. A tevékenység során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabály szerinti **nyilvántartást kell vezetni**, és – a szükséges esetben – **bejelentést kell tenni** a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. A hulladékok átadás-átvételi bizonylatai a hulladék-nyilvántartás részét kell képezzék.

Felhagyás

- 11.11. A tevékenység felhagyása, illetve egy évnél hosszabb leállás esetén a gazdálkodó köteles gondoskodni a tárolt hulladékok hulladékkezelő részére történő átadásáról.
- 11.12. A tevékenység felhagyása esetén az éves adatszolgáltatási kötelezettség (EHIR-RÉSZL-ÉV) megszűnését elektronikus úton (OKIR KAPU) be kell jelenteni a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.

12. Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához

- 12.1. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli.).
- 12.2. A talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében az ideiglenes veszélyes hulladék-, veszélyes anyag -, illetve egyéb szennyező anyag (pl. üzemanyag, stb.) tárolókat megfelelő védelemmel (szivárgásmentesen, szigeteléssel) szükséges kialakítani.
- 12.3. A tevékenység során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- 12.4. Az elhullott állati tetemek, illetve az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint a trágya gyűjtését úgy kell végezni, hogy ne okozzon környezetszennyezést, illetőleg zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- 12.5. Biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános feltételeit (öltöző helyiség, tisztálkodó és mellékhelyiségek, ivóvízellátás, étkező-pihenőhelyiség, munkahelyi zaj- és rezgésvédelem, hulladékkezelés, elsősegélynyújtás stb.).

- 12.6. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
- 12.7. A telephelyen a rágcslók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcslóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
- 12.8. Olyan intézkedéseket kell bevezetni és alkalmazni, amelyek megakadályozzák, vagy csökkentik a biológiai tényező szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét, melynek keretében a telephelyen engedélyezett, fertőtlenítő szereket (személyi-, felület- és eszközfertőtlenítők) kell alkalmazni.
- 12.9. A tevékenység időtartama alatt ivási célra és szociális vízfelhasználásra is a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű vizet szükséges biztosítani.
- 12.10. A vízkivételi helyeken a „NEM IVÓVÍZ” feliratokat ki kell helyezni, emberi fogyasztásra – ivás, főzés, ételkészítés – nem alkalmas, így más módon kell biztosítani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvíz minőségű vizet, pl. palackozott vagy ballonos víz formájában, szociális célra – mosogatás, tisztálkodás, takarítás stb. – amennyiben bakteriális szempontból megfelelő abban az esetben használható.
- 12.11. A nemdohányzók védelméről a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell. A dohányzó helyet, illetve annak tiltását a jogszabályi rendelkezés szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú legyen. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

13. Vízügy és vízvédelem

- 13.1. Az üzemeltetés során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a felszíni és a felszín alatti vizek, víztestek ne szennyeződjenek. A tevékenységgel nem okozhatják a vizek minőségének romlását
- 13.2. A telepen használt gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszín alatti vizekbe
- 13.3. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra, azok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, vízzáró, szigetelt tároló helyeken történhet.
- 13.4. A betonozatlan területeken kizárólag olyan anyagok tárolhatók, amelyekből, vagy átalakulási termékeiből történő kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszívargás nem okozza azok minőségi állapotának romlását.
- 13.5. A szennyező anyagok tárolására szolgáló aknák (szociális szennyvíz gyűjtő, csurgalékvízgyűjtő aknák) vízzáróságát **4 évente** – legközelebb **2026. augusztus 31.** napjáig – **felül kell vizsgálni** és az ezt igazoló dokumentációt a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. Ezt követően a vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket, valamint az esetlegesen szükséges helyreállításokról szóló igazolást az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata során benyújtásra kerülő dokumentációnak kell tartalmaznia..
- 13.6. A vízellátási műszaki állapotban kell tartani, működőképességük megőrzéséről, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. A szükséges javítások eredményét – az elvégzett munkák igazolásával – a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságra meg kell küldeni.
- 13.7. A szennyvízgyűjtő aknában összegyűlő szociális szennyvíz csak engedélyezett, folyékony hulladék előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható, az elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni, és ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek be kell mutatni.
- 13.8. A csapadékvíz elszennyeződését meg kell akadályozni, a telephelyet úgy kell üzemeltetni, hogy szennyezett csapadékvíz a környezetbe ne kerülhessen.
- 13.9. A telepen műszaki védelem nélküli trágyatárolás, szennyezőanyag elhelyezés nem folytatható.
- 13.10. A vízellátási műszaki állapotban kell tartani, működőképességük megőrzéséről, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell. A szükséges javítások eredményét – az elvégzett munkák igazolásával – a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságra meg kell küldeni.

- 13.11. Az állattartó telep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep működésének ideje alatt a megépített 4 db (az e-3017-4, e-3017-5, e-3017-7, e-3017-8 jelű) **figyelőkutakkal** kell ellenőrizni. Az **egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata során** benyújtásra kerülő dokumentációnak a megfigyelő rendszer vizsgálati eredményeinek felhasználásával készített **értékelő jelentést** is tartalmaznia kell.
- 13.12. A felszín alatti vizek szennyezésével járó üzemzavart vagy más rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, ezzel egyidejűleg meg kell tenni az elhárítására vonatkozó intézkedéseket.
- 13.13. A telephelyen folytatott tevékenységek esetleges felhagyása esetén az állattartó épületek, a gyűjtő aknák, hígtrágya tározók, valamint a szociális szennyvízgyűjtő akna kitakarításáról, fertőtlenítéséről, a szennyező anyagok környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről gondoskodni kell.
- 13.14. A megfigyelő rendszert a felhagyás után még **négy évig** üzemeltetni kell, majd monitoring értékelő jelentésre alapozottan kérelmezhető a vizsgálatok megszüntetése.

14. Vízügy és vízvédelem (mezőgazdasági célú felszín alatti vízkivétel)

- 14.1. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
- 14.2. A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön, valamint biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.
- 14.3. Tevékenység csak:
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 14.4. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 14.5. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 14.6. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**
- 14.7. A kút 10 méteres környezetében tartós trágyatárolási tevékenység végzése nem engedélyezett.
- 14.8. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfelítató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
- 14.9. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve haladéktalanul kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
- 14.10. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni az illetékes vízügyi hatóságnak.
- 14.11. Az üzemeltetés alatt lévő vízilétesítmények műszaki állapotának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
- 14.12. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.

- 14.13. A tevékenység végzése során, veszélyes anyag tárolása és átfejtése csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.
- 14.14. **A mezőgazdasági célú kutat a rá vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.**
- 14.15. **A kútból kitermelt víz kontingens növelése, illetve a vízhasználati cél megváltoztatása esetén az érintett vízügyi igazgatóság vagyonkezelői állásfoglalásának csatolásával a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérelmezni az illetékes hatóságtól.**

15. A termőföld minőségi védelme

- 15.1. A sertéstelepen keletkező takarításból származó trágyával szennyezett mosóvíz (hígrágya) termőföldön történő hasznosítása a talajvédelmi hatóság által bejelentésre kiadott igazolása alapján végezhető.

IV.

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZAKHATÓSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának 35400/829-1/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

*„A Békés Vármegyei Kormányhivatal megkeresése alapján a **„BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft.** (5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14., KÜJ: 100180622) képviselőjében eljáró Nagy László meghatalmazott kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és módosítására irányuló eljárásában „Okány, Foksziki major (hrs.: 0138/4) területen lévő állattartó telepen folytatott sertéstartásra kiadott BE/38/00192-5/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és módosítása kapcsán” az engedély megadásához a természeti katasztrófáknak való kitétség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból*

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

Az egységes környezethasználati engedély **2037. március 31.** napjáig hatályos, amennyiben a határozat rendelkező részében tett előírások teljesülnek.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a BE/38/00192-5/2021. ügyiratszámú **egységes környezethasználati engedély hatályát veszti.**

VI.

Az ügyfél a határozat ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett fellebbezését a közléstől számított 15 napon belül, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a fellebbezést a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). Természetes személy ügyfél a fellebbezést postai úton (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), vagy e-Papír szolgáltatás útján elektronikus úton terjesztheti elő.

A jogorvoslati eljárás díja 168 750 Ft, a természetes személyek és civil szervezet esetében 5.000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlájára (a közleményrovatban az

ügyfél neve, székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Ha a fellebbezés alapján az I. fokú hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az I. fokú hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha az I. fokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

A területi környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a honlapján 2026. február 13. napján.

A közlés napja: a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

Továbbá a jelen határozatról készült közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldi az érintett település jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi.

INDOKOLÁS

A „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft. képviseletében eljáró Nagy László meghatalmazott 2025. november 12. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi környezetvédelmi hatósághoz. A kérelem az Okány, külterület 0138/4 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú sertéstelepen folytatott tevékenységhez kiadott BE/38/00192-5/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: IPPC engedély) felülvizsgálatára és módosítására – hatályának meghosszabbítására – vonatkozott. A meghatalmazott a kérelméhez csatolta Nagy László, Sándor Tamás, Nyirkos Béla, Veszelinov Ottó szakértők által készített, Debrecen, 2025. október keltezésű felülvizsgálati dokumentációt.

A tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 1. számú melléklet 1. c) pontja és a 2. sz. melléklet 11. b) pontjai alapján:

1. sz. melléklet:

„1. Intenzív állattartó telep

c) 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára”

2. sz. melléklet:

„11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint

b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) és (3) bekezdése és a Díjrendelet 3. melléklet 7. és 10.1. pontja alapján a 337 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló bizonylat a kérelem benyújtásával együtt megküldésre került.

A Khvr. 21. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az eljárás megindításáról szóló közleményt, a kérelmet és mellékleteit megküldtem az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) azzal, hogy jelen eljárás megindításáról közhírrététel útján – Khvr. 21. § (3) bekezdése alapján – 21 napon keresztül tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek a tevékenység hatásterülete az ingatlanát érinti. Az eljárás megindításáról szóló közleményt a Khvr. 21. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Kormányzati Portálon (<https://kormanyhivatalok.hu/>) közzétettem. Az eljárás végéig a honlapon a felülvizsgálati dokumentációt is elérhetővé tettem.

A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban résztvevő társadalmi szervezetek ügyféli jogállását az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezetek a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján közhírré tétel útján értesülhetnek az eljárásról.

A Jegyző 1/3019/2/2025. iktatószámú levelével tájékoztattott arról hogy a közhírré tétel 2025. november 17. napjától megtörtént a hivatal épületében, a közterületen található hirdetőtáblákon, valamint a www.okany.hu honlapon.

Továbbá BE/38/00314-24/2025. ügyiratszámom – az érintett ingatlan tulajdonosaként – értesítettem az eljárás megindításáról az Okányi Farmer Termeltető, Beszerző és Értékesítő Kft.

A megadott határidőn belül a nyilvánosság részéről a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó írásos észrevétel, a tevékenységgel kapcsolatos kizáró ok nem érkezett. Telefonon vagy személyesen sem érdeklődött senki a sertéstelepen folytatott tevékenységről, annak környezeti hatásairól.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, ezért a BE/38/00314-24/2025. ügyiratszámú levélben értesítettem az eljárás megindításáról Okány Község Önkormányzatát és kértem nyilatkozatát a felülvizsgálati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. Az Önkormányzat ezen értesitésemre nem nyilatkozott.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9.4 pontja szerint a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság került szakhatósággént bevonásra az eljárás során a következő szakkérdés vizsgálata tekintetében:

- A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a 35400/829-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az IPPC engedély felülvizsgálatához és módosításához feltételek előírása nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, mint engedélyező hatóság 2025. 11. 24. napján megkereste a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora (környezeti hatásvizsgálati eljárás) alapján.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. ab) és a 2. db) pontja szerint megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a

- a természeti katasztrófáknak való nem teljesen mutatta be,
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket azonban bemutatta,
- az Ügyfél által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, valamint hatósági nyilvántartásom alapján Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének módosításához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban a 3. számú mellékletben felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a környezetvédelmi hatóság, ezért a következő osztályok működtek közre a különböző szakkérdések tekintetében:

- a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: BÉVKH Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya;
- a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya;
- Annak elbírálására,
 - hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol
 - hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály és az Agrárminisztérium Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Főosztály;

- Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása tekintetében a BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a

hulladék kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések: BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya;

A BÉVKH Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BE-04/NEO/01431-2/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírását javasolta. A hatásköre és illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésein és 1. számú mellékletén, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésén és az 5. § 2. számú mellékletén alapul.

A BÉVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya BE/34/1392-2/2025. ügyiratszámon feltételek előírásával adta meg véleményét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése biztosított hatáskörében eljárva.

BÉVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya az iparbiztonsági szakkérdést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8. számú melléklet 4. pontjában biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva vizsgálta. A 30403/3758-1/2025.ált. számú véleményében feltételek előírása nélkül hozzájárult az IPPC engedély felülvizsgálatához és módosításához.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében a 30408/3739-1/2025.ált. számú levelében feltételek előírásával javasolta az IPPC engedély kiadását a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontjában biztosított hatáskörében eljárva.

Az Agrárminisztérium Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Főosztály az MVF/157-1/2026. iktatószámú levelében feltételek előírásával javasolta az IPPC engedély kiadását a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2a) bekezdésében, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48/D. §-ában, az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvényben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 8. pontjában biztosított illetékességében és hatáskörében eljárva.

A BÉVKH KTHF Hulladékgazdálkodási Osztálya a BE/66/03208-2/2025. ügyiratszámú véleményében feltételek előírásával javasolta a határozat kiadását a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva.

Az eljárás során a további szakkérdések vizsgálatára is sor került.

A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e

a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,

b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint

c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

Az Ügyfél 2026. január 28. napján kiegészítésül megküldte a szükségáramforrásra vonatkozó információkat, pontosította a keletkező anyagokra és a felhasznált villamos energiára vonatkozó adatokat.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációt és annak kiegészítését és a rendelkezésemre álló egyéb információk alapján az alábbiakat állapítottam meg, feltételeim előírásánál a következőkre voltam figyelemmel:

A „BIER NON STOP” Kft. az Okány, külterület 0138/4 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú állattartási tevékenységet végez (sertéstelep). A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság a BE/38/00192-5/2021. ügyiratszámú határozatával IPPC engedélyt adott az Ügyfél részére a tárgyi ingatlanon lévő nagy létszámú állattartó telepen folytatott sertéstartási tevékenységéhez, valamint e tevékenység felhagyásához. Az engedély 2026. április 30. napjáig hatályos. Az IPPC engedélyben rögzítve lettek azok a szükséges környezetvédelmi intézkedések, melyek teljesítésével az ügyfél üzemeltetheti a sertéstelepet. Az IPPC engedély III. 11. 3. pontjában előírásra került, hogy amennyiben továbbra is folytatni kívánják legkésőbb 2025. november 15. napjáig be kell nyújtani a tevékenység teljes körű felülvizsgálatát.

- Az Ügyfél az előírtaknak megfelelően 2025. november 12. napján benyújtotta az IPPC engedély felülvizsgálatát, egyben kérte az engedély hatályának meghosszabbítását. A technológiában változás nem történt.
- A felülvizsgálati dokumentáció készítői – Nagy László, Sándor Tamás, Nyirkos Béla és Veszelinov Ottó – a jogszabályban előírt szakértői jogosultságokkal rendelkeznek.
- A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Európai Bizottság Végrehajtási Határozat mellékletében (a továbbiakban: 2010/75/EU BAT Melléklet), valamint a 2017 júliusában megjelent „Best Available Techniques (BAT) Referencia Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs-Industrial Emission Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control) 2017” dokumentumban (BREF) foglaltaknak megfelelően rendelkeztem a határértékek (összes nitrogén, összes foszfor, ammónia) betartásáról, a monitoringról, a határértékek meghatározásához szükséges nyilvántartásról, valamint a felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeiről.
- Általánosságban megállapítottam, hogy a telepi technológia megfelel a Khvr. 9. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek, a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek:
 - kevés hulladékot termelő technológiát alkalmaznak,
 - a vonatkozó kibocsátások hatásainak és mennyiségeinek minimalizálására törekednek,
 - elősegítik a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálását és újrafelhasználását,
 - a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és a folyamat energiahatékonysága biztosított,
 - törekednek a kibocsátások környezetre gyakorolt hatásának és ennek kockázatának a minimálisra csökkentésére, megelőzésére,
 - törekednek a balesetek megelőzésére.
 - A telepi technológia az engedélyben előírtak betartásával megfelel a 2010/75/EU BAT Melléklet előírásainak.

- **Levegőtisztaság-védelem:**

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek, viszont adatszolgáltatás- és engedélyköteles légszennyező diffúz források, mint az állattartó telepen lévő bűzkibocsátó források üzemelnek.

A sertéstelepen áramkimaradás esetén beüzemelésre kerül egy mobil (utánfutóra szerelt) aggregátor, típusa: Euromacchine 032615 MGT. A berendezés üzemén kívüli tárolása a Bier Non Stop Kft. Muronyi sertéstelepe (Murony, külterület 079/2 hrsz.) történik.

A rendelkezéseimre álló iratanyagok alapján megállapítottam, hogy a telephely maximális férőhely kapacitása 3.450 férőhely, a vizsgálat időpontjában található állomány 1.215 db hízó volt. Az állattartási tevékenységre vonatkozóan 5 db állattartó épület található a telephelyen.

Az almos trágyát egy 2300 m³-es tárolóban, a keletkező hígrágyát egy 1000 m³-es szigetelt tárolóba gyűjtik. A telepi istállók betonozottak, fedettek, kifutóval nem rendelkeznek, szellőztetésüket összesen 26 db (időszakosan működő) szívóventilátor biztosítja, a ventilátorok teljesítménye 0,75 kW. Az istállókban fűtés sincs. Az almos- és hígrágyát a környező szántóterületekre juttatják ki, talajerő utánpótlás céljából. A bűzhatás az állattartás sajátos jelentőségű kibocsátása. Az állattartó épületek és a hígrágya-tározók diffúz forrásnak tekinthetők, melyek jellege miatt kibocsátási határérték nem határozható meg. Előírásaimat az esetlegesen fellépő zavaró hatások lecsökkentése érdekében tettem meg.

A telephelyen található szociális épület fűtése 1 db egyedileg kialakított szalmatüzelésű kazánnal történik. A téli időszakban kb. 150 kg/nap szalmával fűtenek. A szalma felhasználás átlag 6,3 kg/h: 84 MJ/h: 23,4 kWth, amely nem tekinthető bejelentésköteles pontforrásnak.

A telephely kerítésén kívül 1 db gázüzemű IncinerPro i500 típusú állati hullaégető berendezés található, melyet nem az Ügyfél, hanem Farkasinszki Noerbert András egyéni vállalkozó üzemeltet. Az állati hullaégetés technológiában levegőterhelést okozó helyhez kötött légszennyező pontforrás a 2029. október 31. napjáig hatályos, BE/39/01503-5/2024. ügyiratszámú levegőtisztaság-védelmi engedély alapján üzemel.

A rendelkezéseimre álló iratanyagok alapján megállapítottam, hogy a telephelyre korábban kiadott IPPC engedélyben 552 méter sugarú védelmi övezetet kialakítása került előírásra. Figyelemmel arra, hogy a benyújtott felülvizsgálati dokumentációban az állattartó telep szagvédelmi hatásterülete (3 SZE/m³ szag expozíciós határértéket és a maximális termelési kapacitást figyelembe véve) a légszennyező források határától számított 115 m távolságban került meghatározásra, ezért a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev. rendelet) 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a légszennyező források határától számított 115 m távolságra módosítottam a védelmi övezet nagyságát.

A -Lev. Rendelet- 5. § (6) bekezdése alapján:

„5. § (6) A (3)–(5) bekezdés szerinti védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.”

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a Lev. rendelet 4. §, 5. §, 26. §, 30. § (1) bekezdése alapján tettem meg, mely során figyelemmel voltam arra, hogy tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a Lev. rendelet 31. § (2) bekezdése, valamint a 32. § (1) bekezdése alapján tettem meg.

➤ **BAT értékek, kapcsolódó monitoring:**

Az összes kiválasztott nitrogén (N) mennyiségével kapcsolatos előírásom a 2010/75/EU BAT Melléklet 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2. táblázata alapján történt.

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó előírást a Melléklet 30. BAT 2.1. táblázata alapján tettem meg.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására tett előírásom – amely a BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén és foszfor szintjének ellenőrzéséhez elengedhetetlen – a Melléklet 24. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozásával kapcsolatban a Melléklet 25. BAT előírásai szerint rendelkeztem.

➤ **A földtani közeg védelme**

- A telephelyen kizárólag sertéshizlalás folyik. A választott malacok a Kft. muronyi telepéről érkeznek, és a vágóhídi értékesítésig itt kerülnek tartásra.
- Az istállók almos tartási rendszerben működnek. A trágyát naponta eltávolítják, és a telepen lévő műszaki védelemmel ellátott 2300 m³-es trágyatárolóban helyezik el. Az ólak tisztításából származó csurgalékvizeket az istállók melletti aknában gyűjtik, majd azokat a vízzáró 1000 m³-es hígrágya-tárolóba, illetve száraz időben a tárolt almos trágyára vezetik. Az almos trágyát értékesítés után a környező szántóterületeken hasznosítják talajerő-utánpótlás céljából.
- Az állattartó épületek megfelelő műszaki védelemmel kialakított – vízzáró – padozattal rendelkeznek.
- Az érintett telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
- A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt, szigetelt aknában történik.
Az elhullott állati tetemeiket a 2. számú istálló külön, lezárható épületrészeiben betonozott aljzatú gyűjtőhelyen elhelyezett zárt edényzetekben gyűjtik. Az elhullott állatok gázüzemű állati hulla égetőben kerülnek elégetésre. Az égetés során keletkező hamut zárt, fém edényben tárolják, majd az elszállításáról gondoskodnak.
- A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint:
„22. § (10) A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”
- A rendelkezésemre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a földtani közeg monitorozása 2021 áprilisában történt. A HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium által vizsgált szennyezőanyagok koncentrációi egy esetben sem haladták meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 3. melléklet A) részben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése szerint felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A telephelyen folytatott tevékenység üzemszerű működése esetén a földtani közeg szennyeződése nem valószínűsíthető, a telephelyen alkalmazott technológiák, módszerek a BAT előírásait kielégítik, mivel az állattartó épületek a veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint a veszélyes anyagok tárolására szolgáló épületek megfelelő műszaki védelemmel vannak kialakítva.

A földtani közegre vonatkozó előírásaim a Kvt. 6. § (1) bekezdésében, 15. §-ában, és 101. § (2) bekezdésében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontjában, az Együttes rendelet. 1. mellékletében, valamint a Khvr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakon alapulnak.

➤ **Zaj és rezgés elleni védelem**

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 4. § (3) bekezdése alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja.

A felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy:

- A telephely külterületen, gazdasági területen helyezkedik el.
- A Zajrendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, ugyanezen rendelet 6. §-a szerint, a tevékenység folytatása során alkalmazott zajforrásokra vonatkozó hatásterület meghatározásra került.
- A telep zajvédelmi hatásterülete (nappal 124 m, éjjel 236 m) méréssel, illetve műszaki akusztikai számítással be lett mutatva. Ez alapján megállapítható, hogy a telep zajvédelmi hatásterületén belül nem található védendő épület vagy terület.

- A dokumentációban leírtak alapján megállapítható, hogy a telephelyi tevékenységekhez kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység az érintett útvonalak mentén 3 dB mértékű járulékos zajterhelés növekményt nem fog okozni.

A dokumentációban leírtak alapján a 2010/75/EU BAT Mellékletben foglalt zajvédelemre vonatkozó elérhető legjobb technikákat (10. BAT) a telephelyen alkalmazzák. Tekintettel arra, hogy a zajvédelmi hatásterületen belül nincs védendő objektum, így a zajkezelési terv (9. BAT) nem alkalmazható.

➤ **Természet- és tájvédelem:**

Az Okány, külterület 0138/4 hrsz. alatti telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, ökológiai hálózatba tartozó területet, vagy egyedi tájértéket nem érint. A sertéstelepen folytatott tevékenység megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

➤ **Védelmi övezet**

A védelmi övezettel kapcsolatos megkeresésekre Okány Község Önkormányzata 1/570/2026. ikt. számon a következő nyilatkozatot küldte:

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft. (5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 12-14., KÜJ: 100291412) egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában a BE/38/00119-2/2026. ügyiratszámú végzésében Okány Község Önkormányzatát (5534 Okány, Kossuth utca 16.) mint ügyfelet arra vonatkozóan hívta fel nyilatkozattételre, hogy a „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft. egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában az Okány, külterület 0138/4 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó sertéstelep légszennyező (bűz) forrásainak – állattartó épületek stb. – határától számított 115 m levegőtisztaság-védelmi övezet kialakítása összeegyeztethető-e Okány község településrendezési tervével, helyi építési szabályzatával.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a hivatkozott végzéshez mellékelte a 2025. októberében készült teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A hivatkozott végzés rendelkező része értelmében a magyar építészettről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: Étv.) 81. § (1) bekezdése alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzat az általános településrendezési követelményeknek megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, a településképp védelmével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban állapítja meg. Az Étv. 81. § (4) bekezdése előírja, hogy valamennyi település helyi építési szabályzatának tartalmaznia kell legalább – érintettség esetén – környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezést.

Okány Község Önkormányzatának helyi építési szabályzatáról Okány Község Képviselő-testületének 9/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete rendelkezik, mely jogszabály 18. §-a tartalmaz előírásokat a levegőtisztaság-védelemre.

A fentiek alapján a „BIER NON STOP” Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozási Kft. egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában Okány Község Önkormányzata, mint ügyfél részéről nyilatkozunk arról, hogy az Okány, külterület 0138/4 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó sertéstelep légszennyező (bűz) forrásainak – állattartó épületek stb. – határától számított 115 m levegőtisztaság-védelmi övezet kialakítása összeegyeztethető Okány község településrendezési tervével, helyi építési szabályzatával.”

A nyilatkozatban foglaltakat döntésemnél figyelembe vettem.

➤ **Hulladékgazdálkodás**

A dokumentáció és a rendelkezésekre álló egyéb információk alapján hulladékgazdálkodási szempontokat figyelembe véve az alábbiakat állapítottam meg:

A sertéstelepen az alábbi hulladékok keletkezésével számolnak:

Hulladék-kód	Megnevezés	Gyűjtés módja	Elszállítási gyakoriság	Hulladékátvevő
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	110 literes műanyag edényzet	évente egyszer	Saubermacher-Kristály Kft.
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1100 literes hulladékgyűjtő edényzet	hetente egyszer	helyi közszolgáltató

Az alkalmazottak szociális igényeinek biztosításából származó kommunális hulladék – mennyisége éves szinten kb. 500 kg – gyűjtése 1100 literes hulladékgyűjtő edényzetben történik. A hulladékot a helyi közszolgáltató heti rendszerességgel szállítja el.

A tevékenység során a beteg állatok kezeléséhez alkalmazott gyógyszerek maradékai, göngyölegei jelentkeznek veszélyes hulladékként. A keletkezést követően egyből a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyére kerül elhelyezésre egy 110 literes műanyag edényzetbe. Munkahelyi gyűjtőhelyet a gazdálkodó nem alakított ki.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a 3. számú istálló épületben került kialakításra, nagysága 15 m², folyadékzáró betonnal készült teherbíró aljzattal rendelkezik. Az egyidőben gyűjthető hulladék maximális mennyisége 0,3 tonna. Az üzemeltetési szabályzat a BE/40/21891002/2016. ügyiratszámú határozattal került jóváhagyásra. Az üzemi gyűjtőhely a jóváhagyott szabályzatnak megfelelő, változás nem történt. A veszélyes hulladékokat a Saubermacher-Kristály Kft. szállítja el.

A telepen üzemelő gép karbantartását külső szervizben végzik, így karbantartási hulladék nem keletkezik.

A telephelyen folytatott tevékenység során – a dokumentáció alapján – a 2010/75/EU BAT Mellékletben foglaltakat hulladékgazdálkodási szempontból is alkalmazzák. A keletkezett hulladékok engedélyesnek való rendszeres átadása legalább évente történik, a települési hulladékok elszállítása hetente történik.

Az OKIR rendszerben az adatszolgáltatást az Ügyfél az előírtaknak megfelelően megküldte, azok elfogadásra kerültek.

Az üzemeltetés, karbantartás során keletkező hulladékok gyűjtésének, kezelésének módja, valamint a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése megfelel a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak, a dokumentáció elfogadásához, valamint az egységes környezethasználati engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt feltételek mellett hozzájárulok.

Hulladékgazdálkodási feltételeimet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet által előírtak figyelembevételével, a környezetet érő terhelések és kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében adtam meg.

➤ **Állati melléktermékek:**

Az állati hullák gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely a 2. sz. istálló épületben, különálló épületrészben került kialakításra az előírásoknak megfelelően.

Az elhullott állatok a telep bejárata mellett található gázüzemű IncinerPro i500 típusú állathulla-égetőben kerülnek elégetésre. A berendezést a hatályos levegőtisztaság-védelmi működési engedély alapján Farkasinszki Norbert András egyéni vállalkozó üzemelteti.

Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel is élő szerződése van az ügyfélnek az állati hullák elszállítására, arra az esetre, ha az égető berendezés meghibásodna.

➤ **Közegészségügy:**

A benyújtott engedélyezési dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően megvizsgáltam.

Az előírásaim a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet előírásain alapulnak.

➤ **A termőföld minőségi védelme:**

A sertéstelepen almos tartástechnológiát folytatnak, továbbá rendelkeznek hígrágya-tározóval a tisztítás során keletkező trágyával szennyezett víz tárolására.

A telepen keletkező almos trágyát értékesítik.

A sertéstelepen keletkező hígrágya termőföldön történő hasznosítása a Békés Vármegyei talajvédelmi hatóság által bejelentésre kiadott BE/34/17-3/2022. iktatószámú igazolása alapján végezhető, melyben foglalt feltételek érvényesülése esetén a tevékenység megfelel a termőföld védelméről szóló jogszabályoknak. Az igazolás alapjául szolgáló talajvédelmi terv érvényességi ideje: 2025. december 13. napja volt. (Az Ügyfél új talajvédelmi terv alapján kezdeményezi az igazolás kiadását.)

Az igazolásban foglalt feltételek érvényesülése esetén a tevékenység megfelel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény III. fejezetében foglalt kötelezettségeknek, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. FVM rendelet (VII. 18.) 2. melléklet 2.7. pontjában előírt felhasználási feltételeknek, továbbá a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” követelményeinek.

A sertéstelep üzemeltetője – mint nitrátérzékeny területen állattartási tevékenységet folytató – az FVM rendelet 10. § értelmében folyamatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra köteles.

A telepen keletkező hígrágya termőföldre történő kijuttatása, illetve bedolgozása a 2021. február 15. után kötelezően alkalmazandó európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal történhet.

A tevékenység megfelel a 2010/75/EU BAT Melléklet előírásainak. A hígrágya kijuttatása a 21. BAT, bedolgozása 22 BAT. pont szerint történik.

Az egységes környezethasználati engedély módosítása a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően fenti feltételekkel kiadható.

A telepen keletkező hígrágyát (trágyás mosóvíz) termőföldekre helyezik ki, vagy az almos trágyára locsolják vissza a megfelelő körülmények esetén.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezéseimre álló iratanyag alapján megállapítottam, hogy a sertéstelepen keletkező hígtrágya termőföldön történő felhasználása jelenleg a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolás alapján történik, mely megfelel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény III. fejezetében foglalt kötelezettségeknek, továbbá a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. FVM rendelet (VII.18.) 2. melléklet 2.7. pontja által előírt felhasználási feltételeknek. A sertéstelep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja értelmében – mint egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó állattartó telep – **nitrátérzékeny területnek minősül, ezért az FVM rendelet 10. § értelmében az üzemeltető folyamatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségére** felhívtam a figyelmet.

A hígtrágya termőföldre történő kijuttatására vonatkozóan a 2021. február 15. után kötelezően alkalmazandó elérhető legjobb technikák (BAT) alkalmazását a 2010/75/EU (BAT) Melléklet foglaltak jogszabályi hivatkozásai szerint írtam elő.

A sertéstelep üzemeltetése a fenti feltételekkel a termőföldre gyakorolt hatások tekintetében elfogadható, ezért szakági véleményemben az egységes környezethasználati engedély módosításával szemben kifogást nem emeltem.

➤ Iparbiztonság

Ennek tekintetében az engedélyező hatóság által csatolt iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. d)

pontja, illetve 2. számú melléklet 11. c) pontja alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy

- a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket megvizsgálta
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális kiváltó külső okokat és az ebből származó hatótényezőket bemutatta, különösen: az ipari katasztrófákra visszavezethető okokat, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát vagy hatásait.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek való kitettsége feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel az ügyfél kérelme az ipari baleseteknek való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát elfogadom a módosításához hozzájárultam.

➤ Vízügy és vízvédelem

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

- A telepen sertéshizlalás történik.
- Az almos trágyát az állattartó épületekből a napi trágyatároló tálcákra tolják ki, majd áthordják a 2.300 m³-es, csurgalékvíz gyűjtő aknával és oldalfallal ellátott, vízzáróan kialakított vasbeton almostrágya-tárolóba, ahol kiszállításig tárolják. Az ólak tisztításából származó csurgalékvizeket az istállók melletti aknában gyűjtik, majd az 1.000 m³-es, HDPE fóliával bélelt csurgalékvíz-tárolóba, illetve száraz, csapadékmentes időben a tárolt almos trágyára juttatják, illetve a talajvédelmi hatóság engedélye alapján termőföldre kijuttatják. Az almos trágyát értékesítést követően környező szántóterületekre juttatják ki, talajerő utánpótlás céljából.
- A telep vízellátását a – 35400/2802-13/2019.ált.; 35400/1393/2017.ált.; 82255-004/2013.; 60241-002/2011. és a 10033-003/2006. iktatószámú határozatokkal módosított – 12.240-2/2001. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a K-19 kataszteri számú kútról biztosítják. Az engedély 2035. március 31. napjáig hatályos.
- A vízjogi üzemeltetési engedélyben a felhasználni engedélyezett vízmennyiség 6.500 m³/év, melyből megállapodás alapján 584 m³/év vízmennyiség átadásra kerül a környező vállalkozások részére. Az állattartási vízigénye ~5.900 m³/év.
A szociális vízigényt szintén a K-19 kat. számú kútról biztosítják, ami a 3 fő dolgozónak éves szinten 3-5 m³.
- A szociális szennyvizet egy 5 m³-es zárt aknában gyűjtik, majd tengelyen a települési szennyvíztisztító telepre szállítják.

- A csapadékvíz a telephelyen belül a zöldfelületeken elszikkad.
- Az ingatlanon végzett tevékenységnek a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának monitorozására 4 db talajvíz figyelő kút létesült. A talajvíz figyelő kutak fenntartását és üzemeltetését Ügyfél a – 35400/221-8/2018.ált.; 82588-004/2013. és az 50443-010/2010. iktatószámú határozatokkal módosított – 15559-004/2006. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján végzi. A vízjogi üzemeltetési engedély 2038. február 28. napjáig hatályos.
- Az Ügyfél a monitoring vizsgálatokat rendszeresen elvégzi, az adatszolgáltatást 20536 MR azonosítószámon az OKIR rendszerben teljesíti. A rendelkezésemre álló vizsgálati eredmények alapján megállapítottam, hogy felülvizsgálati idő intervallumban a talajvíz szennyezettsége szulfát tekintetében haladta meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletben meghatározott "B" szennyezettségi határértéket, de a szulfát koncentráció is csökkenő tendenciát mutat.
- Az állattartótelepen tervezett tevékenységet a Khvr.-ben előírtak szerint az elérhető legjobb technikára vonatkozóan megvizsgáltam.
 - o Az állattartás zárt, almos trágyás technológiával történik. Az állattartó épületeket, valamint a szennyező anyag tárolására szolgáló létesítményeket megfelelő műszaki védelemmel, vízzáró módon alakították ki.
 - o A vízilétesítmények állapotát rendszeresen ellenőrzik, az esetleges vízzívargásokat feltárják és javítják.
 - o Az állattartás zárt rendszerű, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
 - o Az állattartó telepről szennyezett vizet felszíni, vagy felszín alatti vízbe sem közvetett, sem közvetlen módon nem vezetnek.
 - o A kommunális szennyvizet külön vízzáró aknában gyűjtik, elhelyezése szennyvíztisztító telepen történik.
 - o A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelésére az Ügyfél 4 db talajvíz figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltet.
- Az ingatlan területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVI rendelet) 7. § (4) bekezdésén alapuló érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából az érzékeny területek közé tartozik. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján a terület nitrátérzékeny. A telephely határozattal kijelölt vízbázis védőterületét, felszíni vizet, parti sávot, nagyvízi medret nem érint.

A FAVI rendelet 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szennyező anyag elhelyezésével járó tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A szennyező anyag elhelyezése a FAVI rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg (B) szennyezettségi határértékkel, vagy az alapállapot felmérési koncentrációval jellemzett állapot, illetve nem okozhatja a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését.

A telepen folytatott tevékenység felszíni vizet, parti sávot, nagyvízi medret, vízbázis védőterületét nem érinti, a jeges, illetve jégmentes árvizek levonulását nem befolyásolja, mederfenntartásra nincs hatással. A telep vízellátása, szennyvízelhelyezése biztosított, a tevékenység a rendelkező részben megített előírások betartásával vízgazdálkodási szempontból megfelel, működése biztosított.

Megállapítottam, hogy a tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a FAVI rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.

- Havária bekövetkezése esetén a kárelhárítást a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.”
- A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
- Környezeti káresemény esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területileg illetékes vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.

➤ **Üzemi kárelhárítási terv**

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 11. b) pontja szerint a telephely üzemeltetője üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A rendelkezésre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Kft. rendelkezik a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BE/39/01025-13/2023. ügyiratszámom jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel, mely 2028. június 30. napjáig hatályos.

- A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni. A jelenlegi környezetvédelmi megbízott: Nagy László. A környezetvédelmi megbízott képesítésére vonatkozóan a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet rendelkezik. A fentiekre vonatkozóan rendelkeztem a határozat III. 6.5. pontjában.
- Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben foglaltak alapján az Ügyfél köteles adatot szolgáltatni a területi környezetvédelmi hatóság részére, ezért erre vonatkozóan a III.2.2. pontban rendelkeztem. Az adatszolgáltatás a költséghatékony eszközök a környezeti teljesítmény javításának elősegítésére, a szennyező anyagok kibocsátására és a szennyező anyagok és hulladékok telephelyről történő elszállítására vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférés biztosítására szolgál, valamint arra, hogy felhasználják őket a tendenciák nyomon követésében, a szennyezés csökkentése terén elért előrehaladás bemutatásában, bizonyos nemzetközi megállapodásoknak való megfelelés ellenőrzésében, a prioritások meghatározásában, illetve az elért előrehaladás közösségi és nemzeti környezeti politikákon és programokon keresztüli értékelésében.
- Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv, valamint az azt módosító 2024/1785/EU irányelv (IED) szerint valamennyi telephelyen, tehát az állattartó telepeknél is auditált környezetközpontú irányítási rendszert (a továbbiakban: EMS) kell létrehozni és alkalmazni 2027. július 1. napjáig, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat III.4.1. pontjában, figyelemmel a Melléklet 1.1. Környezetirányítási rendszerek (EMS) 1. BAT részében foglaltakra.
- A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján, valamint az IPPC engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenység folytatójának éves felügyeleti díjat kell fizetnie tárgyév február 28-ig, ezért erre vonatkozóan a határozat III. 9.3. pontjában rendelkeztem erre vonatkozóan.

- A Kvt. 82. §-a alapján a környezethasználó köteles az IPPC engedély bármely, nemcsak a környezet használat mértékével és módjával kapcsolatos adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 15 napon belül írásban bejelenteni a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak, ezért rendelkeztem erre vonatkozóan a határozat III. 9.1-2. pontjaiban.
- A tevékenység felhagyása esetén is biztosítani kell a környezet védelmét, ezért a felhagyás során szükséges feladatokat, intézkedéseket írtam elő.
- Az IPPC engedély hatályát a Khvr. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel 11 évben határoztam meg.
- Az IPPC engedélyben foglalt követelmények és előírások legalább öt évente esedékes felülvizsgálatát a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Mindezek alapján a telephelyen folytatott tevékenység felülvizsgálatát elfogadtam, a tevékenység folytatásához, valamint felhagyásához meghatároztam az előre látható szempontokat, illetve feltételeket, és a módosított IPPC engedélyt – egységes szerkezetben – aktualizált előírásokkal kiadtam.

Egyben rendelkeztem arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg BE/38/00192-5/2021. ügyiratszámú IPPC engedély hatályát veszti.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az Ügyfél környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a tevékenységet a Khvr. 26. §-a alapján

- korlátozhatom,
- felfüggeszthetem,
- megtilthatom,
- vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatom;

és a környezethasználót határozatban kötelezhetem 100.000 – 1.000.000 Ft/nap bírság megfizetésére.

Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdése szerint határozatban kötelezhetem az Ügyfelet 500.000 – 20.000.000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az Ákr. 133. §-ában és 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során figyelembe vettem a kérelem alapjául szolgáló dokumentációt, a szakhatóság állásfoglalását, valamint a társhatóságok szakvéleményét.

Összességében megállapítottam, hogy a telep üzemszerű működése nem okoz környeztkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határoztam meg.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A határozat a Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontján, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontján alapul, megfelelve megfelelve a Khvr. 20. § (4)-(11) bekezdésében, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben és a Khvr. 11. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás a Kvt. 71. § (3) bekezdésén és a Khvr. 21. § (8) és (9) bekezdésén, az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is. A társadalmi szervezetek, a hatásterületen élők és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közhírré tételre kerül a határozat teljes szövege a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján, valamint a határozatról készült közlemény közhírré tételre kerül az érintett település jegyzője által.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés *b)* pontja alapján – figyelemmel a Kvt. 71. § (3) bekezdésére – a hirdetményi úton közzétett döntést a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közzétenek tekinteni, és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján.

Azon ügyfelek esetében, akiknek a határozat közlése elektronikus úton történt, a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a 117. § (1) bekezdésén, 118.–119. §-ain, valamint a Khvr. 26/A. §-án alapul.

A fellebbezés elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam.

Az eljárás jogorvoslati díját a Díjrendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdései alapján állapítottam meg. A megfizetés módjára vonatkozó tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 73. § (4) bekezdésében és a Díjrendelet 9. § d) pontjában foglaltakon alapszik.

Az eljárási cselekmény során az Ákr. 124. §-ában foglaltak szerinti ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. § (3) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíttem az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR).

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába. Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti igazgatási szünet minden évben az év decemberének 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart. 2025. évben ennek tartama 7 nap, figyelemmel a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet 2. § a) pontjában foglaltakra is. Előzőek alapján jelen döntés meghozatalára vonatkozó ügyintézési határidő 7 nappal meghosszabbodott.

Előzőekre figyelemmel a döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig – mely 2025. március 4. napja – megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A hatóság hatáskörét és az illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető